
DOCUMENTACIÓN DE OPERACIONES

Diagrama de Casos de Uso

SOLOServis

Plataforma de Comparación y Agregación de Productos y Servicios

Descripción de actores, casos de uso y relaciones «*include*» / «*extend*»
del diagrama adjunto (*Casos_de_uso_SoloServis.pdf*)

Agosto 2026

1. Objetivo

Documentar los casos de uso del sistema SOLOServis: qué puede hacer el Usuario, cómo se relacionan esas acciones entre sí.

2. Actor


Usuario: única persona que interactúa directamente con el sistema en esta fase. Inicia los tres flujos principales: buscar productos, buscar servicios, y gestionar su cuenta.

3. Paquetes del sistema

- **Productos:** búsqueda, comparación y consulta de detalle de productos.
- **Servicios:** búsqueda, comparación y consulta de detalle de servicios (estructura equivalente a Productos).
- **Cuenta:** gestión del perfil del usuario y de sus favoritos.

4. Diagrama

El siguiente diagrama muestra los tres paquetes del sistema, el actor Usuario, y las relaciones «include» / «extend» entre casos de uso.



5. Casos de uso – Productos

ID	Caso de uso	Descripción	Relación
CU-P1	Buscar y observar productos	Caso de uso base. El usuario ingresa una búsqueda o navega el catálogo de productos.	Base (iniciado por Usuario)
CU-P2	Seleccionar 2 o 3 productos	El usuario marca entre 2 y 3 productos del listado para compararlos.	«extend» de CU-P1
CU-P3	Comparar productos	Muestra lado a lado las especificaciones de los productos seleccionados.	«extend» de CU-P2
CU-P4	Consultar detalle de producto	El usuario abre la ficha completa de un producto.	«extend» de CU-P1
CU-P5	Consultar precio actual	Muestra el precio vigente de la mejor oferta disponible.	«include» de CU-P4
CU-P6	Consultar historial de precios	Muestra la evolución del precio del producto en el tiempo.	«include» de CU-P4
CU-P7	Consultar detalle de tienda	El usuario ve la información de la tienda que ofrece el producto.	«extend» de CU-P4
CU-P8	Consultar productos de la tienda	Lista otros productos disponibles en esa misma tienda.	«include» de CU-P7

6. Casos de uso – Servicios

ID	Caso de uso	Descripción	Relación
CU-S1	Buscar y observar opciones de servicios	Caso de uso base. El usuario ingresa una búsqueda o navega el catálogo de servicios.	Base (iniciado por Usuario)
CU-S2	Seleccionar 2 o 3 servicios	El usuario marca entre 2 y 3 servicios del listado para compararlos.	«extend» de CU-S1
CU-S3	Comparar servicios	Muestra lado a lado las especificaciones de los servicios seleccionados.	«extend» de CU-S2
CU-S4	Consultar detalle de servicio	El usuario abre la ficha completa de un servicio.	«extend» de CU-S1
CU-S5	Consultar detalle de tienda	El usuario ve la información del proveedor que ofrece el servicio.	«extend» de CU-S4
CU-S6	Consultar historial de precios del servicio	Muestra la evolución del precio del servicio en el tiempo.	«include» de CU-S4
CU-S7	Consultar precio mensual, instalación y permanencia	Muestra el detalle de costos: cuota mensual, instalación y período de permanencia.	«include» de CU-S4

7. Casos de uso – Cuenta

ID	Caso de uso	Descripción	Relación
CU-C1	Gestionar cuenta	Caso de uso base. El usuario accede a la sección de su cuenta.	Base (iniciado por Usuario)
CU-C2	Consultar perfil	Muestra los datos personales del usuario.	«extend» de CU-C1
CU-C3	Consultar favoritos	Muestra la lista de productos/servicios marcados como favoritos.	«extend» de CU-C1
CU-C4	Guardar o quitar favoritos	Permite agregar o remover un producto/servicio de la lista de favoritos.	«extend» de CU-C3

8. Relación entre casos de uso e «include» / «extend»

«**include**»: el caso de uso base SIEMPRE ejecuta el caso incluido como parte de su flujo (ej. al consultar el detalle de un producto, el precio actual se muestra siempre).

«**extend**»: el caso de uso extendido es OPCIONAL y depende de una condición o decisión del usuario (ej. comparar productos solo ocurre si el usuario decide seleccionar varios).

9. Conclusión

El diagrama de casos de uso de SOLOServis muestra una estructura simétrica entre **Productos** y **Servicios**: ambos paquetes replican el mismo patrón de flujo (buscar → seleccionar/comparar → consultar detalle → consultar precio/historial → consultar tienda o proveedor), lo que confirma que ambos dominios se comportan como espejo funcional uno del otro, tal como también se observa en el modelo de datos (MER).

El paquete **Cuenta** es más simple y autocontenido, centrado en la gestión del perfil y de los favoritos del usuario, sin depender de los flujos de Productos o Servicios.

Las relaciones «**include**» identificadas (precio actual, historial de precios, y productos/servicios de la tienda) representan información que el sistema siempre muestra como parte del flujo base, mientras que las relaciones «**extend**» (comparar, ver detalle de tienda, gestionar favoritos) dependen de una decisión activa del usuario, por lo que son funcionalidades opcionales dentro de cada flujo.

En conjunto, el modelo cubre los tres pilares centrales del negocio: **descubrimiento** (buscar y observar), **evaluación** (comparar y consultar detalle), y **seguimiento** (favoritos y perfil de usuario).