






Kategorie	Informationen
Informationen	Name der Build-Spezifikation WildGruChil
Quelldateien	Zieldateiname WildGruChil.exe
Ziele	Zielverzeichnis N:\Vespa-Prüfstand\Software\Arduino, LabVIEW\builds\WildGruChil_V0.183\WildGruChil_V0.183
Einstellungen der Quelldateien	Beschreibung der Build-Spezifikationen
Symbol	
Fortgeschritten	
Zusätzliche Ausschlüsse	
Versionsangaben	
Windows-Sicherheit	
Übertragung von Umgebungsvariablen	
Sprachen des Laufzeitsystems	
Webdienste	
Aktionen vor/nach dem Build-Prozess	
Vorschau	





Kategorie	Quelldateien
Informationen	Projektdateien
Quelldateien	<div> <div>Mein Computer</div> <div>WildGruChil_V0.183.vi</div> </div> <div> <div>Zu startende VIs</div> <div>WildGruChil_V0.183.vi</div> </div> <div> <div>Immer enthalten</div> </div>
Ziele	
Einstellungen der Quelldateien	
Symbol	
Fortgeschritten	
Zusätzliche Ausschlüsse	
Versionsangaben	
Windows-Sicherheit	
Übertragung von Umgebungsvariablen	
Sprachen des Laufzeitsystems	
Webdienste	
Aktionen vor/nach dem Build-Prozess	
Vorschau	

Kategorie	Ziele
Informationen	Name des Zielverzeichnisses WildGruChil.exe
Quelldateien	Zielpfad N:\Vespa-Prüfstand\Software\Arduino, LabVIEW\builds\WildGruChil_V0.183\WildGruChil_V0.183
Ziele	<div> <div>WildGruChil.exe</div> <div>Hilfsdatei-Verzeichnis</div> </div> <div> <div>Zieltyp</div> <div> <input type="radio"/> Verzeichnis <input checked="" type="checkbox"/> Datenträgerhierarchie beibehalten <input type="radio"/> LLB </div> <div> <input type="checkbox"/> Dateien zu neuer Projektbibliothek hinzufügen <div>Bibliotheksname</div> </div> </div>
Einstellungen der Quelldateien	
Symbol	
Fortgeschritten	
Zusätzliche Ausschlüsse	
Versionsangaben	
Windows-Sicherheit	
Übertragung von Umgebungsvariablen	
Sprachen des Laufzeitsystems	
Webdienste	
Aktionen vor/nach dem Build-Prozess	
Vorschau	



(nach Öffnen ausführen deaktivieren)


Kategorie	Symbol
Informationen	
Quelldateien	
Ziele	
Einstellungen der Quelldateien	
Symbol	<input checked="" type="checkbox"/> LabVIEW-Standardsymbol verwenden Symboldatei im Projekt: <input type="text"/>  Symbol-Editor... Symbolgrafik: <input type="text" value="16 x 16, 4-Bit-Farbe"/>  
Fortgeschritten	
Zusätzliche Ausschließungen	
Versionsangaben	
Windows-Sicherheit	
Übertragung von Umgebungsvariablen	
Sprachen des Laufzeitsystems	
Webdienste	
Aktionen vor/nach dem Build-Prozess	
Vorschau	

Kategorie	Fortgeschritten
Informationen	
Quelldateien	
Ziele	
Einstellungen der Quelldateien	
Symbol	
Fortgeschritten	<input type="checkbox"/> Fehlersuche aktivieren  Das Deaktivieren dieses Dialogfelds ist kein Garant für eine vollständige Optimierung. <input type="checkbox"/> Fehlersuche vor Ausführungsbeginn <input checked="" type="checkbox"/> Fehlercodedateien kopieren <input type="checkbox"/> Benutzerdefinierte Aliasdateien verwenden Aliasdatei im Projekt: <input type="text"/>  <input type="checkbox"/> Benutzerdefinierte Konfigurationsdatei verwenden Konfigurationsdatei im Projekt: <input type="text"/>  <input type="checkbox"/> Alle Kommandozeilenargumente an Anwendung übergeben <input type="checkbox"/> ActiveX-Server aktivieren ActiveX-Servername: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Build-Protokolldatei erzeugen Pfad zur Protokolldatei: <input type="text"/>  <input type="checkbox"/> Datei-Layout von LabVIEW 8.x verwenden <input checked="" type="checkbox"/> SSE2-Optimierung aktivieren
Zusätzliche Ausschließungen	
Versionsangaben	
Windows-Sicherheit	
Übertragung von Umgebungsvariablen	
Sprachen des Laufzeitsystems	
Webdienste	
Aktionen vor/nach dem Build-Prozess	
Vorschau	

Kategorie	Zusätzliche Ausschließungen
Informationen	
Quelldateien	
Ziele	
Einstellungen der Quelldateien	
Symbol	
Fortgeschritten	
Zusätzliche Ausschließungen	<input type="checkbox"/> Typdefinitionen entfernen <input checked="" type="checkbox"/> Ungenutzte Instanzen polymorpher VIs entfernen <input checked="" type="checkbox"/> Ungenutzten Inhalt von Projektbibliotheken entfernen <input checked="" type="checkbox"/> Projektbibliothek nach dem Entfernen ungenutzten Inhalts ändern <input checked="" type="checkbox"/> Ungenutzte inline eingefügte SubVIs trennen <input type="checkbox"/> Abhängige komprimierte Bibliotheken ausschließen <input type="checkbox"/> Abhängige DLLs ausschließen
Versionsangaben	
Windows-Sicherheit	
Übertragung von Umgebungsvariablen	
Sprachen des Laufzeitsystems	
Webdienste	
Aktionen vor/nach dem Build-Prozess	
Vorschau	

Kategorie	Version
Informationen	
Quelldateien	
Ziele	
Einstellungen der Quelldateien	
Symbol	
Fortgeschritten	
Zusätzliche Ausschlüsse	
Versionsangaben	<div> <input type="checkbox"/> Automatisch erhöhen </div> <div> <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="18"/> . <input type="text" value="2"/> . <input type="text" value="1"/> </div>
Windows-Sicherheit	
Übertragung von Umgebungsvariablen	
Sprachen des Laufzeitsystems	
Webdienste	
Aktionen vor/nach dem Build-Prozess	
Vorschau	
	Produktname <input type="text" value="WildGruChil"/>
	Urheberrecht <input type="text" value="Copyright © 2017 Privat"/>
	Firmenname <input type="text" value="Privat"/>
	Interner Name <input type="text" value="WildGruChil"/>
	Beschreibung <input type="text" value="WildGruChil"/>

(Version anpassen)

Kategorie	Windows-Sicherheit
Informationen	
Quelldateien	
Ziele	
Einstellungen der Quelldateien	
Symbol	
Fortgeschritten	
Zusätzliche Ausschlüsse	
Versionsangaben	
Windows-Sicherheit	<input type="checkbox"/> Digitale Signatur anwenden
Übertragung von Umgebungsvariablen	PST-Zertifikate (Personal Store) <input type="text" value="f9f271798a3507fe"/>
Sprachen des Laufzeitsystems	Zeitstempel-URL <input type="text"/>
Webdienste	Beschreibungs-URL <input type="text" value="http://www.Privat.com"/>
Aktionen vor/nach dem Build-Prozess	<input type="checkbox"/> Manifestdatei einbinden
Vorschau	Manifestdatei im Projekt <input type="text"/> 

Kategorie
 Informationen
 Quelldateien
 Ziele
 Einstellungen der Quelldateien
 Symbol
 Fortgeschritten
 Zusätzliche Ausschlüsse
 Versionsangaben
 Windows-Sicherheit
 Übertragung von Umgebungsvariablen
 Sprachen des Laufzeitsystems
Webdienste
 Aktionen vor/nach dem Build-Prozess
 Vorschau

Webdienste


Webdienste

Name des Webdienstes

! Es wurden keine Webdienste gefunden.

☒ HTTP aktivieren
 ☐ SSL aktivieren

HTTP-Port:
 SSL-Port:

SSL-Zertifikatsdatei: 

Host nach Zertifikaten abfragen:


Gefundene Zertifikate:

Serveradresse:

Kategorie
 Informationen
 Quelldateien
 Ziele
 Einstellungen der Quelldateien
 Symbol
 Fortgeschritten
 Zusätzliche Ausschlüsse
 Versionsangaben
 Windows-Sicherheit
 Übertragung von Umgebungsvariablen
 Sprachen des Laufzeitsystems
 Webdienste
Aktionen vor/nach dem Build-Prozess
 Vorschau

Aktionen vor/nach dem Build-Prozess

☐ VI vor Build ausführen

VI im Projekt: 

☐ VI nach Build ausführen

VI im Projekt: 