

**PHỤ LỤC 01: DANH MỤC BỔ SUNG CÁC LOẠI PHÂN BÓN
ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT)

I. PHÂN HỮU CƠ

TT	Tên phân bón	Đơn vị	Thành phần, hàm lượng đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký
1	Đầu Trâu HC MK 1	%	HC: 22; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1,5-1; Ca: 0,05; Mg: 0,15; Độ ẩm: 20	CT CP Bình Điện MEKONG
		ppm	Zn: 500; Cu: 300; B: 300	
2	Gia Tường	%	HC: 22; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-1; Độ ẩm: 25	CT TNHH Gia Tường
3	Ong Biển	%	HC: 25; Axit Humic: 4,5; N-P ₂ O ₅ : 2,5-3 Độ ẩm: 25	CT TNHH SXTM Đại Nam
			pH: 6,5-7	
4	CON Ó No 3 (EFFECT) cho cây ngăn ngày	%	HC: 65; N-P ₂ O ₅ : 2,5-1,6; Độ ẩm: 25	CT CP PB Miền Nam
5	Phát Lộc 7 (PL CaO) cho cây ngăn ngày	%	HC: 31; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3,16-3,35-3,37; CaO: 9,07; MgO: 1,02; Fe: 0,33; Độ ẩm: 25	CT TNHH Phát Lộc
		ppm	Zn: 300; Mn: 280; B: 47	
6	TNP-Đồng tiền vàng 06	%	HC: 25; Axit Humic: 5; Axit Fulvic: 1,5; N: 2,5; Azadirachitin: 2; Nicotoids: 2; Mg: 0,04; Độ ẩm: 25	CT TNHH SX TM Thuận Nông Phát
		ppm	Cu: 200; Zn: 200; Bo: 500; Fe: 200	
7	TNP-Đồng tiền vàng 08	%	HC: 25; Axit Humic: 6; Axit Fulvic: 2; N: 2,5; CaO: 2; S: 0,05; Mg: 0,04; Độ ẩm: 25	
		ppm	Cu: 200; Zn: 200; Bo: 500; Fe: 200	

II. PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG

TT	Tên phân bón	Đơn vị	Thành phần, hàm lượng đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký
1	VIAN 5-2-2-TE+25% HC cho cây dài ngày	%	HC: 25; Axit Humic: 1,8; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-2; CaO: 3,5; MgO: 2; S: 4; SiO ₂ : 4; Độ ẩm: 25	

	cây dài ngày	ppm	B: 1500; Zn: 200; Fe: 200; Mn: 200; Cu: 200	CT CP BVTV An Giang
2	VIAN 6-4-2-TE+25% HC cho cây dài ngày	%	HC: 25; Axit Humic: 1,8; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-4-2; CaO: 12; MgO: 4; S: 4; SiO ₂ : 15; Độ ẩm: 25	
		ppm	B: 1500; Zn: 500	
3	VIAN 4-3-4-TE+25% HC cho cây dài ngày	%	HC: 25; Axit Humic: 1,8; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-3-4; CaO: 3; MgO: 2; SiO ₂ : 6; Độ ẩm: 25	
		ppm	Zn: 1000	
4	VIAN 3,5-3,5-3,5-TE+25% HC cho cây dài ngày	%	HC: 25; Axit Humic: 1,8; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3,5-3,5-3,5; CaO: 6,5; MgO: 3; SiO ₂ : 10; Độ ẩm: 25	
		ppm	B: 1500; Zn: 500; Fe: 200; Mn: 200; Cu: 200	
5	AN-OGR 4-2-2	%	HC:15; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-2; CaO: 1; MgO: 0,5; Độ ẩm: 20	CTTNHH MTV An Nhất
		ppm	Cu: 200; Zn: 300; Mn: 200; Fe: 300; B: 100	
6	AN-OGR 6-3-6	%	HC: 15; Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-3-6; CaO: 1; MgO: 0,5; Độ ẩm: 20	
		ppm	Cu: 200; Zn: 300; Mn: 200; Fe: 300; B: 100	
7	APN 4 -4-2	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-4-2; Ca: 0,5; Mg: 0,05; Độ ẩm: 25	CT TNHH Anh Phước Nguyên
		ppm	Fe: 200; Zn: 100; Cu: 100; B: 50; Mn: 100	
8	AUMY-4.2.2 cho cây ngắn ngày	%	HC: 15; Axit Humic: 1,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-2; CaO: 0,5; Độ ẩm: 25	CT TNHH MTV HC QT Âu Mỹ
		ppm	MgO: 100; B ₂ O ₃ : 100; FeO: 100	
9	Đầu Trâu HC MK 2	%	HC: 18; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-4-2; Ca: 0,05; Mg: 0,15; Độ ẩm: 20	CT CP Bình
		ppm	Zn: 500; Cu: 300; B: 300	
10	Đầu Trâu HC MK 3	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 12-3-1; Ca: 0,05; Mg: 0,15; Độ ẩm: 20	
		ppm	Zn: 500; Cu: 300; B: 300	

11	Đầu Trâu HC MK 4	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-5-3; Ca: 0,05; Mg: 0,15; Độ ẩm: 20	Điền MEKONG
		ppm	Zn: 500; Cu: 300; B: 300	
12	Đầu Trâu HC MK 5	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-4; Ca: 0,05; Mg: 0,15; Độ ẩm: 20	
		ppm	Zn: 500; Cu: 300; B: 300	
13	Dynamic Lifter Standard Pellets	%	HC: 39; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3,3-2,97-1,74; Ca: 2,5 S: 0,7; Mg: 0,4; Độ ẩm: 20	CT TNHH QT Đức & Việt [NK từ Úc]
		ppm	Mn: 300; Fe: 250; Zn: 300	
14	FOUNDAN AGRO NPK 12-3-3+OM+TE	%	HC: 19; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 12-3-3; Ca: 2,4; S: 7; Độ ẩm 16	CT TNHH Foundan Agro
		ppm	Fe: 2000; Zn: 35; Cu: 6	
15	Gold Star 9	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-4-2; Mg: 0,6; Ca: 0,3; Độ ẩm: 25	CT TNHH TM GOLD STAR
		ppm	B: 50; Zn: 50; Cu: 50; Mn: 50	
16	Hải Phong - 05	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-5-1; SiO ₂ : 6; MgO: 3; CaO: 2,5; Độ ẩm: 25	CT TNHH SX PB Hải Phong
17	Hải Phong - 06	%	HC: 15; Axit Humic: 3; P ₂ O ₅ : 8; SiO ₂ : 4; MgO: 3; CaO: 5; Độ ẩm: 25	
18	Hải Phong - 07	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ : 5-3; SiO ₂ : 6; MgO: 3; CaO: 3; Độ ẩm: 25	
19	Hoà Bình - 04	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5; Độ ẩm: 25	CT TNHH DV MTĐT Hoà Bình
		ppm	Fe: 200; Mn: 100; Zn: 150; Cu: 100	
20	Hợp Trí CỎ VÀNG-HCK	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-2; Độ ẩm: 25	CT TNHH Hoá Nông Hợp Trí
21	LIO Thái 18-03-03+15HC cho cây dài ngày	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 18-3-3; Độ ẩm: 20	CT TNHH PBHC Green Field
22	LIO Thái 14,5-0,5-01+15HC cho cây dài ngày	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 14,5-0,5-01; Độ ẩm: 20	

23	Lam Sơn 4-4-2-15 HC	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-4-2; Độ ẩm: 25	CT CP PB Lam Sơn
24	Lam Sơn 5-1-5-15 HC	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-1-5; Độ ẩm: 25	
25	Lam Sơn 6-4-2-15 HC	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-4-2; Độ ẩm: 25	
26	Lam Sơn 6-4-4-15 HC	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-4-4; Độ ẩm: 15	
27	Ích Nông IN2 4-2-2	%	HC: 18; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-2; Độ ẩm: 25	CT TNHH TMDV XNK Lộc Vùng
		ppm	Zn: 300; Fe: 200; B: 200	
28	Phân HCK CON Ó No 1 (Super Organic) cho cây ngắn ngày	%	HC: 32; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3,5-8-0,5; S: 3,2; SiO ₂ : 5; CaO: 12; MgO: 1,6 Độ ẩm: 25	CT CP PB Miền Nam
29	Phân HCK CON Ó No 2 (Bio Tech) cho cây ngắn ngày	%	HC: 30; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5; Độ ẩm: 25	
30	Phân HCK CON Ó No 4 (SUCCES) cho cây ngắn ngày	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-2; Độ ẩm: 25	
31	MISA-Gấu Nâu (Bio-Grow) cho cây ngắn ngày	%	HC: 16; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-3; CaO: 3; MgO: 1,5; Độ ẩm: 20	CT TNHH SX TM DV MI SA
		ppm	Zn: 250; B: 200; Fe: 200; Mn: 50	
32	Nabimix 1	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-2; Mg: 0,2; Ca: 0,5; S: 2; SiO ₂ : 2; Độ ẩm: 25	CT TNHH PB Nam Bình
		ppm	B: 50; Zn: 50; Cu: 50; Mn: 50	
33	Biofert 7-2-3	%	HC: 50; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-2-3; CaO: 2; MgO: 1; Độ ẩm: 25	CT TNHH Ngân Anh [NK từ Malaysia]
		ppm	Cu: 20; Zn: 132; Fe: 4652; Mn: 132	
34	Biofert 2-3-4	%	HC: 40; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-3-4; CaO: 2,7; MgO: 0,8; Độ ẩm: 25	
		ppm	Cu: 42; Zn: 132; Fe: 4652; Mn: 132	
35	Biofert 5-10-5	%	HC: 40; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-10-5; CaO: 2; MgO: 0,7; Độ ẩm: 25	

35	Biofert 5-10-5	ppm	Cu: 10; Zn: 105; Fe: 3.600; Mn: 90	
36	Biofert 8-8-8	%	HC: 50; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-8-8; CaO: 6; MgO: 3; Độ ẩm: 25	
		ppm	Cu: 50; Zn: 168; Fe: 600; Mn: 202	
37	Mùa Vàng cho cây ngắn ngày	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-3-3; Độ ẩm: 20	CT TNHH TM Nông Phát
38	Phát Lộc (PL AMI) cho cây ngắn ngày	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3; Axit Amin (<i>Alanine, Istdine, Lysine, Betaine, Methionine, Axit Glutamic, Tryptophane, Threonine, Cysteine</i>): 5; Fe: 0,05; S: 5; Si: 0,7; Độ ẩm: 25	CT TNHH Phát Lộc
39	Phú Hưng	%	HC: 16; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2,5-2,5; Độ ẩm: 25	HKD CS Phân bón lá Phú Hưng
40	Đầu Bò 1	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5; Độ ẩm: 25	CT TNHH TM-SX Phước Hưng
41	Đầu Bò 2	%	HC: 15; N-K ₂ O: 8-8; Độ ẩm: 25	
42	Đầu Bò 3	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ : 8-5; Độ ẩm: 25	
43	Đầu Bò 4	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-8-8; Độ ẩm: 25	
44	Đầu Bò 5	%	HC: 15; Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3; Độ ẩm: 25	CT TNHH TM-SX Phước Hưng; CS SX PBHC Long Khánh
			pH: 6,5	
45	Đầu Bò 6	%	HC: 15; Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-4; Độ ẩm: 25	
			pH: 6,5	
46	Đầu Bò 7	%	HC: 15; Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-5; Độ ẩm: 25	
			pH: 6,5	
47	Phước Thắng số 7-PT07	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-2; Ca: 0,3; Mg: 0,2; S: 0,2; Fe: 0,05; Độ ẩm: 25	CT TNHH SX-XD-TM Phước Thắng
		ppm	Cu: 100; Zn: 100	
48	Phước Thắng số 8-PT08	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-6; Ca: 0,3; Mg: 0,2; S: 0,2; Fe: 0,05; Độ ẩm: 25	
		ppm	Cu: 100; Zn: 100	
49	Phước Thắng số 9-PT09	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-4-5; Ca: 0,3; Mg: 0,2; S: 0,2; Fe: 0,05; Độ ẩm: 25	
		ppm	Cu: 100; Zn: 100	

50	Phước Thắng số 10-PT10	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-2-3; Ca: 0,3; Mg: 0,2; S: 0,2; Fe: 0,05; Độ ẩm: 25	
		ppm	Cu: 100; Zn: 100	
51	QT IV	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-3; Độ ẩm: 25	CTTNHH PT KHKT Quốc Tế
		ppm	B: 70; Zn: 40; Cu: 50; Mn: 30; Fe: 30	
52	HC5	%	HC: 20; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-3-2,5; Ca: 0,5; Mg: 0,2; S: 0,3; Cu: 0,01; Zn: 0,01; Fe: 0,01; Mn: 0,001; Mo: 0,01; Độ ẩm: 25	CT TNHH PB Sao Mai
53	Sông Gianh 2-4-2	%	HC: 15; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-4-2; SiO ₂ : 2,5; CaO: 2,5; MgO: 2; Độ ẩm: 25	CT CP TCT Sông Gianh
54	Sông Gianh 3-4-1	%	HC: 15; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-4-1; SiO ₂ : 2,5; CaO: 2,5; MgO: 2; Độ ẩm: 25	
55	Sông Gianh 5-2-2	%	HC: 15; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-2; SiO ₂ : 2,5; CaO: 2,5; MgO: 2; Độ ẩm: 25	
56	Sông Gianh 5-5-5	%	HC: 15; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5; SiO ₂ : 2,5; CaO: 2,5; MgO: 2; Độ ẩm: 25	
57	TAVI 7-7-3	%	HC: 15; Axit Humic: 10; Axit Fulvic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-7-3; Chitosan: 0,4; Độ ẩm: 25	CT TNHH TM DV ĐT & PTNN Tân Việt
		Cfu/g	<i>Mycorrhizae</i> : 1x10 ⁶	
58	Bông Sen 1 (NPK)	%	HC: 19; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-4-4; Ca: 0,5; Mg: 0,5; S: 1; Độ ẩm: 25	CT TNHH TVĐT SX TM DV Thuận Thảo Thiện
		ppm	Fe: 50; Cu: 50; Zn: 30; Mn: 20; B: 20	
			pH: 5-7	
59	Bông Sen 2	%	HC: 19; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-1-3; Ca: 0,5; Mg: 0,5; S: 1; Độ ẩm: 25	
		ppm	Fe: 50; Cu: 50; Zn: 30; Mn: 20; B: 20	
			pH: 5-7	
60	Bông Sen 4	%	HC: 19; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-3-7; Ca: 0,5; Mg: 0,5; S: 1; Độ ẩm: 25	
		ppm	Fe: 50; Cu: 50; Zn: 30; Mn: 20; B: 20	

			pH: 5-7	
61	Bông Sen 5	%	HC: 19; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-4-2; Ca: 0,5; Mg: 0,5; S: 1; Độ ẩm: 25	
		ppm	Fe: 50; Cu: 50; Zn: 30; Mn: 20; B: 20	
			pH: 5-7	
62	Nhà Nông PB 3-2-3	%	HC: 15; Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-3; Ca: 1,5; Mg: 0,5; Độ ẩm: 25	HKD Trần Thanh Siêng
		ppm	Fe: 1400; Zn: 80; Cu: 30; Bo: 30; Mn: 200	
			pH: 5 – 7	
63	ĐẠI NÔNG 4	%	HC: 25; Axit Humic: 4; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-4-3	CT TNHH Thanh Xuân
64	VK.N15 K1+TE	%	HC: 15; Axit Humic: 1; N-K ₂ O: 15-1; Độ ẩm: 25	CT TNHH SX&TM Viễn Khang
		ppm	Zn: 50; Mn: 20; B: 120; MgO: 300; S: 400; Fe: 1000	
65	VK.Kali15 N2,5+TE	%	HC: 15; Axit Humic: 1; N-K ₂ O: 2,5-15; Độ ẩm: 25	
		ppm	Zn: 50; Mn: 20; B: 120; MgO: 300; S: 400; Fe: 1000	
66	VK.P12 N4+TE	%	HC: 15; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ : 4-12; Độ ẩm: 25	
		ppm	Zn: 50; Mn: 20; B: 120; MgO: 300; S: 400; Fe: 1000	
67	VDC1	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-4-3; Độ ẩm :25	CT TNHH Việt Đức
68	VDC2	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-5-1; Độ ẩm :25	
69	Vedagro dạng bột, viên	%	HC: 45; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 9-0,3-4,5; Độ ẩm: 25	CT CP HH VEDAN Việt Nam
70	VT-GROW cho cây ngắn ngày		HC: 20; Axit Humic: 15; Axit Fulvic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-2-5; SiO ₂ : 1; Ca: 5; Zn: 0,05; Cu: 0,05; B: 0,03; Fe: 0,025 Mn: 0,025 Mg: 0,05; Độ ẩm: 25	CT TNHH SX&TM Việt Trung
		ppm	α-NAA: 50	
			pH: 7,6	

71	VT-HUMIC chuyên cho cây ngắn ngày	%	HC: 20; Axit Humic: 15; Axit Fulvic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-2-5; SiO ₂ : 1; Ca: 5; Zn: 0,05; Cu: 0,05; B: 0,03; Fe: 0,025 Mn: 0,025 Mg: 0,05; Độ ẩm: 25	CT TNHH SX & TM Việt Trung
		ppm	α-NAA: 50	
			pH: 7,6	

III. PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC

TT	Tên phân bón	Đơn vị	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký
1	AMI-AMI-α	%	HC: 23 (Axit Humic: 0,5); N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-2; Axit Amin (<i>Alanine; Axit Glutamic; Lysine; Threonine</i>): 2,5	CT Ajinomoto Việt Nam
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,25	
2	AN KHANG		HC: 22; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-0,5; Độ ẩm: 25	CTTNHH TM SX AN KHANG
			pH: 5 – 7	
3	AN-BIO 3-2-2	%	HC: 22; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-2; CaO: 1; MgO: 0,5; Độ ẩm: 20	CTTNHH MTV An Nhất
		ppm	Cu: 200; Zn: 300; Mn: 200; Fe: 300; B: 100	
			pH: 5-7	
4	AE-Humic Axit 320 (Bio Orgafert)	%	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-0,5; S: 0,5; MgO: 0,5; Độ ẩm: 25	CT TNHH Anh Em
5	APN	%	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-2-1; Độ ẩm: 25	CT TNHH Anh Phước Nguyên
		ppm	Fe: 200; Zn: 100; Cu: 100; B: 50; Mn: 100	
6	AUMY-No1 (PRO-ORGAMIN) cho cây ngắn ngày	%	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-0,05-0,05; CaO: 0,5; Độ ẩm: 25	CT TNHH MTV HC QT Âu Mỹ
		ppm	MgO: 100; B ₂ O ₃ : 100; FeO: 100	
7	Đầu Trâu HC MK 6	%	HC: 22; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-2-2; Ca: 0,05; Mg: 0,15; Độ ẩm: 20	CT CP Bình Điền MEKONG
		ppm	Zn: 500; Cu: 300; B: 300	
8	BM-HUMIC	%	HC: 22; Axit Humic: 10; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-2; Ca: 0,1; S: 0,1; Mg: 0,05; Độ ẩm: 20	CT TNHH DV NC SX GCT Bình Minh
		ppm	Cu: 500	
			pH: 5-7	

9	Ong Biển 01	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-1; CaO: 0,1 MgO: 0,05 S: 0,1; Độ ẩm 20	CT TNHH SXTM Đại Nam
		ppm	Fe: 100; Zn: 200; Cu: 100; Mn: 100	
			pH: 6,5-7	
10	Alaska 5-1-1	%	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-1-1; Độ ẩm: 25	CT TNHH Đạt Nông [NK từ Hoa Kỳ]
		ppm	Ca: 200; S: 100; Mg: 100; Fe: 100; Mn: 100; Zn: 100; Cu: 100	
11	Điền Trang-Trimix-Super cho cây ngắn ngày	%	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N: 2,5; Độ ẩm: 25	CT TNHH Điền Trang
12	Thuần Nông (Fertimix)	%	HC: 22; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-2-2; CaO: 0,5; MgO: 0,3; Si: 1; Độ ẩm: 25	CT TNHH Đồng Nguyên Xanh
		ppm	Cu: 200; Fe: 200; Zn: 200; Mn: 200	
13	Kim Nông Châu 16	%	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-3; CaO: 1; MgO: 1; Si: 0,025; Độ ẩm: 25	CT TNHH Hải Âu Sài Gòn
		ppm	Zn: 500; B: 250	
14	Bông Lúa Vàng NPK: 2,5-1-1-23HC	%	HC: 23; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-1; Độ ẩm: 25	CT CP VSMTĐT Hà Nội
15	UP5BL	%	HC: 22; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-3; Độ ẩm: 20	CT TNHH CNSH Hiệp Lợi
		ppm	Fe: 300; Cu: 500; Zn: 500; B: 200	
			pH: 8	
16	Hoà Bình - 01	%	HC: 25; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-1; Độ ẩm: 25	CT TNHH DV MTĐT Hoà Bình
		ppm	Fe: 200; Mn: 100; Zn: 150; Cu: 100	
17	Hoà Bình - 02	%	HC: 25; <i>Lysine</i> : 2; <i>Methionine</i> : 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-1-1; Độ ẩm: 25	
		ppm	Fe: 200; Mn: 100; Zn: 150; Cu: 100	

18	Phú Nông 2-1-1	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-1; Độ ẩm: 25	DN TN TM DV Xây Dựng Huỳnh Ngân
			pH: 5,5-7	
19	HTC 18	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-3-1; Độ ẩm: 25	CT CP KT và DV TMPT HTC COM
20	HTC 19	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-2-2; Độ ẩm: 25	
21	HTC 20	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1,5-3; Độ ẩm: 25	
22	HTC 21	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-2; Độ ẩm: 25	
23	Kim Nông Châu 15	%	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ : 2,5-3 CaO: 0,2; MgO: 0,1; Độ ẩm: 25	CT TNHH Kim Nông Châu
		ppm	Cu: 250; Fe: 500; Zn: 500; Mn: 500; B: 250	
24	Ích Nông IN1 3-1,5-1,5	%	HC: 23; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1,5-1,5; CaO: 4; MgO: 2,5; Độ ẩm: 25	CT TNHH TMDV XNK Lộc Vùng
		ppm	Zn: 300; Fe: 200; B: 200	
25	HARVEST	%	HC: 42; Axit Humic: 5,2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1,2-0,5; Độ ẩm: 22	CT TNHH QT Mai Anh [NK từ Nhật Bản]
26	SAKURA	%	HC: 47; Axit Humic: 4,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-0,5; Độ ẩm: 22	
27	FUJI	%	HC: 52; Axit Humic: 4,2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-0,5; Độ ẩm: 22	
28	QT V	%	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-1; Ca: 0,5; Mg: 0,5; Độ ẩm: 25	CTTNHH Phát triển KHKT Quốc Tế
		ppm	Fe: 150; Cu: 150; Zn: 200; B: 500; Mn: 100	
29	SIAM Ecofarm F1	%	HC: 22; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1,5-1,5; Độ ẩm: 25	CT CP NNST SIAM
		ppm	Cu: 200; Fe: 200; Zn: 500	

30	Sinh Thái Bio 2 cho cây ngắn ngày	%	HC: 22; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-0,1-0,2; CaO: 2,4; SiO ₂ : 0,05; S: 0,3; MgO: 1; Axit amin (<i>Lysine; Histidine; Aspartic axit; Asparagine; Threonine; Serine; Valine; Glutamic axit; Proline; Alanine; Methionine; Isoleucine; Leucine; Tyrosine; Hydroxyproline; Phenylalanine; Tryptophan</i>): 4,8	CT TNHH Sinh thái Trung Việt
		ppm	Bo: 6049; Cu: 140; Fe: 110; Mn: 180; Zn: 120; Vitamin C: 250; Vitamin B1: 250; Vitamin B ₆ : 250	
			pH: 5,5-7; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
31	Sinh Thái Bio 3 cho cây ngắn ngày	%	HC: 22; N: 3; Axit amin (<i>Lysine; Histidine; Aspartic axit; Asparagine; Threonine; Serine; Valine; Glutamic axit; Proline; Alanine; Methionine; Isoleucine; Leucine; Tyrosine; Hydroxyproline; Phenylalanine; Tryptophan</i>): 3,3; Độ ẩm: 25	CT TNHH Sinh thái Trung Việt
		ppm	Myo Inositol: 250; Vitamin C: 50; Vitamin B1: 50; Vitamin E: 20	
		Cfu/g	<i>Metarhizium anisopliae; Beauveria bassiana; Mycorrhizae</i> : 1x10 ⁶ mỗi loại	
32	Sông Gianh	%	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N: 2,5; Độ ẩm: 25	CT CP TCT Sông Gianh
		Cfu/g	<i>Streptomyces sp; Azotobacter.sp; Bacillus sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
33	Bioted-PB 4-3-2	%	HC: 45; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-3-2; Ca: 4,5; Mn: 0,02; Mg: 0,3; Cu: 0,02; S: 0,3; B: 0,2; Fe: 0,16; Zn: 0,004; Mo: 0,003; Độ ẩm: 25	CT TNHH PTKT Vĩnh Long
			pH: 5-7	
34	Wokozim	%	HC: 25,6; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-0,05-1; Axit amin (<i>Proline; Alanine; Glycine</i>): 2	CT CP CN TCSH Vĩnh Thịnh [NK từ Ấn Độ]
		ppm	Fe: 900; Cu: 500; Zn: 1.800; Mn: 2.100	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,01	
35	Vi lượng Nông Nguyên	%	HC: 22; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-0,5-0,5; Ca: 0,5; Mg: 0,2; S: 2; Độ ẩm: 25	CT TNHH Dinh dưỡng NN Xanh
		ppm	Cu: 50; Zn: 40; B: 70; Mn: 30	

IV. PHÂN HỮU CƠ VI SINH

TT	Tên phân bón	Đơn vị	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký
1	AE-HumicTrico	%	HC: 15; N: 0,5; Độ ẩm: 30	CT TNHH Anh Em
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1×10^6	
2	AN-MIC 1-3-1	%	HC: 15; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-3-1; CaO: 1; MgO: 0,5; Độ ẩm: 30	CTTNHH MTV An Nhất
		Cfu/g	<i>Azotobacter sp</i> ; <i>Bacillus subtilis</i> : 1×10^6 mỗi loại	
		ppm	Cu: 100; Zn: 200; Mn: 100; Fe: 200; B: 100	
			pH: 5-7	
3	APN	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-1,5; Ca: 0,5; Mg: 0,05; Độ ẩm: 30	CT TNHH Anh Phước Nguyên
		ppm	Fe: 200; Zn: 100; Cu: 100; B: 50; Mn: 100	
		Cfu/g	<i>Azotobacter sp</i> ; <i>Bacillus magaterium</i> ; <i>Bacilus subtilis</i> 1×10^6	
4	AUMY-3.3.3 cho cây ngắn ngày	%	HC: 15; Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,5-0,05-0,05; Độ ẩm: 30	CT TNHH MTV HC QT Âu Mỹ
		ppm	MgO: 100; B ₂ O ₃ : 100; ZnO: 100 FeO: 100	
		Cfu/g	<i>Trichoderma spp</i> : 1×10^6	
5	AUMY-PHÂN GÀ QUA XỬ LÝ (DYNAMIC) cho cây ngắn ngày	%	HC: 15; Axit Humic: 1,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,5-0,05-0,05; CaO: 0,5; Độ ẩm: 30	CT TNHH MTV HC QT Âu Mỹ
		ppm	MgO: 100; B ₂ O ₃ : 100; FeO: 100	
		Cfu/g	<i>Trichoderma spp</i> : 1×10^6	
6	Tricho-Bimix cho cây ngắn ngày	%	Độ ẩm: 28	CT CP CT Bình Chánh
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1×10^9	
7	Đầu Trâu HC MK 7	%	HC: 18; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-1; Ca: 0,05; Mg: 0,15; Độ ẩm: 30	CT CP Bình
		ppm	Zn: 500; Cu: 300; B: 300	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1×10^6	

8	Đầu Trâu HC MK 8	%	HC: 18; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-1; Ca: 0,05; Mg: 0,15; Độ ẩm: 30	Điền MEKONG
		ppm	Zn: 500; Cu: 300; B: 300	
		Cfu/g	<i>Pseudomonas sp</i> : 1 x 10 ⁶	
9	Bioway 9-4-2 cho cây ngắn ngày	%	HC: 20; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 9-4-2; CaO: 6; MgO: 2; S: 0,5; SiO ₂ : 3; Độ ẩm: 25	CT TNHH BIOWAY- ORGANIC 5C
		Cfu/g	<i>Bacillus megaterium; Atinomyces albus; var phosphorin; Azotobacter chlococcum</i> : 1 x 10 ⁶	
10	Bioway 6-3-5 cho cây ngắn ngày	%	HC: 20; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-3-5; CaO: 6; MgO: 2; S: 0,5; SiO ₂ : 3; Độ ẩm: 25	
		Cfu/g	<i>Bacillus megaterium; Trichoderma Revidea; var phosphorin; Azotobacter chlococcum</i> : 1 x 10 ⁶	
11	Bioway-5C cho cây ngắn ngày		HC: 40; Axit Humic: 6; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1,5-1; CaO: 4; MgO: 0,5; S: 0,5; SiO ₂ : 1; Độ ẩm: 25	
		Cfu/g	<i>Bacillus megaterium; Trichoderma Revidea; Atinomyces albus; var phosphorin; Azotobacter chlococcum</i> : 1 x 10 ⁶	
12	Hitech Bioway cho cây ngắn ngày		HC: 40; Axit Humic: 6; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1,5-1; CaO: 4; MgO: 0,5; S: 0,5; SiO ₂ : 1; Độ ẩm: 25	CT CP Bioway Hitech
		Cfu/g	<i>Bacillus megaterium var; Trichoderma Revidea; Atinomyces albus; Phosphorin; Azotobacter chlococcum</i> : 1 x 10 ⁶	
13	TRICHO - CLG	%	HC: 15; Độ ẩm: 30	CT TNHH Cửu Long Giang
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1 x 10 ⁶	
14	ĐDP - Gà Pháp	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,5-0,5-0,5; Ca: 0,5; Mg: 0,5; Độ ẩm: 30	CT TNHH SXTM Đại Đồng Phú
		Cfu/g	<i>Baccillus sp; Trichoderma sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
15	Ong Biển 03	%	HC: 15; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-3-1; CaO: 0,1; MgO: 0,05; S: 0,1; Độ ẩm 30	CT TNHH SXTM Đại Nam
		ppm	Fe: 100; Zn: 200; Cu: 100; Mn: 100	
		Cfu/g	<i>Bacillus megatherium; Tricoderma sp; Azotobacter chorococum</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
			pH: 6,5-7	
		%	HC: 15; Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Độ ẩm 30	13

16	Ong Biển 04	ppm	Fe: 100; Zn: 200; Cu: 100; Mn: 100	
		Cfu/g	<i>Bacillus megatherium</i> ; <i>Trichoderma sp</i> ; <i>Azotobacter chorococum</i> : 1×10^6 mỗi loại	
			pH: 6,5-7	
17	Điền Trang-Tricho mix-N cho cây ngắn ngày	%	HC: 15; Độ ẩm: 30	CT TNHH Điền Trang
		Cfu/g	<i>Trichoderma spp</i> ; <i>Azotobacter</i> : 1×10^6 mỗi loại	
18	Điền Trang-Tricho mix-P cho cây ngắn ngày	%	HC: 15; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Trichoderma spp</i> ; <i>Bacillus subtilis</i> : 1×10^6 mỗi loại	
19	Điền Trang-NEEM cho cây ngắn ngày	%	HC: 15; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Trichoderma spp</i> : 1×10^6 mỗi loại	
20	Gia Tường 1	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Độ ẩm: 25	CT TNHH Gia Tường
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> ; <i>Streptomyces sp</i> ; <i>Bacillus sp</i> : 1×10^6 mỗi loại	
21	Gia Tường 2	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-2-1; Độ ẩm: 25	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> ; <i>Streptomyces sp</i> : 1.10^6 mỗi loại	
22	Gia Tường 3	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-1; Độ ẩm: 25	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> ; <i>Bacillus sp</i> : 1×10^6 mỗi loại	
23	Gold Star 10 (Gold Fish)	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-1; Ca: 0,5; Độ ẩm: 30	CT TNHH TM GOLD STAR
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1×10^6	
24	Gold Star 11 (Trico-Gold)	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,5-0,5-1; Ca: 1; Mg: 0,5; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Baccillus sp</i> ; <i>Trichoderma sp</i> : 1×10^6 mỗi loại	
25	Fitohocmon 30	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1,2-1; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Streptomyces.sp</i> ; <i>Pseudomonas.sp</i> ; <i>Trichoderma.sp</i> : 1×10^6 mỗi loại	
26	Fitohocmon 31	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1,2-1; Axit Humic: 0,5; Độ ẩm: 30	

26	Fitohocmon 31	Cfu/g	<i>Azotobacter.sp; Bacillus.sp; Pseudomonas.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	CT CP PB Fitohocmon
27	Fitohocmon 32	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1,2- 0,2; Axit Humic: 0,5; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Streptomyces.sp; Bacillus.sp; Pseudomonas.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
28	Fitohocmon 33	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,9-1,2- 0,2; Axit Humic: 0,5; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Streptomyces.sp; Azotobacter.sp; Pseudomonas.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
29	Fitohocmon 20	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-3; Axit Humic: 0,5; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Streptomyces.sp; Mucor</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
30	Fitohocmon 21	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-3-2; Axit Humic: 0,5; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Streptomyces.sp; Mucor; Bacillus.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
31	Fitohocmon 22	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-3; Độ ẩm: 30	CT CP PB Fitohocmon
		Cfu/g	<i>Pseudomonas.sp; Mucor; Bacillus.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
32	Fitohocmon 34	%	HC: 15; Axit Humic: 0,5; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Pseudomonas.sp; Mucor; Bacillus.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
33	Fitohocmon 23	%	HC: 15; P ₂ O ₅ : 3; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter.sp; Mucor; Bacillus.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
34	Fitohocmon 24	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Mucor; Bacillus.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
35	Fitohocmon 25	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-8; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter.sp; Bacillus.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
36	Fitohocmon 26	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-3-1; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter.sp; Mucor; Streptomyces.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
37	Fitohocmon 27	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-5; Độ ẩm: 30	CT CP PB Fitohocmon
		Cfu/g	<i>Azotobacter.sp; Pseudomonas.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
38	Fitohocmon 28	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-2; Độ ẩm: 30	

38	Fitohoocmon 28	Cfu/g	<i>Streptomyces.sp; Mucor; Pseudomonas.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
39	Fitohoocmon 36	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-1; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter.sp; Streptomyces.sp; Mucor; Pseudomonas.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
40	Fitohoocmon 37	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-2; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter.sp; Streptomyces.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
41	Fitohoocmon 38	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-4-2; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Pseudomonas.sp; Streptomyces.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
42	Fitohoocmon 39	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,5-2-1; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Bacillus.sp; Streptomyces.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
43	GSX-32	%	HC: 15; Axit Humic: 0,5; Độ ẩm: 30	
		ppm	Cu: 20; B: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter sp</i> : 1x 10 ⁶ ; <i>Bacillus sp</i> : 1x10 ⁷	
44	GSX-33	%	HC: 15; Axit Humic: 0,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,3-3-0,3; Độ ẩm: 30	
		ppm	Zn: 20; B: 30	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1x10 ⁷ ; <i>Xạ khuẩn</i> : 1x10 ⁷	
45	GSX-34	%	HC: 15; Axit Humic: 0,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,3-1-3; Độ ẩm: 30	CT TNHH Giang Sơn Xanh
		ppm	Cu: 20; B: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter sp; Trichoderma sp</i> : 1x10 ⁶ mỗi loại	
46	GSX-35	%	HC: 15; Axit Humic: 0,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1	
		ppm	Cu: 20; B: 30	
		Cfu/g	<i>Bacillus sp</i> : 1x10 ⁶ ; <i>Trichoderma sp</i> : 1x10 ⁷	
47	Hải An	%	HC: 15; Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ : 1-1; Độ ẩm: 30	CT CP SX&TM TS Hải An
		Cfu/g	<i>Azospirilum sp; Bacillus Megaterium; Bacillus subtilis</i> : 1x10 ⁶ mỗi loại	
48	Hải Phong-08	%	HC: 20; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-0,5; Độ ẩm: 30	CT TNHH SX Đông Hưng
		ppm	Fe: 200; B: 50	

		Cfu/g	<i>Azotobacter .sp; Actinomyces .sp; Bacillus .sp; Trichoderma .sp</i> : 1×10^6 mỗi loại	PB Hai Phong
49	Hoà Bình-03	%	HC: 20; Độ ẩm: 30	CT TNHH DV MTĐT Hoà Bình
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1×10^6	
50	HN 2000 (BIO-HN2000)	%	HC: 23; Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-1; CaO: 1,5; MgO: 1,2; S: 1; Độ ẩm: 28	Liên hiệp KH-SXCNNH, Viện Hóa học Các hợp chất TN, Viện KH&CN Việt Nam
		ppm	Cu: 70; Zn: 500; Mo: 10; Co: 1; Fe: 1000; Zn: 26; B: 1; Na: 15	
		Cfu/g	<i>Azotobacter chroocccum; Bacillus subtilis; Trichoderma spp</i> : 1×10^6 mỗi loại	
51	HN-PHÂN GÀ QUA XỬ LÝ (PRO-ORGANIC) cho cây ngắn ngày	%	HC: 15; Axit Humic: 1,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,5-0,05-0,05; Độ ẩm: 30	CT TNHH SX-TM-DV Hóa Nông
		ppm	MgO: 100; B ₂ O ₃ : 100; FeO: 100	
		Cfu/g	<i>Trichoderma spp</i> : 1×10^6	
52	HN- PHÂN CÚT QUA XỬ LÝ (PRO-ORGAMIN) cho cây ngắn ngày	%	HC:16; Axit Humic: 1,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-0,02-0,02; Ca: 1; Độ ẩm: 30	
		ppm	MgO: 100; B ₂ O ₃ : 100; FeO: 100	
		Cfu/g	<i>Trichoderma spp</i> : 1×10^6	
53	Hợp Trí CỎ VÀNG-HCVS	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Độ ẩm: 30,0	CT TNHH Hoá Nông Hợp Trí
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp; Azotobacter sp</i> : 1×10^6 mỗi loại	
54	HTC 14	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-3-1; Độ ẩm: 30	CT CP KT và DV TMPT HTC COM
		Cfu/g	<i>Bacillus.sp; Trichoderma.sp; Streptomyces.sp</i> : 1×10^6 mỗi loại	
55	HTC 15	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-1; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter.sp; Trichoderma.sp</i> : 1×10^6	
56	HTC 16	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-2; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter.sp; Mucor; Trichoderma.sp</i> : 1×10^6 mỗi loại	
57	HTC 17	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-2-3; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter.sp; Pseudomonas.sp; Trichoderma.sp</i> : 1×10^6 mỗi loại	
58	KG Tricho-VS 01	%	HC: 16; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-0,3-0,3; Độ ẩm: 30	
		ppm	B: 100; Fe: 100; Zn: 100; Cu: 100	
		Cfu/g	<i>Trichoderma .sp; Azotobacter .sp</i> : 1×10^6 mỗi loại	

59	KG Tricho-VS 02	%	HC: 18; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-0,3-0,3; Độ ẩm: 30	CT TNHH MTV NLN Kiên Giang
		ppm	B: 100; Fe: 100; Zn: 100; Cu: 100	
		Cfu/g	<i>Trichoderma .sp</i> ; <i>Baccillus .sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
60	KG MIX-VS 08	%	HC: 20; CaO: 3; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Trichoderma .sp</i> : 1 x 10 ⁶	
61	KG Tricho- TL 01	%	HC: 18; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-0,3-0,3; CaO: 3; Độ ẩm: 30	
		ppm	B: 100; Fe: 100; Zn: 100; Cu: 100	
			<i>Trichoderma. sp</i> ; <i>Azotobacter. sp</i> ; <i>Baccillus. sp</i> : 1x10 ⁶ mỗi loại	
62	Kim Long BT 5		HC: 15; Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-4; Độ ẩm: 30	CTTNHH SX TM DV Kim Long
		Cfu/g	<i>Trichoderma hazianum</i> : 1 x 10 ⁶	
			pH: 5-7	
63	Kim Long BT6		HC: 20; Axit Humic: 7; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-4; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter vinelandi</i> : 1 x 10 ⁶	
			pH: 5-7	
64	Kim Long BT 7		HC: 20; Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-2; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Bacillus megaterium</i> : 1 x 10 ⁶	
			pH: 5-7	
65	Kim Long BT 8		HC: 20; Axit Humic: 7; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-3-4; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Streptomyces sp</i> : 1 x 10 ⁶	
			pH: 5-7	
66	Kim Nông Châu 01	%	HC: 15; N -P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,5-1-0,5; Độ ẩm: 30	CT TNHH Kim Nông Châu
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 2 x 10 ⁷ ; <i>Azotobacter sp</i> : 2 x 10 ⁶	
67	Ích Nông IN3 2-1-1	%	HC: 20; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-1; Độ ẩm: 28	CT TNHH TMDV XNK Lộc Vùng
		ppm	Zn: 200; B: 200	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1x10 ⁶	

68	MISA-Trichoderma (MISA Grow-Trichoderma) cho cây ngắn ngày	%	HC: 16; N: 0,5; Độ ẩm: 30	CT TNHH SX TM DV MI SA
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1×10^6	
69	SL chuyên cây trồng cạn	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-2; Độ ẩm: 30	CT CP Mía đường Sơn La
		Cfu/g	<i>Bacillus polimyza</i> ; <i>Bacillus megaterium</i> ; <i>Paenibacillus Azotofixans</i> : 1×10^6 mỗi loại	
70	Nhật Tân	%	HC: 16; Axit Humic: 5,5; N-P ₂ O ₅ : 0,8-0,9; Độ ẩm: 30	DNTN Nhật Tân
		Cfu/g	<i>Bacillus Subtilis</i> ; <i>Bacillus Megaterium</i> ; <i>Azospirillum sp</i> : 1×10^6 mỗi loại	
71	NTK	%	HC: 15; N -P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-1; CaO: 1; MgO: 0,5; Độ ẩm: 30	CT TNHH MTV Nhật Thiên Kim
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 2×10^7 ; <i>Bacillus sp</i> ; <i>Azotobacter sp</i> : 2×10^6 mỗi loại	
72	TRICHODERMA-PTP	%	HC: 15; N -P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Độ ẩm: 30	CT TNHH SX&TM Phúc Thuận Phát
		Cfu/g	<i>Bacillus sp</i> ; <i>Azotobacter sp</i> ; <i>Trichoderma sp</i> : 2×10^7 mỗi loại; <i>Streptomyces</i> : 2×10^6	
73	PTQ-01	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Độ ẩm: 30	CT TNHH Phước Hiệp Thành
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1×10^6	
74	PTQ - 02	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-2; Ca: 0,5; Mg: 0,5; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter. sp</i> : 1×10^6	
75	PTQ - 03	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0-3-0; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Bacillus.sp</i> : 1×10^6	
76	PTQ - 04	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-3; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter. sp</i> : 1×10^6	
		ppm	B: 200	

77	Đầu Bò số 1	%	HC: 15; P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1; Ca: 1; Mg: 0,5; Độ ẩm: 30	CT TNHH TM SX Phước Hưng
		Cfu/g	<i>Baccillus sp</i> ; <i>Azotobacter sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
78	TRICHO SAM	%	HC: 15; P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1; Ca: 0,5; Mg: 0,5; Độ ẩm: 30	CT TNHH PB Sao Mai
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> ; <i>Azotobacter sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
79	Sông Gianh 131	%	HC: 20; Axit Humic: 1,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-3-1; SiO ₂ : 2,5; CaO: 2,5; MgO: 2; Độ ẩm: 28	CT CP TCT Sông Gianh
		Cfu/g	<i>Streptomyces.sp</i> ; <i>Azotobacter.sp</i> ; <i>Bacillus.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
80	Sông Gianh 311	%	HC: 15; Axit Humic: 1,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-1; SiO ₂ : 1,5; CaO: 1,5; MgO: 1; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Streptomyces.sp</i> ; <i>Azotobacter.sp</i> ; <i>Bacillus.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
81	Sông Gianh P3	%	HC: 15; Axit Humic: 1,5; P ₂ O ₅ : 3; SiO ₂ : 2,5; CaO: 2,5; MgO: 2; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Streptomyces.sp</i> ; <i>Azotobacter.sp</i> ; <i>Bacillus.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
82	Sông Gianh P5	%	HC: 15; Axit Humic: 1; P ₂ O ₅ : 5; SiO ₂ : 4; CaO: 4; MgO: 2; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Streptomyces.sp</i> ; <i>Azotobacter.sp</i> ; <i>Bacillus.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
83	Sông Gianh P8	%	HC: 15; Axit Humic: 1; P ₂ O ₅ : 8; SiO ₂ : 5; CaO: 5; MgO: 3; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Streptomyces.sp</i> ; <i>Azotobacter.sp</i> ; <i>Bacillus.sp</i> : 1 x 10 ⁶ mỗi loại	
84	Tavimix	%	HC: 25; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Ca: 6,77; Mg: 0,57; S: 0,73; Độ ẩm: 30	CT TNHH TM DV ĐT & PTNN Tân Việt
		ppm	Mn: 370; Cu: 77; Zn: 330; Fe: 2300; B: 21,6	
		Cfu/g	<i>Trichodermas sp</i> : 2x10 ⁶ ; <i>Bacillus sp</i> ; <i>Azotobacter sp</i> : 1x10 ⁶ mỗi loại	
85	Tricho TDE cho cây ngắn ngày	%	HC: 15; P ₂ O ₅ : 3; Độ ẩm: 30	CT CP TM & DV TDE
		Cfu/g	<i>Trichodermas sp</i> ; <i>Nitrosomonas sp</i> : 1,5x10 ⁶ mỗi loại; <i>Bacillus sp</i> : 2,5 x 10 ⁶	
86	ĐẠI NÔNG 1	%	HC: 25; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-0,8	CT TNHH

86	DẠY TRỒNG 1	Cfu/g	<i>Azotobacter sp.</i> : $5,2 \times 10^6$; <i>Bacillus sp.</i> : $3,6 \times 10^7$; <i>Aspergillus sp.</i> : $8,4 \times 10^6$	Thanh Xuân
87	Mầm Sống cho cây ngắn ngày	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-0,5-0,6; Độ ẩm: 30	CT TNHH MTV SX-TM Thành Đạo
		Cfu/g	<i>Sacchromyces cerevisiae</i> : $1,5 \times 10^6$; <i>Lactobacillus sp.</i> : 1×10^6 ; <i>Bacillus subtilis</i> : 5×10^6	
88	KOMIX	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-0,26; Độ ẩm: 30	CT CP Thiên Sinh
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp.</i> : 1×10^6	
89	TNP-Đồng Tiền Vàng 02 2-2-1+TE	%	HC: 15; Axit Humic: 2; Axit Fulvic: 0,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-1; Mg: 0,04; Độ ẩm: 30	CT TNHH SX TM Thuận Nông Phát
		Cfu/g	<i>Trichoderma.sp.</i> : 1×10^6	
		ppm	Cu: 200; Zn: 200; Bo: 500; Fe: 200	
90	TNP-Đồng tiền vàng 03 1-3-1+TE	%	HC: 15; Axit Humic: 2; Axit Fulvic: 0,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-3-1; Mg: 0,04; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Bacilus.sp.</i> ; <i>Trichoderma.sp.</i> : 1×10^6 mỗi loại	
		ppm	Cu: 200; Zn: 200; Bo: 500; Fe: 200	
91	TNP-Đồng tiền vàng 04 1-1-1+TE	%	HC: 20; Axit Humic: 3; Axit Fulvic: 0,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Mg: 0,04; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Streptomyces.sp.</i> ; <i>Bacilus.sp.</i> ; <i>Trichoderma.sp.</i> : 1×10^6 mỗi loại	
		ppm	Cu: 200; Zn: 200; Bo: 500; Fe: 200	
92	TNP-Đồng tiền vàng 11	%	HC: 25; P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-1; CaO: 5; SiO ₂ : 5; MgO: 2; S: 1; Độ ẩm: 25	
		Cfu/g	<i>Trichoderma.sp.</i> : 1×10^6	
		ppm	Cu: 200; Zn: 200; Bo: 200; Fe: 200	
		%	HC: 15; CaO: 3; MgO: 2; Độ ẩm: 30	CT CP

93	Toàn Thắng	Cfu/g	<i>Azotobacter sp</i> ; <i>Trichoderma sp</i> : 2×10^7 mỗi loại	TMDV SX Toàn Thắng
		ppm	B: 20.000	
94	Sinh Lợi	%	HC: 15; Axit Humic: 0,5; Độ ẩm: 30	CT TNHH SX-TM Tô Ba
		ppm	Cu: 20; B: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter sp</i> : 1×10^6 ; <i>Bacillus sp</i> : 1×10^7	
95	Phú Lộc	%	HC: 15; Axit Humic: 0,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,3-3-3; Độ ẩm: 30	
		ppm	Zn: 20; B: 30	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1×10^7	
96	Địa Lộc	%	HC: 15; Axit Humic: 0,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,3-3-3; Độ ẩm: 30	
		ppm	Cu: 20; B: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter sp</i> ; <i>Trichoderma sp</i> : 1×10^6 mỗi loại	
97	Hóa Lộc	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Độ ẩm: 30	
		ppm	Cu: 20; Zn: 30; B: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter sp</i> : 1×10^6	
98	TB-Chitosan	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,5-1,5-1,5; Độ ẩm: 30	
		ppm	Chitosan: 50	
		Cfu/g	<i>Bacillus sp</i> : 1×10^6	
99	Phát Lộc	%	HC: 15; CaO: 0,5; MgO: 0,5; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Azotobacter sp</i> ; <i>Trichoderma sp</i> : 1×10^6 mỗi loại	
100	Tăng Lộc	%	HC: 15; Độ ẩm: 30	
		ppm	Cu: 50; Zn: 50; B: 50	

		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1×10^7	
101	Nhà Nông PB	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,5-1,5-1; Độ ẩm: 30	HKD Trần Thanh Siêng
		ppm	Fe: 1400; Zn: 80; Cu: 30; Bo: 30; Mn: 200	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> ; <i>Klebsiella sp</i> ; <i>Azotobacter sp</i> : 1×10^6 mỗi loại	
			pH: 5 - 7	
102	Plantmate Organic Fertilizer	%	HC: 40; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-3-3; S: 1,59; Độ ẩm: 30	CT TNHH SX DV TM Trung Hiệp Lợi [NK từ Philipin]
		ppm	Cu: 32,5; Zn: 160; Mn: 151; Fe: 3325	
		Cfu/g	<i>Cellulomonas fabas</i> : 1×10^6	
103	Sinh Thái Bio 4 cho cây ngắn ngày	%	HC: 15; CaO: 4; MgO: 1; S: 0,2; Độ ẩm: 30	CT TNHH Sinh thái Trung Việt
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> ; <i>Azotobacter sp</i> ; <i>Bacillus sp</i> ; <i>Metarhizium anisopliae</i> ; <i>Beauveria basiana</i> : 1×10^6 mỗi loại	
104	VK.A.Trichoderma +TE	%	HC: 18; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-3-1,5; CaO: 4; MgO: 0,3; S: 1; Độ ẩm: 30	CT TNHH SX&TM Viên Khang
		ppm	Zn: 50; Mn: 40; B: 120; Fe: 2000	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1×10^7	
105	VK.16 NPK +TE	%	HC: 15; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-5-5; CaO: 1; MgO: 0,03; S: 0,04; Độ ẩm: 30	
		ppm	Mn: 20; B: 120; Fe: 1000	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1×10^6	
106	VK.3+TE	%	HC: 18; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-0,5-0,5; CaO: 4; MgO: 0,06; S: 0,08; Độ ẩm: 30	
		ppm	Mn: 40; B: 120; Fe: 2000	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1×10^6	

107	VK.A.7 Trichoderma +TE	%	HC: 18; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,2-0,5-0,5; CaO: 2; SiO ₂ : 4; MgO: 0.06; S: 0,08; Độ ẩm: 30	CT TNHH SX&TM Viễn Khang
		ppm	Mn: 40; B: 120; Fe: 2000	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1 x 10 ⁷	
108	VK.A.8 Trichoderma +TE	%	HC: 18; Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,2-4-1; CaO: 4; Độ ẩm: 30	
		ppm	Zn: 50; B: 120	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1 x 10 ⁶	
109	VK. A1 TRICHODERMA+TE	%	HC: 30; Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-1; CaO: 4; MgO: 0,5; S: 1,5; Fe: 1; Độ ẩm: 25	
		mg/kg	Mn: 200; Cu: 12; Zn: 30; B: 180	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1x10 ⁶	
110	VT Tricho 01	%	HC: 15; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Ca: 0,5; Mg: 0,5; Độ ẩm: 30	CT TNHH Voi Trắng
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1 x 10 ⁶	
111	VT Tricho 02	%	HC: 15; N: 1; Ca: 1; Mg: 0,5; Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1 x 10 ⁶	

V. PHÂN VI SINH VẬT

TT	Tên phân bón	Đơn vị	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký
1	BIO Trichoderma, cho ngô	%	Độ ẩm: 30	CT TNHH Agri Hitech
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1,2 x 10 ⁹	
2	Hitech Trichoderma cho cây ngắn ngày	%	Độ ẩm: 25	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1,2 x 10 ⁹	
3	Bimix No1 (Trùn quế-BM) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,6-0,26-0,24; Độ ẩm: 30	CT CP CT Bình Chánh
		Cfu/g	<i>Azotobacter sp</i> : 1x10 ⁸	
		%	Độ ẩm: 30	

4	BIO SUN nấm xanh nấm trắng	Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 3×10^8 ; <i>Metarhizium anisopliae</i> ; <i>Beauveria bassiana</i> : 9×10^8 mỗi loại	CT TNHH BIO SUN
5	BIO SUN nấm trắng	%	Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 3×10^8 ; <i>Beauveria bassiana</i> : 9×10^8	
6	BIO SUN nấm tím	%	Độ ẩm: 30	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 3×10^8 ; <i>Paecilomyces</i> : 9×10^8	
7	BIO SUN 888	%	Độ ẩm: 30	CT TNHH NN Điền Xanh
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> ; <i>Paecilomyces</i> ; <i>Beauveria bassiana</i> : 3×10^8 mỗi loại; <i>Bacillus Thuringiensis</i> var : 3×10^7	
8	Trichoderma ĐX, cho cây trồng cạn ngắn ngày	%	Độ ẩm: 8	
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : $1,5 \times 10^6$	
9	HAC-TRICO	Cfu/g	<i>Pseudomonas sp</i> ; <i>Azospirillum sp</i> ; <i>Trichoderma sp</i> : 1×10^9 mỗi loại	CT CP XNK ND Hoàng Ân
			pH: 4,5 – 6,5; Tỷ trọng: 1,1 – 1,2	
10	Gia Tường 5 (Biofert UPC)	Cfu/ml	<i>Bacillus sp</i> : $1,9 \times 10^9$	CT TNHH Gia Tường
			pH: 6,8-7,5; Tỷ trọng: 1,07	
11	Gia Tường 6 (Biofert Mx)	Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1×10^{10}	
		%	Độ ẩm: 30	
12	Gia Tường 7 (Biofert AZOTO)	Cfu/g	<i>Azotobacter sp</i> : 1×10^8	
		%	Độ ẩm: 30	
13	Gia Tường 8 (Biofung BT)	Cfu/ml	<i>Bacillus sp thuringensis</i> : 1×10^8	
			pH: 6,8-7,2; Tỷ trọng: 1,05	

14	Gia Tường 1	Cfu/g	<i>Streptomyces sp</i> : 1×10^9	CT TNHH Gia Tường
15	Gia Tường 2	Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1×10^9	
16	Gia Tường 3	Cfu/g	<i>Bacillus sp</i> : 1×10^9	
17	Gia Tường 4	Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> ; <i>Streptomyces sp</i> ; <i>Bacillus sp</i> : 1×10^9 mỗi loại	
18	3 SIÊU cho cây lúa	Cfu/ml	<i>Bacillus sp</i> ; <i>Azospirillum sp</i> : 1×10^9 mỗi loại	CT TNHH Siêu Phân Bón
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1	
19	SINH HOÁ (TRACATU) Chuyên rau	Cfu/g	<i>Bacillus subtilis</i> : $1,5 \times 10^8$; <i>Aspergillus niger</i> : $1,3 \times 10^6$	CT CP Sinh Hoá Nam Định
		%	Độ ẩm: 40	
20	TAVI Trichomix	%	Độ ẩm: 30	CT TNHH TM DV ĐT & PTNN Tân Việt
		Cfu/g	<i>Trichoderma hazianum</i> ; <i>Peanibacillus polymyxa</i> ; <i>Streptomyces lydicus</i> ; <i>Bacillus megaterium</i> ; <i>Bacillus subtilis</i> ; <i>Bacillus licheniformis</i> : 1×10^8 mỗi loại	
21	Trichoderma TDE cho lạc	%	Độ ẩm: 30	CT CP TM & DV TDE
		Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : $1,4 \times 10^8$	
22	KOMIX HTM	Cfu/g	<i>Trichoderma sp</i> : 1×10^8 ; Độ ẩm: 30	CT CP Thiên Sinh
23	VT-02 (Trichoderma-S) cho cây ngắn ngày	%	Độ ẩm: 30	CT TNHH SX&TM Việt Trung
		Cfu/g	<i>Bacillus sp</i> ; <i>Streptomyces sp</i> ; <i>Trichoderma sp</i> : 1×10^8 mỗi loại; <i>Pseudomonas sp</i> : 1×10^8 ; <i>Azotobacter sp</i> : 1×10^7	
			pH: 6-7	

VI. PHÂN BÓN LÁ

TT	Tên phân bón	Đơn vị	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký
1	AN DÂN 07	%	Ca: 10; B: 4	26

1	AN DÂN 01		pH: 7,2; Tỷ trọng: 1,12	CT TNHH PB AN DÂN
2	AN DÂN 06	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 40-3	
			pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,19	
3	AE-R.H.X	%	N: 31; S: 32; Độ ẩm: 15	CT TNHH Anh Em
		ppm	Zn: 100; B: 100	
4	AE-ZM (Nito-Extra)	%	N: 12,5; MgO: 4,5	
		ppm	Zn: 50; Mn: 50	
			pH: 5,5-7; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
5	AE-Ethephon	ppm	Ethephon: 2000; Methionine: 10; Cu: 50; Bo: 50	
			pH: 4,5-6; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
6	AE-GA3	ppm	GA ₃ : 2000; Zn: 10; Bo: 10; Độ ẩm: 15	
7	AE-Dinh dưỡng tổng hợp	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6,5-3,5-2,5	
		ppm	Axit amin (<i>Lysine; Serine; Alanine; Valine; Methionine</i>): 500; NAA: 100; GA ₃ : 50; Vitamin B1: 50; Zn: 50; Cu: 50; Bo: 50; Fe: 50	
			pH: 5,5-7; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
8	AE-Nito-Humic-Số 1	%	Axit Humic: 2,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4,5-3,5-2,5	
		ppm	Zn: 50; B: 50; Cu: 50; Mn: 50; Fe: 50	
			pH: 7,5-9; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
9	AE- Canxi-Nitro-Bo	%	N: 14,5; CaO: 12,5	
		ppm	B: 200	
			pH: 5,5-7; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
10	AE-Dưỡng cây số 1	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3,5-1,5-3,5	
		ppm	GA ₃ : 200; Zn: 50; Bo: 50; Cu: 50; Mn: 50; Fe: 50	
			pH: 5,5-7; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
		%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-1	

11	AE-Amin Tổng hợp (Amin.Growth)	ppm	Axit amin (<i>Lysine; Histidine; Aspartic axit; Serine; Glutamic axit; Proline; Alanine; Valine; Methionine; Isoleusine; Leucine; Tyrosine; Phenylalanine</i>): 1000; Zn: 50; Bo: 50; Cu: 50; Mn: 20; Fe: 50	CT TNHH Anh Em
			pH: 5,5-7; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
12	AE-K.Max	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-5-30; Độ ẩm: 15	
		ppm	Zn: 50; Bo: 50; Cu: 50; Mn: 50; Fe: 50	
13	AC-Phos (AC-KPT) dạng bột	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-26-5; Độ ẩm: 5	CT TNHH Hoá sinh Á Châu
		ppm	Mg: 650; Zn: 1400; Cu: 1500; Mn: 1800; NAA: 2300	
	AC-Phos (AC-KPT) dạng lỏng	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-26-5	
		ppm	Mg: 650; Zn: 1400; Cu: 1500; Mn: 1800; NAA: 2300	
			pH: 2-4; Tỷ trọng: 1,3-1,5	
14	AC-MANGO-97	%	N-K ₂ O: 13-20; ZnSO ₄ : 0,5; Độ ẩm: 5	
15	AC-HC 101 (AC Hy-Phos Mg) dạng bột	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-5; MgO: 6,5; Zn: 0,3; Độ ẩm: 5	
	AC-HC 101 (AC Hy-Phos Mg) dạng lỏng	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-5; MgO: 6,5; Zn: 0,3	
			pH: 2-4; Tỷ trọng: 1,3-1,5	
16	AC-CaMo	%	Ca: 2,5; Mo: 0,02; Độ ẩm: 5	
17	AC-Amino Bo	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-2; Độ ẩm: 5	CT TNHH Hoá
		ppm	Vitamin B1: 800; <i>Valine: 117; Leucine: 80; Isoleucine: 92; Threonine: 105; Serine: 97; Proline: 89; Methionine: 120; Axit Glutamic: 100</i>	
	AC-Amino Bo	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-2	
		ppm	Vitamin B1: 800; <i>Valine: 117; Leucine: 80; Isoleucine: 92; Threonine: 105; Serine: 97; Proline: 89; Methionine: 120; Axit Glutamic: 100</i>	
			pH: 6-8; Tỷ trọng: 1,1-1,4	

18	AC-HB101	%	K ₂ O: 7,5; Mg: 2,9; Ca: 5,8; Na: 5,6; Fe: 0,43; Độ ẩm: 5	sinh A Châu
19	AC GABA-CYTO	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-1; Độ ẩm: 5	
		ppm	Mg: 650; Mn:1500; Cu:1600; Zn:1600; GA 3: 2100; Cytokinin: 1000	
	AC GABA-CYTO	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-1	
		ppm	Mg: 650; Mn:1500; Cu:1600; Zn:1600; GA 3: 2100; Cytokinin: 1000	
			pH: 6-8; Tỷ trọng: 1,1-1,3	
20	AUMY 30-10-10+TE (Nutri Phos Ka Green) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-10-10; Độ ẩm: 5	CT TNHH MTV HC QT Âu Mỹ
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO: 100; NAA: 400	
21	AUMY 10-30-30 +TE cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-30-30; Độ ẩm: 3	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO: 100; NAA: 400	
22	AUMY 20-20-20+TE (Best Fruit) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 20-20-20; Độ ẩm: 3	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO: 100; NAA: 400	
23	AUMY 15-15-15+2S+TE cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-15-15; S: 2; Độ ẩm: 3	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO: 100; NAA:400	
24	AUMY 15-5-30-2S+TE (Nutri Phos Ka PERFECT) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-5-30; S: 2; Độ ẩm:3	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO: 100; NAA: 400	
25	AUMY 10-60-10+TE (BLOOM) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-60-10; Độ ẩm: 5	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO: 100; NAA: 400	
26	AUMY 15-30-15+TE (Multi-GRO) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-30-15; Độ ẩm: 3	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO:100; NAA: 400	
27	AUMY 7-5-44+TE (Multi-K) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-5-44; Độ ẩm: 2	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO: 100; NAA: 100	
28	AUMY KaMag cho cây ngắn ngày	%	K ₂ O: 30; MgO: 5; S: 10; Độ ẩm: 3	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO: 100; NAA: 400	
29	KaNiBo (Super-KABO) cho cây ngắn ngày	%	N-K ₂ O: 5-35; S: 17; Độ ẩm: 3	
		ppm	B ₂ O ₃ : 1000; ZnO: 400; CuO: 100 NAA: 100	
30	AUMY-KALI BO cho cây ngắn	%	N-K ₂ O: 2,5-44; S: 15; Độ ẩm: 3	

30	ngày	ppm	B ₂ O ₃ : 1000; ZnO: 400; NAA: 400	CT TNHH MTV HC QT Âu Mỹ
31	AUMY-KaSi (KALI SILIC) cho cây ngăn ngày	%	SiO ₂ : 16; K ₂ O: 8	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 100; NAA: 400	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
32	AUMY-CANXI BO (COMBI SP) cho cây ngăn ngày	%	CaO: 12; N: 9	
		ppm	B ₂ O ₃ : 2000; ZnO: 100; NAA: 400	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
33	AUMY-CaNiBo-CALMAXBO cho cây ngăn ngày	%	CaO: 15,5; N: 5,15	
		ppm	B ₂ O ₃ : 2000; NAA: 100	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,3-1,5	
34	AUMY-VÔI NƯỚC (HYDRO CAL) cho cây ngăn ngày	%	CaO: 20; NAA: 0,2	
			pH: 7; tỷ trọng: 1,3-1,5	
35	AUMY-VITAMIN XQ (AMINOCAL) cho cây ngăn ngày	%	CaO: 12,2; N: 3,15	
		ppm	Vitamin C: 300; Vitamin B1: 100; Amino axit (<i>Glycine; Alanine; Serine ..</i>): 100; B ₂ O ₃ : 300; NAA: 300	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,3-1,5	
36	AUMY-KTT (BOOM FRUIT) cho cây ngăn ngày	g/lít	Nitrophenol: 1,8; N: 20; CaO: 30; B ₂ O ₃ : 1,8; Vitamin C: 1,8; Vitamin B1: 1; NAA: 1,8	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
37	AUMY-NAA (RICH NAA) cho cây ngăn ngày	%	Độ ẩm: 3	
		ppm	NAA: 5000; ZnO: 1000; B ₂ O ₃ : 400	
38	AUMY-KẼM BO (ZINC SUPER Bo) cho cây ngăn ngày	%	N: 5; ZnO: 10; B ₂ O ₃ : 5	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
39	AUMY-VI LƯỢNG (FOLIAR COMBI) cho cây ngăn ngày	%	N-K ₂ O: 4-4; MgO: 4; ZnO: 4; FeO: 4; MnO: 4 S: 4; CuO: 1,5; B ₂ O ₃ : 1,5; Độ ẩm: 3	
		%	ZnO: 4; B ₂ O ₃ : 4; N-K ₂ O: 4-4	

40	AUMY-No1 (MICROTOP) cho cây ngắn ngày	ppm	NAA: 400	CT TNHH MTV HC QT Âu Mỹ
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
41	AUMY 11-8-6 (BAYFOLIAR) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 11-8-6	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 100; NAA: 400	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
42	AUMY-HQ101 cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; NAA: 100	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
43	AUMY-LÂN ĐỎ (Multi Phos Mag) cho cây ngắn ngày	g/lít	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 450-75; MgO: 100	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,5	
44	AUMY-KT (TO NIK 1.8) cho cây ngắn ngày	g/lít	NAA: 1,8; Nitrophenol: 1,8; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 18-18-18; B ₂ O ₃ : 1	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
45	AUMY-KPT (AUMY - Komcast) cho cây ngắn ngày	%	HC: 10; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-10; Độ ẩm: 5	
		ppm	NAA: 150; B: 150; Zn: 150, Vitamin C:150	
46	AUMY-HUMATE+FULVAT (BIOKING GOLD) cho cây ngắn ngày	%	HC: 25,8; Axit Humic: 22; Axit Fulvic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,3-1,8-7,2; Độ ẩm: 5	
		ppm	B ₂ O ₃ : 346; ZnO: 62; CuO: 7,3 NAA: 40; Mn: 40; CaO: 30; MgO: 30; S: 100; SiO ₂ : 150; FeO: 150	
47	AUMY-RA RỄ MẠNH (Roots Concentrate) cho cây ngắn ngày	%	Axit Humic: 7; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3	
		ppm	Vitamin C: 300; Vitamin B1:100, Amino axit (<i>Glycine; Alanine; Serine ..</i>): 100; B ₂ O ₃ : 300; ZnO: 100; NAA: 3000	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
48	AUMY-K-HUMATE (K-Humate super) cho cây ngắn ngày	%	Axit Humic:10; P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-10	
		ppm	Vitamin C: 300; Vitamin B1: 100; Amino axit (<i>Glycine; Alanine; Serine ..</i>): 100; B ₂ O ₃ : 300; ZnO: 100; NAA: 300	

			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	CT TNHH MTV HC QT Âu Mỹ
49	AUMY-F9 (FLOWERING) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 18-2-2	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 100; GA ₃ : 100 NAA: 100	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
50	AUMY 5-3-15 LỚN HẠT cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-3-15	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 100; GA ₃ : 100; NAA:100	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
51	AUMY-THIO RA HOA (BLOOM) cho cây ngắn ngày	%	N: 34, S: 38; Độ ẩm: 3	
		ppm	B: 3000; Zn: 3000	
52	AUMY-NITRO cho cây ngắn ngày	%	N: 38; Độ ẩm: 5	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO: 100 NAA: 400	
53	AMC-Sinh trưởng (ACETAMIN)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 35-10-10; Độ ẩm: 15	
		ppm	B: 250; Mn: 250; Zn: 28; Cu: 12; Fe: 120	
54	AMC-Lớn quả (TOMAHAWK)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-30-30; Độ ẩm: 15	
		ppm	B: 250; Mn: 250; Zn: 28; Cu: 12; Fe: 120	
55	AMC-Phos (FORSAT)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-60-7; Độ ẩm: 15	
		ppm	B: 250; Mn: 250; Zn: 28; Cu: 12; Fe: 120	
56	AMC-RA HOA (AMINOSIN)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-30-15; Độ ẩm: 8-10	
		ppm	B: 250; Mn: 250; Zn: 28; Cu: 12; Fe: 120	
57	AMC-Canxi (Seaweed Canxi)	%	CaO: 23	CT TNHH XNK AMC
		ppm	B: 250; Mn: 250; Zn: 28; Cu: 12; Fe: 120	
			pH: 7; Tỷ trọng: 1,1-1,2	

58	AMC-K-Humat (ROTOCINE)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-15-3	
		ppm	B: 250; Mn: 250; Zn: 28; Cu: 12; Fe: 120	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
59	AMC-Bo (One Bo)	g/l	B: 100	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
60	AMC-Ra rế (Sogan)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-8-1; NAA: 0,3	
		ppm	B: 250; Mn: 250; Zn: 28; Cu: 12; Fe: 120	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
61	An Dân 05	%	N -P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-7-7; Axit Humic: 1	CT TNHH PB An Dân
		ppm	Cu: 500; Fe: 5000; Mn: 500; Zn: 500	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
62	ANPHA	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,5-0,4-0,2; Axit amin (<i>Glycine; Alanine; Proline; Aspartic acid; Lysine; Leucine; Isoleucine; Glutamic acid</i>): 8,3	CT TNHH MTV XNK thủy sản ANPHA
			pH: 4 - 4,5; Tỷ trọng: 1,008	
63	Boom Flower-n	%	Nitrobenzen: 20; Chất trải bề mặt: 40; Chất phụ gia: 40	CTCP BVTV An Giang [NK từ Ấn Độ]
			pH: 6,8-7,2; Tỷ trọng: 1,02	
64	APN 6-12-6	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-12-6; Ca: 0,5; Mg: 0,05; Độ ẩm: 15	CT TNHH Anh Phước Nguyên
		ppm	Fe: 200; Zn: 100; Cu: 100; B: 50; Mn: 100	
			pH: 5-7	
65	ANDO	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-3-7; Mg: 0,005; Zn: 0,02; B: 0,01; Fe: 0,01	
			pH: 5,5-7; Tỷ trọng: 1,05-1,5	
66	RADO	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-15-19; Mg: 0,005; Zn: 0,01; B: 0,01; Fe: 0,02; Độ ẩm: 10-15	
67	AT PHA 000	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 9-8-6; Mg: 0,006; Mn: 0,016; Cu: 0,008; B: 0,009	

67	AE 11A 202		pH: 5,5-7; Tỷ trọng: 1,05-1,5	CT TNHH Anh Em
68	AE 34-10-10+TE (Cá Chép Vàng)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 34-10-10; Độ ẩm: 10	
		ppm	Zn: 50; Fe: 50; Cu: 50; Mn: 50	
69	AE 20-20-20+TE (Cá Chép Đỏ)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 20-20-20; Độ ẩm: 10	
		ppm	Zn: 50; Fe: 50; Cu: 50; Mn: 50	
70	AE Kali (Con Cọp)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-9; Mg: 0,001	
		ppm	Fe: 100; Cu: 100	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
71	AE Amin (Con Ong)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5; Mg: 0,001	CT CP TM-DV QT BAC TE RI - CN.TP Hồ Chí Minh
		ppm	Fe: 100; Cu: 100; Axit amin (<i>Valine; Serine; Proline; Leucine; Threonine; Isoleucine</i>): 1000	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
72	BACTE MAGIE Bo cho cây ngắn ngày	%	N: 10; MgO: 14; Độ ẩm: 10	
		ppm	B ₂ O ₃ : 12000	
73	BACTE 02 cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 32-11-10; Độ ẩm: 10	
74	Bacte Kali 50 cho cây ngắn ngày	%	K ₂ O: 50; S: 17; Độ ẩm: 10	
75	Kali Photpho Ban Mai	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-52; MgO: 0,5; Độ ẩm: 1,5	CT CP TM & SX Ban Mai
		ppm	Cu: 500; Zn: 500; Bo: 500; Mn: 200	
76	HC Ban Mai (BM 5B)	%	HC: 35; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-4-5; MgO: 0,3; Ca: 10	
		ppm	Cu: 500; Zn: 500; Bo: 500; Mn: 200	
			pH: 5; Tỷ trọng: 1,25	
77	Basfoliar Boro, cho rau	%	B: 10	VPĐD Behn Meyer AG Care LLP
			pH: 8,3; Tỷ trọng: 1,32	

78	Bimix HC No1 (Bimix Song Long No1) cho cây ngắn ngày	%	HC: 60; Axit Humic: 54; K ₂ O: 6; Độ ẩm: 10	CT CP CT Bình Chánh
		ppm	Axit Fulvic: 120; Zn: 15; Mn: 26; Bo: 60	
79	Bimix-HC No2 (Bimix Song Long No2) cho cây ngắn ngày	%	HC: 9; Axit Humic: 8; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-8-6	
		ppm	Zn: 9; Cu: 80; B: 240; Mn: 90; Axit Amin (<i>Glycine; Alanine; Serine ...</i>): 150	
			pH: 5-8; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
80	Bimix-Cánh Đồng Vàng I (BSC N01) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,6-3,6-8	
		ppm	Mo: 6; Zn: 9; Cu: 90; B: 360; Mn: 80	
			pH: 5-8; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
81	Bimix-Cánh Đồng Vàng II (BSC No2) cho cây ngắn ngày	%	HC: 1,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,6-1,5-2,6	CT CP CT Bình Chánh
		ppm	Mg: 60; Zn: 9; Cu: 90; B: 200; Mn: 80	
			pH: 5-8; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
82	Bimix Kẽm cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,5-1,7-1,5; Zn: 18	
		ppm	B: 45	
			pH: 5-8; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
83	Bimix 9999 cho cây ngắn ngày	%	Axit Humic: 9; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 9-1,9-9	
			pH: 8-9; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
84	Đầu Trâu MK 30-10-5	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-10-5; Ca: 0,05; Mg: 0,05; Độ ẩm: 2	
		ppm	Zn: 500; Cu: 500; B: 100	
85	Đầu Trâu MK 5-45-10	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-45-10; Ca: 0,05; Mg: 0,05; Độ ẩm: 2	
		ppm	Zn: 500; Cu: 500; B: 200	
86	Đầu Trâu MK 15-5-40	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-5-40; Ca: 0,05; Mg: 0,05; Độ ẩm: 2	

86	Đầu Trâu MK 15-5-70	ppm	Mn: 500; Cu: 500; B: 200	CT CP Bình Điện MEKONG
87	Đầu Trâu Humate - Bo	%	Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-5; Ca: 0,5; NAA: 0,1	
		ppm	Mo: 2000; Zn: 5000; B: 40000	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1 – 1,15	
88	Đầu Trâu Humate - K	%	Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-5-8; Ca: 0,05; Mg: 0,05; NAA: 0,1	CT CP Bình Điện MEKONG
		ppm	Zn: 500; B: 500; Cu: 200	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,15 – 1,25	
89	Đầu Trâu MK Ca-Bo	%	N: 5; Ca: 12; Mg: 2; Độ ẩm: 2	
		ppm	Zn: 20000; B: 40000	
90	Đầu Trâu MK 7-45-5	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-45-5; Ca: 0,5; Mg: 0,5; Độ ẩm: 2	CT CP Bình Điện MEKONG
		ppm	Zn: 20000; B: 10000	
91	Đầu Trâu MK C-A-T1	%	Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-3-3; Ca: 1; Mg: 0,5	
		ppm	B: 300 ; Zn: 500	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1 – 1,25	
92	Đầu Trâu MK C-A-T 2	%	Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-15-5; Ca: 1; Mg: 0,5	
		ppm	B: 5000; Zn: 500	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1 – 1,25	
93	Đầu Trâu MK C-A-T 3	%	Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-3-15; Ca: 2; Mg: 0,5	
		ppm	B: 5000, Zn: 500; Cu: 300	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1 – 1,25	
		%	Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-3-2; Ca: 0,05; Mg: 0,05	

94	Đầu Trâu MK 10-3-2	ppm	B: 500; Zn: 500, Mo: 500	CT CP Bình Điền MEKONG
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,05 – 1, 15	
95	Đầu Trâu MK 2-10-3	%	Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-10-3; Ca: 0,1; Mg: 0,05	
		ppm	B: 500; Zn: 500; Mo: 700	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,10 – 1, 2	
96	Đầu Trâu MK 5-2-10	%	Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-10; Ca: 1; Mg: 0,05	
		ppm	B: 500; Zn: 500; Mo: 500	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,15 – 1, 25	
97	Đầu Trâu MK Amica	%	HC: 3; N: 3; Ca: 4; Axit Amin (<i>Alanine: 2; Arginine: 5; Glutamic: 0,5; Valine: 3; Proline: 4; Lysine: 2; Leucine: 2; Methionine: 0,5; Serine: 3; Threonine: 2; Proline: 1</i>): 25	CT CP Bình Điền MEKONG
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1- 1,1	
98	Đầu Trâu MK - Lân	%	Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-10- 2; NAA: 0,5	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2 – 1,3	
99	Đầu Trâu MK	%	Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-3-8; Ca: 2; Mg: 1	
		ppm	B: 20000; Zn: 10000; Cu: 200; Mo: 500 Co: 500; Mn: 500	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2 – 1,4	
100	BM-MÙA VÀNG 1 (BEST HUMIC)	%	Axit Humic: 75; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-0,5-5; Mg: 0,01; Độ ẩm: 12	CT TNHH DV NC SX UCT
		ppm	Mn: 50; Fe: 150; Cu: 50; Bo: 100; Zn: 50	
			pH: 6-8	

101	BM-MÙA VÀNG 1 (BEST K.HUMATE)	%	HC: 70 (Axit Humic: 40); N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3; Ca: 0,1; S: 2,5; Mg: 0,05; SiO ₂ : 0,05; Độ ẩm: 8	Bình Minh
		ppm	Cu: 500; Bo: 500; Zn: 500	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2	
102	BIO 99 (MIX)	%	N -P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-8-8; CaO: 2; MgO: 2; S: 6	CT TNHH BIO 99
		ppm	Cu: 500; Fe: 500; Mn: 500; Zn: 500; B: 200	
			pH: 6,8-7,2; Tỷ trọng: 1,15	
103	BioBoost	%	N-P ₂ O ₅ : 2-10	CT TNHH MTV Boly Việt Nam [NK từ Úc]
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,15	
104	BioPlus	%	HC: 19; Axit Humic: 18; Axit Fulvic: 1; N: 7	
			pH: 9; Tỷ trọng: 1,1	
105	BioKelp	%	N-K ₂ O: 0,04-4; S: 1,57; Ca: 0,04	
			pH: 6,5-7; Tỷ trọng: 1,05	
106	BioStrong	%	HC: 22; Axit Humic: 22; K ₂ O: 6	
			pH: 9,8; Tỷ trọng: 1,1	
107	DIAMIN BE-Liquid Amino Acids	%	HC: 26,5; N: 9	CT TNHH MTV Boly Việt Nam [NK từ Liechtenstein]
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,2	
108	PROTAN CF60 AMINOPLUS-Liquid Amino Acids	%	N: 9,3; Axit amin (<i>Alanine, Glycine, Leucine, Lysine, Methionine</i>): 55	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
109	PROTAN CF50 AMINOBASIC-Liquid Amino Acids	%	N: 6,8; Axit amin (<i>Alanine, Glycine, Leucine, Lysine, Methionine</i>): 41,25	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,2	
110	PROTAN AMINOPOOL 70-Powder Amino Acids	%	N: 12; Axit amin (<i>Alanine, Glycine, Leucine, Lysine, Methionine</i>): 80,41; Độ ẩm: 8	

111	PROTAN CF60 BORON - Complexed microelement	%	HC: 11,2; N: 3,2; B: 4,55	
			pH: 5,7-6,5; Tỷ trọng: 1,15	
112	PROTAN CF60 CALCIUM- Complexed microelement	%	HC: 15; N: 4,3; Ca: 7,5	
			pH: 6,5-7; Tỷ trọng: 1,05	
113	BioGem (Bionic)	%	HC: 10; Axit Fulvic: 5; Amino axit (<i>Axit Aspatic; L-lysine; Valine; Leucine; Glycine; Methionine</i>): 2; Polysaccharide: 2; Protein: 2; Betaines: 0,5; GA3: 0,02; Cytokinin: 0,01	VPĐD Brightonmax International Sdn Bhd tại Tp. HCM
			pH: 7,5-8,5; Tỷ trọng: 1,05-1,15	
114	Amin - CLG	%	HC: 4; Axit Humic: 1,2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-0,05-0,5; S: 0,2; Ca: 0,2; Mg: 0,08	CT TNHH Cửu Long Giang
		ppm	Fe: 100; Mn: 450; Zn: 450; Axit Amin (<i>Glycine; Alanine; Serine; Proline, Glutamic</i>): 10000	
			pH: 6,8-7,2; Tỷ trọng: 1,12	
115	Amino - CLG	%	HC: 6; Axit Humic: 2; S: 0,2; Ca: 0,2; Mg: 0,08	
		ppm	Mn: 800; Zn: 800; Axit Amin (<i>Glycine; Alanine; Serine; Proline, Glutamic</i>): 10000	
			pH: 6,8-7,2; Tỷ trọng: 1,12	
116	TRÙN QUẾ AMIN - CLG	%	S: 0,2; Ca: 0,2; Mg: 0,08	
		ppm	Mn: 200; Fe: 100; Zn: 200; Axit Amin (<i>Glycine; Alanine; Serine; Proline, Glutamic</i>): 10000	
			pH: 6,5-7,0; Tỷ trọng: 1,10	
117	BIOSOL	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,2-0,08-0,03; Ca: 0,13; Mg: 0,13; S: 0,17; Alginic axit: 0,03	CT TNHH CN Dầu Quốc Tế [NK từ Ấn Độ]
		ppm	Mo: 3; B: 6; Cu: 8; Mn: 35; Zn: 70; Fe: 300	
		µg	Auxin: 12,8; Cytokinin: 12,6; Gibberellin: 6,65	
			pH: 7-8; Tỷ trọng: 1,11	
		%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,5-0,7-0,3; Ca: 1; Mg: 1; S: 2; Alginic axit: 0,5	

118	BIOGEL	ppm	Mo: 5; B: 6; Cu: 16; Mn: 150; Zn: 135; Fe: 3000	CT TNHH Dòng Sông Mới (Newriver Co.,Ltd-Vietnam) [NK từ Bỉ]
		µg	Auxin: 1280; Cytokinin: 1260; Gibberellin: 68,5	
			pH: 7-9; Tỷ trọng: 1,8	
119	SYNUX-M	%	K ₂ O: 30; S: 20,8; MgO: 10; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 320; Mn: 160; Zn: 80; Cu: 30; B: 100; Mo: 10	
120	SYNUX S-Topmicro	%	N-K ₂ O: 5-10; S: 5,2; MgO: 3	
		ppm	Fe: 10000; Mn: 15000; Zn: 10000; Cu: 5000; B: 3000; Mo: 30	
			pH: 6,1; Tỷ trọng: 1,5	
121	VINAPOWER	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-8-40; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 320; Mn: 160; Zn: 80; Cu: 30; B: 100; Mo: 10	
122	SYNUX-Rootcare	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4,5-0,01-0,33; S: 2; MgO: 0,008	
		ppm	Fe: 60 000; Mn: 15; Zn: 1; Cu: 0,8; B: 2,5; Na: 750	
			pH: 8-9; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
123	SYNUX-Fruitcare	%	N: 6,8; MgO: 9,7	
			pH: 5; Tỷ trọng: 1,31	
124	CALAMIN PGS	%	HC: 21; CaO: 14	
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,2	
125	DSM 20-20-20 +TE (Newriver-20)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 20-20-20; Độ ẩm: 10	CT TNHH Dòng Sông Mới (Newriver Co.,Ltd-Vietnam) [NK từ Bỉ]
		ppm	Mn: 1000; Zn: 100; B: 100	

126	DSM (Newriver-Fosfo)	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-20; Amino axit (<i>Lysine, Alanine, Argenine, Aspartic, Cystine, Glycine, Glutamic, Histidine, Oleucine</i>): 4	(Newriver Co.,Ltd-Vietnam)
			pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,5	
127	DT 03 (ASHITA) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,1-1,2-,15	CT TNHH HC & PB Đại Việt
		ppm	B: 78; Cu: 76; Zn: 81; Mg: 85; Mn:75	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,15	
128	DT 04 (CACTUS) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3,6-1,5-1,4	
		ppm	B: 98; Cu: 87; Zn: 92; Mg: 96; Mn:86	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,17	
129	DT 05 (ALOE) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,5-5,1-1,35	
		ppm	B: 80; Cu: 98; Zn: 83; Mg: 87; Mn:97	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,15	
130	DT 06 (RED CLOVER) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,7-1,9-4,98	
		ppm	B: 80; Cu: 78; Zn: 83; Mg: 87; Mn: 77	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,15	
131	DT 07 (VIRASS) cho cây ngắn ngày	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,11-1,97	
		ppm	B: 118,3; Cu: 89; Zn: 94; Mg: 98; Mn: 88	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,17	
132	DT 08 (ARNICA) cho cây ngắn ngày	%	N-K ₂ O: 1,11-1,12	
		ppm	B: 99; Cu: 126,1; Zn: 82; Mg: 86; Mn: 96	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,15	
133	DT 09 (RED GINSENG) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ : 1,13-1,15	
		ppm	B: 76; Cu: 74; Zn:102,7; Mg: 83; Mn: 73	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,15	
		%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,15-1,17-1,19	

134	DT 10 (ĐẠI VIỆT) cho cây ngăn ngày	ppm	Cu: 83; Zn: 88; Mg: 119.6; Mn: 82	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,16	
135	Đất Mỹ Vitamin số 1	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-1; Vitamin A: 0,1; Vitamin B1: 0,05; Vitamin C: 0,05	CT CP Đất Mỹ
		ppm	B: 500; Cu: 50; Zn: 50; Mn: 50	
			pH: 5-8; Tỷ trọng: 1,05 – 1,15	
136	DH 01 (BONJOUR)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-4-3	CT TNHH SX DV TM Đặng Huỳnh
		ppm	Ca: 750; Zn: 250; Uniconazole: 1000; α-NAA: 250	
			pH: 5,5-7; Tỷ trọng: 1,1 – 1,2	
137	K-Humate-Silic cho cây ngăn ngày	%	Axit Humic: 9; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-8; SiO ₂ : 10; Độ ẩm: 8	CT TNHH NN Điền Xanh
138	ĐX HUMIX cho cây ngăn ngày	%	Axit Humic: 45; Axit Fulvic: 8; K ₂ O: 10; Độ ẩm: 8	
139	ĐX-BOR TÍM cho cây ngăn ngày	%	B: 20,5; Độ ẩm: 8	
		ppm	Mg: 200; Zn: 200; Cu: 200; Fe: 200; Mn: 200	
140	Xanh Canxi-Silic cho cây ngăn ngày	%	Ca: 20; SiO ₂ : 10; Độ ẩm: 8	
		ppm	Mg: 200; Zn: 200; Cu: 200; Fe: 200; Mn: 200	
141	ĐX-Kali-Fulvic cho cây ngăn ngày	%	K ₂ O: 45; Axit Fulvic: 5; Độ ẩm: 8	
		ppm	<i>Leucine: 290; Valine: 230; Phenylalanine: 230; Histidine: 15; Tryptophan: 160; Isoleucine: 190; Tyrosine: 170; Arginine: 310</i>	
142	Điền xanh 10-60-10 cho cây ngăn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-60-10; Độ ẩm: 8	
		ppm	Mg: 200; Zn: 200; Cu: 200; Fe: 200; Mn: 200	
143	Điền Xanh-Gibe cho cây ngăn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-5-6; Độ ẩm: 8	
		ppm	Mg: 200; Zn: 200; Cu: 200; Fe: 200; Mn: 200; GA ₃ : 4000; NAA: 1000	
144	Super Grow plus	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-20-13; S: 7; Mg: 0,02; Ca: 0,01	CTNNHH GPNN Đông Dương [NK từ Singapore]
		ppm	Fe: 2100; Mn: 2000; B: 2100; Cu: 2800; Zn: 3400	

			pH: 3-7; Tỷ trọng: 1,1	Singapore và Trung Quốc]
145	Hữu cơ Razormin (Biorgamin)	%	HC: 25; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-4-3; Fe: 0,4; Mn: 0,1; B: 0,1; Zn: 0,082; Cu: 0,02; Mo: 0,01; Polysaccharides: 3	CT TNHH Đồng Bông Xanh (Green Delta Co., Ltd) [NK từ Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha]
			pH: 4-5	
146	Vi lượng HC Folicat Calcio (Biocalma)	%	N: 10; CaO: 10; MgO: 5; Mn: 1; B: 0,5	
147	Hữu cơ Florone (Biorone)	%	HC: 8; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-10-10; B: 0,25; Mo: 0,2; Cytokinin: 0,03	
148	Vi lượng HC Nutricat (Mazin)	%	Mn: 17; Zn: 28	
149	Vi lượng hữu cơ Sicogreen (Deltaforlia) 6-30-13+6TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-30-13; MgO: 6; SO ₃ : 26	
		ppm	Fe: 325; Mn: 163; B: 81; Zn: 81; Cu: 33; Mo: 8	CT TNHH MTV DVPTNN Đồng Tháp (DASACO)
150	Vi lượng hữu cơ Sicogreen (Nitroforlia) 25-10-17+TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 25-10-17; SO ₃ : 7,2	
		ppm	Fe: 325; Mn: 163; Zn: 81; B: 81; Cu: 33; Mo: 8	
151	DOLA 9999 28-4-0	%	N-P ₂ O ₅ : 28-4; B: 0,3; Zn: 0,1; Cu: 0,1	
152	DoLa 01F	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-5-5	
		mg/l	MgO: 2000; Cu: 100; B: 1500; Co: 10; Zn: 800; Fe: 20	
153	ĐV-AA	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-2	CT TNHH Đồng Vàng
		ppm	B: 120; Zn: 150; Fe: 80; Mn: 80; Axit amin (<i>Aspartic; Threonine; Serine; Glutamic; Glycine; Alanine</i>): 2200	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
154	ĐV-Hum	%	Axit Humic: 6; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-3-2	
		ppm	Cu: 10; Fe: 15; Zn: 25; Mn: 10	
			pH: 7-8; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
155	ĐV-NAA	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-1	
		ppm	B: 30; Mo: 20; Zn: 15; Mn: 10; Cu: 25; NAA: 50	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,1-1,15	
156	ĐV-GA3 (Gilbert 20)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-2; Độ ẩm: 10	
		ppm	B: 25; Zn: 35; Fe: 30; Cu: 30; Mo: 15; GA ₃ : 2000	

157	Yates Nature's Way Multi Nutrient	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 9-3,6-5,4	CT TNHH QT Đức & Việt [NK từ Úc]
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,18-1,25	
158	Gia Nông 3	%	Axit Humic: 9,9; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 13-3-3; Mg: 0,2	CT TNHH TM GIA NÔNG
		ppm	NAA: 3000; Fe: 200; Mn: 200; B: 200; Zn: 1000; Cu: 200	
			pH: 7-8; Tỷ trọng: 1-1,05	
159	Gia Nông 4	%	Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-6-2; Mg: 0,02	
		ppm	Fe: 100; Mn: 100; B: 400; Zn: 100; Cu: 100; NAA: 150; Vitamin B1: 200	
			pH: 7-8; Tỷ trọng: 1-1,05	
160	Gia Nông 5	%	Axit Humic: 10; Axit Fulvic: 5	
		ppm	NAA: 1500; GA ₃ : 50; Vitamin B1: 100	
			pH: 7-8; Tỷ trọng: 1-1,05	
161	Gia Nông 6	%	Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-6; Mg: 0,01	
		ppm	NAA: 150; Fe: 100; Mn: 100; B: 400; Zn: 200; Vitamin C: 50	
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1-1,05	
162	Gia Nông 7	%	Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-6-12; Mg: 0,005	
		ppm	NAA: 150; Fe: 50; Mn: 100; B: 3000; Zn: 150; Cu: 150	
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1-1,05	
163	Gia Nông 8	%	N: 9,5; CaO: 15,5	
		ppm	B: 35000	
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1-1,05	
		%	Axit Humic: 3; N-K ₂ O: 3-12; Mg: 0,003	

164	Gia Nông 9	ppm	NAA: 150; Fe: 100; Mn: 50; B: 400; Zn: 150	CT TNHH TM GIA NÔNG
			pH: 7-8; Tỷ trọng: 1-1,05	
165	Gia Nông 10	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 20-2-1; Mg: 0,005	
		ppm	Fe: 100; Mn: 200; B: 1000; Zn: 50; Cu: 100; NAA: 150	
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1-1,05	
166	Pomior P-198	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10,6-5,5-4,8; CaO: 0,4	CT CP Giống- VTNN Công Nghệ Cao Việt Nam
		ppm	Mg: 540; Cu: 163; FeO: 322; Zn: 236; Mn: 163; B: 84; Ni: 78,4; Mo: 3; Axit Amin (<i>Aspartic axit; Axit Glutamic; Serine; Histidine; Glycine; Threonine; Alanine; Arginine; Tyrosine; Cysteine; Valine; Methionine; Phenylalanine; Isoleucine; Leucine; Lysine; Proline</i>): 320	
			pH: 6,5-7; Tỷ trọng: 1,18-1,22	
167	Pomior P-298	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5,7-10,5-4,8; CaO: 0,4	
		ppm	Mg: 540; Cu: 163; FeO: 322; Zn: 236; Mn: 163; B: 84; Ni: 78,4; Mo: 3; Đạm amin (<i>Aspartic axit; Axit Glutamic; Serine; Histidine; Glycine; Threonine; Alanine; Arginine; Tyrosine; Cysteine; Valine; Methionine; Phenylalanine; Isoleucine; Leucine; Lysine; Proline</i>): 320	
			pH: 6,5-7; Tỷ trọng: 1,18-1,22	
168	Pomior P-399	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5,5-5,5-9,6; CaO: 0,4	
		ppm	Mg: 540; Cu: 163; FeO: 322; Zn: 236; Mn: 163; B: 84; Ni: 78,4; Mo: 3; Đạm amin (<i>Aspartic axit; Axit Glutamic; Serine; Histidine; Glycine; Threonine; Alanine; Arginine; Tyrosine; Cysteine; Valine; Methionine; Phenylalanine; Isoleucine; Leucine; Lysine; Proline</i>): 320	
			pH: 6,5-7; Tỷ trọng: 1,18-1,22	
169	Gold Star 01	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-30-15; MgO: 1; Độ ẩm: 10	
		ppm	α-NAA: 2500; GA ₃ : 2000; Cu: 1000; Zn: 1000	

			pH: 5-6	CTTNHH TM GOLD STAR
170	Gold GSA 1	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-2; MgO: 0,2	
		ppm	GA ₃ : 4000; B: 2000; Vitamin B1: 200	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,12	
171	Gold GSA 2	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-30; MgO: 0,5; Độ ẩm: 10	
		ppm	α-NAA: 2000; GA ₃ : 2000; B: 2000	
			pH: 5-6	
172	Gold GSA 3 (GA3+ NAA)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-2-3; CaO: 0,1; Độ ẩm: 10	
		ppm	Cytokinin: 100; α-NAA: 200; GA3: 2000 B: 1000	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,15	
173	KTP P40+NAA+GA3	%	P ₂ O ₅ : 40	
		ppm	α-NAA: 3000; GA ₃ : 1000	
			pH: 4-6; Tỷ trọng: 1,14	
174	Gold Star 12 (Gold-Humic)	%	Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-3-3; Mg: 0,5; Ca: 0,5	VPĐD Haifa Chemical (Thailand) Ltd
		ppm	B: 500; Cu: 50; Zn: 50; Fe: 50; Mn: 340; GA ₃ : 50	
			pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,19	
175	Multi Micro Fe-EDDHA	%	Fe: 6; Độ ẩm: 8	
176	Multi Micro Fe-EDTA	%	Fe: 13; Độ ẩm: 8	
177	Multi Micro Zn-EDTA	%	Zn: 14; Độ ẩm: 8	
178	Multi Micro Comb	%	Cu: 0,76; Fe: 7,1; Mo: 0,48; Mn: 3,48; Zn: 1,02; Độ ẩm: 8	
179	HLV-F4 (HLV AGROBIO-FON) cho cây ngắn ngày	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2	
		ppm	Ethephon: 5000	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,1-1,2	

180	HLV 01 (HLV AGROBIO-01) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-40-5; Độ ẩm: 10	CT CP SHNN Hai Lúa Vàng
		ppm	Zn: 1500; Mo: 50; B: 2000; Vitamin B1: 1000	
181	HLV 02 (HLV AGROBIO-02) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-7-7;	
		ppm	Cu: 100; Zn: 100; B: 4000; NAA: 300; Lysin: 1000	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,1-1,15	
182	HLV 03 (HLV AGROBIO-03) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-4-8; Mg: 0,01	
		ppm	Zn: 200; Mn: 200; GA ₃ : 500; Axit Amin (<i>Alanine; Valine; Leucine; Serine; Proline.</i> .): 9000; Vitamin B1: 1000	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
183	HAI AU 29	%	Axit Fulvic: 0,2; P ₂ O ₅ -K ₂ O: 13-5; CaO: 1; MgO: 1	CT TNHH Hải Âu Sài Gòn
		ppm	Cu: 60; Zn: 100; Fe: 500; Mn: 300; Mo: 40; B: 30.000	
			pH: 7; Tỷ trọng: 1,3	
184	HAI AU 10	%	Axit Humic: 0,05; P ₂ O ₅ : 3; Ca: 0,05; Mg: 0,07; S: 0,1; SiO ₂ : 0,06	
		ppm	Cu: 300; Zn: 250; Mn: 600; Mo: 400; IAA: 350; Myo-inositol: 500; NAA: 600; GA ₃ : 500; Vitamin B1: 700	
			pH: 7; Tỷ trọng: 1,3	
185	HAI AU 05	%	Axit Humic: 0,7; Axit Fulvic: 0,2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5 CaO: 1; MgO: 1; Si: 0,5	
		ppm	B: 100; Cu: 60; Zn: 500; Fe: 500; Mn: 300; Mo: 40; NAA: 50; GA ₃ : 50; Vitamin B1: 50; Myo-inositol: 50	
			pH: 7; Tỷ trọng: 1,3	
186	HAI AU 99	%	Axit Humic:0,7; Axit Fulvic:0,2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O:8-5-5; CaO:1; MgO:1; Si:0,5	
		ppm	B: 100; Cu: 60; Zn: 500; Fe: 500; Mn: 300; Mo: 40; NAA: 50; GA ₃ : 50; Vitamin B1: 50; Myo-inositol: 50	
			pH: 7; Tỷ trọng: 1,3	
187	HAI AU 08 cho cây ngắn ngày	%	Axit Humic: 0,1; Axit Fulvic: 0,1; Ascorbic acid (Vitamin C): 0,2; Ca: 0,1; Mg: 0,2; S: 0,2; Axit Amin (<i>Serine, Histidine, Threonine, Alanine; Argenine, Tyrosine, Valine; Lysine, Phenyllalanine, Leucine, Proline</i>): 2	
		ppm	Fe: 500; Cu: 600; Zn: 650; Co: 300; Mo: 100; 6BA: 100; GA ₃ : 2500; NAA: 2000; Nitrophenol: 500; Thiamine (Vitamin B1): 500	

			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
188	HAI AU 36 cho cây ngắn ngày	%	Axit Fulvic: 0,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-6-36; Ca: 0,5; Mg: 0,2; S: 0,5; SiO ₂ : 0,1; Axit amin (<i>Serine, Histidine, Threonine, Alanine, Arginine, Tyrosine, Valine, Lysine, Proline, Phenylalanine, Leucine</i>): 0,5; Độ ẩm: 10	CT TNHH Hải Âu Sài Gòn
		ppm	Bo: 3500; Zn: 5000; Mn: 3500; Fe: 5000; Cu: 3700; Co: 50; 6BA: 50; Mo: 50; GA ₃ : 4500	
189	HAI AU 35 cho cây ngắn ngày		Axit Humic: 0,3; Axit Glutamic: 0,1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-15-5; Ca: 0,5; Mg: 0,5; S: 0,5; SiO ₂ : 0,1; Axit amin (<i>Serine, Histidine, Threonine, Alanine, Arginine, Tyrosine, Valine, Lysine, Proline, Phenylalanine, Leucine</i>): 0,5; Độ ẩm: 10	
		ppm	Bo: 5000; Zn: 5000; Mn: 3500; Fe: 5000; Cu: 3700; Mo: 50, NAA: 4000; GA ₃ : 1000; Thiamine (Vitamin B1): 500	
190	HAI AU 37 cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 34-5,2-3,4; S: 36; Axit amin (<i>Serine, Histidine, Threonine, Alanine, Tyrosine, Valine, Lysine, Proline, Leucine, Phenylalanine, Leucine</i>): 0,2; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 3100; Mn: 1450; Zn: 1700	
191	SINH HỌC HIỆP LỢI UP5 ĐL	%	Axit Humic: 0,98; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,8-0,6-2,6; CaO: 0,24; MgO: 0,17	CT TNHH CNSH Hiệp Lợi
		ppm	<i>Alanine: 159; Lysine: 29; Glycine: 64; Valin: 34; Tyrosine: 27</i>	
			Tỷ trọng: 1,19; pH: 6,5	
192	GREEN ANGLE	%	HC: 7,9; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,2-0,2-0,2; CaO: 0,8; MgO: 0,4; Cl ₂ : 0,5	CT TNHH Hoa Cảnh Vườn Xinh [NK từ Đài Loan]
		ppm	Axit Amin (<i>Leucine; Alanine; Glycine, Axit Glutamic; Histidine; Proline; Valine; Serine</i>): 4318	
			pH: 4-6; Tỷ trọng: 1,0149	
193	VIGROUS	%	HC: 12; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,7-1,9-2,1; CaO: 0,1; MgO: 0,03; Cl ₂ : 2,9; Na: 0,1	
		ppm	Axit Amin (<i>Leucine; Alanine; Glycine, Axit Glutamic; Histidine; Proline; Valine; Serine</i>): 4318; Cu: 25; Zn: 35; Mn: 30	
			pH: 4-5; Tỷ trọng: 1,0149	
194	HTC 97	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-30-15; Độ ẩm: 5	
195	TOCAMIC	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-1	
		ppm	Vitamin B1: 800; Fe: 300; B: 100; Mo: 30; Axit Glutamic: 200; Lysine: 200; Glycine: 200; Cysteine: 200	
			pH: 7-8; Tỷ trọng: 1,1	

196	HTC-Đại Ngàn	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-2	CT TNHH SH Hoa Trái Cây
		ppm	Cu: 100; Fe: 100; Zn: 100; Mn: 100; B: 100; NAA: 500	
			pH: 7-8; Tỷ trọng: 1,15-1,25	
197	HTC-Phượng Hoàng	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-8-8; Độ ẩm: 10	
		ppm	Cu: 100; Fe: 100; Zn: 100; Mn: 100; B: 100; NAA: 1000	
198	HTC-Tiến Nông	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-15-30; Độ ẩm: 10	
		ppm	Mg: 100; Zn: 100; Mn: 100; B: 100; NAA: 1000	
199	HTC-Trâu Rừng	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-6-9; Độ ẩm: 10	CN CT TNHH Hoàng Đại
		ppm	Mg: 100; Zn: 100; Mn: 100; B: 100; NAA: 500	
200	Hoàng Đại 01	%	Axit Humic: 7; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-5-4	
		ppm	Fe: 50; Mn: 50; Cu: 50; Zn: 10; B: 10; Mo: 50	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,15	
201	Hoàng Đại 02	%	Axit Humic: 7; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-4-4	
		ppm	Fe: 50; Mn: 50; Cu: 50; Zn: 10; B: 10; Mo: 50	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,15	
202	Hoàng Đại 03	%	Axit Humic: 4; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3	
		ppm	Fe: 50; Mn: 50; Cu: 50; Zn: 10; B: 10; Mo: 50	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,15	
203	HN Tăng Trưởng	%	Axit Humic: 0,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5,5-6,5-3,5; Zn: 0,04; Mn: 0,04; B: 0,02; αNAA: 0,4; Vitamin B1: 0,0005; Vitamin C: 0,0003	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,024	
204	HN-GRO15-30-15 (GROW 15.30.15) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-30-15; Độ ẩm: 3	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO: 100 NAA: 400	

205	HN-ECO 6-30-30 (Nutri Blossom 6.30.30) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-30-30; Độ ẩm: 3	CT TNHH SX TM DV Hoá Nông
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO: 100; NAA: 400	
206	HN-ECO 10-60-10 (BLOOMPLUS10.60.10) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-60-10; Độ ẩm: 3	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO: 100; NAA: 400	
207	HN 15-15-15+5S+TE (GARDEN BESTFRUIT) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-15-15; S: 5; Độ ẩm: 3	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO: 100; NAA: 400	
208	HN-CAC 20-20-20+TE (EXPERT FRUIT) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 20-20-20; Độ ẩm: 3	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO: 100; NAA: 400	
209	HN-KANIBO15-15-30+TE (GROWPLUS) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-15-30; Độ ẩm: 3	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO: 100; NAA: 400	
210	HN-KALIBO 15-5-35-5S+TE (GARDEN PERFECT) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-5-35; S: 5; Độ ẩm: 3	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 400; CuO: 100; NAA: 400	
211	HN-32K2O-4MgO-8S+TE (SuperKaMag) cho cây ngắn ngày	%	K ₂ O: 32; MgO: 4; S: 8; Độ ẩm: 3	
		ppm	B ₂ O ₃ : 1000; ZnO: 400; CuO: 100; NAA: 400	
212	HN-NITRO (Nitro max) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 40-4-4; Độ ẩm: 5	
		ppm	B ₂ O ₃ : 120; ZnO: 120; FeO: 120; NAA: 120	
213	HN-Silic 25L (Super SILIC) cho cây ngắn ngày	%	SiO ₂ : 25	
		ppm	B ₂ O ₃ : 100; NAA: 100	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	

214	HI-CANXI BO (SUPER CALMAX) cho cây ngắn ngày	%	CaO: 15; N: 9	CT TNHH SX-TM-DV Hóa Nông
		ppm	B ₂ O ₃ : 1500; ZnO: 100; NAA: 400	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
215	VÔI NƯỚC HÓA NÔNG (HYDRO CAL) cho cây ngắn ngày	%	CaO: 28; NAA: 0,2	
			pH: :7; Tỷ trọng: 1,3-1,5	
216	HN-VITAMIN (VITAMIN-Amino) cho cây ngắn ngày	%	CaO: 20; N: 3	
		ppm	Vitamin C: 300; Vitamin B1: 100; Amino axit (Glycine; Alanine; Serine; Proline ..): 100; B ₂ O ₃ : 300; NAA: 300	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,3-1,5	
217	HN-KT (BOM GOLD) cho cây ngắn ngày	g/L	Nitrophenol: 1,8; N: 20; CaO: 30; B ₂ O ₃ : 1,8; Vitamin C: 1,8; Vitamin B1: 1; NAA: 1,8	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
218	HN-EDTA NAA (RICH CÀ PHÊ) cho cây ngắn ngày	%	Độ ẩm: 3	
		ppm	NAA: 5000; ZnO: 1000; B ₂ O ₃ : 400	
219	HN-MICROMIX (Fertilizer COMBI) cho cây ngắn ngày	%	N-K ₂ O: 4-4; MgO: 4; ZnO: 4; FeO: 4; MnO: 4; S: 4; CuO: 1,5; B ₂ O ₃ : 1,5; Độ ẩm: 3	
220	HN-FOLIAR 12-8-6 cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 12-8-6	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 100; NAA: 400	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
221	HN101 (NITRO PHOS-K) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3	
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; NAA: 100	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	

222	HN-KPT (HN-1.8 wsp) cho cây ngăn ngày	g/L	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 18-18-18; B ₂ O ₃ : 1,8; NAA: 1,8; Nitrophenol: 1,8	CT TNHH SX- TM-DV Hóa Nông
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
223	HN-KPT 1 (KomCat 150 sp) cho cây ngăn ngày	%	HC: 15; Độ ẩm: 5	
		ppm	NAA: 150; B: 150; Zn: 150; Vitamin C:150	
224	HN-HUMATE+FULVAT (BI KING) cho cây ngăn ngày	%	HC: 25,8; Axit Humic: 22; Axit Fulvic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,3-1,8-7,2; Độ ẩm: 5	
		ppm	NAA: 40; CaO: 30; MgO: 30; S: 100; SiO ₂ : 150; B ₂ O ₃ : 346; ZnO: 62; CuO: 7,3; FeO:150; Mn: 40	
225	HN-K-HUMATESUPER (Roots2 concentrate) cho cây ngăn ngày	%	Axit Humic: 7; P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3	
		ppm	VitaminC: 300; VitaminB1: 100; B ₂ O ₃ : 300; ZnO: 100; Amino axit (Glycine; Alanine ...): 100; NAA: 3000	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
226	HN-RONG BIỂN ĐẬM ĐẶC (SEAWEED POWER 35L) cho cây ngăn ngày	%	HC: 35; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-10; Độ ẩm: 5	
		ppm	NAA: 150; B: 150; Zn: 150; Vitamin C: 150	
227	HN- TO HOA (BLOSSOMING) cho cây ngăn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 18-2-2	CT TNHH Hóa Nông Lúa Vàng [NK từ Nam Phi]
		ppm	B ₂ O ₃ : 400; ZnO: 100; GA ₃ : 100 NAA: 100	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
228	Zumsil	%	HC: 7; Si: 17,3; Na: 10,5	CT TNHH Hóa Nông Lúa Vàng [NK từ Nam Phi]
		ppm	Fe: 100	
			pH: 12,7-12,9; Tỷ trọng: 1,25	
229	Hợp Trí-Humic 5-5-5	g/l	Axit Humic: 100; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 50-50-50; MgO: 1,5	CT TNHH Hoá Nông Hợp Trí
		ppm	Mn: 200; Cu: 150; Zn: 100; B: 30; Fe: 15; Mo: 5	
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
230	Hoàng Long Vi Na-1 (Agri-1)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-10-10; Ca: 0,1; Mg: 0,2; Độ ẩm: 10	

230	chuyên cây ngắn ngày	ppm	Fe: 100; Cu: 100; Zn: 100; Mn: 100; B: 100	CT TNHH SX & TM Hoàng Long VINA
231	Hoàng Long Vi Na-2 (Agri-2) chuyên cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-30-15; Ca: 0,1; Mg: 0,2; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 100; Cu: 100; Zn: 100; Mn: 100; B: 100	
232	Hoàng Long Vi Na-3 (Agri-3) chuyên cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-10-30; Ca: 0,1; Mg: 0,2; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 100; Cu: 100; Zn: 100; Mn: 100; B: 100	
233	TANO-601	%	Axit Humic: 0,3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-6-7; MgO: 0,05; Fe: 0,04; Cu: 0,02; Zn: 0,04; Mn: 0,05; B: 0,04	CT TNHH CN Hoá sinh Tâm Nông
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
234	TANO-602 (Kali - Phos)	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 27-4; MgO: 6	
			pH: 1-2; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
235	TANO-605 (Canxi - Bo)	g/l	N: 200; CaO: 300; MgO: 40	
		ppm	B: 1.800; Zn: 800	
			pH: 4,5-5,5; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
236	TANO - 606 (Siêu Bo)	g/l	B: 160	CT TNHH HTKT & CG Công nghệ (Sutraco)
			pH: 7; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
237	STC-MANTA X1 cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 12-8-30; Độ ẩm: 8	
		ppm	Mg: 200; Ca: 100; Zn: 50; Cu: 100; B: 300; Fe: 50; Mn: 50	
238	STC-MANTA X2 cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-16-6; Độ ẩm: 8	
		ppm	Mg: 100; Ca: 50; Zn: 100; Cu: 50; B: 50; Fe: 100; Mn: 100	
239	STC-MANTA X3 cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-12-10; Độ ẩm: 8	
		ppm	Mg: 200; Ca: 200; Zn: 200; Cu: 100; B: 100; Fe: 50; Mn: 50	
240	STC-MANTA X4 cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-20-20; Độ ẩm: 8	
		ppm	Mg: 100; Ca: 100; Zn: 200; Cu: 200; B: 150; Fe: 50; Mn: 100	
241	HTC 17	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-15-5; Ca: 0,03; S: 0,02; Độ ẩm: 8	53

241	HTC 17	ppm	Mn: 500; Zn: 300; Fe: 200; B: 600	CT CP KT&DV TMPT HTC COM
242	HTC 19	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-20-5; Ca: 0,05; S: 0,01; Độ ẩm: 8	
		ppm	Mn: 300; Zn: 200; Fe: 200; Cu: 300; B: 500	
243	HTC 18	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 12-8-8; Ca: 0,02; S: 0,01; Độ ẩm: 10	
		ppm	Mn: 200; Zn: 400; Fe: 200; B: 800	
244	HTC 20	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-6-12; Ca: 0,02; S: 0,03; Độ ẩm: 8	
		ppm	Mn: 100; Zn: 150; Fe: 250; Cu: 200; B: 400	
245	BIO-PLANT	Cfu/ml	<i>Bacillus, Clostridium, Stromyces, Achoromobacter, aerobacter, Nitrobacter, Nitrosomonas, Pseudomonas; Aspegillus, Fusarium, Polyporus, Rhizopus</i> :10 ⁹ mỗi loại	CT TNHH SPSH H&H [NK từ Thái Lan]
			pH: 4,5; tỷ trọng: 1,015 – 1,1	
246	PRO-PLANT	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5,4-0,9-1,2; CaO: 2,5; MgO: 0,1; S: 0,3; Cl: 11,4	
		ppm	Mn: 200; B: 6000; Zn: 34,8; Fe: 181,2; Cu: 2,2	
			pH: 4,9; tỷ trọng: 1,015 – 1,1	
247	Biomass - 10-30-10	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-30-10; Mg: 1,5; NAA: 0,3; Độ ẩm: 5-7	CT CP Hóc Môn
		ppm	Cu: 200; Zn: 200; B:50	
248	Biomass - 4-8-10	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-8-10; Mg: 1,5; NAA: 0,3	
		ppm	Cu: 200; Zn: 200; B:50	
			pH: 6,8-7,2; Tỷ trọng: 1,12-1,18	
249	BIOMASS- Phú Gia	%	Axit Humic: 25; K ₂ O: 2; NAA: 0,4; Độ ẩm: 9	
250	Kim Long BT1	%	Axit Humic: 7; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-4-4	
		ppm	Cu: 60; Zn: 60; Mn: 40; Fe: 10; B: 10; Mo: 2	

			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,23	
251	Kim Long BT2	%	Axit Humic: 8; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-4-4	CT TNHH SXTMDV Kim Long
		ppm	Cu: 60; Zn: 60; Mn: 38; Fe: 3; B: 10; Mo: 2	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,25	
252	Kim Long BT3	%	Axit Humic: 6; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-3-5	
		ppm	Cu: 60; Zn: 60; Mn: 38; Fe: 3; B: 10; Mo: 2	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,24	
253	Kim Long BT4	%	Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-7-5	CT TNHH MTV SX TM DV XNK Cánh Đồng Xanh
		ppm	Cu: 60; Zn: 60; Mn: 38; Fe: 3; B: 10; Mo: 2	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,28	
254	Đồng Xanh (Green Field) 6- Amino cho cây dài ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-5-5; Mg: 0,04; Amino Axit (<i>Glycine, Glutamic axit, Tyrosine, Methionine, Arginine</i>): 3	
		ppm	Fe: 100; Zn: 300; B: 500	
			pH: 7-8; Tỷ trọng: 1,13	
255	Kim Nông Châu 06	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-1; CaO: 2; MgO: 1; Axit Humic: 2	
		ppm	Cu: 500; Fe: 5000; Mn: 500; Zn: 500	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
256	Kim Nông Châu 07	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-1-5; Axit Fulvic: 17 Mg: 0,04; Axit Humic: 3; Độ ẩm: 15	

256	Kim Nông Châu 07	ppm	Cu: 50; Fe: 200; Mn: 300; Zn: 300; B: 200	CT TNHH Kim Nông Châu
257	Kim Nông Châu 09	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-10-5; CaO: 6; MgO: 2 S: 3; Độ ẩm: 6	
		ppm	Cu: 500; Fe: 1000; Mn: 1000; Zn: 500; B: 30.000	
258	Kim Nông Châu 10	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-20-10; CaO: 6; MgO: 6; S: 6; Độ ẩm: 8	
		ppm	Cu: 200; Fe: 500; Mn: 200; Zn: 500; B: 200	
259	Kim Nông Châu 12	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-5-10; CaO: 6; MgO: 3; S: 3; Độ ẩm: 8	CT CP JIANON BIOTECH (VN)
		ppm	Cu: 1000; Fe: 1500; Mn: 500; Zn: 2000; NAA: 1000	
260	JIANON-100	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,5-0,8-0,8; MgO: 0,1	
		ppm	Cu: 1; Fe: 20; Axit amin (<i>Glycine; Alanine; Serine; Proline; Valine; Threonine; Isoleucine; Methionine; Glutamic axit; Tryptophan; Cysteine; Lysine; Histidine; Tyrosine; Cystine; Phenylalanine; Arginine; Aspartic axit</i>): 24717	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,05 – 1,1	
261	JIANON-Ca	%	N-K ₂ O: 0,24-0,27; CaO: 17; Độ ẩm: 8	
		ppm	MgO: 660; Cu: 19; Fe: 110; Zn: 23; Mn: 39	
262	JIANON-A	%	HC: 48; N-K ₂ O: 1,64-0,6; CaO: 17 MgO: 0,42; Fe: 0,11; Độ ẩm: 8	
		ppm	Mn: 79; B: 6	
263	JIANON L+TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 20-20-22; Zn: 0,11; Độ ẩm: 8	
		ppm	MgO: 140; Cu: 7; Fe: 49; Mn: 940; B: 470	

264	JIANON - B	%	N-K ₂ O: 0,43-0,33; B: 20; Độ ẩm: 8	
		ppm	MgO: 250; Cu: 5; Fe: 68; Zn: 6; Mn: 6	
265	JIANON-CHITOSAN Super	%	HC: 3,5; N: 0,4; Chitosan: 2	
		ppm	Mn: 8; Zn: 4; Axit amin (<i>Glycine; Alanine; Serine; Proline; Valine; Threonine; Leucine; IsoLeucine; Methionine; Phenylalanine; Arginine; Aspartic axit; Glutamic axit; Tryptophane; Cysteine; Lysine; Histidine; Tyrosine</i>): 2472	
			pH: 4,5 -6; Tỷ trọng: 1,0 – 1,1	
266	JIANON TE	%	MgO: 4,5; B: 0,1; Mn: 1,5; Fe: 0,08; Zn: 0,9	
			pH: 4,5 -6; Tỷ trọng: 1,0 – 1,1	
267	JIANON SOL	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-5-0,8; S: 1,4; CaO: 0,5; MgO: 0,7; Cu: 0,001; Zn: 0,011; Mn: 0,013 Fe: 2,3; Na: 0,55; B: 0,008; Độ ẩm: 8	
268	JIA 6	%	HC: 48; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,34-0,07-3,3; MgO: 0,75; Mn: 1,96	
		ppm	Cu: 1; Fe: 20; Zn: 6	
			pH: 6-8; Tỷ trọng: 1,1 – 1,45	
269	JIA 8	%	HC: 0,7; N-K ₂ O: 0,38-0,48; MgO: 0,36	CT CP JIANON BIOTECH (VN)
		ppm	B: 12; Mn: 1; Fe: 14; Zn: 2; Axit amin (<i>Glycine; Alanine; Serine; Proline; Valine; Threonine; Leucine; IsoLeucine; Methionine; Arginine; Aspartic acid; Glutamic acid; Cysteine; Lysine; Histidine; Tyrosine</i>) 1790	
			pH: 4-6; Tỷ trọng: 1,05 – 1,1	
270	JIA 1	%	N-K ₂ O: 0,34-11,46; SiO ₂ : 4	
		ppm	Mn: 3; Zn: 5	
			pH: 12-13; Tỷ trọng: 1,3-1,4	

271	JIA 4	%	HC: 13,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-8,5; Fe: 1,3	
		ppm	Zn: 8,8; B: 27; Axit amin (<i>Glycine; Alanine; Serine; Proline; Valine; Threonine; Leucine; Methionine; Phenylalanine; Aspartic acid; Glutamic acid; Tryptophan; Cysteine; Lysine; Histidine; Tyrosine</i>): 5018	
			pH: 8-9; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
272	JIA 3	%	N-K ₂ O: 4,7-5,49; CaO: 1,1; MgO: 0,12	
		ppm	Cu: 0,33; Mn: 1,66; Zn: 1,46; B: 1,66	
			pH: 3,5-4; Tỷ trọng: 1,3-1,5	
273	JIA 2	%	Axit Humic: 11,2; MgO: 0,01; Fe: 0,01	CT CP JIANON BIOTECH (VN)
		ppm	Mn: 22,5; B: 27; Axit amin (<i>Glycine; Alanine; Serine; Proline; Valine; Threonine; Trans-4 hydro-L-prolin; Leucine_IsoLeucine; Phenylalanine; Arginine; Aspartic acid; Glutamic acid; Tryptophan; Cysteine; Lysine ; Histidine; Tyrosine</i>): 4243	
			pH: 10; Tỷ trọng: 1,1	
274	JIA 5	%	HC: 10,5; N-K ₂ O: 0,81-6; CaO: 0,3	
			pH: 5,5; Tỷ trọng: 1,13	
275	JIA 7	%	HC: 50; N-K ₂ O: 1,7-2	
		ppm	Cu: 1; Fe: 28; Zn: 2; Co: 1	
			pH: 5; Tỷ trọng: 1,3	
276	PROFIT NPK (12-22-32)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 12-22-32; MgO: 0,03; S: 0,13; Fe: 0,03; Mn: 0,022; Cu: 0,007; Zn: 0,03; B: 0,07; Độ ẩm: 5	CT TNHH Kim
277	PROFIT NPK (33-11-11)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 33-11-11; MgO: 0,3; S: 0,5; Fe: 0,04; Mn: 0,03; Cu: 0,02; Zn: 0,02; B: 0,02; Độ ẩm: 5	
278	PROFIT NPK (30-20-10)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-20-10; MgO: 0,05; S: 0,082; Fe: 0,017; Mn: 0,008; Cu: 0,003; Zn: 0,015; B: 0,03; Mo: 0,001; Độ ẩm: 5	

279	PROFIT NPK (20-30-20)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 20-30-20; Fe: 0,1; Mn: 0,05; Zn: 0,05; Độ ẩm: 5	Phú Tài [NK từ Thái Lan]
280	PROFIT NPK (10-60-10)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-60-10; Fe: 0,1; Mn: 0,05; Zn: 0,05; Độ ẩm: 5	
281	SPEEDFOL-B SP	%	B: 17; Độ ẩm: 5	
282	PROFIT GREEN (3-1-5)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-5; Mg: 3,9; Fe: 2,3 Mn: 1; Cu: 0,4; Zn: 1,8; B: 0,4	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
283	NUTRON COMBI	%	N: 2; S: 4; Mg: 4; Fe: 2; Mn: 1; Cu: 0,1; Zn: 2,5; B: 0,2; Mo: 0,01	CT TNHH Kim Phú Tài [NK từ Thái Lan; Ấn Độ]
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
284	Lakmin Phon 4500 (OBITAN Ethephon 4500)	%	P ₂ O ₅ : 0,08; Mg: 0,006	CT TNHH Lâm Khải Minh
		ppm	Mn: 12; Fe: 13; Cu: 14; Zn: 15; Ethephon: 4500	
			pH: 3-5; Tỷ trọng: 1,1-1,3	
285	Bo AK (BoTrac Lakmin)	g/lít	B: 152	
		ppm	NAA: 98	
			pH: 6-8; Tỷ trọng: 1,45-1,55	
286	Long Lê (ADIDA T1) cho cây trồng cạn	%	K ₂ O: 1,8	CT TNHH MTV Long Lê
		ppm	GA ₃ : 1500	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,02	
287	Ích Nông IN4 6/2/2004	%	HC: 6; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-2-4; MgO: 0,03; Axit amin (<i>Alanine, Histidine, Valine, Leucine, Aspartic</i>): 6	CT TNHH TMDV XNK Lộc Vũng
		ppm	Zn: 300; Mo: 50; Fe: 200; Mn: 200; NAA: 300; GA ₃ : 50	
			pH: 5-5,5; Tỷ trọng: 1,25	

288	Elong Được Mùa	%	Axit Humic: 38; K ₂ O: 6,5; Độ ẩm: 11	CT TNHH Lưu Huỳnh Việt
289	Elong Môn Mỏn	%	HC: 30; Axit Humic: 20; Axit Fulvic: 1,2; K ₂ O: 4 ; Độ ẩm: 12,2	
290	Elong Trĩu Cành	%	HC: 10; Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1-2; Độ ẩm: 8	
		ppm	B: 20000	
291	Elong Nâng Niu	%	HC: 15; Axit Humic: 8; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Độ ẩm: 9,6	CT TNHH QT Mai Anh [NK từ Nhật Bản]
292	Super one (I)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-3	
		ppm	Amino Axit (<i>Lysine, Histidine, Aspartic axit, Threonine, Serine, Glutamic axit, Proline, Glycine, Alanine, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, 4-Hydroxyproline, Phenylalanine</i>): 100.000	
			pH: 3-5; Tỷ trọng: 1,1-1,3	
293	MEKONG -VN-3	%	HC: 3,8; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-2	CT TNHH MTV TM-DV NN MeKong VN
			pH: 9,5-10,5; Tỷ trọng: 1,09-1,19	
294	MEKONG-VN-4	%	HC: 3,8; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-3	
			pH: 9,5-10,5; Tỷ trọng: 1,09-1,19	
295	MEKONG -VN-5	%	HC: 3,8; P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-5	
			pH: 9,5-10,5; Tỷ trọng: 1,09-1,19	
296	MEKONG -VN-6	%	HC: 3,8; K ₂ O: 9	
		ppm	B: 105	
			pH: 9,5-10,5; Tỷ trọng: 1,09-1,19	
		%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,25-0,27-0,27	

297	Organic Green Gold Virdis Aurum cho cây ngăn ngày	ppm	Cu: 17,9; Fe: 41,6; Zn: 68; B: 85,5	CT TNHH KTSH Mekong [NK từ Slovakia]
		Cfu/ml	<i>Chlorella Vulgaris</i> : 1×10^4	
			pH: 5,58; Tỷ trọng: 1,009	
298	MISA-Amin cho cây ngăn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-4-5; Mg: 0,015	CT TNHH SX TM DV MI SA
		ppm	B: 300; Fe: 250; Mn: 6; Axit Amin (<i>Aspartic axit; Glutamic Axit; Glycine; Valine; Leucine; Alanine</i>): 4500	
			pH: 5,5-6; Tỷ trọng: 1,2	
299	MISA-Gấu Trắng cho cây ngăn ngày	%	Axit Humic: 1,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-10-8	
		ppm	Zn: 250; Fe: 200; Mn: 50; B: 250	
			pH: 6-6,5; Tỷ trọng: 1,2	
300	Nabifol 1	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-3-2; Mg: 0,1	CT TNHH PB Nam Bình
		ppm	B: 500; Cu: 50; Zn: 50; Fe: 100; NAA: 450	
			pH: 4-7; Tỷ trọng: 1,19	
301	Nam Nông Phát	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10,0-8,0-2,0	CT TNHH Nam Nông Phát
		ppm	Zn: 0,3; B: 5,9; Mn: 0,13; Cu: 0,42	
		g/l	Axit Amin (<i>Lysine; Aspartic; Cystine; Glycine</i>): 17,3	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,15	
302	NAVI ĐÔNG DƯƠNG 001.TL+TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-45-20; Mg: 0,02; Độ ẩm: 5-8	CT TNHH Navi Đông Dương
		ppm	B: 500; Zn: 200; Mn: 200; Mo: 200; Cu: 200	
303	NAVI ĐÔNG DƯƠNG 02	%	Ca: 10; Mg: 0,015; Độ ẩm: 5-8	
		ppm	B: 12000; Zn: 150; Mn: 200; Mo: 150; Cu: 150	
304	GA TRẮNG VÀNG TI 000+TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 25-10-5; Mg: 0,02; Độ ẩm: 5-8	

304	Gà Trống Vàng TL500+TE	ppm	B: 200; Zn: 200; Mn: 200; Mo: 200; Cu: 200	CT TNHH MTV TM Năm Sao
305	Gà Trống Vàng TL500+TE	%	Axit Humic: 30; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-10-5; Độ ẩm: 5-8	
306	NS 1 (NANO-PLANT 9-9-9)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 9-9-9; MgO: 0,05	
		ppm	GA ₃ : 100	
			pH: 6,5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,15	
307	NS 2 (NANO-PLUS 4-40-5)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-40-5; MgO: 0,01	
		ppm	Mn: 100	
			pH: 6-6,5; Tỷ trọng: 1,1-1,15	
308	NS 3 (NANO-HUMATE)	%	Axit Humic: 8; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-5	
		ppm	NAA: 500	
			pH: 6,5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
309	NS 4 (NANO-MAX)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-9	CT TNHH Nhất Nông
		ppm	GA ₃ : 100; Axit amin (<i>Valine; Serin; Proline; Leucine; Threonine; Isoleucine</i>): 1000	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
310	Nhất Nông (New Agrofirst) 201	%	Axit Humic: 10; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-3-3	
			pH: 6,5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,15	
311	Nhất Nông (New Agrofirst) 202	%	Axit Humic: 7; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-5-3	
			pH: 6,5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,15	
312	Nhất Nông (New Agrofirst) 203	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 44-7	
			pH: 1,7; Tỷ trọng: 1,1	
313	Nhất Nông (New Agrofirst) 204	%	K ₂ O: 10; CaO: 1; MgO: 0,01	

313	Thật Nông (New Agromist) 2017		pH: 6,5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,15	
314	ENVA 1 cho cây ngắn ngày	%	N-K ₂ O: 9-1; MgO: 3; Polysaccharide: 3; Axit Amin (<i>Glycine, Alanine, Serine, Proline, Valine, Threonine, Trans-4 hydroxy-L-prolin, Leucine IsoLeucine, Methionine, Tyrosine, Cystine Phenylalanine, Arginine, Aspartic acid, Tryptophan, Cysteine, Lysine, Histidine</i>): 2	CT CP PT & ĐT Nhiệt Đới
		ppm	Mo: 10; B: 1000	
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,07	
315	ENVA 2 cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-10-6; MgO: 3; B: 1; Polysaccharide: 3; Axit Amin (<i>Glycine, Alanine, Serine, Proline, Valine, Threonine, Trans-4 hydroxy-L-prolin, Leucine IsoLeucine, Methionine, Phenylalanine, Arginine, Aspartic acid, Tryptophan, Cysteine, Lysine, Histidine, Tyrosine, Cystine</i>): 2	
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,07	
316	ENVA 3 cho cây ngắn ngày	%	N-K ₂ O: 3-7; Polysaccharide: 3; Axit Amin (<i>Glycine, Alanine, Serine, Proline, Valine, Threonine, Trans-4 hydroxy-L-prolin, Leucine IsoLeucine, Methionine, Tyrosine, Cystine Phenylalanine, Arginine, Aspartic acid, Tryptophan, Cysteine, Lysine, Histidine</i>): 2	
		ppm	Mo: 10; B: 1000	
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,07	
317	ENVA 4 cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5; Polysaccharide: 3; Axit Amin (<i>Glycine, Alanine, Serine, Proline, Valine, Threonine, Trans-4 hydroxy-L-prolin, Leucine IsoLeucine, Methionine, Phenylalanine, Arginine, Aspartic acid, Tryptophan, Cysteine, Lysine, Histidine, Tyrosine, Cystine</i>): 2	
		ppm	Cu: 200; Mo: 10; B: 100; Mn: 100; Zn: 80; Fe: 400	
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,07	

318	NITEX 30-10-10+TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-10-10; Độ ẩm: 15	CT CP NICOTEX
		ppm	Cu: 50; Zn: 100; Bo: 200; Fe: 100	
319	NITEX 10-40-10+TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-40-10; Độ ẩm: 15	
		ppm	Cu: 50; Zn: 100; Bo: 200; Fe: 100	
320	NITEX 10-10-40+TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-10-40; Độ ẩm: 15	
		ppm	Cu: 50; Zn: 100; Bo: 200; Fe: 100	
321	NITEX 7-5-44+TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-5-44; Độ ẩm: 15	
		ppm	Cu: 50; Zn: 100; Bo: 200; Fe: 100	
322	NITEX CanxiBo	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 16-16-8	
		ppm	Cu: 50; Zn: 100; Bo: 200; Fe: 100	
			pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,2	
323	NITEX-Bo	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-4-2; Độ ẩm: 15	
		ppm	B: 80.000	
324	NITEX-Zn	%	N-K ₂ O: 3-3; Độ ẩm: 15	
		ppm	Zn: 80.000	
325	NITEX 16-16-8+TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; CaO: 12	
		ppm	Cu: 50; Zn: 100; Bo: 400; Fe: 100	
			pH: 6; Tỷ trọng: 1,2	
326	NITEX 5-8-46+TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-8-46; Độ ẩm: 10	

326	NOFA 3-8-46+1E	ppm	Zn: 100; Fe: 50; Cu: 50; Mn: 70	CT TNHH TM & DV Nông Nguyên Phát
327	NOFA Bo	ppm	B: 100.000	
			pH: 4-5; Tỷ trọng: 1,1-1,15	
328	NOFA lân	%	P ₂ O ₅ : 20	
			pH: 3-5; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
329	NOFA BOGA-NA	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3; Mg: 0,01	
		ppm	Fe: 100; B: 1000; Cu: 100; GA ₃ : 10; NAA: 1000	CT TNHH TM & SX Nông Thuận Phát
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
330	NTP HUMIC	%	Axit Humic: 35; K ₂ O: 3; Độ ẩm: 15	
		ppm	Cu: 200; Zn: 200; Mn: 200; Fe: 200; B: 500	
331	NTP K-HUMAT	%	Axit Humic: 55; K ₂ O: 6; Độ ẩm: 15	
332	NTP PHOS	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6,33-12,77-29,9; Độ ẩm: 15	
		ppm	Cu: 200; Zn: 200; Fe: 200; Mn: 200; B: 20000	
333	BoKa	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,33-3,66-30; Độ ẩm: 15	
		ppm	Cu: 200; Zn: 200; Fe: 200; Mn: 200; B: 30000	
334	Plant A Min Boom cho cây ngắn ngày	%	MgO: 0,28; GA ₃ : 0,05	
			pH: 3,5; Tỷ trọng: 1,06	

335	Plant A Min 8-8-6 cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-8-6; MgO: 0,04; S: 0,3	CT TNHH TM Nông Phát [NK từ Thái Lan]
		ppm	Zn: 145; Fe: 4; B: 2; Cu: 1; Mn: 1; Mo: 0,1	
			pH: 1,55; Tỷ trọng: 1,3	
336	Plant A Min XL cho cây ngắn ngày	%	CaO: 1,75; GA ₃ : 0,01; NAA: 0,49	
			pH: 5,75; Tỷ trọng: 1,11	
337	BoroCal cho cây ngắn ngày	%	CaO: 3,6	
		ppm	B: 44000	
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
338	NP Hume Super cho cây ngắn ngày	%	Axit Humic: 40; K ₂ O: 2,5; MgO: 1; Độ ẩm: 10	CT TNHH TM Nông Phát
		ppm	Zn: 11000; Mn: 11000; B: 500	
339	NP Hume cho cây ngắn ngày	%	Axit Humic: 70; Độ ẩm: 10	
340	NP ViHume cho cây ngắn ngày	%	Axit Humic: 10; K ₂ O: 3; MgO: 1,2; Độ ẩm: 10	
		ppm	Zn: 15000; Mn: 15000; B: 500; Cu: 300; Fe: 200; Mo: 50	
341	Super Humic 77 (Potasium Humate) cho cây ngắn ngày	%	Axit Humic: 72; K ₂ O: 5; Độ ẩm : 20	
342	Super NanoBon+TE cho cây ngắn ngày	%	HC: 8; N-P ₂ O ₅ : 8-4	
		ppm	Mn: 1500; Zn: 10000; B: 5000	
			pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,2	CT TNHH TM Nông Phát

343	Super NPK 7-5-44 gold+TE cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-5-44; Mg: 0,15; Độ ẩm: 20	Trí [NK từ Trung Quốc]
		ppm	Zn: 150; Mn: 500; Cu: 100; Mo: 15 Co: 10	
344	Super Kahubo Nano cho cây ngắn ngày	%	HC: 8; Axit Humic: 3; Axit Fulvic: 1; N-K ₂ O: 5-7	
		ppm	Mg: 90; Ca: 450; B: 90; Fe: 450; Cu: 45; Zn: 120	
			pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
345	NVD 27	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 9-3-21,5; Mg: 0,25; Độ ẩm: 5	CT TNHH Nông Việt Đức
		ppm	Zn: 200; B: 600	
346	NVD 20	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5,4-3-7,8; Ca: 0,06; Mg: 0,25	
		ppm	Si: 220; Fe: 90; Zn: 160; Cu: 90; Mn: 30; B: 270	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
347	NVD 30	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3,8-3,5-6; Mg: 0,23	
		ppm	Si: 190; Fe: 140; Zn: 100; Cu: 150; B: 230	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
348	NVD 40	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4,7-3,2-7; Ca: 0,04; Mg: 0,17	
		ppm	Si: 200; Fe: 110; Zn: 140; Cu: 110; Mn: 40; B: 300	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
349	NVD 25	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-3-5,6; Ca: 0,02; Mg: 0,18	
		ppm	Si: 350; Fe: 60; Zn: 350; Cu: 250; Mn: 30; B: 460; NAA: 230	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
350	NVD 35	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-4-4,3; Ca: 0,05; Mg: 0,22	
		ppm	Si: 150; Fe: 90; Zn: 300; Cu: 200; B: 410; NAA: 170	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
		%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5; Ca: 0,07; Mg: 0,25	

351	NVD 45	ppm	Si: 330; Fe: 120; Zn: 270; Cu: 300; Mn: 40; B: 370; NAA: 200	CT TNHH Nông Việt Đức
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
352	NVD 55	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-7,3; Ca: 0,05; Mg: 0,07	
		ppm	Si: 570; Fe: 230; Zn: 155; Cu: 210; Mn: 40; B: 2300; NAA: 110	
353	BoMg NVD		pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
		%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7,2-6,5; Ca: 0,1; Mg: 0,04	
354	Canxi NVD	ppm	Si: 350; Fe: 190; Zn: 120; Cu: 150; Mn: 35; B: 1700; NAA: 130	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
355	NVD 36	%	N-K ₂ O: 5,7-4; Ca: 7,5; Mg: 0,26	
		ppm	Zn: 150; B: 450; NAA: 250	
356	NVD 46		pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
		%	N-K ₂ O: 5-2; Ca: 6; Mg: 0,15	
357	Lân NVD	ppm	Fe: 50; Zn: 90; B: 500; NAA: 200	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
358	NVD 32	%	N-K ₂ O: 4,5-3,5; Ca: 6,7; Mg: 0,2	
		ppm	Zn: 120; B: 400; NAA: 300	
359	NVD 42		pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
		%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-15,7-4; Mg: 0,25	
359	NVD 42	ppm	Fe: 150; Zn: 245; Cu: 130; Mn: 25; B: 600; NAA: 300	CT TNHH Nông Việt Đức
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,3-1,4	
359	NVD 42	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-14-3,5; Mg: 0,2	
		ppm	Si: 120; Fe: 110; Zn: 200; Cu: 170; B: 500; NAA: 340	
359	NVD 42		pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,3-1,4	
		%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4,5-13,5-4,7; Mg: 0,15	
359	NVD 42	ppm	Fe: 80; Zn: 160; Cu: 220; Mn: 35; B: 400; NAA: 380	CT TNHH Nông Việt Đức

			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,3-1,4	
360	NVD 56	%	N-K ₂ O: 6,5-3; Ca: 5,6; Mg: 0,1	
		ppm	Fe: 70; Zn: 100; B: 550; NAA: 170	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
361	NVD 52	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-17,6-3; Mg: 0,1; Si: 0,02	
		ppm	B: 700; Fe: 60; Zn: 130; Cu: 100; NAA: 250	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
362	NV1	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5; Axit Humic: 3	CT TNHH Nông Vĩnh
			pH: 8,7; Tỷ trọng: 1,18	
363	NV2	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-20-10; B: 1; Mg: 5; Zn: 2; Fe: 2	
			pH: 6,7; Tỷ trọng: 1,32	
364	NV3	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-10-20; B: 5; Mg: 3; Zn: 1; Fe: 1; Độ ẩm: 8,5	
365	NV4	%	N: 7; B: 15; Độ ẩm: 5,5	CT TNHH Phát Lộc
			pH: 6-7	
366	Phát Lộc 1 (PL Amino) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7,5-0,05-3,8; Ca: 0,03; Mg: 0,06; S:1; Cl: 0,7; Na: 0,75; Axit amin (<i>Alanine; Istidine; Lysine; Betaine; Methionine; Axit Glutamic; Tryptophane; Threonine; Cysteine</i>): 6,9	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,05 -1,1	
367	Phát Lộc 6 (PL BoMo) cho cây ngắn ngày	%	N-K ₂ O: 5,31-1,21; Fe: 3,61; Zn: 1,25; Mn: 3,43	
		ppm	Mg: 4,93; Cu: 1,37; Co: 222; B: 6600; Mo: 547	
			pH: 5,64; Tỷ trọng: 1,05 – 1,1	
368	Phát Lộc 8 (PL K50) cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,36-13,34-49,9; MgO: 3,83; Độ ẩm: 8	
		ppm	Fe: 200; Zn: 65; Mn: 190; B: 40	
369	Phát Lộc 4 (PL 11) cho cây ngắn	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5,5-1,55-4,94	

369	ngày		pH: 5 -7; Tỷ trọng: 1,05 – 1,1	
370	Phú Hưng Lá Bò Đẻ (Aminomix 16.8.8)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 16-8-8	HKD CS PBL Phú Hưng
		ppm	B: 1300; Mo: 100; Mn: 58; Cu: 42; Zn: 32; Fe: 44; Mg: 16	
			pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,28-1,4	
371	Phú Hưng Lá Bò Đẻ (Aminomix 8.10.8)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-10-8	
		ppm	B: 1300; Mo: 100; Mn: 58; Cu: 42; Zn: 32; Fe: 44; Mg: 16	
			pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,28-1,4	
372	Phú Hưng Lá Bò Đẻ (GF 99)	%	N- K ₂ O: 12- 45; Độ ẩm: 2	
		ppm	B: 1300; Mo: 100; Mn: 58; Cu: 42; Zn: 32; Fe: 44; Mg: 16	
373	Phú Hưng Lá Bò Đẻ (Pronic 4)	%	K ₂ O: 5; Ca: 4; B: 0,4; Mo: 0,02; Mn: 0,5; Cu: 0,01; Zn: 0,2; Fe: 0,8; Mg: 3,5; Độ ẩm: 5	
374	Phú Hưng Lá Bò Đẻ (Miracle fort 4.8.8)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-8-8; Độ ẩm: 30	
		ppm	B: 1300; Mo: 100; Mn: 58; Cu: 42; Zn: 32; Fe: 44; Mg: 16	
375	Phú Hưng Lá Bò Đẻ (Miracle fort 7.7.7)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-7-7; Độ ẩm: 30	
		ppm	B: 1300; Mo: 100; Mn: 58; Cu: 42; Zn: 32; Fe: 44; Mg: 16	
376	Phú Hưng Lá Bò Đẻ (Miracle fort 8.8.6)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-8-6	
		ppm	B: 1300; Mo: 100; Mn: 58; Cu: 42; Zn: 32; Fe: 44; Mg: 16	
			pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,17-1,29	
377	Phú Hưng Lá Bò Đẻ (Miracle fort 10.20.10)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-20-10	
		ppm	B: 1300; Mo: 100; Mn: 58; Cu: 42; Zn: 32; Fe: 44; Mg: 16	
			pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,28-1,4	
378	Phú Hưng Lá Bò Đẻ (Miracle fort 14.8.6)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 14-8-6	
		ppm	B: 1300; Mo: 100; Mn: 58; Cu: 42; Zn: 32; Fe: 44; Mg: 16	
			pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,21-1,33	
		%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 16-6-2	

379	Phú Hưng Lá Bò Đê (Miracle fort 16.6.2)	ppm	B: 1300; Mo: 100; Mn: 58; Cu: 42; Zn: 32; Fe: 44; Mg: 16	HKD CS PBL Phú Hưng
			pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,14-1,26	
380	Phú Hưng Lá Bò Đê (Miracle fort 16.16.8)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 16-16-8	
		ppm	B: 1300; Mo: 100; Mn: 58; Cu: 42; Zn: 32; Fe: 44; Mg: 16	
			pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,28-1,4	
381	Phú Hưng Lá Bò Đê (Miracle fort 15.30.15)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-30-15; Độ ẩm: 2	
		ppm	B: 1300; Mo: 100; Mn: 58; Cu: 42; Zn: 32; Fe: 44; Mg: 16	
382	Phú Hưng Lá Bò Đê (Miracle fort 5.8.8)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-8-8	
		ppm	B: 1300; Mo: 100; Mn: 58; Cu: 42; Zn: 32; Fe: 44; Mg: 16	
			pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,28-1,4	
383	Phú Hưng Lá Bò Đê (Miracle fort 15.10.15)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-10-15; Độ ẩm: 2	
		ppm	B: 1300; Mo: 100; Mn: 58; Cu: 42; Zn: 32; Fe: 44; Mg: 16	
384	PHÚ NÔNG-FERTIPRO	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-5-5; CaO: 5; Alanine: 0,05; Glycine: 0,12; Valine: 0,12; Leucine: 0,12; Isolecine: 0,11; Threonine: 0,05; Serine: 0,05; Proline: 0,11; Aspartic axit: 0,06; 4-Hydroxyproline: 0,02; Glutamic axit: 0,16; Phenylalanine: 0,03; Lysine: 0,03; Histidine: 0,01; Tyrosine: 0,01; Cystine: 0,01; α-NAA: 0,085; Arginine: 0,15; Gibberelic axit: 0,0067; Tryptophan: 0,0026	CT TNHH Phú Nông
			pH: 0,96; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
385	PHÚ NÔNG - FERTISUPER	%	Axit Humic: 6; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5; MgO: 0,1; α-NAA: 0,15; GA ₃ : 0,034	
		mg/l	MnO: 1200; Zn: 500; Mo: 400; B: 500	
			pH: 6,4; tỷ trọng: 1,2-1,3	
386	DTQ - 01	%	HC: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-3-2; Ca: 0,2	
		ppm	B: 2000; Axit Amin (Lysine; Cystine; Methionine): 5000	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,12	

387	DTQ - 02	%	HC: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5	CT TNHH Phước Hiệp Thành
		ppm	Cu: 50; Zn: 50; Axit Amin (<i>Lysine; Cystine; Methionine</i>): 5000	
			pH: 6,8-7; Tỷ trọng: 1,15	
388	DTQ - 03	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-4-1	
		ppm	B: 50; Axit Amin (<i>Lysine; Cystine; Methionine</i>): 5000; Vitamin B1: 200	
			pH: 6,8-7,2; Tỷ trọng: 1,08	
389	DTQ - 04	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-5; Ca: 0,2; Mg: 0,1	
		ppm	B: 1000; Axit Amin (<i>Lysine; Cytine; Methionin</i>): 5000	
			pH: 6,5-6,8; Tỷ trọng: 1,12	
390	DTQ - 05	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-8-8; Ca: 0,2; Mg: 0,1	
		ppm	B: 1000; Axit Amin (<i>Lysine; Cytine; Methionin</i>): 5000	
			pH: 6,8-7; Tỷ trọng: 1,16	
391	Đầu Bò 1 (Tocom-Oga)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-1; Ca: 1; Mg: 1	CT TNHH TM SX Phước Hưng
		ppm	Cu: 240; Fe: 260; Zn: 300; Mn: 200; B: 200; Mo: 300	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
392	Đầu Bò 2 (Tocom-Fruit)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-8-3	
		ppm	Cu: 300; Fe: 200; Zn: 270; Mn: 250; B: 270; Mo: 200	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
393	Đầu Bò 3 (Tocom-Flower)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-6-6	
		ppm	Cu: 270; Fe: 200; Zn: 280; Mn: 200; B: 260; Mo: 280	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
394	Đầu Bò 7	%	HC: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-2-2	
		ppm	B: 200; Zn: 200; Mn: 250; Mg: 300	

			pH: 6,5; Tỷ trọng: 1,15	
395	Đầu Bò 4 (Cánh Đồng Việt)	%	HC: 10; P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2; Ca: 6; Mg: 11; S: 2; Độ ẩm: 3-4	
		ppm	Zn: 300; Fe: 260; Cu: 240; Mn: 200; B: 200; Mo: 300	
396	FUTONONG	%	HC: 24,8; Axit Aspartic: 0,04; Axit Glutamic: 0,08; Serine: 0,03; Glycine: 0,01; Histidine: 0,02; Aginine: 0,16; Alanine: 0,13; Tyrosine: 0,03; Valine: 0,11; Methionine: 0,01; Isoleucine: 0,08; Leucine: 0,13; Phenylalanine: 0,07; Lysine: 0,04	CT TNHH TMDVXNK Phước Tâm
		ppm	Ca: 230; Mg: 660; Mn: 13,3; Cu: 2,8	
			pH: 3,6-4; Tỷ trọng: 1,3	
397	MANDA 31	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 0,34-0,08-0,81	CT CP Phương Hồng [NK từ Nhật Bản]
		ppm	Axit amin (<i>Lysine, Arginine; Histidine, Phenylalanine; Tyrosine; Leucine; Isoleucine; Glycine; Methionine; Valine, Alanine; Proline; Serine; Glutamic; Threonine; Axit Aspartic; Triptophane; Cystine</i>): 12.126	
			pH: 3,6-4; Tỷ trọng: 1,3	
398	Profarm-N1	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-10-10; MgO: 3; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 260; Cu: 75; Zn: 230; Mn: 320; B: 100	
399	Profarm-N2	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 20-8-14; MgO: 2; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 260; Cu: 75; Zn: 230; Mn: 320; B: 100	
400	Profarm-N3	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 25-10-17,5; MgO: 2; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 260; Cu: 75; Zn: 230; Mn: 320; B: 100	
401	Profarm-N4	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 21-21-21; MgO: 2; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 260; Cu: 75; Zn: 230; Mn: 320; B: 100	
402	Profarm-S1	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 15-40-15; MgO: 3; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 260; Cu: 75; Zn: 230; Mn: 320; B: 100	
403	Profarm-S2	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-52-13; MgO: 2; Độ ẩm: 10	CT TNHH Profarm Việt

403	Profarm-S2	ppm	Fe: 260; Cu: 75; Zn: 230; Mn: 320; B: 100	Profarm Việt Nam
404	Profarm-S3	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-52-17; MgO: 2; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 260; Cu: 75; Zn: 230; Mn: 320; B: 100	
405	Profarm-S4	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-28-12; MgO: 6; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 260; Cu: 75; Zn: 230; Mn: 320; B: 100	
406	Profarm-S5	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 43-7,7; Độ ẩm: 10	
		ppm	Zn: 140.000	
407	Profarm-V1	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-5-30; MgO: 2; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 260; Cu: 75; Zn: 230; Mn: 320; B: 100	
408	Profarm-V2	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 16-8-34; MgO: 2,5; Độ ẩm: 10	CT TNHH Profarm Việt Nam
		ppm	Fe: 260; Cu: 75; Zn: 230; Mn: 320; B: 100	
409	Profarm-V3	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-0-35; MgO: 5; Độ ẩm: 10	
		ppm	Zn: 30.000	
410	Profarm-K	%	K ₂ O: 50; S: 18; Độ ẩm: 10	
411	Profar-Canbo	%	Ca: 12; Độ ẩm: 10	
		ppm	B: 40.000	
412	Profarm-M	%	Ca: 3,94; MgO: 4,1; S: 3; Độ ẩm: 10	
		ppm	Mn: 11.800; Zn: 13.500; B: 10.500	
413	Profarm-Bor	%	Độ ẩm: 10	
		ppm	B: 200.500	
414	Profarm-VL1	%	MgO: 9,0; S: 3,0; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 40.000; Cu: 10.500; Zn: 10.500; Mn: 40.000; B: 5000; Mo: 1000; Co: 50	
415	Profarm-VL2	%	S: 5,0; Độ ẩm: 10	
		ppm	Zn: 50.000	

416	Profarm-VL3	%	MgO: 2,0; S: 4,0; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 10.000; Zn: 30.000; Mn: 10.000	
417	Phân bón chứa Amino Axit (Ferti Amino)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-4-3; Ca: 0,03; Axit amin (<i>Lysine, Threonine, Methionine, Serine</i>): 5	CT CP MT QT Rainbow
		mg/l	Mn: 150; Zn: 150; Fe: 250; Cu: 100; B: 200	
			pH: 5,5-6; tỷ trọng: 1,12-1,15	
418	Sao Nông SP	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-6-1; Độ ẩm: 15	CTTNHH TM - SX Sao Nông
419	Sao Nông SK	%	N-K ₂ O: 1,3-4,6; Độ ẩm: 15	
420	Ferti-KTM KCL 0-0-61	%	K ₂ O: 61; NaCl: 2,5; Độ ẩm: 6-7	DNTN TM Tân Quí
421	NutriVant TM Cereals 6-23-35+ME	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-23-35; MgO: 1; B: 0,1; Độ ẩm: 6-7	
		ppm	Fe: 500; Mn: 2000; Zn: 2000; Cu: 2000; Mo: 20	
422	NutriVant TM Rice 0-46-30+2MgO+0,2B	%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 46-30; MgO: 2; B: 0,2; Độ ẩm: 6-7	
423	TAVI	%	HC: 10; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3,12-0,49-1,51; S: 0,75; Ca: 0,06; Mg: 0,074	CT TNHH TM DV ĐT & PTNN Tân Việt
		ppm	B: 10; Zn: 10; Fe: 45; NAA: 50; GA ₃ : 50	
			pH: 6,5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
424	TDE-GA3TE cho cây ngắn ngày	%	Độ ẩm: 2,5	CT CP TM & DV TDE
		ppm	B: 100; Mn: 100; Fe: 100; Cu: 100; Zn: 100; GA ₃ : 2500	
425	TDE A.Humic 70 (TDE Potassium Humate) cho cây ngắn ngày	%	Axit Humic: 70; K ₂ O: 8; Độ ẩm: 8	
		ppm	B: 50; Mn: 50; Fe: 40; Cu: 50; Zn: 50	
426	KOMIX R K	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-6-18; Mg: 0,02	CT CP Thiên Sinh
		ppm	Zn: 100; Cu: 400; Mn: 50; B: 300	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,1-1,25	
427	Foli Seaweed Rice 18-18-18 +	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 18-18-18; Độ ẩm: 10	

427	TE+Seaweed	ppm	Fe: 400; Mn: 200; Zn: 200; Cu: 100; B: 100; Mo: 10	DNTN TMDV & VTNN Tiến Nông [NK từ Malaysia]
428	Foli Seaweed Vegetable 16-8-16+TE+Seaweed	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 16-8-16; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 400; Mn: 200; Zn: 200; Cu: 100; B: 100; Mo: 10	
429	Foli Seaweed Fruits 13-8-23+2+TE+Seaweed	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 13-8-23; MgO: 2; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 400; Mn: 200; Zn: 200; Cu: 100; B: 100; Mo: 10	
430	Golden Element	%	Độ ẩm: 10	CT TNHH TBVTV Tiến Thịnh
		ppm	Fe: 50000; Mn: 35000; Zn: 24800; Cu: 10000; B: 6500; Mo: 3000	
431	Tiến Thịnh 1	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 12-4-4; MgO: 0,06; B: 0,05 Mn: 0,01	
		ppm	<i>Axit amin (Arginine; Aspartic; Glutamic; Glycine; Leucine; Lysine; Proline; Serine; Valin; Threonin): 1580</i>	
			pH: 5,5-6,5; Tỷ trọng: 1,1	
432	Tiến Thịnh 2	%	B: 9; N: 3	
			pH: 5,5-7; Tỷ trọng: 1,3	
433	Tiến Thịnh 3	%	N: 9; CaO: 22	
			pH: 5,5-7; Tỷ trọng: 1,2	
434	Tiến Thịnh 4	%	Axit Humic: 18; Axit Fulvic: 2; K ₂ O: 2,5; MgO: 0,15	
		ppm	<i>Axit amin (Arginine; Aspartic; Glutamic; Glycine; Leucine; Lysine; Proline; Serine; Valin; Threonin; Isoleucine): 2950</i>	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
435	Tiến Thịnh 5	%	Axit Humic: 70; Axit Fulvic: 5; K ₂ O: 10; Độ ẩm: 5	
436	NUTROFAR 6 30 30	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-30-30; Độ ẩm: 10	

436	NUTROFAR 0-30-30	ppm	Mg: 190; Cu: 380; Fe: 300; Zn: 340; Mn: 340; B: 220; Mo: 100; Co: 150	CT TNHH Thái Phong
437	NUTROFAR 30-10-10	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 30-10-10; Độ ẩm: 10	
		ppm	Mg: 190; Cu: 380; Fe: 300; Zn: 340; Mn: 340; B: 220; Mo: 100; Co: 150	
438	TIPOMIC K'HUMATE	%	Axit Humic: 4; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-6-5	
		ppm	Mg: 300; Cu: 300; Fe: 200; Zn: 300; Mn: 100; B: 500; Mo: 100	CT TNHH MTV Thuận Hưng
			pH: 7-8; tỷ trọng: 1,2	
439	Thuận Hưng 1	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5; Ca: 0,01; Axit amin (<i>Lysine, Threonine, Methionine, Serine</i>): 6	
		mg/l	Mn: 200; Zn: 200; Fe: 350; Cu: 50; B: 300	
			pH: 5,5-6,5; tỷ trọng: 1,14-1,18	
440	Thuận Hưng 2	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-3-7; Ca: 0,02; S: 0,02; Axit amin (<i>Lysine, Threonine, Methionine, Serine</i>): 7	
		mg/l	Mn: 100; Zn: 200; Fe: 150; Cu: 150; B: 100	CT CP SXTM Trí Việt
			pH: 5,5-6,5; tỷ trọng: 1,15-1,2	
441	Trí Việt-7	%	HC: 4,2; P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-4	
		ppm	Glutamic axit: 135; Aspartic axit: 105; Glysin: 88	
			pH: 9,5-10,5; Tỷ trọng: 1,09-1,19	
442	Trí Việt-8	%	HC: 4,2; P ₂ O ₅ -K ₂ O: 9-3	
			pH: 9,5-10,5; Tỷ trọng: 1,09-1,19	
		%	HC: 4,2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-2-3;	

443	Trí Việt-9	ppm	Zn: 135; Cu: 215; B: 100	TH VIỆT
			pH: 9,5-10,5; Tỷ trọng: 1,09-1,19	
444	Trí Việt-10	%	HC: 4,2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-2-6; S: 0,1	
		ppm	Zn: 135; Cu: 215; B: 100	
			pH: 9,5-10,5; Tỷ trọng: 1,09-1,19	
445	Sinh Thái Bio 1 cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,2-0,2-0,3; CaO: 1,6; S: 0,2; SiO ₂ : 0,4; MgO: 1; Axit amin (<i>Lysine; Histidine; Aspartic axit; Asparagine; Threonine; Serine; Valine; Glutamic axit; Proline; Alanine; Methionine; Isoleucine; Leucine; Tyrosine; Hydroxyproline; Phenylalanine; Tryptophan</i>): 4,8	CT TNHH ST Trung Việt
		ppm	Cu: 120; Bo: 6049; Fe: 110; Mn: 180; Zn: 120; VitaminC: 150; Vitamin B1: 150 Vitamin B6: 150	
			pH: 5,5-7; Tỷ trọng: 1,05-1,2	
446	ĐẠI NÔNG 3	%	Axit Humic: 1; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-3-4	CT TNHH Thanh Xuân
		ppm	Mg: 15; Zn: 20; Cu: 12; Mn: 5; B: 10	
			pH: 7-8; Tỷ trọng: 1,3	
447	ĐẠI NÔNG 5	%	Axit Humic: 3; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,5-1-5	
		ppm	Mg: 6; Zn: 4,2; Cu: 5; Mn: 2,5; B: 5; Mo: 5	
			pH: 7-8; Tỷ trọng: 1,35	
448	Bio Xanh	%	HC: 15; Axit Humic: 12; Axit Fulvic: 0,5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-1,5-4,5	
		ppm	Cu: 30; Zn: 20; B: 30; αNAA: 300	
			pH: 1,2; Tỷ trọng: 6,5-8	
449	TB TRANG TRẠI XANH	%	Axit Humic: 2,5 ; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-5	
		ppm	Zn: 500; Cu: 300; Mn: 200; B: 50	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,13	
		%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Mg: 0,005	CT TNHH SX-

450	TB TÁC ĐỘNG	ppm	B: 50; Fe: 50; Mn: 50; Cu: 50; Zn: 50; α -NAA: 50; Chitosan: 50	TM Tô Ba
			pH: 6,5-7; Tỷ trọng: 1,15	
451	TB MÙA VÀNG	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-1-1; Mg: 0,006; Amino Axit (<i>Alanine, Glutamic Axit, Glycine, Tyrosine</i>): 1	
		ppm	B: 60; Fe: 60; Mn: 60; Cu: 60; Zn: 60; GA ₃ : 60	
			pH: 6,5-7,5; Tỷ trọng: 1,15	
452	TB SỨC SỐNG	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 8-1,5-1,5; Amino Axit (<i>Tyrosine, Methionine, Isoleucine, Alanine</i>): 1; Độ ẩm: 20	
453	Trí Việt-3 cho cây ngăn ngày	%	HC: 4,2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-2-4	CT CP SXTM Trí Việt
			pH: 9,5-10,5; Tỷ trọng: 1,09-1,19	
454	Trí Việt-4 cho cây ngăn ngày	%	HC: 4,2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-2-6	
			pH: 9,5-10,5; Tỷ trọng: 1,09-1,19	
455	Trí Việt-5 cho cây ngăn ngày	%	HC: 4,2; P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-6	
			pH: 9,5-10,5; Tỷ trọng: 1,09-1,19	
456	Trí Việt-6 cho cây ngăn ngày	%	HC: 4,2; K ₂ O: 12	
		ppm	B: 115	
			pH: 9,5-10,5; Tỷ trọng: 1,09-1,19	
457	THL 7-5-44+TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-5-44; Độ ẩm: 10	CT TNHH SX DV TM Trung Hiệp Lợi
		ppm	Fe: 1000; Cu: 300; Zn: 1800; Mn: 1200; B: 7000	
458	THL 10-60-10 + TE (Refresh Grow)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-60-10, Mg: 0,08; S: 0,04; Độ ẩm: 10	
		ppm	Cu: 150; Zn: 400; Mn: 150; B: 300; Mo: 50	
459	THL-Cyto (Orgo Root)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 11-3-2,5; Độ ẩm: 10	
		ppm	Cu: 2000; Zn: 2.000; Mn: 2000; B: 200; Fe: 2000; NAA: 11	
460	Tứ Quý-Đại Lợi	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-8-10; Ca: 0,05	
		ppm	Zn: 300; Cu: 300; Fe: 100; B: 300; GA ₃ : 1.000	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,08-1,25	
461	Tứ Quý-Đại Lợi dạng lỏng	%	P ₂ O ₅ : 16; Axit Humic: 4; CaO: 4; NAA: 0,49	CT TNHH SX

461	Tứ Quý-Đa Lợi dạng lỏng		pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,05-1,25	CT TNHH SX- TM Tứ Quý
462	Tứ Quý-Đa Lợi dạng bột	%	P ₂ O ₅ : 16; Axit Humic: 4; CaO: 4; NAA: 0,49; Độ ẩm: 8	
463	Tứ Quý-CanxiBo	%	N: 2; CaO: 8	
		ppm	B ₂ O ₃ : 250000	
			pH: 5,5-7,5; Tỷ trọng: 1,05-1,30	
464	Đồng Đỏ-VN	%	Axit amin (<i>Alanine; Glycine Valine; Leucine; Isolecine: 0,11; Threonine; Serine; Proline; Aspartic axit; Glutamic axit.</i>): 1,2; Độ ẩm: 10	CT TNHH SX- TM Vân Nguyên
		ppm	NAA: 4500; CuO: 30.000; B ₂ O ₃ : 2500; Zn: 2500	
			pH: 5-6	
465	VN 09	%	Axit amin (<i>Alanine; Glycine Valine; Leucine; Isolecine: 0,11; Threonine; Serine; Proline; Aspartic axit; Glutamic axit.</i>): 3; Độ ẩm: 10	
		ppm	NAA: 5000; B: 5000	
			pH: 5-6	
466	Kẽm-VN	%	Axit amin (<i>Alanine; Glycine Valine; Leucine; Isolecine: 0,11; Threonine; Serine; Proline; Aspartic axit; Glutamic axit.</i>): 1,2; MgO: 3,5; ZnO: 25; Độ ẩm: 10	
467	N-K+Mg	%	N-K ₂ O: 11-34; Mg: 5; Axit Amino (<i>Alanine; Glycine Valine; Leucine; Isolecine: 0,11; Threonine; Serine; Proline; Aspartic axit; Glutamic axit.</i>): 0,9; Độ ẩm: 10	DNTN Việt Hoa
		ppm	B ₂ O ₃ : 1500; ZnO: 300	
468	VH-7-5-44+TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 7-5-44; MgO: 0,1; B: 0,012 Zn: 0,02; Cu: 0,02; Fe: 0,06; Mn: 0,08; Mo: 0,0012; Co: 0,0012; Độ ẩm: 8	
469	VH-19-19-19+TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 19-19-19; Độ ẩm: 8	
		ppm	Fe: 1000; Zn: 150; Mn: 500; Cu: 110; B: 200; Mo: 70	

470	VH-10-52-10+TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-52-10; B: 0,02; Cu: 0,05 Fe: 0,15; Mn: 0,05; Độ ẩm: 8	
471	VH-6-30-30+TE	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-30-30; Ca: 0,05; Mg: 0,1 S: 0,2; B: 0,02; Cu: 0,05 Fe: 0,1; Zn: 0,05; Độ ẩm: 15	
472	VITAF-KPH	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-9-9; CaO: 0,05	CT TNHH SX Việt Thành
		ppm	B: 10; Zn: 10; Cu: 10; Fe: 10; Mn: 10; Vitamin B1: 5; GA ₃ : 5	
			pH: 7-7,5; Tỷ trọng: 1,2	
473	VITAF-Kalax	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-5-15; CaO: 0,05; B: 0,1	
		ppm	Zn: 10; Cu: 10; Fe: 10; Mn: 10; Vitamin B1: 5; Axit Glutamic: 5	
			pH: 7-7,5; Tỷ trọng: 1,2	
474	VITAF-BoCanxi	%	CaO: 4,5; B: 1,5	
		ppm	Zn: 10; Cu: 10; Vitamin B1: 5; Vitamin C: 5; Axit Glutamic: 5	
			pH: 5-6,5; Tỷ trọng: 1,2	
475	VITAF-Canxi	%	CaO: 12	
		ppm	B: 10; Zn: 10; Cu: 10; Vitamin B1: 5; Vitamin C: 5; Axit Glutamic: 5	
			pH: 5-6,5; Tỷ trọng: 1,2	
476	Bravo Nano Hadao 5	%	CaO: 0,3	CT TNHH TM Vĩnh Quang
		ppm	B: 1.100; Cu: 40; Fe: 50; Zn: 55; Vitamin B1: 30; Axit Amin (<i>Alanine, Valine</i>): 310	
			pH: 4,9; Tỷ trọng: 1,09	
477	VT-TEPRO cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3,5-1-2,5; α-NAA: 0,35	CT TNHH SX&TM Việt Trung
		ppm	Fe: 300; Mo: 200; Mn: 250; B: 100; Mg: 60; Zn: 50	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,05	
		%	Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-5-3	CT TNHH

478	VK.Humat 2-5-3+TE	ppm	NAA: 1.500; B: 200	SX&TM Viên Khang
			pH: 6,8-7,0; Tỷ trọng: 1,09	
479	VK.HUFUVAT 57+TE	%	Axit Humic: 42; Axit Fulvic: 8; K ₂ O: 7; Độ ẩm: 8	CT TNHH SX&TM Viên Khang
		ppm	Cu: 50; NAA: 200	
480	VK.Humat+TE	%	Axit Humic: 2; N-P ₂ O ₅ : 0,5-4	
		ppm	GA ₃ : 50; B: 120	
			pH: 6,8-7,0; Tỷ trọng: 1,07	
481	VK. Super K+TE (1-8-45)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-8-45; Độ ẩm: 5	
		ppm	Cu: 50; B: 120	
482	VDC-01	%	Axit Humic: 65; Axit Fulvic: 2; K ₂ O: 10; Mg: 0,01; Độ ẩm: 10	CT TNHH Việt Đức
		ppm	NAA: 1000; Zn: 100	
			pH: 4-6	
483	VDC-02	%	Axit Humic: 68; Axit Fulvic: 1; K ₂ O: 10; Mg: 0,01; Độ ẩm: 10	
		ppm	NAA: 500; Zn: 100	
			pH: 4-6	
484	VDC-03	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2-2-2	
		ppm	Nitrophenol: 1800; GA ₃ : 2000	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
485	VDC-04 (VDC-GA3)	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3	
		ppm	GA ₃ : 4900	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
		%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-3-3; Mg: 0,1; S: 0,2	

486	VDC-05	ppm	Mn: 100; B: 100	CT TNHH Việt Đức
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,11-1,12	
487	VDC-06	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-5-10; Mg: 0,02; S: 0,2; Amino axit (<i>Alanine; Arginine; Threonine; Cytine; Serin; Glycine; Histidine; Valine; Isoleucine; Leucine; Lysine; Proline; Methionine Phenylalanine; Tyrosine; Glutamic axit; Aspartic</i>): 5	
		ppm	Zn: 200	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,13-1,21	
488	VDC-07	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1,5-2,5-25	
		ppm	Ethephone: 4800	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
489	VDC-08	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-5-6	
		ppm	Nitrophenol: 2500; GA ₃ : 2500	
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,1-1,2	
490	VDC-Humate (dạng bột)	%	Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-1,5-3; Độ ẩm: 5-8	CT TNHH TM DV Việt Nông
	VDC-Humate (dạng lỏng)	%	Axit Humic: 5; N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-1,5-3	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,15-1,2	
491	VINO-Ethephon	%	Axit Lactic: 0,4; K ₂ O: 0,05; Mg: 0,03	
		ppm	Ethephon: 4200; Cu: 200;	
			pH: 7,9; Tỷ trọng: 1,35	
492	VINO NAGA (NAA, GA3)	%	<i>Lysine: 0,2; Glycine: 0,1; Methionine: 0,1</i> ; Vitamin B1: 0,1; Nitrophenol: 0,2; Mg: 0,05	
		ppm	NAA: 1000; B: 10000; Zn: 200; Cu: 200	

			pH: 7,5-8; Tỷ trọng: 1,13	
493	VINO Vi lượng (ROOT Super)	%	MgO: 1; CaO: 1; Zn: 0,5; B: 1; Cu: 0,5; GA3: 0,49	CT TNHH TM DV Việt Nông
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,12	
494	Humic VIET	%	Axit Humic: 45; Axit Fulvic: 2; K ₂ O: 7; Mg: 0,1; Độ ẩm: 10	
		ppm	Mn: 100; Zn: 100; Fe: 100; Cu: 100	
495	HUMIC NONG	%	Axit Humic: 60; K ₂ O: 6; Mg: 0,15; Độ ẩm: 10	
		ppm	Mn: 100; Zn: 150; Cu: 100	
496	VIET NONG HUMIC	%	Axit Humic: 50; Axit Fulvic: 4; K ₂ O: 8; Mg: 0,1; Độ ẩm: 10	
		ppm	Mn: 100; Zn: 100; Cu: 120	
497	VINO BoNA	ppm	B: 5000; NAA: 1000; Mo: 30	CT TNHH SX & TM Việt Trung
			pH: 7-8; Tỷ trọng: 1,11	
498	VINO 33-11-11	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 33-11-11; Độ ẩm: 11	
		ppm	Mg: 30; Fe: 50; Mn: 20; B: 20; Mo: 50; Zn: 10; Cu: 10	
499	VT-B52 chuyên cho cây ngắn ngày	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3,5-1-2,5; α-NAA: 0,35	CT TNHH TM Vĩnh Thạnh
		ppm	Fe: 300; Mo: 200; Mn: 250; B: 100; Mg: 60; Zn: 50	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,05	
500	GEKEN RIPE	%	K ₂ O: 8,5; Fe: 0,5; B: 0,5; Axit Amin (<i>Alanine: 1,71; Arginine: 1,21 Axit Aspartic: 1,06; Cysteine: 0,07; Axit Glutamic: 0,4; Glycine: 0,4; Isoproline: 1,6 Histidine: 0,23; Isoleucine: 0,3; Leucine: 0,68; Lysine: 0,83; Methionine:</i>	CT TNHH TM Vĩnh Thạnh
			pH: 7,9; Tỷ trọng: 1,35	
501	OMEGAGROW PLUS 3-1-1	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 3-1-1; Menhaden Fish Oil: 25	

501	OMEGAGROW 5-1-1		pH: 3,8; Tỷ trọng: 1,25	CT TNHH TM Vĩnh Thạnh
502	OMEGAGROW 5-1-1	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-1-1; S: 1; Axit Amin (<i>Lysine: 1,45; Histidine: 0,66 Arginine: 1,27; Threonine: 0,66; Serine: 0,78; Proline: 1,43; Glycine: 0,4; Valine: 0,8; Methionine: 0,46; Isoleucine: 0,58; Leucine: 1,25; Tyrosine: 0,33; Alanine: 1,87; Phenylalanine: 0,65; Tryptophan: 0,07 Cystine: 0,11; Axit Aspartic: 1,71; Axit Glutamic: 0,4</i>)	
		ppm	Al: 332,7; Ba: 4,3; B: 4; Ca: 418; Cl: 4; Cu: 3,2; Fe: 383,9; Mg: 937,9; Mn: 9; Se: 1,9; Zn: 17,4	
			pH: 3,8; Tỷ trọng: 1,2	
503	VINAF 25 chuyên rau	%	N: 4; Độ ẩm : 4	CT CP ĐTP Vinaf
		ppm	Cu: 100000	
504	VINAF 26 chuyên rau	%	N: 4; Độ ẩm : 6	
		ppm	Fe: 90000	
505	VINAF 27 chuyên rau	%	Mg: 7,4; Độ ẩm: 6	
506	VINAF 28 chuyên rau	%	N: 10,3; MgO: 14,2; Độ ẩm: 10	
		ppm	Zn: 10000	
507	VINAF 29 chuyên rau	%	N: 4; Độ ẩm : 5	
		ppm	Zn: 100000	
508	VINAF 01 chuyên rau	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-12-38; MgO: 3; S: 8; Độ ẩm: 10	
		mg/kg	Cu: 1000; Fe: 500; Mn: 1000; Zn 1000; Mo: 100; B: 500	
509	VINAF 02 chuyên rau	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 10-40-8; MgO: 2; S: 6,3; Độ ẩm: 10	
		mg/kg	Cu: 1000; Fe: 500; Mn: 1000; Zn 1000; Mo: 100; B: 500	

510	VINAF 03 chuyên rau	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 6-12-6; MgO: 0,01	CT CP ĐTPT Vinaf
		mg/l	Cu: 120; Fe: 120; Mn: 120; Zn 600; Mo: 60; B: 120	
			pH: 6-7; Tỷ trọng: 1,2	
511	VINAF 04 chuyên rau	%	N: 27; MgO: 3,2	
		mg/l	Cu: 2700; Fe: 270; Mn: 13500; Zn 130; Mo: 60; B: 67	
			pH: 5,8-6,5; Tỷ trọng: 1,34	
512	VINAF CAL chuyên rau	%	N: 14,6; CaO: 26,5; Độ ẩm: 10	
		ppm	Cu: 100; Fe: 700; Mn: 400; Zn: 300; Mo: 40; B: 300	
513	VINAF MAG chuyên rau	%	N: 10,5; MgO: 15; Độ ẩm: 10	
		ppm	Cu: 200; Mn: 800; Zn: 500; Mo: 100; B: 500	
514	VINAF 18 chuyên rau	%	N: 3,7; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 53000; Cu: 2000; Zn: 5000; Mn: 25000; Mo: 2200; B: 4500	
515	VINAF 19 chuyên rau	%	N: 3,4; MgO: 2,1; S: 2,7; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 32000; Cu: 2000; Zn: 21000; Mn: 22000; B: 10000	
516	VINAF 20 chuyên rau	%	N: 2; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 50000; Cu: 8000; Zn: 17000; Mn: 17000; Mo: 800	
517	VINAF 21 chuyên rau	%	N: 2,4; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 40000; Cu: 5000; Zn: 15000; Mn: 30000; Mo: 1300	
518	VINAF 05 chuyên rau	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 25-8-8; MgO: 2; S: 2,2; Độ ẩm: 10	
		ppm	Fe: 500; Cu: 1000; Zn: 1000; Mn: 1000 Mo: 100; B: 500	
		%	N: 1,6	86

519	VINAF 22 chuyên rau	ppm	Fe: 50000	CT CP ĐTPPT Vinaf
			pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,3	
520	VINAF 23 chuyên rau	%	N: 2,5	
		ppm	Zn: 60000	
521	VINAF 24 chuyên rau		pH: 5-6; Tỷ trọng: 1,33	
		g/l	B: 150	
522	VINAF 06 chuyên rau		pH: 8; Tỷ trọng: 1,15-1,17	
		%	N-P ₂ O ₅ : 15-29,8	
523	VINAF 07 chuyên rau		pH: 5-7,2; Tỷ trọng: 1,35	
		%	P ₂ O ₅ -K ₂ O: 18,7-14,2	
524	VINAF Humic chuyên rau		pH: 5-7,2; Tỷ trọng: 1,33	
		%	Axit Humic: 18; K ₂ O: 2,5	
		ppm	Fe: 2000	
525	VT Amimo		pH: 9-10,5; Tỷ trọng: 1,12	CT TNHH Voi Trắng
		%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 1-3-3; <i>Lysine: 0,2; Methionine: 0,2; Glycine: 0,2; Tyrosine: 0,2</i>	
		ppm	B: 500; Cu: 50; Zn: 500; Fe: 50; Mn: 100	
526	Bioted Super 5.9.9		pH: 4-8; Tỷ trọng: 1,05 – 1,2	
		%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 5-9-9	
		ppm	Mg: 350; Zn: 150; Fe: 80; Cu: 150; Mn: 100; B: 50; Mo: 10; Ca: 110; VTM B1: 30; B2: 30; B6: 50; B12: 40	

			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,175	CT TNHH PTKT Vĩnh Long
527	Bioted Super-01	%	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 4-8-8	
		ppm	Mg: 250; Zn: 150; Fe: 100; Cu: 150; Mn: 80; B: 50; Mo: 10; Ca: 210; VTM B1: 20; B2: 50; B6: 30; B12: 20	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,175	
528	BIONIK 2,2%	g/l	Nitro Phenol-K: 22	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,17	
529	Bioted Bo-Cax	%	B: 15; N: 6,0; Mg: 0,17; Zn: 0,026; Fe: 0,026; Cu: 0,02; Mn: 0,032; Mo: 0,001; Ca: 1,5	CT TNHH PB Hoá học WENDELL [NK từ Singapore và Anh]
		ppm	Vitamin B1: 130; Vitamin C: 50	
			pH: 5-7; Tỷ trọng: 1,17	
530	Turfite turf Hardener chuyên cho sân Golf	%	N-P ₂ O ₅ : 7-24	
			pH: 4-6; Tỷ trọng: 1,2-1,3	
531	Smartflo Cal-Mag chuyên cho sân Golf	%	N: 7; Mg: 2,6; Ca: 5,3	
			pH: 4-8; Tỷ trọng: 1,05-1,3	
532	Smartflo Root enhancer chuyên cho sân Golf	%	N: 3; MgO: 0,5; B: 0,2; Cu: 0,05; Mn: 0,9; Zn: 4,7	
			pH: 4-8; Tỷ trọng: 1,05-1,3	
534	Smartflo Ca chuyên cho sân Golf	%	Ca: 10	
			pH: 4-8; Tỷ trọng: 1,05-1,3	
535	Smartflo Ultra Turf chuyên cho sân Golf	%	N-K ₂ O: 4-2; Mg: 0,5; B: 0,25; Cu: 0,5; Mn: 0,5; Fe: 2; Mo: 0,25	
			pH: 4-8; Tỷ trọng: 1,05-1,3	

VII. CHẤT GIỮ ẨM, CẢI TẠO ĐẤT

TT	Tên phân bón	Đơn vị	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký
		g/g	Khả năng hấp thụ nước (<i>nước cất: 350; nước muối sinh lý: 65</i>)	

1	Polyme siêu hấp thụ nước AMS		Tỷ trọng: 0,6	CT TNHH CN & DVTM Lạc Trung
		phút	Tốc độ hấp thụ cân bằng ở 250C (<i>nước cất: 30; nước muối sinh lý: 35</i>)	
		%	Độ ẩm: 5	
2	Black Earth Powder chuyên dùng cho cây ngắn ngày	%	HC: 75,8 (Axit Humic: 41,9); N-P ₂ O ₅ -K ₂ O: 2,51-0,01-0,04; Ca: 0,9; Mg: 0,12; Fe: 0,36; Độ ẩm: 12	CT TNHH SX-TM-DV XD Cọp Sinh Thái (ETC Production CO., LTD) [NK từ Hoa Kỳ và Canada]
		ppm	Cu: 6,8; Zn: 19; Mn: 162; B: 148	

VIII. PHÂN BÓN CÓ CHỨA CHẤT TĂNG HIỆU SUẤT SỬ DỤNG PHÂN BÓN

TT	Tên phân bón	Đơn vị	Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký	Tổ chức, cá nhân đăng ký
1	Chất tăng hiệu suất sử dụng phân Lân (DAP, Supe lân, Thermo phosphate, Phosphorite) AVAIL®	%	Meleic-Itaconic Copolymer: 40	CT TNHH Hữu Cơ
			pH: 6-8; Tỷ trọng: 1,275	