#### Chuyên đề CSDL và WEB

## Bài 5b

# Truyền nhận dữ liệu qua môi trường web

Lương Vĩ Minh – Nguyễn Trường Sơn

Khoa CNTT – ĐH.KHTN


## Nội dung

- Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web
- Truyền/nhận dữ liệu bằng POST và GET
  - Phương thức GET
  - Phương thức POST
- Một số ví dụ

## Nội dung


- Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web
- Truyền/nhận dữ liệu bằng POST và GET
  - Phương thức GET
  - Phương thức POST
- Một số ví dụ

# Cơ chế hoạt động của web



# Ví dụ mở đầu – Pha 1

http://www.example.com/TinhTong.html 47 X http://www.example.com/TinhTong.html www.example.com 🏉 Blank Page - Windows Internet E... 😑 😐 📥 🔀 Webserver about:blank Blank Page **Internet** or Intranet **100%** Internet | Protected Mode: On TinhTong.html Số thứ nhất Số thứ hai <form action="TinhTong2So.php" method = "..." > Kết quả submit



# Một số đặc điểm chung

- Khi form được submit thì trang xử lý sẽ được gọi thực hiện.
- Khi form được submit thì dữ liệu của form được truyền đến server
- Có 2 phương thức truyền dữ liệu: GET và POST


## Nội dung

- Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web
- Truyền/nhận dữ liệu bằng POST và GET
  - Phương thức GET
  - Phương thức POST
- Một số ví dụ

# Truyền nhận dữ liệu bằng GET - Đặc điểm

 Các đối số của Form được ghi kèm theo vào đường dẫn URL của thuộc tính Action trong tag <Form>

# Truyền nhận dữ liệu bằng GET - Ví dụ



#### Phương thức GET - Cách sử dụng


- Trang web nhập dữ liệu :
  - Sử dụng đối tượng <form>
  - Nhập liệu thông qua các formfield
  - Thực hiện việc truyền dữ liệu thông qua Submit

#### Phương thức GET - Địa chỉ URL


- Tham số truyền đi qua địa chỉ URL
  - http://domain/pathfile?fieldname1=value1&fieldname2=value2
  - Ví dụ:
    - http://localhost/xuly.php?txtTukhoa=PHPHost

- Trang web nhận dữ liệu (URL): Sử dụng các biến toàn cục của PHP để lấy dữ liệu từ địa chỉ URL
  - \$\_GET["FieldName"]
  - \$\_REQUEST["FieldName"]


## Phương thức GET – VD1: Trang web nhập liệu



## Phương thức GET- VD1: Trang nhận dữ liệu



# Phương thức GET - VD2: Nhận và truyền dữ liệu



## Phương thức GET – Ưu khuyết điểm


#### Khuyết điểm

- Không thích hợp để truyền dữ liệu có tính bảo mật (password)
- Dung lượng Dữ liệu truyền đi có giới hạn
- Khối lượng dữ liệu đối số được truyền đi của Form bị giới hạn bởi chiều dài tối đa của một URL trên Address bar. (tối đa của một URL là 2048 bytes)
- URL submit bằng phương thức GET được lưu lại trên server


#### Ưu điểm

- Người dùng có thể bookmark địa chỉ URL
- Người dùng có thể Giả lập phương thức GET để truyền dữ liệu mà không cần thông qua FORM

## Giả lập phương thức GET



## Giả lập phương thức GET - Trang xử lý




## Nội dung

- Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web
- Truyền/nhận dữ liệu bằng POST và GET
  - Phương thức GET
  - Phương thức POST
- Một số ví dụ

# Truyền nhận dữ liệu bằng POST - Cách sử dụng

- Trang web nhập dữ liệu :
  - Sử dụng đối tượng <form>
  - Nhập liệu thông qua các formfield
  - Thực hiện việc truyền dữ liệu thông qua Submit


## Phương thức POST – VD1: Trang web nhập liệu



#### Phương thức POST - Cách sử dụng

- Các giá trị của FORM được truyền ẩn ("ngầm") ở bên trong.
- Trang xử lý: nhận dữ liệu thông qua biến toàn cục của PHP
  - \$\_POST["FieldName"]
  - \$\_REQUEST["FieldName"]

## Phương thức POST - Trang xử lý



## Phương thức POST – Ưu khuyết điểm

#### Ưu điểm

- Bảo mật hơn phương thức GET
- Không giới hạn dung lượng dữ liệu truyền đi
- Úng dụng cho các ứng dụng truyền file từ client lên server

#### Khuyết điểm

- Kết quả trang web trả về không thể bookmark
- Có thể gây ra lỗi nếu người dùng muốn quay lại trang kết quả (nhấn nút Back hoặc Refresh) do bị expired
- Dữ liệu có thể không truyền đi được do vấn đề về security

#### **POST và GET**


```
<html>
            GetOrPost.html
<body>
    <form action="GetOrPost.php" method="POST">
    <input name="txtMa"/>
    <a href="GetOrPost.php?txtMa=N72">Xem chi tiêt</a>
    <input type="submit" value="submit" />
    </form>
                               Mozilla Firefox
</body>
                               File Edit View Sistory Bookmarks Tools Help
</html>
                               http://localhost/Test/GetOrPost.htm
<html>
            GetOrPost.php
                               N73
                                               Xem chi tiết submit
<body>
                               Done
    <?php
        error reporting (E ALL ^ E NOTICE);
        echo "GET: " . $ GET["txtMa"] ."<br/>";
        echo "REQUEST " . $ REQUEST["txtMa"]."<br/>";
        echo "POST " . $ POST["txtMa"]."<br/>";
    ?>
</body>
</html>
```

## Nội dung

- Cơ chế Truyền và Nhận dữ liệu giữa các trang web
- Truyền/Nhận qua Phương thức GET
- Truyền/Nhận qua Phương thức POST
- Một số ví dụ

# Truyền/Nhận dữ liệu từ Checkbox

```
checkbox.php
<html>
                 Ι
    <body>
    <form method="get" action="checkbox.php">
    <input type="checkbox" name="chk1" value="en">English <br>
    <input type="checkbox" name="chk2">Vietnam<br>
    <input type="submit" value="submit"><br>
    </form>
    <?php
        echo "checkbox 1 : " . $ REQUEST['chk1'] . "<br/>
        echo "checkbox 2 : " . $ REQUEST['chk2'];
    ?>
</body></html>
```




☐ Vietnam submit

checkbox 1 : en checkbox 2 : on

# Truyền/Nhận dữ liệu từ Radio Button

#### radio.php

```
<html>
<body>
<form action="radio.php" method="GET">
    <input type="radio" name="radGT">Nam<br>
    <input type="radio" name="radGT" value="Nu">Nû<br>
    <input type="SUBMIT" name="Submit">
</form>
<?php
    if (isset($ GET['radGT']))
        echo "Gioi tinh : " . $ GET['radGT'];
?>
</body>
</html>
```







# Truyền/Nhận dữ liệu từ ComboBox

#### combobox.php

```
<form method="POST" action="combobox.php">
  <select name="lunch">
    <option value="pork">Bún thit heo</option>
    <option value="chicken">Bún thịt gà</option>
    <option>Bún măng</option>
 </select>
  <input type="submit" value="Chon"/>
</form>
Món bún được chọn :<br/>
<?php
if (isset($ POST['lunch'])){
    s = POST['lunch'];
   print "Ban đã chọn Bún $s <br/>";
```







# Truyền/Nhận dữ liệu từ Listbox - sử dụng mảng

#### listbox.php

```
<html><body>
    <form method="POST" action="Listbox.php">
         <select name="lunch[]" multiple>
            <option value="pork">Bún thit heo</option>
            <option value="chicken">Bún thit gà</option>
            <option>Bún măng
        </select>
        <input type="submit" name="submit" value="Chon"/>
    </form>
    Món bún được chọn : <br/>
    <?php
      foreach ($ POST['lunch'] as $choice) {
        print "Ban đã chọn 1 Bún $choice. <br/> ";
    ?>
 </body></html>
```







# Truyền/Nhận dữ liệu từ các FormField cùng thuộc tính NAME - sử dụng Mảng


#### MultiValue.php

```
<html>
<body>
<form action="MultiValue.php" name="myform" method="get">
   First Name: <input type="text" name="names[]"><br>
   Last Name: <input type="text" name="names[]"><br>
   <input type="submit" value="Submit">
</form>
<?php
    if (isset($ GET['names'])){
        echo "Full name: ":
        echo $ GET['names'][0];
        echo " " . $ GET['names'][1];
?>
</body></html>
```







# Một số vấn đề



<u>Vấn đề giữ trạng thái:</u> Làm sao giữ lại giá trị sau khi submit form ?

#### Bài tập 3a





# Bài tập 3a - Yêu cầu

- Thiết kế form DangKy.php với mô tả ở trên.
- Giả sử form có trang xử lý là KetQuaDangKy.php. Hãy in ra những thông tin mà người dùng đã nhập liệu từ trang này.

# Bài tập 3a - Yêu cầu