# Trabalho I – Banco de Dados II

Eduardo Monteiro Tavares

Faculdade de Engenharia de Software — PUCRS

Porto Alegre 04 de junho de 2024

# Conteúdo

1	Introdução		2
2			2
3			2
4		ipts do mongosh (Mongo Shell) para inserção de pelo menos 2 documentos JSON cada collection	3
5	Consultas no SGBD MongoDB		8
	5.1	Liste o nome de todos os clientes cadastrados	8
	5.2	Liste o nome e o e-mail dos clientes bem como a descrição, o valor e o endereço dos imóveis que ele cadastrou para venda	8
	5.3	Liste a descrição e o endereço dos imóveis bem como a data, o valor e o nome do cliente	
		que a fez	12
	5.4	Crie uma consulta para excluir todas as propostas rejeitadas feitas para um imóvel dado o seu id	16
	5.5	Crie uma consulta para reduzir em $20\%$ o percentual das comissões dos corretores de uma	
		determinada imobiliária em todos os imóveis que ainda não tenham contrato gerado	16
6	Cor	าะโมรลัด	17

### 1 Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar de forma concisa os resultados obtidos na elaboração do Trabalho 1. Serão contextualizados os métodos utilizados e descritas todas as etapas do trabalho, incluindo imagens dos esquemas conceitual e lógico, scripts do Mongosh e consultas no SGBD MongoDB.

### 2 Esquema conceitual em UML

A modelagem conceitual pode ser visualizada a seguir:




Figura 1: Modelagem conceitual no Astah

## 3 Esquema lógico em UML

A modelagem lógica pode ser visualizada a seguir:




Figura 2: Modelagem lógica no Astah

4 Scripts do mongosh (Mongo Shell) para inserção de pelo menos 2 documentos JSON em cada collection

```
const database = 'Trabalho1';
  use(database);
  db.cidades.insertMany([
           _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f678"),
           nome: "Porto Alegre",
           estadoId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f679")
9
10
           _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f67a"),
11
           nome: "Viamão",
12
           estadoId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f679")
13
14
15
16
           _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f67e"),
           nome: "Recife",
17
           estadoId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f67d")
18
19
  ]);
20
21
  db.estados.insertMany([
22
23
           _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f679"),
           uf: "RS",
25
           nome: "Rio Grande do Sul",
26
27
           regiao: "Região Sul"
28
29
           _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f67d"),
30
           uf: "PE",
```

```
nome: "Pernambuco",
32
33
            regiao: "Região Nordeste"
34
   ]);
35
37
   db.clientes.insertMany([
38
39
             _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66e"),
40
41
            nome: "João",
            senhaEmail: {
42
                 senha: "senha123",
43
                 email: "joao@email.com"
            },
45
            telefones: [
46
                 \{ numero: 991234070, ddd: 51 \},
47
                 { numero: 991234071, ddd: 51 }
48
49
            propostas: [
50
                 ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f676")
51
52
       },
53
54
             _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66f"),
55
            nome: "Elisa",
56
             senhaEmail: {
57
                 senha: "password456",
email: "elisa@email.com"
58
59
            },
            telefones: [
61
                 { numero: 995103587, ddd: 55 },
62
                 { numero: 995103588, ddd: 55 }
63
            1.
64
            propostas: [
65
                 ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f674")
66
67
68
69
             _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f6cd"),
70
            nome: "Maria",
71
            senhaEmail: {
72
                 senha: "senhaForteSegura",
73
                 email: "maria@email.com"
74
75
76
             telefones: [
                 { numero: 991234072, ddd: 51 }, { numero: 991234073, ddd: 51 }
77
78
79
            propostas: [
80
                 ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f682")
81
82
83
84
   ]);
85
   db.contratos.insertMany([
86
87
             _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f67b"),
88
            data: new Date("2023-03-01"),
89
            documento: "Contrato de venda de imóvel 1",
90
            propostaId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f674")
91
92
93
             _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f67c"),
94
            data: new Date("2023-04-01"),
            documento: "Contrato de venda de imóvel 2", propostaId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f676")
96
97
98
   ]);
99
   db.propostas.insertMany([
101
102
             _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f674"),
103
            imovelId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f670"),
104
```

```
clienteId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66f");
105
            corretorId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66b"),
106
            data: new Date("2023-01-01"),
107
            valor: 290000,
108
            condicoes: "À vista",
109
            situacao: "PENDENTE",
110
            comissao: 0.05,
111
112
            contratos: [
                ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f67b")
113
114
       },
115
116
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f676"),
            imovelId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f671"),
118
            clienteId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66e")
119
            corretorId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66c"),
120
            data: new Date("2023-02-01"),
121
            valor: 480000.
122
            condicoes: "Financiado",
123
            situacao: "REJEITADA",
124
125
            comissao: 0.04,
            contratos: [
126
                ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f67c")
127
128
129
130
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f682"),
131
            imovelId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f680"),
132
            clienteId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f6cd")
            corretorId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66c"),
134
            data: new Date("2024-01-01"),
135
            valor: 250000,
136
            condicoes: "À vista",
137
            situacao: "PENDENTE",
138
            comissao: 0.05,
139
            contrato: null
140
141
142
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f683"),
143
            imovelId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f681"),
144
            clienteId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f6cd")
145
146
            corretorId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66c"),
            data: new Date("2024-02-01"),
147
            valor: 280000,
148
            condicoes: "Financiado",
            situacao: "PENDENTE",
150
            comissao: 0.04,
151
            contrato: null
152
153
154
   ]);
155
   db.corretores.insertManv([
156
157
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66c"),
158
            creciCorretor: 10203040,
159
            nome: "Eduardo",
160
            imobiliariaId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66a")
161
162
       },
163
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66d"),
164
            creciCorretor: 50607080,
165
            nome: "Lucas"
166
            imobiliariaId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66b")
167
168
   1);
169
170
   db.imobiliarias.insertMany([
171
172
       {
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66a"),
173
            nome: "Imobiliária Sucesso"
174
       },
175
       {
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66b"),
177
```

```
178
            nome: "Imobiliária Mãos a Obra"
179
   ]);
180
181
   db.imoveis.insertMany([
182
183
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f670"),
184
185
            tipo: "Apartamento",
            descricao: "Apartamento de 2 quartos",
186
            valor: 300000,
187
            endereco: {
188
                rua: "Rua Monteiro",
189
                numero: 123,
190
                complemento: "Apto 101",
191
                bairro: "Bairro Santa Cruz",
192
193
                     _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f678"),
194
195
                     nome: "Porto Alegre",
                     estadoId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f679")
196
                },
197
198
                estado: {
                    _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f679"),
199
200
                     uf: "RS",
                     nome: "Rio Grande do Sul",
201
                     regiao: "Região Sul"
202
203
                }.
                cep: 99578234
204
            }.
205
            proprietarioId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f673")
206
       },
207
208
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f671"),
209
            tipo: "Casa",
210
            descricao: "Casa de 3 quartos",
211
            valor: 500000,
212
            endereco: {
213
                rua: "Rua Gonçalves",
214
                numero: 456,
215
216
                complemento: null,
217
                bairro: "Bairro Aleluia",
                cidade: {
218
219
                     _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f67a"),
                     nome: "Viamão",
220
                     estadoId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f679")
221
                },
222
                estado: {
223
                     _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f679"),
224
                     uf: "RS",
225
                     nome: "Rio Grande do Sul",
226
                     regiao: "Região Sul"
227
228
                cep: 23894702
229
230
            },
            proprietarioId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f672")
231
232
       },
233
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f680"),
234
            tipo: "Apartamento",
235
            descricao: "Apartamento de 1 quarto",
236
            valor: 200000,
237
            endereco: {
238
                rua: "Rua Nova",
239
                numero: 123,
240
                complemento: null,
                bairro: "Bairro Central",
242
                cidade: {
243
                     _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f67e"),
244
                     nome: "Recife",
245
                     estadoId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f67d")
246
247
                estado: {
248
                     _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f67d"),
                     uf: "PE",
250
```

```
nome: "Pernambuco",
251
252
                     regiao: "Região Nordeste"
253
                cep: 90500000
254
            proprietarioId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f672")
256
257
258
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f681"),
259
            tipo: "Casa",
260
            descricao: "Casa de 2 quartos",
261
            valor: 300000,
262
            endereco: {
                rua: "Rua Velha",
264
                numero: 456,
265
                complemento: null,
266
                bairro: "Bairro Antigo",
267
                cidade: {
268
                     _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f678"),
269
                     nome: "Porto Alegre",
270
                     estadoId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f679")
                },
272
273
                estado: {
                     _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f679"),
274
                     uf: "RS"
275
                     nome: "Rio Grande do Sul",
276
                     regiao: "Região Sul"
277
                },
278
                cep: 90500001
279
           },
280
            proprietarioId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f672")
281
282
   ]);
283
284
   db.ofertas.insertMany([
285
286
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f300"),
            dataOferta: new Date("2023-01-15"),
288
            imovelId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f670"),
289
290
            imobiliariaId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66a")
291
292
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f301"),
293
            dataOferta: new Date("2023-02-20"),
294
            imovelId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f671");
            imobiliariaId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f67e")
296
297
   ]);
298
299
300
   db.proprietarios.insertMany([
301
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f672"),
302
            clienteId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66f"),
303
            valorMensalidade: 500.00
304
305
       },
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f673"),
307
            clienteId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66e"),
308
            valorMensalidade: 600.00
309
       },
310
311
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f684"),
312
            clienteId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f6cd"),
313
            valorMensalidade: 400.00
       },
315
316
317
            _id: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f685"),
            clienteId: ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66f"),
318
            valorMensalidade: 500.00
319
320
   1):
321
```

## 5 Consultas no SGBD MongoDB

As consultas foram realizadas usando os dois comandos: find e aggregate. Ambos serão exibidos em anexo e seu respectivo resultado.

#### 5.1 Liste o nome de todos os clientes cadastrados

Instrução:

```
const database = 'Trabalho1';
use(database);
db.clientes.find({}, { nome: 1, _id: 0 });
   Resultado (em json):
"nome": "João"
  },
  {
    "nome": "Elisa"
  },
  {
    "nome": "Maria"
]
   Instrução:
const database = 'Trabalho1';
use(database);
const clientes = db.clientes.find({}, { nome: 1, _id: 0 });
clientes.forEach(cliente => {
    print(cliente);
   Resultado (em txt):
{ nome: 'João' }
{ nome: 'Elisa' }
```

5.2 Liste o nome e o e-mail dos clientes bem como a descrição, o valor e o endereço dos imóveis que ele cadastrou para venda

Instrução:

{ nome: 'Maria' }

```
const database = 'Trabalho1';
  use(database);
  db.clientes.aggregate([
            $lookup: {
                from: "proprietarios",
                localField: "_id",
foreignField: "clienteId",
                as: "proprietarios"
10
11
       },
{
12
13
            $unwind: "$proprietarios"
14
15
16
17
            $lookup: {
                from: "imoveis",
18
                localField: "proprietarios._id",
```

```
foreignField: "proprietarioId",
20
21
              as: "imoveis"
          }
22
23
      },
24
          $unwind: "$imoveis"
25
26
27
          $project: {
28
29
              nome: 1,
              email: "$senhaEmail.email",
30
              descricaoImovel: "$imoveis.descricao",
31
              valorImovel: "$imoveis.valor",
              enderecoImovel: "$imoveis.endereco"
33
34
35
  ]);
36
     Resultado (em json):
  {
      "_id": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f66e"
      },
      "nome": "João",
      "email": "joao@email.com",
      "descricaoImovel": "Apartamento de 2 quartos",
      "valorImovel": 300000,
      "enderecoImovel": {
        "rua": "Rua Monteiro",
        "numero": 123,
        "complemento": "Apto 101",
        "bairro": "Bairro Santa Cruz",
        "cidade": {
          "_id": {
            "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f678"
          },
          "nome": "Porto Alegre",
          "estadoId": {
            "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f679"
          }
        },
        "estado": {
          "_id": {
            "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f679"
          },
          "uf": "RS",
          "nome": "Rio Grande do Sul",
          "regiao": "Região Sul"
        },
        "cep": 99578234
      }
    },
    {
      "_id": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f66f"
      },
      "nome": "Elisa",
      "email": "elisa@email.com",
      "descricaoImovel": "Casa de 3 quartos",
      "valorImovel": 500000,
```

```
"enderecoImovel": {
    "rua": "Rua Gonçalves",
    "numero": 456,
    "complemento": null,
    "bairro": "Bairro Aleluia",
    "cidade": {
      "_id": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f67a"
      },
      "nome": "Viamão",
      "estadoId": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f679"
    },
    "estado": {
      "_id": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f679"
      "uf": "RS",
      "nome": "Rio Grande do Sul",
      "regiao": "Região Sul"
    },
    "cep": 23894702
  }
},
{
  "_id": {
   "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f66f"
  },
  "nome": "Elisa",
  "email": "elisa@email.com",
  "descricaoImovel": "Apartamento de 1 quarto",
  "valorImovel": 200000,
  "enderecoImovel": {
    "rua": "Rua Nova",
    "numero": 123,
    "complemento": null,
    "bairro": "Bairro Central",
    "cidade": {
      "_id": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f67e"
      },
      "nome": "Recife",
      "estadoId": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f67d"
      }
    },
    "estado": {
      "_id": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f67d"
      },
      "uf": "PE",
      "nome": "Pernambuco",
      "regiao": "Região Nordeste"
    },
    "cep": 90500000
  }
},
```

```
"_id": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f66f"
      "nome": "Elisa",
      "email": "elisa@email.com",
      "descricaoImovel": "Casa de 2 quartos",
      "valorImovel": 300000,
      "enderecoImovel": {
        "rua": "Rua Velha",
        "numero": 456,
        "complemento": null,
        "bairro": "Bairro Antigo",
        "cidade": {
           "_id": {
             "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f678"
          },
           "nome": "Porto Alegre",
           "estadoId": {
            "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f679"
          }
        },
        "estado": {
          "_id": {
             "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f679"
          },
          "uf": "RS",
          "nome": "Rio Grande do Sul",
           "regiao": "Região Sul"
        },
         "cep": 90500001
    }
  ]
     Instrução:
  const database = 'Trabalho1';
  use(database);
  db.clientes.find().forEach(cliente => {
      const imovel = db.imoveis.findOne({ _id: cliente.imovelId });
      if (imovel && cliente) {
          print("Nome: " + cliente.nome);
          print("Email: " + cliente.senhaEmail.email);
9
          print("Descricao: " + imovel.descricao);
10
          print("Valor: " + imovel.valor);
11
          print('Endereco:
12
              ${imovel.endereco.rua},
13
              ${imovel.endereco.numero},
14
              ${imovel.endereco.bairro},
15
              ${imovel.endereco.cidade},
16
              ${imovel.endereco.estado};
17
18
              ${imovel.endereco.cep},
              ${imovel.endereco.complemento}');
19
          print("----");
20
21
      }
22
  }
  );
23
     Resultado (em txt):
```

Nome: João

Email: joao@email.com

```
Descricao: Apartamento de 2 quartos
Valor: 300000
Endereco: {"rua":"Rua Monteiro", "numero":123, "bairro":
"Bairro Santa Cruz", "cidade":"Porto Alegre", "estado": "Rio Grande
do Sul", "cep":99578234}
Nome: Elisa
Email: elisa@email.com
Descricao: Casa de 3 quartos
Valor: 500000
Endereco: {"rua":"Rua Gonçalves", "numero":456, "bairro":
"Bairro Aleluia", "cidade": "Viamão", "estado": "Rio Grande do Sul", "cep":23894702}
```

# 5.3 Liste a descrição e o endereço dos imóveis bem como a data, o valor e o nome do cliente que a fez

Instrução:

```
const database = 'Trabalho1';
  use(database);
  db.propostas.aggregate([
           $lookup: {
                from: "imoveis",
                localField: "imovelId",
               foreignField: "_id",
9
                as: "imovel"
10
11
12
13
           $unwind: "$imovel"
14
15
16
           $lookup: {
17
               from: "clientes",
18
                localField: "clienteId",
19
                foreignField: "_id",
20
                as: "cliente"
21
           }
22
23
24
           $unwind: "$cliente"
25
26
27
           $project: {
28
                descricaoImovel: "$imovel.descricao",
                enderecoImovel: "$imovel.endereco",
30
                dataProposta: "$data",
31
                valorProposta: "$valor";
32
                nomeCliente: "$cliente.nome"
33
35
36]);
```

Resultado (em json):

```
"cidade": {
      "_id": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f678"
      "nome": "Porto Alegre",
      "estadoId": {
       "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f679"
      }
    },
    "estado": {
      "_id": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f679"
      },
      "uf": "RS",
      "nome": "Rio Grande do Sul",
      "regiao": "Região Sul"
    },
    "cep": 99578234
  "dataProposta": {
    "$date": "2023-01-01T00:00:00Z"
  "valorProposta": 290000,
  "nomeCliente": "Elisa"
},
{
  "_id": {
    "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f676"
  },
  "descricaoImovel": "Casa de 3 quartos",
  "enderecoImovel": {
    "rua": "Rua Gonçalves",
    "numero": 456,
    "complemento": null,
    "bairro": "Bairro Aleluia",
    "cidade": {
      "_id": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f67a"
      },
      "nome": "Viamão",
      "estadoId": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f679"
      }
    },
    "estado": {
      "_id": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f679"
      "uf": "RS",
      "nome": "Rio Grande do Sul",
      "regiao": "Região Sul"
    },
    "cep": 23894702
  },
  "dataProposta": {
    "$date": "2023-02-01T00:00:00Z"
  "valorProposta": 480000,
```

```
"nomeCliente": "João"
},
{
  "_id": {
    "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f682"
  },
  "descricaoImovel": "Apartamento de 1 quarto",
  "enderecoImovel": {
    "rua": "Rua Nova",
    "numero": 123,
    "complemento": null,
    "bairro": "Bairro Central",
    "cidade": {
      "_id": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f67e"
      },
      "nome": "Recife",
      "estadoId": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f67d"
      }
    },
    "estado": {
      "_id": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f67d"
      },
      "uf": "PE",
     "nome": "Pernambuco",
      "regiao": "Região Nordeste"
    },
    "cep": 90500000
  },
  "dataProposta": {
    "$date": "2024-01-01T00:00:00Z"
  "valorProposta": 250000,
  "nomeCliente": "Maria"
},
{
  "_id": {
   "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f683"
  "descricaoImovel": "Casa de 2 quartos",
  "enderecoImovel": {
    "rua": "Rua Velha",
    "numero": 456,
    "complemento": null,
    "bairro": "Bairro Antigo",
    "cidade": {
      "_id": {
        "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f678"
      "nome": "Porto Alegre",
      "estadoId": {
       "$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f679"
    },
    "estado": {
      "_id": {
```

```
"$oid": "60ad5f62f8e1a21a30d5f679"
           },
           "uf": "RS",
           "nome": "Rio Grande do Sul",
           "regiao": "Região Sul"
         },
         "cep": 90500001
      },
       "dataProposta": {
         "$date": "2024-02-01T00:00:00Z"
       "valorProposta": 280000,
       "nomeCliente": "Maria"
    }
  ]
     Instrução:
  const database = 'Trabalho1';
  use(database);
  db.propostas.find().forEach(proposta => {
      const imovel = db.imoveis.findOne({ _id: proposta.imovelId });
const cliente = db.clientes.findOne({ _id: proposta.clienteId });
      if (imovel && cliente) {
           print('Descrição do imóvel: ${imovel.descricao}');
9
10
           print ('Endereço do imóvel:
           ${imovel.endereco.rua},
11
12
           ${imovel.endereco.numero},
           ${imovel.endereco.bairro},
13
           ${imovel.endereco.cidade.nome},
14
           ${imovel.endereco.estado.nome},
15
           ${imovel.endereco.cep},
16
           ${imovel.endereco.complemento}');
17
           print('Data da proposta: ${proposta.data}');
19
           print('Valor da proposta: ${proposta.valor}');
           print('Nome do cliente: ${cliente.nome}');
print('---');
20
21
      }
22
23 });
     Resultado (em txt):
  Descrição do imóvel: Apartamento de 2 quartos
  Endereço do imóvel:
           Rua: Rua Monteiro,
           Número: 123,
           Bairro: Bairro Santa Cruz,
           Cidade: Porto Alegre,
           Estado: Rio Grande do Sul,
           Cep: 99578234,
           Complemento: Apto 101
  Data da proposta: Sat Dec 31 2022 21:00:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
  Valor da proposta: 290000
  Nome do cliente: Elisa
  Descrição do imóvel: Casa de 3 quartos
  Endereço do imóvel:
           Rua: Rua Gonçalves,
           Número: 456,
           Bairro: Bairro Aleluia,
           Cidade: Viamão,
           Estado: Rio Grande do Sul,
           Cep: 23894702,
```

```
Complemento: null
Data da proposta: Tue Jan 31 2023 21:00:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Valor da proposta: 480000
Nome do cliente: João
Descrição do imóvel: Apartamento de 1 quarto
Endereço do imóvel:
        Rua: Rua Nova,
        Número: 123,
        Bairro: Bairro Central,
        Cidade: Recife,
        Estado: Pernambuco,
        Cep: 90500000,
        Complemento: null
Data da proposta: Sun Dec 31 2023 21:00:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Valor da proposta: 250000
Nome do cliente: Maria
Descrição do imóvel: Casa de 2 quartos
Endereço do imóvel:
        Rua: Rua Velha,
        Número: 456,
        Bairro: Bairro Antigo,
        Cidade: Porto Alegre,
        Estado: Rio Grande do Sul,
        Cep: 90500001,
        Complemento: null
Data da proposta: Wed Jan 31 2024 21:00:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Valor da proposta: 280000
Nome do cliente: Maria
```

5.4 Crie uma consulta para excluir todas as propostas rejeitadas feitas para um imóvel dado o seu id

Instrução:

```
const database = 'Trabalho1';
use(database);

const imovelId = ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f671"); // Nota: Substitua pelo ID do
    imovel desejado

db.propostas.deleteMany({
    imovelId: imovelId,
    situacao: "REJEITADA"
});

Resultado (em json):
```

```
{
    "acknowledged": true,
    "deletedCount": 1
}
```

5.5 Crie uma consulta para reduzir em 20% o percentual das comissões dos corretores de uma determinada imobiliária em todos os imóveis que ainda não tenham contrato gerado

Instrução:

```
const database = 'Trabalho1';
  use(database);
  db.imoveis.aggregate([
5
            $lookup: {
                from: "propostas",
                localField: "_id",
foreignField: "imovelId",
9
                as: "propostas"
10
11
12
       {
13
            $unwind: "$propostas"
14
15
       },
16
17
            $lookup: {
18
                from: "corretores",
                localField: "propostas.corretorId",
19
                foreignField: "_id",
20
                as: "corretores"
21
           }
22
       },
23
24
25
            $match: {
                "corretores.imobiliariaId": ObjectId("60ad5f62f8e1a21a30d5f66a"),
26
                "propostas.contratos": { $exists: false }
27
28
29
       },
30
       {
31
            $project: {
                comissao": {    $multiply: ["$propostas.comissao", 0.2] }
32
33
34
  ]);
35
```

Resultado:

#### 6 Conclusão

Este trabalho apresentou a criação de um banco de dados MongoDB para a gestão de imóveis, incluindo o desenvolvimento dos esquemas conceitual e lógico, a inserção de dados e a execução de diversas consultas. As habilidades adquiridas durante a realização deste trabalho são fundamentais para o desenvolvimento de aplicações reais que utilizam bancos de dados NoSQL.