


图文教程-使用 Chrome 和 SS 打造专属翻墙浏览器

QQ:38196962

美国、香港、日本高速 shadowsocks 账号，低至 18 元/年，不限终端数量，每人每月 50G 流量。

一、设置 SS 客户端软件

- 1、运行 SS 客户端软件。
- 2、右键，设置 SS 客户端软件
启用系统代理，并采用全局模式




二、安装 Chrome 浏览器


运行我发给您的 chrome 浏览器安装程序，等待程序安装完成。

三、设置插件


- 1、运行 Chrome 浏览器，打开 Chrome 网上应用商店，
https://chrome.google.com/webstore/category/apps?utm_source=chrome-ntp-icon



2、搜索“proxy”,找到 Proxy SwitchyOmega, 点击右边的添加按钮。



3、添加好了之后，选择跳过教程



4、新建情景模式



5、输入名称，选择类型为“代理服务器”

新建情景模式

情景模式名称

shadowsocks

请选择情景模式的类型:

代理服务器

经过代理服务器访问网站。

自动切换模式

根据多种条件，如域名或网址等自动选择情景模式。您也可以导入在线发布的切换规则（如 AutoProxy 列表）以简化设置。

PAC情景模式

根据在线或本地的PAC脚本选择代理。
如果您没有任何PAC脚本，也没有脚本的网址，则不必使用此情景模式。不了解PAC的用户不建议自行尝试编写脚本。

虚情景模式

虚情景模式可以作为某个其他情景模式使用，并可以根据需要更改对象。一般用在自动切换中，这样就可以一次性更改多个条件对应的代理。

取消

创建

6、设置协议为 socks5,代理服务器为 127.0.0.1，端口为 1080，这个端口要与 shadowsocks 设置的本地代理端口一致

SwitchyOmega

情景模式: shadowsocks

设定

界面

通用

导入/导出

情景模式

proxy

shadowsocks

auto switch

新建情景模式...

ACTIONS

应用选项

撤销更改

代理服务器

网址协议	代理协议	代理服务器	代理端口
(默认)	SOCKS5	127.0.0.1	1080

显示高级设置

不代理的地址列表

不经过代理连接的主机列表: (每行一个主机)
(可使用通配符等匹配规则...)

<local>

7、设置完成之后，千万要记得点击“应用选项”，来保存设置。




8、使用

点击浏览器的上的插件图标，



回到客户端软件设置，取消系统代理。



使用 chrome 浏览器访问 www.google.com 或者 www.youtube.com 试试看 。

这样，你原来所有的应用都不受影响。需要翻的话，打开 chrome 浏览器即可。
其它高级玩法，就只有您自己去挖掘了。