IIPOEKT "OPENTA"

EHEPE		

	<u> </u>	`	\
1	6	ß	٠
ļ	৽		V

KE						CTAP	товые і	IAPAMETPH:		
название аппарата		_								
HAUDAHAB AIMATATA			PEN	DAL C	TAPTA		250 00	20		
БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ АППАРАТА:									M	
A DO TO THE PERSON A PROPERTY TO COMPANY	# 1000 E # 1111111	TTT (AT (a many)	1 1					3663,74		
	•	HT <u>0,47 (сфера)</u> м	'	TAF	TOB	ая темпі	SPATJPA		0	K
ВНИШПИИ ГАДИЗО	TYC:	M				OFPAHN	чения н	СОНСТРУКЦ И	IN:	
		куб. м .		וויינוסו	TENT LI	EEAG IIEDI	AND VOTE	115	3.5	/www.c
		KB.M		KUI LEM	SUGAL) Frances	LAJ IIBEI L Panirei	MET TEMP	DEPA	™/ 30	x/o
MACCA:			1 1 0	_	.001	n wwmmirk	HAT MINISTY	ARITY		_ M/C
ВАДДО		Rr			_					
конструкции			\perp	\geq		\ _				
AGOTRROEN							P	ACUETHOE :	BPEMA:	
теплопо г лотите		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	\mathbb{R}^{1}	_	\supseteq	$\sqrt{ \cdot }$	полет	A		с
->устройств	RF		V)($\mathcal{I} \setminus \mathcal{I}$	PABOTI	на пов-1	N	с
			V			$\overline{}$	m	POTPAMMA I	OBETA:	
			I							
<u> </u>					\leq	- 111	4 M C	код устр.	КОМАНДА	HAPAM.
į i	ΓBA:					=///	+++			
- ОБЩАЯ МАССА)//				
общий объем	 куб•м									
начальное со	стояние:				ノノ	//				
масса топлива _	mr	,		_	//	,				
пр-во эл/эн				\leq						
потр. эл/эн	*IO BT	<u> </u>	\sim							
код устр-ва нач.со	OT DEW SKOR	масса объем	1 кр	ити	ческ	RA2				
ROM JCIP-BA HA4.CO	CI. PLA. SROH.	MACCA OBBER			РАТУ					
						K				
			-			_				
			-							
			_							
			1		про	OFPAMMA	PAEOTH	на поверх	ности:	
				Ч м с код устройства команда парамет:						
			1 -	T						
			1 -							
			1 -							
			1 -							
			1 -	T	\dagger					
			1 -	T						
			1 -	T	\dagger					
			1 -	T	T					
			1 	T	T					
			1 	T	\dagger					
			1 -	T	\dagger					
			1 -	T						
			1 -							
			1 -	+				1		