



	zdivo z cihel broušených POROTHERM 44 T Profi, P8 (248x440x249 mm) včetně cihel doplňkových – cihla poloviční POROTHERM 44 1/2 T Profi, P8 (123x440x249 mm), dodávána jako dvojblok na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi (malta je součástí dodávek cihel) první řádek vyzdít ze soklových cihel broušených POROTHERM 38 TS Profi, P8 (248x380x249 mm) druhý řádek vyzdít z cihel broušených POROTHERM 38 T Profi, P8 (248x380x249 mm) zdivo založit na základací maltě POROTHERM Profi AM
	zdivo z cihel broušených POROTHERM 24 Profi, P10 (372x240x249 mm) na tenkovrstvou maltu POROTHERM Profi (malta je součástí dodávek cihel) první řádek vyzdít ze soklových cihel broušených POROTHERM 24 S Profi, P10 (372x240x249 mm) zdivo založit na základací maltě POROTHERM Profi AM
	zdivo z cihel broušených POROTHERM Profi 11,5, P10 (497x115x249 mm) na tenkovrstvou maltu POROTHERM Profi (malta je součástí dodávek cihel) zdivo založit na základací maltě POROTHERM Profi AM
	beton C25/30–XC2–Cl 0,4 (B30) (první stupeň základů a podlahová deska) beton C25/30–X0–Cl 0,4 (B30) (druhý stupeň základů (bedněná část)) beton C25/30 – XC1 – Cl 0,2 (B30) (beton věnců, stropní konstrukce)
	násyp (zásyp) dobře hutnitelnou zeminou, hutnit po vrstvách max. 100 mm (ld > 0,67)
	šterkový podsyp
	zem původní
	tepelná izolace
	hydroizolace

Tato dokumentace je duševním majetkem projektového ateliéru: Ing. Karel Peterka, Thermo plus, Trutnov
Nesmí být užívána, šířena kopiemi a uveřejňována bez předchozího písemného souhlasu autora.

Paré číslo



Hlavní projektant: Ing. Karel Peterka		Zodpovědný projektant: Ing. Karel Peterka		Vyracoval: Lukáš Materna	
Místo: k.ú. Velká Hraštice, p.p.č. 91/48			Stavebník: Ekaterina Matveeva, U Slovany 2440/5C, Praha		
Název akce: RODINNÝ DŮM "BEÁTA"				Formát	3,5xA4
				Datum	listopad 2021
				Stupeň PD	typový projekt
				Č.zakázky	030/21/TP
Príloha: ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ŘEZ B–B, C–C				Měřítka: 1:50	Č. přílohy: D.1.1.A.8