Отчёт по лабораторной работе №4

Углубленная работа с git, gitflow

Добрынин Никита Артёмович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 14

Список иллюстраций

4.1 Команда install pass pass-otp 8
4.2 install gopass 8
4.3 gpg –list-secret-keys 9
4.4 ssh-agent 9
4.5 pass git pull 10
4.6 git push ... origin master 10
4.7 install browserpass 10
4.8 pass insert (...) 11
4.9 pass passgit/password_1 11
4.10 pass generate 11
4.11 dnf -y install 12
4.12 copr enable 12
4.13 dnf search iosevka 13
4.14 Процесс установки 13
4.15 Копирование шаблона в репозиторий 13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является установка менеджера паролей pass.

2 Задание

3 Теоретическое введение

Pass - менеджер паролей

4 Выполнение лабораторной работы

Установил менеджер паролей pass(рис. 4.1).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для nadobrynin:
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64                          100% |   9.1 KiB/s |  22.4 KiB |  00m02s
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                100% |   6.3 KiB/s |   8.4 KiB |  00m01s
 Copr repo for gitflow owned by elegos       100% |   4.0 KiB/s |   1.5 KiB |  00m00s
 Copr repo for rstudio owned by iucar        100% |   5.7 KiB/s |   2.1 KiB |  00m00s
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.    Версия                    Репозиторий        Размер
Установка:
 pass                    noarch  1.7.4-17.fc43            fedora          129.0 KiB
 pass-otp                noarch  1.2.0-18.fc43            fedora           59.1 KiB
Установка зависимостей:
 liboath                 x86_64  2.6.12-3.fc43            fedora           89.7 KiB
 oathtool                x86_64  2.6.12-3.fc43            fedora           85.9 KiB
 qrencode                x86_64  4.1.1-11.fc43            fedora           37.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB, уд
аление 0 B).
Is this ok [y/N]:
```

Рисунок 4.1: Команда install pass pass-otp

Установил gopass(рис. 4.2).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.    Версия                    Репозиторий        Размер
Установка:
 gopass                  x86_64  1.16.1-1.fc43             updates          21.9 MiB
Установка зависимостей:
 fish                    x86_64  4.2.0-2.fc43              updates          39.3 MiB
 ncurses-term            noarch  6.5-7.20250614.fc43       fedora            1.8 MiB
 pcre2-utf32             x86_64  10.47-1.fc43              updates         611.1 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         4 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 18 MiB. Необходимо загрузить 18 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 64 MiB (установка 64 MiB, удал
ение 0 B).
Is this ok [y/N]: y
```

Рисунок 4.2: install gopass

Вывелключ gpg и запустил pass(рис. 4.3).



Рисунок 4.3: gpg –list-secret-keys

Запустил ssh-agent(рис. 4.4).



Рисунок 4.4: ssh-agent

Инициировал хранилище(рис. 4.5).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ pass git pull
remote: Enumerating objects: 336, done.
remote: Counting objects: 100% (336/336), done.
remote: Compressing objects: 100% (227/227), done.
remote: Total 336 (delta 96), reused 320 (delta 92), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (336/336), 21.65 MiB | 7.41 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
Из github.com:DobryninNik/study_2025-2026_os-intro
 * [новая ветка]     master     -> origin/master
 * [новая метка]     v1.0.0     -> v1.0.0
У текущей ветки нет информации об отслеживании.
Пожалуйста, укажите с какой веткой вы хотите слить изменения.
Для дополнительной информации, смотрите git-pull(1).

    git pull <внешний-репозиторий> <ветка>

Если вы хотите указать информацию о отслеживаемой ветке, выполните:

    git branch --set-upstream-to=origin/<ветка> master
```

Рисунок 4.5: pass git pull

Сменил основную ветку(рис. 4.6).

```
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git push -
-set-upstream origin master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
Everything up-to-date
nadobrynin@nadobrynin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 4.6: git push ... origin master

Установил browserpass(рис. 4.7).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ sudo dnf install browserpass
[sudo] пароль для nadobrynin:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для nadobrynin:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.    Версия                    Репозиторий        Размер
Установка:
 browserpass             x86_64  3.1.2-1.fc43              fedora            3.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0
 B).
```

Рисунок 4.7: install browserpass

Добавил новый пароль(рис. 4.8).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ pass insert passgit/password_1
mkdir: создан каталог '/home/nadobrynin/.password-store/passgit'
Enter password for passgit/password_1:
Retype password for passgit/password_1:
[master f692a5b] Add given password for passgit/password_1 to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 passgit/password_1.gpg
```

Рисунок 4.8: pass insert (...)

Перешел к паролю(рис. 4.9).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ pass passgit/password_1
```

Рисунок 4.9: pass passgit/password_1

Создал новый рандомный пароль(рис. 4.10).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ pass generate --in-place passgit/password_1
[master 0ecdd16] Replace generated password for passgit/password_1.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for passgit/password_1 is:
Ik9;n@or=q)&.q|(B6j+%'V<j
```

Рисунок 4.10: pass generate

Установил необходимые библиотеки(рис. 4.11).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ sudo dnf -y install \
> dunst \
> fontawesome-fonts \
        powerline-fonts \
        light \
        fuzzel \
        swaylock \
        kitty \
        waybar swaybg \
        wl-clipboard \
        mpv \
        grim \
        slurp
[sudo] пароль для nadobrynin:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для nadobrynin:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для nadobrynin:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.13.1-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.4-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.14.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-4.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.40.0-3.fc43.x86_64" уже установлен.
```

Рисунок 4.11: dnf -y install ...

Подключил copr(рис. 4.12).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/ 100% | 584.0   B/s | 434.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
```

Рисунок 4.12: copr enable

Установил шрифты iosevka(рис. 4.13).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for iosevka owned by peterwu          100% |  32.4 KiB/s |  21.6 KiB |  00m01
Репозитории загружены.
Совпадающие поля: name (точно)
 iosevka.src    Slender typeface for code, from code.
Совпадающие поля: name
 iosevka-aile.src       Slender typeface for code, from code.
 iosevka-aile-fonts.noarch      Quasi-proportional, Sans-serif
 iosevka-curly.src      Slender typeface for code, from code.
 iosevka-curly-fonts.noarch     Monospace, Curly Style
 iosevka-curly-slab.src Slender typeface for code, from code.
 iosevka-curly-slab-fonts.noarch        Monospace, Curly Style, Slab-serif
 iosevka-etoile.src     Slender typeface for code, from code.
 iosevka-etoile-fonts.noarch    Quasi-proportional, Slab-serif
 iosevka-fixed-curly-fonts.noarch       Monospace, Slab-serif
 iosevka-fixed-curly-slab-fonts.noarch  Monospace, Curly Style, Slab-serif
 iosevka-fixed-fonts.noarch     Monospace, Default
 iosevka-fixed-slab-fonts.noarch        Monospace, Slab-serif
 iosevka-fixed-ss01-fonts.noarch        Monospace, Andale Mono Style
```

Рисунок 4.13: dnf search iosevka

Установка шрифтов(рис. 4.14).

```
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.   Версия                    Репозиторий            Размер
Установка:
 iosevka-aile-fonts      noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainf 261.7 MiB
 iosevka-curly-fonts     noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainf 526.9 MiB
 iosevka-etoile-fonts    noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainf 265.1 MiB
 iosevka-fonts           noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainf 526.0 MiB
 iosevka-slab-fonts      noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainf 531.3 MiB
 iosevka-term-fonts      noarch 34.2.1-1.fc43             copr:copr.fedorainf 526.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         6 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 505 MiB. Необходимо загрузить 505 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 GiB (установка 3 GiB, удаление 0
 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/6] iosevka-fonts-0:34.2.1-1.fc43.noarch        100% |   4.7 MiB/s |  99.4 MiB |  00m21s
[2/6] iosevka-aile-fonts-0:34.2.1-1.fc43.noarch   100% |   2.4 MiB/s |  50.8 MiB |  00m21s
[3/6] iosevka-curly-fonts-0:  66% [============      ] |   2.1 MiB/s |  66.0 MiB |  00m16s
[4/6] iosevka-slab-fonts-0:3   0% [ <=>              ] |   1.0   B/s |   0.0   B |  ?
[5/6] iosevka-etoile-fonts-0   0% [ <=>              ] |   1.0   B/s |   0.0   B |  ?
--------------------------------------------------------------------------------
[2/6] Всего               42% [========          ] |   8.1 MiB/s | 216.1 MiB |  00m35s
```

Рисунок 4.14: Процесс установки

Скопировал нужный репозиторий с шаблона(рис. 4.15).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template"
 --private
```

Рисунок 4.15: Копирование шаблона в репозиторий

5 Выводы

Я научился пользоваться pass.