Отчёт по лабораторной работе №4

Углубленная работа с git, gitflow

Добрынин Никита Артёмович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 12

Список иллюстраций

4.1 Команда dnf copr enable elegos/gitflow 8
4.2 Комманда dnf install gitflow 8
4.3 Команда sudo dnf install nodejs 9
4.4 Команда sudo dnf install pnpm 9
4.5 Комманды pnpm setup и source ~/.bashrc 9
4.6 Команда pnpm add -g commitizen 10
4.7 Команда pnpm add -g standard-changelog 10
4.8 Код файла package.json 11

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является более углубленное освоение git и работа с gitflow.

2 Задание

Выполнить работу для тестового репозитория. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

3 Теоретическое введение

Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссеном. Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта. Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов. Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.

4 Выполнение лабораторной работы

Подключил библиотеку copr(рис. 4.1).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ dnf copr enable elegos/gitflow
 https://copr.fedorainfracloud. 100% | 456.0   B/s | 560.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не я
вляется частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.
```

Рисунок 4.1: Команда dnf copr enable elegos/gitflow

Устанавливаю инструмент gitflow(рис. 4.2).

```
root@nadobrynin:~# dnf install gitflow
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for gitflow owned by 100% |   2.3 KiB/s |   2.4 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет                Арх.   Версия                Репозиторий      Размер
Установка:
 gitflow             x86_64 1.12.3-1.fc34         copr:copr.fed 261.7 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета
```

Рисунок 4.2: Комманда dnf install gitflow

Установил инструмент node.js(рис. 4.3).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ sudo dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Следующий ключ OpenPGP (0x80F63AA3) будет удален:
 Причина      : Expired on 2025-10-21 08:01:24
 UserID       : "elegos_gitflow (None) <elegos#gitflow@copr.fedorahos
 Отпечаток: 935799B049C5C5C36CF39A22823CA8E680F63AA3

В результате установка пакетов, подписанных этим ключом, будет неуд
Рекомендуется удалить истекший ключ, чтобы разрешить импорт
обновленный ключ. Это может привести к тому, что уже установленные

Теперь система приступит к извлечению ключа.
```

Рисунок 4.3: Команда sudo dnf install nodejs

Скачал pnpm(рис. 4.4).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ sudo dnf install pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                          Арх.        Версия
Установка:
 pnpm                                          noarch      10.27.

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета
```

Рисунок 4.4: Команда sudo dnf install pnpm

Установил pnpm и запустил его(рис. 4.5).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/nadobrynin/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/nadobrynin/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/nadobrynin/.bashrc
nadobrynin@nadobrynin:~$ source ~/.bashrc
```

Рисунок 4.5: Комманды pnpm setup и source ~/.bashrc

Данная программа используется для помощи в форматировании комми-

тов(рис. 4.6).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ pnpm add -g commitizen

   Update available! 10.27.0 → 10.30.2.
   Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.2
     To update, run: pnpm self-update

 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +149
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 149, reused 0, downloaded 149, added 149, done

/home/nadobrynin/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 7.2s using pnpm v10.27.0
```

Рисунок 4.6: Команда pnpm add -g commitizen

Данная программа используется для помощи в создании логов(рис. 4.7).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ pnpm add -g standard-changelog
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +32
++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 181, reused 149, downloaded 32, added 32, done

/home/nadobrynin/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 3.3s using pnpm v10.27.0
```

Рисунок 4.7: Команда pnpm add -g standard-changelog

Изменил параметры файла package.json(рис. 4.8).

```
{
    "name": "git-extended",
    "version": "1.0.0",
    "description": "Git repo for educational purposes",
    "main": "index.js",
    "repository": "git@github.com:DobryninNik/git_extended.git",
    "author": "DobryninNik",
    "license": "CC-BY-4.0",
    "config": {
        "commitizen": {
            "path": "cz-conventional-changelog"
        }
    }
}
```

Рисунок 4.8: Код файла package.json

5 Выводы

Я изучил git и gitflow углубленно