

Презентация по лабораторной работе №11

Редактор etacs.

Добрынин Никита Артёмович

2026.04.21

Содержание I

- 1 Цели и задачи работы
- 2 Процесс выполнения лабораторной работы
- 3 Выводы

Раздел 1

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Раздел 2

Процесс выполнения лабораторной работы

Редактор emacs





Рисунок 1: Открыл редактор emacs



Рисунок 2: Создал файл lab07.sh



```
lab07.sh - GNU Emacs at nadobrynin
File Edit Options Buffers Tools Sh-Sc
[Icons: Open, Save, Undo, etc.] Save Undo
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 3: Заполнил файл текстом

Редактор emacs

The screenshot shows the GNU Emacs editor window titled "lab07.sh - GNU Emacs at nadobrynin". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. The toolbar contains icons for opening, saving, undo, redo, and search. The main text area displays a shell script:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Below the text area, the "Buffers" window is open, showing a list of buffers. The title bar reads "-:--- lab07.sh All L8 (Shell-script[bash])". The list includes:

CRM	Buffer	Size	Mode	File
☒	lab07.sh	98	Shell-script[ba...	~/lab07.sh
☐	*scratch*	147	Lisp Interaction	
☐	%* *Messages*	516	Messages	
☐	% *GNU Emacs*	700	Fundamental	

Рисунок 4: Открыл буфер редактора

Редактор emacs




Рисунок 5: Открыл 4 окна в emacs

Редактор emacs




Рисунок 6: Открыл буфер в одном из окон

Редактор emacs




Рисунок 7: Сделал поиск по слову echo

Раздел 3

Выводы

Я освоил редактор emacs.