

Отчёт по лабораторной работе №11

Текстовый редактор emacs

Добрынин Никита Артёмович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Ответы на вопросы	14
6	Выводы	15

Список иллюстраций

4.1	emacs	8
4.2	lab07.sh	8
4.3	Заполненный файл lab07.sh	9
4.4	Буфер обмена	10
4.5	4 фрейма файла	11
4.6	новый текст в одном из фреймов	12
4.7	Поиск по слову echo	13

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs

2 Задание

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.
2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?
3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'a.
4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?
5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?
6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|?
7. Как поделить текущее окно на две части?
8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?
9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить?
10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему

3 Теоретическое введение

Emacs представляет собой мощный экраный редактор текста, написанный на языке высокого уровня Elisp.

4 Выполнение лабораторной работы

Запустил emacs(рис. 4.1).




Рисунок 4.1: emacs

Создал файл lab07 в emacs(рис. 4.2).





Рисунок 4.2: lab07.sh

Набрал текст из задания в созданном файле(рис. 4.3).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4.3: Заполненный файл lab07.sh

Открыл буфер обмена(рис. 4.4).




Рисунок 4.4: Буфер обмена

Разделил на 4 фрейма(рис. 4.5).




Рисунок 4.5: 4 фрейма файла

Заполнил файл текстом в одном из фреймов(рис. 4.6).




Рисунок 4.6: новый текст в одном из фреймов

Переключился на режим поиска и нашел слово echo(рис. 4.7).



Рисунок 4.7: Поиск по слову echo

5 Ответы на вопросы

- 1) emacs - графический редактор текста
- 2) у emacs много нетипичных настроек в его редакторе
- 3) Буфер — объект, представляющий какой-либо текст, Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов.
- 4) да можно
- 5) При стандартном запуске Emacs (без открытия файлов) автоматически создаются буферы *scratch* (для временных заметок и тестирования кода Lisp) и *Messages* (для логов сообщений и ошибок)
- 6) клавишу Ctrl
- 7) Командой C-x 3
- 8) ~/.emacs (или ~/.emacs.el)
- 9) Отмена действия, можно переназначить в настройках редактора
- 10) vi оказался для меня удобнее, он менее нагружен ненужными для меня функциями

6 Выводы

Я освоил редактор emacs.