

Отчёт по лабораторной работе №10

Редактор vi.

Добрынин Никита Артёмович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Ответы на вопросы	11
6	Выводы	12

Список иллюстраций

4.1	vi hello.sh	8
4.2	файл hello.sh	9
4.3	chmod +x hello.sh	9
4.4	Отредактированный hello.sh	10
4.5	vi hello.sh	10

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Задание


1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.
2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?
3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.
4. Что для редактора vi является словом?
5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?
6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.
7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?
8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?
9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.
10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?
11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).
12. Как определить режим работы редактора vi?
13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.

3 Теоретическое введение

В большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор vi (Visual display editor).

4 Выполнение лабораторной работы

Создал каталог перешл в него и создал файл(рис. 4.1).



```
nadobrynin@nadobrynin:~$ mkdir ~/work/lab06  
nadobrynin@nadobrynin:~$ cd ~/work/lab06  
nadobrynin@nadobrynin:~/work/lab06$ vi hello.sh
```

A terminal window with a dark background and green text. It shows three commands being executed: 'mkdir ~/work/lab06', 'cd ~/work/lab06', and 'vi hello.sh'. The prompt changes from '~\$' to '~/work/lab06\$' after the 'cd' command.

Рисунок 4.1: vi hello.sh

Заполнил файл текстом с кодом(рис. 4.2).


```
foot
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELL
}
echo $HELL
hello
```

Рисунок 4.2: файл hello.sh

Сделал файл исполняемым(рис. 4.3).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ mkdir ~/work/lab06
nadobrynin@nadobrynin:~$ cd ~/work/lab06
nadobrynin@nadobrynin:~/work/lab06$ vi hello.sh
nadobrynin@nadobrynin:~/work/lab06$ chmod +x hello.sh
```

Рисунок 4.3: chmod +x hello.sh

Отредактированный файл(рис. 4.4).

```
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4.4: Отредактированный hello.sh

Сохраненный файл(рис. 4.5).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ mkdir ~/work/lab06
nadobrynin@nadobrynin:~$ cd ~/work/lab06
nadobrynin@nadobrynin:~/work/lab06$ vi hello.sh
nadobrynin@nadobrynin:~/work/lab06$ chmod +x hello.sh
nadobrynin@nadobrynin:~/work/lab06$ vi hello.sh
```

Рисунок 4.5: vi hello.sh

5 Ответы на вопросы

- 1) Редактор vi имеет три режима работы: – командный режим – предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; – режим вставки – предназначен для ввода содержания редактируемого файла; – режим последней (или командной) строки – используется для записи изменений в файл и выхода из редактора
- 2) ;q
- 3) 0 - переход в начало строки \$ - переход в конец строки G - переход в конец файла
- 4) Следует помнить, что vi различает прописные и строчные буквы при наборе (восприятии) команд
- 5) nG - переход на n строку
- 6) команды для вставки текста - a, A, i команды для вставки строки - o, O команды для удаления текста - x, dw, d\$ и т. д.
- 7) нажать i и заполнить строку
- 8) нажать u
- 9) При помощи клавиш shift+u можно перейти в режим терминала и вводить команды

6 Выводы

Я научился работать в vi