



Primero: Identificar la ip que tiene configurada su máquina virtual.


Escriba **cmd** en la lupa y abra el aplicativo símbolo del sistema:



Una vez cargue cmd digite **ipconfig** para conocer la dirección ip de su máquina virtual.




Para este caso usaremos la 192.168.147.114 que es la ip que tiene esta máquina de **ejemplo**.




Segundo: ingresamos a Lince - BI por medio del icono de Google chrome en el escritorio de la máquina virtual:




Credenciales: consulte al docente las credenciales que debe usar.




Tercero: Creamos una nueva conexión de la siguiente manera, click en el botón de base de datos:




Click en el piñón y seguidamente en New Connection.



En host name coloque la ip que le arrojo el cmd en el **paso 1**, el resto de los campos como se evidencia en la imagen y el Password es **Javeriana2025**



Realice un test de la conexión y debería salir el siguiente aviso de conexión satisfactoria a la BD, seguidamente presione **OK**



Despues verá la conexión que acaba de crear:

Manage Data Sources

⚙️ [New Data Source](#)

Datasource	Type
IATA_DM_232BG7	JDBC
IATA_DM_232BG7_v2	JDBC
IATA_DM_232BG7_v3	JDBC
IATA_MD	JDBC
IATA_VW3	JDBC
prueba	JDBC

[Close](#)