



Universidad Pontificia Javeriana Cali

Facultad de Ingeniería

Informe de Ejercicio Práctico

Unidad 2: Bases de Datos Relacionales

Asignatura: Gestión de Datos 20261-A

Docente: Martín Vladimir Alonso Sierra Galvis

Periodo Académico: 2026-1

Fecha de entrega: Abril de 2026

Integrante	Programa
Ivan Darío García Ramos	Gestión de Datos — 20261A
Joel Ángel Gonzales Flores	Gestión de Datos — 20261A
Juan Alejandro Carrillo Jaimes	Gestión de Datos — 20261A

1. Infraestructura y Configuración del Entorno

1.1 Instancia EC2 en AWS

Para el despliegue del motor de base de datos Oracle 21c se utilizó una instancia **EC2 t3.medium** en la región **us-east-1b (N. Virginia)** de Amazon Web Services. La elección de este tipo de instancia se justifica por los requerimientos de recursos que exige Oracle Database XE 21c: la instancia t3.medium ofrece **2 vCPUs y 4 GB de RAM**, lo cual es suficiente para levantar el servicio de forma estable en un entorno académico. Instancias de menor capacidad (como t2.micro o t3.micro) no cuentan con la memoria mínima necesaria para que el proceso de Oracle arranque correctamente.

Instances (1/1) Info

Last updated about 2 hours ago

Connect

Instance state ▾

Actions ▾

Launch instances ▾

Saved filter sets

Choose filter set ▾

Find Instance by attribute or tag (case-sensitive)


< 1 >

☒	Name 	Instance ID	Instance state ▾	Instance type ▾	Status check	Alarm status
☒	oracle-express-vm	i-028d522885d5d2ca	Running  	t3.medium	3/3 checks passed	View alarms

1.2 Despliegue de Oracle 21c Express con Docker

Una vez aprovisionada la instancia EC2, se procedió a instalar **Docker** sobre el sistema operativo de la instancia y se levantó un contenedor con la imagen oficial de **Oracle Database 21c Express Edition (XE)**. El uso de Docker permitió simplificar el proceso de instalación, evitando la configuración manual del motor directamente sobre el sistema operativo, y garantizando un entorno reproducible y aislado.


El servicio quedó expuesto en el puerto estándar de Oracle: **1521**, con el nombre de servicio **XEPDB1**.



1.3 Conexión desde SQL Developer

La conexión al motor de base de datos se realizó desde **Oracle SQL Developer**, configurando los parámetros correspondientes a la instancia EC2 pública. A continuación se muestra la configuración utilizada:


Parámetro	Valor
Tipo de Base de Datos	Oracle
Tipo de Autenticación	Por defecto
Usuario	system
Tipo de Conexión	Básico
Nombre del Host	3.232.80.83
Puerto	1521
Nombre del Servicio	XEPDB1



2. Modelo Entidad-Relación

El modelo de base de datos sobre el que se desarrollaron los ejercicios está compuesto por las siguientes tablas:

Tabla	Descripción
Cursos	Catálogo de cursos académicos
Cursos_Carreras	Relación entre cursos y carreras, incluye el semestre
Carreras	Programas académicos ofertados
Facultades	Facultades de la universidad
Calendario_Cursos	Oferta de cursos: profesor, salón, horario
Salones	Salones disponibles por edificio
Edificios	Edificios del campus
Usuarios	Estudiantes y profesores del sistema
Roles	Roles de usuario (estudiante, profesor, etc.)
Cursos_Estudiantes	Matrículas: relación entre calendario y estudiante
Carreras_Estudiantes	Relación entre estudiantes y carreras



3. Desarrollo de Consultas

A continuación se presentan las cinco consultas propuestas en el ejercicio, con su respectivo análisis, código SQL y espacio para el resultado obtenido en SQL Developer.

Consulta A — Cursos ofrecidos en la carrera de Ingeniería de Sistemas

Enunciado: Listar todos los cursos ofrecidos en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Un mismo curso puede ser dictado por profesores diferentes, en salones diferentes y en horarios diferentes. Se deben obtener: el nombre del curso, el nombre completo del profesor, el salón y la hora de inicio.

Análisis: Se parte de la tabla **Cursos** y se navega hacia **Cursos_Carreras** para filtrar por la carrera deseada. Luego, a través de **Calendario_Cursos** se obtiene el horario, el salón (**Salones**) y el profesor (**Usuarios**). Dado que un curso puede tener múltiples ofertas (diferentes profesores/horarios), cada combinación aparece como una fila independiente.

```

SELECT
    T1.NOMBRE                                AS course_name,
    T5.NOMBRE || ' ' || T5.APELLIDO          AS fullname_professor,
    T4.NOMBRE                                AS classroom_name,
    T3.HORA_INICIO                           AS start_time
FROM Cursos                                T1
JOIN Cursos_Carreras                       T2 ON T2.ID_CURSO    = T1.ID_CURSO
JOIN Carreras                             T6 ON T6.ID_CARRERA   = T2.ID_CARRERA
JOIN Calendario_Cursos                    T3 ON T3.ID_CURSO    = T1.ID_CURSO
JOIN Salones                             T4 ON T4.ID_SALON     = T3.ID_SALON
JOIN Usuarios                             T5 ON T5.ID_USUARIO   = T3.ID_PROFESOR
WHERE T6.NOMBRE = 'Ingeniería de Sistemas';

```

Resultado:

Hoja de Trabajo

Generador de Consultas

```

SELECT
    T1.NOMBRE                                AS course_name,
    T5.NOMBRE || ' ' || T5.APELLIDO          AS fullname_professor,
    T4.NOMBRE                                AS classroom_name,
    T3.HORA_INICIO                           AS start_time
FROM Cursos                                T1
JOIN Cursos_Carreras                       T2 ON T2.ID_CURSO    = T1.ID_CURSO
JOIN Carreras                             T6 ON T6.ID_CARRERA   = T2.ID_CARRERA
JOIN Calendario_Cursos                    T3 ON T3.ID_CURSO    = T1.ID_CURSO
JOIN Salones                             T4 ON T4.ID_SALON     = T3.ID_SALON
JOIN Usuarios                             T5 ON T5.ID_USUARIO   = T3.ID_PROFESOR
WHERE T6.NOMBRE = 'Ingenieria de Sistemas';

```

Salida de Script x

Resultado de la Consulta x

SQL

Todas las Filas Recuperadas: 42 en 0,155 segundos

COURSE_NAME	FULLNAME_PROFESSOR	CLASSROOM_NAME	START_TIME
1 Desarrollo de Videuegos	Ben Stone	3.2	02:00 PM
2 Desarrollo de Videuegos	Ben Stone	3.2	02:00 PM
3 Programación Paralela	Ulrich Nielsen	3.3	08:00 AM
4 Programación Paralela	Ulrich Nielsen	3.3	08:00 AM
5 Introducción a la Seguridad Informática	Robert Vance	3.5	04:00 PM
6 Introducción a la Seguridad Informática	Robert Vance	3.5	04:00 PM
7 Lógica Digital y Lenguaje de Máquina	Grace Stone	1.2	02:00 PM
8 Lógica Digital y Lenguaje de Máquina	Grace Stone	1.2	02:00 PM

Salida de Script x

Resultado de la Consulta x

SQL

Todas las Filas Recuperadas:

TOTAL_RECORDS

142

Consulta B — Profesores que dictan cursos en la Facultad de Humanidades

Enunciado: Obtener la lista de profesores que dictan cursos pertenecientes a la facultad de Humanidades. Se deben obtener: el nombre completo del profesor y el nombre del curso que dicta.

Análisis: La relación entre un curso y su facultad se establece directamente a través de `Cursos.ID_FACULTAD`. Desde allí se une con `Facultades` para aplicar el filtro. Luego, `Calendario_Cursos` provee el vínculo con el profesor en `Usuarios`. Se utiliza `DISTINCT` para evitar duplicados cuando un profesor dicta el mismo curso en varios horarios.

```
SELECT DISTINCT
    T4.NOMBRE || ' ' || T4.APELLIDO          AS fullname_professor,
    T1.NOMBRE                                AS course_name
FROM Cursos                                T1
JOIN Facultades                            T2 ON T2.ID_FACULTAD = T1.ID_FACULTAD
JOIN Calendario_Cursos                    T3 ON T3.ID_CURSO    = T1.ID_CURSO
JOIN Usuarios                             T4 ON T4.ID_USUARIO  = T3.ID_PROFESOR
WHERE T2.NOMBRE = 'Humanidades';
```

Resultado:

```
SELECT DISTINCT
    T4.NOMBRE || ' ' || T4.APELLIDO          AS fullname_professor,
    T1.NOMBRE                                AS course_name
FROM Cursos                                T1
JOIN Facultades                            T2 ON T2.ID_FACULTAD = T1.ID_FACULTAD
JOIN Calendario_Cursos                    T3 ON T3.ID_CURSO    = T1.ID_CURSO
JOIN Usuarios                             T4 ON T4.ID_USUARIO  = T3.ID_PROFESOR
WHERE T2.NOMBRE LIKE '%Humanidades%'
```

	FULLNAME_PROFESSOR	COURSE_NAME
1	Mikaela Stone	Ética
2	Jared Vásquez	Ética
3	Zeke Landon	Teología
4	Zeke Landon	Filosofía Antigua
5	Zeke Landon	Antropología Filosófica
6	Zeke Landon	Filosofía de la Ciencia
	TOTAL_RECORDS	
1		6

Consulta C — Profesores que dictan cursos en dos carreras diferentes

Enunciado: Obtener la lista de profesores que dictan cursos en dos carreras diferentes. Se deben obtener: el nombre completo del profesor, el nombre del curso y el nombre de la carrera. Se recomienda usar la cláusula `WITH`.

Análisis: Se emplea una CTE (`WITH`) para identificar primero los `ID_PROFESOR` que aparecen asociados a dos o más carreras distintas, cruzando `Calendario_Cursos` con `Cursos_Carreras`. Una vez identificados esos

profesores, la consulta principal recupera el detalle de cada curso y carrera que dictan. El **GROUP BY** evita repeticiones cuando el mismo curso se oferta en múltiples horarios.

```
WITH
proffessors_in_two_bachelors AS (
  SELECT
    T3.id_profesor
  FROM Calendario_Cursos T3
  JOIN Cursos_Carreras T2 ON T2.id_curso = T3.id_curso
  GROUP BY T3.id_profesor
  HAVING COUNT(DISTINCT T2.id_carrera) >= 2
), bachelors_complements AS (
  SELECT
    T5.nombre || ' ' || T5.apellido AS fullname_professor,
    T1.nombre AS course_name,
    T6.nombre AS career_name
  FROM cursos T1
  JOIN cursos_carreras T2
    ON T2.id_curso = T1.id_curso
  JOIN calendario_cursos T3
    ON T3.id_curso = T2.id_curso
  JOIN proffessors_in_two_bachelors T4
    ON T4.id_profesor = T3.id_profesor
  JOIN usuarios T5
    ON T5.id_rol = T4.id_profesor
  JOIN carreras T6
    ON T6.id_carrera = T2.id_carrera
  GROUP BY T5.nombre, T5.apellido, T1.nombre, T6.nombre
)
SELECT *
FROM bachelors_complements
ORDER BY fullname_professor, course_name;
```

Resultado:

```

1 WITH
2 professors_in_two_bachelors AS (
3     SELECT
4         T3.id_profesor
5     FROM Calendario_Cursos T3
6     JOIN Cursos_Carreras T2 ON T2.id_curso = T3.id_curso
7     GROUP BY T3.id_profesor
8     HAVING COUNT(DISTINCT T2.id_carrera) >= 2
9 ), bachelors_complements AS (
10    SELECT
11        T5.nombre || ' ' || T5.apellido           AS fullname_professor,
12        T1.nombre                               AS course_name,
13        T6.nombre                               AS career_name
14    FROM cursos T1
15    JOIN cursos_carreras T2
16        ON T2.id_curso = T1.id_curso
17    JOIN calendario_cursos T3
18        ON T3.id_curso = T2.id_curso
19    JOIN professors_in_two_bachelors T4
20        ON T4.id_profesor = T3.id_profesor
21    JOIN usuarios T5
22        ON T5.id_rol = T4.id_profesor
23    JOIN carreras T6
24        ON T6.id_carrera = T2.id_carrera
25    GROUP BY T5.nombre, T5.apellido, T1.nombre, T6.nombre
26 )
27 SELECT *
28 FROM bachelors_complements
29 ORDER BY fullname_professor, course_name;
30

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

 | Todas las Filas Recuperadas: 130 en 0,557 segundos

	FULLNAME_PROFESSOR	COURSE_NAME	CAREER_NAME
1	Angelina Meyer	Desarrollo de Videuegos	Ingeniería de Sistemas
2	Angelina Meyer	Estructuras de Datos	Ingeniería de Sistemas
3	Angelina Meyer	Estructuras de Datos	Matemáticas Aplicadas
4	Angelina Meyer	Introducción a la Programación	Ingeniería de Sistemas
5	Angelina Meyer	Técnicas y Prácticas de Programación	Ingeniería de Sistemas
6	Bartosz Tiedemann	Desarrollo de Videuegos	Ingeniería de Sistemas
7	Bartosz Tiedemann	Estructuras de Datos	Ingeniería de Sistemas
8	Bartosz Tiedemann	Estructuras de Datos	Matemáticas Aplicadas
9	Bartosz Tiedemann	Introducción a la Programación	Ingeniería de Sistemas
10	Bartosz Tiedemann	Técnicas y Prácticas de Programación	Ingeniería de Sistemas
11	Ben Stone	Álgebra Lineal	Matemáticas Aplicadas
12	Ben Stone	Álgebra Lineal	Ingeniería de Sistemas
	COUNT(*)		
1	130		

Consulta D — Cursos disponibles para matricular por un estudiante

Enunciado: Para un estudiante en particular, obtener el listado de cursos que puede matricular. Un estudiante no puede matricular un curso que ya se encuentre matriculado. Se deben obtener: el nombre del curso, el nombre de la carrera y el semestre. Se recomienda usar **NOT EXISTS**.

Análisis: Se listan todos los cursos disponibles en `Cursos_Carreras` (junto con su carrera y semestre), y se excluyen aquellos que el estudiante ya tiene matriculados. La subconsulta con `NOT EXISTS` verifica en `Cursos_Estudiantes`, enlazando con `Calendario_Cursos` para obtener el `ID_CURSO` asociado a cada matrícula del estudiante. El valor `11` debe reemplazarse por el `ID_USUARIO` del estudiante en cuestión, para este caso, se eligió este estudiante, que tiene 9 cursos matriculados, de 71 cursos disponibles en toda la base. Lo que dá un total de 62 cursos restantes para matricular, pero al tener el mismo curso en diferentes carreras, el resultado se duplica, generando 78 posibilidades de matrícula.

```
SELECT
    T1.NOMBRE                                AS course_name,
    T3.NOMBRE                                AS career_name,
    T2.SEMESTRE                              AS semester
FROM Cursos T1
JOIN Cursos_Carreras T2 ON T2.ID_CURSO = T1.ID_CURSO
JOIN Carreras T3 ON T3.ID_CARRERA = T2.ID_CARRERA
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Cursos_Estudiantes T4
    JOIN Calendario_Cursos T5 ON T5.ID_CALENDARIO = T4.ID_CALENDARIO
    WHERE T5.ID_CURSO = T1.ID_CURSO
        AND T4.ID_USUARIO = 1 -- Reemplazar con el ID del estudiante
)
ORDER BY T3.NOMBRE, T2.SEMESTRE;
```

Resultado:

```

1 SELECT
2     T1.NOMBRE                                AS course_name,
3     T3.NOMBRE                                AS career_name,
4     T2.SEMESTRE                              AS semester
5 FROM Cursos                                T1
6 JOIN Cursos_Carreras T2 ON T2.ID_CURSO = T1.ID_CURSO
7 JOIN Carreras        T3 ON T3.ID_CARRERA = T2.ID_CARRERA
8 WHERE NOT EXISTS (
9     SELECT 1
10    FROM    Cursos_Estudiantes T4
11    JOIN    Calendario_Cursos  T5
12           ON T5.ID_CALENDARIO = T4.ID_CALENDARIO
13    WHERE   T5.ID_CURSO = T1.ID_CURSO
14           AND T4.ID_USUARIO = 11
15 )
16 ORDER BY T3.NOMBRE, T2.SEMESTRE;

```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

 | Todas las Filas Recuperadas: 78 en 0,283 segundos

	COURSE_NAME	CAREER_NAME	SEMESTER
61	Diseño Mecánico	Ingeniería Mecánica	6
62	Fundamentos de Automatización	Ingeniería Mecánica	7
63	Máquinas Térmicas e Hidráulicas	Ingeniería Mecánica	7
64	Ética	Ingeniería Mecánica	7
65	Práctica Estudiantil	Ingeniería Mecánica	8
66	Fundamentos de Matemáticas	Matemáticas Aplicadas	1
67	Geometría Plana y Analítica	Matemáticas Aplicadas	1
68	Estructuras de Datos	Matemáticas Aplicadas	2
69	Matemáticas Discretas	Matemáticas Aplicadas	2
70	Humanidades	Matemáticas Aplicadas	2
71	Lógica para Ciencias de la Computación	Matemáticas Aplicadas	3
72	Estadística Aplicada	Matemáticas Aplicadas	5
73	Ecuaciones Diferenciales	Matemáticas Aplicadas	5
74	Optimización Matemática	Matemáticas Aplicadas	6
75	Ética	Matemáticas Aplicadas	7
76	Estadística Avanzada	Matemáticas Aplicadas	7
77	Trabajo de Grado	Matemáticas Aplicadas	8
TOTAL_RECORDS			
1	78		

Consulta E — Estudiantes inscritos en un curso determinado

Enunciado: Listar los estudiantes que se han inscrito a un curso determinado. Se deben obtener: el nombre completo del estudiante y el nombre del curso.

Análisis: Se parte de **Cursos** filtrando por el nombre del curso deseado. A través de **Calendario_Cursos** se llega a **Cursos_Estudiantes**, que registra las matrículas, y finalmente se une con **Usuarios** para obtener los datos del estudiante. Se usa **DISTINCT** para evitar que un estudiante aparezca varias veces si está inscrito en más de una sesión del mismo curso. El valor '**Física Térmica y Ondulatoria**' debe reemplazarse por el nombre del curso de interés.

```

SELECT DISTINCT
    T4.NOMBRE || ' ' || T4.APELLIDO          AS fullname_student,
    T1.NOMBRE                                AS course_name
FROM Cursos                                T1
JOIN Calendario_Cursos                    T2 ON T2.ID_CURSO      = T1.ID_CURSO
JOIN Cursos_Estudiantes                  T3 ON T3.ID_CALEDARIO   = T2.ID_CALEDARIO
JOIN Usuarios                            T4 ON T4.ID_USUARIO    = T3.ID_USUARIO
WHERE T1.NOMBRE = 'Física Térmica y Ondulatoria'
ORDER BY fullname_student;

```

Resultado:

Hoja de Trabajo		Generador de Consultas	
1	SELECT DISTINCT		
2	T4.NOMBRE ' ' T4.APELLIDO	AS fullname_student,	
3	T1.NOMBRE	AS course_name	
4	FROM Cursos	T1	
5	JOIN Calendario_Cursos	T2 ON T2.ID_CURSO	= T1.ID_CURSO
6	JOIN Cursos_Estudiantes	T3 ON T3.ID_CALEDARIO	= T2.ID_CALEDARIO
7	JOIN Usuarios	T4 ON T4.ID_USUARIO	= T3.ID_USUARIO
8	WHERE T1.NOMBRE LIKE '%Física Térmica y Ondulatoria%'		
9	ORDER BY fullname_student;		
Salida de Script x Resultado de la Consulta x			
SQL Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0,134 segundos			
FULLNAME_STUDENT		COURSE_NAME	
1	Bartosz Tiedemann	Física Térmica y Ondulatoria	
2	Jonas Kahnwald	Física Térmica y Ondulatoria	
3	Magnus Nielsen	Física Térmica y Ondulatoria	
4	Martha Nielsen	Física Térmica y Ondulatoria	
5	Olive Stone	Física Térmica y Ondulatoria	
TOTAL_RECORDS			
1	5		

4. Conclusiones

El desarrollo de este ejercicio permitió aplicar de forma práctica los conceptos fundamentales de las bases de datos relacionales sobre un entorno real desplegado en la nube. La configuración de Oracle 21c XE sobre una instancia EC2 t3.medium mediante Docker demostró ser una alternativa eficiente para ambientes académicos, ya que reduce la complejidad de instalación y garantiza portabilidad. Las consultas desarrolladas abarcaron desde joins básicos hasta técnicas más avanzadas como Common Table Expressions (**WITH**) y subconsultas correlacionadas (**NOT EXISTS**), herramientas fundamentales para resolver problemas de filtrado y cruce de datos en esquemas relacionales complejos.

Documento elaborado para la asignatura Gestión de Datos 20261-A — Universidad Pontificia Javeriana Cali, abril de 2026.