

Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (sintetico per test)

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 626/94.

Art. 1 - Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda o unita' produttiva e la comunica al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 2 - Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature minime di equipaggiamento ed assicurare il raccordo con il Sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.
2. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
3. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 2 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi alla attivita' lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Art. 2-bis - Disposizioni particolari

1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, il datore di lavoro deve, altresì, garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il Sistema di emergenza sanitaria di cui al D.P.R. 27 marzo 1992.

2. La formazione dei lavoratori designati va ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico.

Allegato I - Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso

Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1).