

ใบความรู้ที่ 2 สภาพแวดล้อมและเครื่องมือสำหรับการพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์

1. บทนำสู่ความสำคัญของการเตรียมสภาพแวดล้อม (Introduction)

ในการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแขนงวิชาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Development Environment Setup) ถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง เพราะ "การเขียนโค้ด" เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานทั้งหมด งานที่สำคัญไม่แพ้กันคือการจัดเตรียม "สภาพแวดล้อม" (Environment) ที่เหมาะสม หากเปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมเหมือนการทำอาหาร การเตรียมสภาพแวดล้อมก็คือการจัดเตรียมห้องครัว เครื่องครัว และวัตถุดิบให้พร้อมและเข้ากันได้ หากเครื่องมือไม่พร้อมหรือเวอร์ชันไม่ตรงกัน (Version Conflict) อาจทำให้ไม่สามารถรันโมเดล AI ได้เลย ดังนั้น ความเข้าใจในเครื่องมือพื้นฐานจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุด ดังนั้น สภาพแวดล้อมในการพัฒนา (Environment) จึงต้องมีความเสถียร สามารถทำซ้ำได้ (Reproducible) และสามารถดึงศักยภาพของฮาร์ดแวร์ออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริบทของการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ได้เปลี่ยนไปสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วย AI (AI-Driven Development) ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งวิธีการเขียนโค้ด ความเร็วในการพัฒนา และความปลอดภัยของระบบ การที่ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสถาปัตยกรรมของเครื่องมือต่างๆ ตั้งแต่ระดับภาษาโปรแกรม (Programming Language) ไปจนถึงระดับไลบรารีเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ (Hardware Abstraction Layer) จะช่วยลดอุปสรรคทางเทคนิคที่เรียกว่า "Dependency Hell" หรือความขัดแย้งของเวอร์ชันซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ขัดขวางการเรียนรู้ของผู้เริ่มต้น นอกจากนี้ การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมยังช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเขียนโค้ด (Coding Efficiency) และลดภาระงานซ้ำซ้อน (Repetitive Tasks) ผ่านฟีเจอร์อัจฉริยะของเครื่องมือพัฒนา

2. ภาษาไพธอน (Python Programming Language)

2.1. วิวัฒนาการและเหตุผลของการเลือกใช้ Python

ในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีภาษาโปรแกรมให้เลือกใช้นับร้อยภาษา Python ได้ก้าวขึ้นมาเป็นภาษามาตรฐาน (De Facto Standard) สำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และปัญญาประดิษฐ์อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากปรัชญาการออกแบบภาษาของ Guido van Rossum ผู้ให้กำเนิด Python ที่เน้นความเรียบง่ายและการอ่านโค้ดได้เหมือนภาษาอังกฤษ (Readability) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการลดภาระทางปัญญา (Cognitive Load) ของผู้เรียน ทำให้สามารถโฟกัสไปที่ตรรกะของอัลกอริทึมและคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน แทนที่จะต้องพะวงกับการจัดการหน่วยความจำหรือไวยากรณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนภาษา C++ หรือ Java

Python ถูกนิยามว่าเป็น "Glue Language" หรือภาษากาวที่มีประสิทธิภาพสูง ในความเป็นจริงแล้ว อัลกอริทึม Deep Learning ส่วนใหญ่ต้องการการคำนวณที่รวดเร็วมาก ซึ่งภาษา Interpreted อย่าง Python โดยธรรมชาติแล้วทำงานได้ช้ากว่าภาษา Compiled อย่าง C++ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามไลบรารีชื่อดังอย่าง TensorFlow, PyTorch หรือ NumPy ล้วนเขียนแกนหลัก (Core) ด้วยภาษา C++ หรือ CUDA เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แต่สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (API) ด้วย Python นี่คือการสถาปนาประนีประนอมที่ทำให้ผู้พัฒนาได้รับ "ความสะดวกในการเขียนของ Python" ควบคู่ไปกับ "ความเร็วในการประมวลผลของ C++"

นอกจากนี้ ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของ Python ยังมีความสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ไลบรารีที่มีอยู่อย่างมหาศาลช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนา (Time-to-market) ได้อย่างมาก นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดสำหรับการจัดการข้อมูลดิบ การแสดงผลกราฟ หรืออัลกอริทึมพื้นฐานใหม่ทั้งหมด แต่สามารถเรียกใช้โมดูลที่มีความเสถียรและได้รับการทดสอบจากชุมชนนักพัฒนาทั่วโลกมาแล้ว

2.2. โครงสร้างข้อมูลและการจัดการหน่วยความจำ

ความเข้าใจในระดับลึกเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลของ Python มีความจำเป็นต่อการเขียนโปรแกรม AI ที่มีประสิทธิภาพ Python เป็นภาษาแบบ Dynamic Typing ซึ่งหมายความว่าชนิดของตัวแปรจะถูกตรวจสอบในขณะที่รันโปรแกรม (Runtime) ไม่ใช่ขณะคอมไพล์ (Compile time) ลักษณะนี้ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นสูงในการจัดการข้อมูลหลากหลายรูปแบบ (Polymorphism) ซึ่งเป็นเรื่องปกติในงาน Data Science ที่ข้อมูลอาจมาในรูปแบบตัวเลข ข้อความ หรือโครงสร้างที่ซับซ้อน

อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นนี้แลกมาด้วยการใช้ทรัพยากรที่มากขึ้น Python จัดการหน่วยความจำอัตโนมัติผ่านกลไก Reference Counting และ Garbage Collection ซึ่งช่วยป้องกันปัญหา Memory Leak ที่มักเกิดในภาษา C++ แต่ในงาน AI ที่ต้องประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การเข้าใจว่า Python สร้างและทำลาย Object อย่างไรจึงมีความสำคัญ เพื่อป้องกันปัญหาหน่วยความจำไม่เพียงพอ (Out of

Memory) การใช้ไลบรารีอย่าง NumPy เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลแบบ Array จะช่วยลด Overhead ของ Python Object ลงได้มหาศาล เนื่องจาก NumPy เก็บข้อมูลในรูปแบบ Contiguous Memory Block เหมือนภาษา C ทำให้การเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่า Python List ปกติหลายเท่าตัว

2.3.การเปรียบเทียบกับภาษาอื่นในบริบทของ Machine Learning

แม้ Python จะเป็นผู้นำ แต่การเปรียบเทียบกับภาษาอื่นช่วยให้เห็นภาพจุดแข็งและจุดอ่อนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

2.3.1. Python vs. R: R เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักสถิติโดยเฉพาะ มีความสามารถในการวิเคราะห์ทางสถิติและการแสดงผลข้อมูลที่ยืดหยุ่น แต่ขาดความยืดหยุ่นในการนำไปใช้งานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์อื่น (Production Deployment) หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันทั่วไป ซึ่ง Python ทำได้ดีกว่ามาก

2.3.2. Python vs. Java/C++: ภาษาเหล่านี้มีความเร็วในการประมวลผลสูงและมีการจัดการ Type ที่เข้มงวด (Strong Typing) เหมาะสำหรับระบบขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน แต่มีช่วงการเรียนรู้ (Learning Curve) ที่สูงกว่ามาก และโค้ดมีความยาวและซับซ้อนกว่าในการทำงานสิ่งเดียวกัน (Verbosity) สำหรับงาน AI ที่ต้องมีการทดลองและปรับเปลี่ยนโมเดลอย่างรวดเร็ว (Rapid Prototyping) ความแข็งแกร่งในการเขียนและคอมไพล์โค้ดของ Java/C++ จึงเป็นอุปสรรคสำคัญ

ตารางสรุปการเปรียบเทียบคุณสมบัติของภาษาโปรแกรมในงาน AI

คุณสมบัติ	PYTHON	R	C++ / JAVA
ความง่ายในการเรียนรู้	สูงมาก (Syntax คล้ายภาษาอังกฤษ)	ปานกลาง (Syntax เฉพาะทางสถิติ)	ต่ำ (Syntax ซับซ้อนและเคร่งครัด)
ความเร็วในการประมวลผล	ต่ำ (แต่เร็วเมื่อใช้ C-Extensions)	ต่ำ	สูงมาก
จุดเด่นหลัก	General Purpose, Deep Learning, Deployment	Statistical Analysis, Academic Research	High-performance System, Embedded AI
ไลบรารีเด่น	PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn	ggplot2, caret	OpenCV, Caffe (Legacy)

3. การจัดการสภาพแวดล้อมเสมือน (Virtual Environment Management)

3.1. ปัญหา "Dependency Hell" และความจำเป็นของสภาพแวดล้อมเสมือน

หนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีไลบรารีจำนวนมากคือความขัดแย้งของเวอร์ชัน (Version Conflicts) ตัวอย่างเช่น โปรเจกต์ A อาจต้องการไลบรารี NumPy เวอร์ชัน 1.18 ในขณะที่โปรเจกต์ B ต้องการ NumPy เวอร์ชัน 1.21 หากเราติดตั้งทุกอย่างลงในระบบปฏิบัติการหลัก (Global Python Environment) โปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งย่อมทำงานผิดพลาด สถานการณ์นี้เรียกว่า "Dependency Hell"

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เทคโนโลยี "สภาพแวดล้อมเสมือน" (Virtual Environment) จึงถูกพัฒนาขึ้น หลักการคือการสร้างพื้นที่จำลองที่แยกเป็นอิสระ (Isolated Sandbox) สำหรับแต่ละโปรเจกต์ ภายในพื้นที่นี้จะมี Python Interpreter และชุดไลบรารีของตนเอง การติดตั้งหรืออัปเดตไลบรารีในสภาพแวดล้อมหนึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอื่นหรือระบบหลัก วิธีการนี้ช่วยรับประกันว่าโปรเจกต์จะสามารถทำงานได้เสมอไม่ว่าจะย้ายไปรันที่เครื่องใด トラบดที่มีการตั้งค่าสภาพแวดล้อมที่เหมือนกัน (Reproducibility)

3.2. สถาปัตยกรรมของ Anaconda และ Conda

ในโครงการนี้ได้รับให้ใช้ Anaconda เป็นเครื่องมือหลัก ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงาน Data Science Anaconda ไม่ใช่เพียงแค่ตัวติดตั้ง Python แต่เป็น Distribution ที่รวบรวมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลไว้ครบถ้วน โดยมีหัวใจสำคัญคือ Conda ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้ง Package Manager และ Environment Manager

ความเหนือชั้นของ Conda เมื่อเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานอย่าง Pip อยู่ที่ความสามารถในการจัดการแพ็คเกจที่เป็น "Non-Python" ได้ ไลบรารีทางวิทยาศาสตร์จำนวนมาก เช่น NumPy, SciPy หรือ TensorFlow มีการพึ่งพาไลบรารีพื้นฐานที่เขียนด้วยภาษา C, C++ หรือ Fortran (เช่น Intel MKL, CUDA toolkit) เครื่องมือ Pip ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการแพ็คเกจ Python เท่านั้น มักประสบปัญหาในการคอมไพล์ไลบรารีเหล่านี้หากเครื่องผู้ใช้ไม่มีคอมไพเลอร์ที่ถูกต้อง ในทางตรงกันข้าม Conda จะติดตั้งแพ็คเกจในรูปแบบ Binary ที่ถูกคอมไพล์มาเสร็จสรรพแล้ว (Pre-compiled Binaries) ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่อง System Dependencies

นอกจากนี้ Conda ยังมีระบบตรวจสอบความพึงพา (Dependency Resolution) ที่เข้มงวดกว่าโดยใช้ SAT Solver เพื่อคำนวณหาเวอร์ชันของทุกแพ็คเกจที่สามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน ในขณะที่ Pip ในอดีตมักติดตั้งแพ็คเกจโดยไม่ตรวจสอบความขัดแย้งอย่างละเอียด (แม้จะมีการปรับปรุงในเวอร์ชันใหม่ๆ แล้วก็ตาม)

แม้ Conda จะเป็นเครื่องมือหลัก แต่บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องใช้ไลบรารีที่มีอยู่เฉพาะบน PyPI เท่านั้น แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) คือการสร้าง Environment ด้วย Conda และติดตั้งไลบรารีหลัก

ผ่าน Conda ก่อน จากนั้นจึงใช้ Pip ติดตั้งไลบรารีเสริมภายใน Environment ของ Conda นั้น โดยหลีกเลี่ยงการใช้ Pip ในระดับ System Global เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบ

3.3. การเปรียบเทียบเชิงลึก: Pip vs. Conda

ตารางการเปรียบเทียบระหว่าง Pip และ Conda

คุณลักษณะ (ATTRIBUTE)	PIP (PIP INSTALLS PACKAGES)	CONDA
ขอบเขตภาษา (SCOPE)	เฉพาะแพ็คเกจ Python เท่านั้น	รองรับหลายภาษา (Python, R, C, C++, etc.)
รูปแบบไฟล์ (ARTIFACT)	Source distribution หรือ Wheel (อาจต้อง Compile)	Binary package (พร้อมใช้งานทันที)
การจัดการ ENVIRONMENT	ไม่มีในตัว (ต้องใช้คู่กับ venv หรือ virtualenv)	มีในตัว (conda create, conda activate)
แหล่งที่มา (REPOSITORY)	PyPI (Python Package Index)	Anaconda Repository หรือ Conda-forge
ความเหมาะสมกับ AI	เหมาะสำหรับงาน Python ทั่วไป (Web Dev, Scripting)	เหมาะที่สุดสำหรับ Data Science & ML เนื่องจากความซับซ้อนของ Library

4. เครื่องมือเขียนโค้ด (Integrated Development Environment - IDE)

4.1. PyCharm

PyCharm คือ Integrated Development Environment (IDE) ที่พัฒนาโดยบริษัท JetBrains ออกแบบมาเพื่อการเขียนภาษา Python โดยเฉพาะ เป็นเครื่องมือที่ "ครบจบในที่เดียว" สำหรับนักพัฒนา Python มืออาชีพ

4.1.1. ฉลาดและทรงพลัง: มีระบบวิเคราะห์โค้ดที่ยอดเยี่ยม (Code Analysis), การเติมคำอัตโนมัติ (Intelligent Code Completion) และการ Debug ที่ละเอียดมาก

4.1.2. พร้อมใช้งานทันที: ติดตั้งแล้วมีเครื่องมือจำเป็นครบ (Git, Terminal, Database tools) ไม่ต้องลงส่วนเสริมเยอะ

4.1.3. Refactoring: ช่วยปรับปรุงโครงสร้างโค้ดได้ง่ายและปลอดภัยที่สุดในบรรดาสามตัวนี้

4.2. VS Code (Visual Studio Code)

VS Code คือ Code Editor ที่พัฒนาโดย Microsoft เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกปัจจุบัน เนื่องจากความเบาและความยืดหยุ่นสูง

4.2.1. เบาและเร็ว: เปิดโปรแกรมไว ไม่กินสเปกเครื่องมากนัก

4.2.2. Extensions (ส่วนเสริม): มี Marketplace ที่ใหญ่มาก สามารถลงส่วนเสริมเพื่อให้เขียนได้แทบทุกภาษา (Python, C++, Java, HTML/CSS ฯลฯ)

4.2.3. ฟรี 100%: ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง และเป็น Open Source

4.3. Jupyter Notebook (Project Jupyter)

Jupyter เป็น Interactive Computing Environment ที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ เน้นการเขียนโค้ดเป็นบล็อกๆ (Cells) และแสดงผลลัพธ์ทันทีที่แต่ละส่วน

4.3.1. การแสดงผล: สามารถแสดงกราฟ (Data Visualization), ตารางข้อมูล, และสมการคณิตศาสตร์ ได้ทันทีได้โค้ด

4.3.2. การเล่าเรื่อง: ผสมผสานระหว่างโค้ด, ผลลัพธ์, และคำอธิบาย (Markdown) ได้ในหน้าเดียวเหมือนเขียนสมุดบันทึก

4.3.3. Interactive: ทดลองรันโค้ดเฉพาะส่วนได้โดยไม่ต้องรันโปรแกรมใหม่ทั้งหมด

5. การประมวลผลด้วยกราฟิกการ์ด (GPU Acceleration)

ความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของ Deep Learning ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญคือพลังการประมวลผลของหน่วยประมวลผลกราฟิก หรือ GPU (Graphics Processing Unit) โดยเฉพาะจากค่าย NVIDIA การทำความเข้าใจสถาปัตยกรรมของ GPU และซอฟต์แวร์ที่ควบคุมมัน (CUDA และ cuDNN) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับนักพัฒนา AI

5.1. สถาปัตยกรรม CPU vs. GPU

เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใด GPU จึงเร็วกว่า CPU ในงาน AI เราต้องพิจารณาความแตกต่างเชิงสถาปัตยกรรม

5.1.1. CPU (Central Processing Unit): ออกแบบมาเพื่อการประมวลผลงานทั่วไปที่มีความซับซ้อนของคำสั่งสูง (Complex Instruction Set) เน้นความเร็วในการประมวลผลงานทีละงาน (Serial Processing) และมีหน่วยความจำ Cache ขนาดใหญ่เพื่อลดความล่าช้า (Latency) เปรียบเสมือนรถแข่งที่เร็วมากแต่นั่งได้น้อยคน

5.1.2. GPU (Graphics Processing Unit): ออกแบบมาเพื่อการประมวลผลภาพ ซึ่งโดยเนื้อแท้คือการคำนวณค่าสีของพิกเซลต่างๆ จุดพร้อมๆ กัน ดังนั้น GPU จึงประกอบด้วย Core ขนาดเล็กจำนวนมาก (Thousands of Cores) ที่เน้นการทำงานขนานกัน (Parallel Processing) และมี Bandwidth สูงในการส่งข้อมูล เปรียบเสมือนรถบัสที่วิ่งช้ากว่ารถแข่ง แต่ขนส่งคนได้ทีละพันคน

5.2. CUDA (Compute Unified Device Architecture)

CUDA คือแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบขนานและรูปแบบการเขียนโปรแกรม (Programming Model) ที่พัฒนาโดย NVIDIA ก่อนหน้าที่จะมี CUDA การนำ GPU มาใช้คำนวณงานทั่วไป (GPGPU) เป็นเรื่องยากมาก เพราะต้องหลอก GPU ว่าข้อมูลตัวเลขคือข้อมูลภาพ แต่ CUDA เข้ามาปลดล็อกสิ่งนี้โดยอนุญาตให้นักพัฒนาสามารถเขียนคำสั่งด้วยภาษา C/C++ เพื่อสั่งงาน GPU ได้โดยตรง

ในโครงสร้างของ CUDA งานจะถูกแบ่งออกเป็น Grids, Blocks, และ Threads ซึ่งสัมพันธ์กับโครงสร้างฮาร์ดแวร์ของ GPU หน้าที่ของ CUDA Driver คือการแปลคำสั่งจากซอฟต์แวร์ (เช่น PyTorch) ให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าสั่งงานทรานซิสเตอร์บนชิป GPU

5.3. cuDNN (CUDA Deep Neural Network Library)

หาก CUDA คือรากฐาน cuDNN คืออาคารสูงระฟ้าที่สร้างอยู่บนรากฐานนั้น cuDNN เป็นไลบรารีที่รวบรวมฟังก์ชันพื้นฐาน (Primitives) สำหรับการทำ Deep Learning ที่ได้รับการปรับแต่งมาอย่างดีที่สุด (Highly Optimized) โดยวิศวกรของ NVIDIA

5.3.1. บทบาทหน้าที่: cuDNN เตรียมฟังก์ชันสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณที่ใช้บ่อยใน Neural Network เช่น Convolution, Pooling, Softmax และ Activation Functions

5.3.2. ความสำคัญ: การเขียนอัลกอริทึม Convolution ด้วย CUDA C++ เองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเรื่องยากและซับซ้อนมาก cuDNN ช่วยแก้ปัญหานี้โดยเตรียม Implementation ที่เร็วที่สุดไว้ให้แล้ว เฟรมเวิร์กอย่าง TensorFlow และ PyTorch จะเรียกใช้ cuDNN โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบ GPU ทำให้ได้ประสิทธิภาพระดับ State-of-the-art โดยที่ผู้เขียนโปรแกรม Python ไม่ต้องรู้รายละเอียดระดับต่ำ

อ้างอิง

Anaconda. (2020, December 11). *Understanding conda and pip.*

<https://www.anaconda.com/blog/understanding-conda-and-pip>

App Academy. (2023, June 9). *Is Python good for AI and machine learning?*

<https://www.appacademy.io/blog/is-python-good-for-ai-and-machine-learning/>

Betecieai. (2023, December 17). *Understanding Python virtual environments: Venv vs UV.*

Medium. <https://medium.com/@betecieai/understanding-python-virtual-environments-venv-vs-uv-9d9811f2c073>

Blue Coding. (n.d.). *Why Python remains the top choice for AI and machine learning.*

<https://www.bluecoding.com/post/why-python-remains-the-top-choice-for-ai-and-machine-learning>

CUDA. (2024, June 3). *In Wikipedia.* <https://en.wikipedia.org/wiki/CUDA>

Damco Group. (n.d.). *Why experts prefer Python for AI/ML development.*

<https://www.damcogroup.com/blogs/why-experts-prefer-python-for-ai-ml-development>

GeeksforGeeks. (n.d.). *CUDA Deep Neural Network (cuDNN).*

<https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/cuda-deep-neural-network-cudnn/>

GeeksforGeeks. (n.d.). *What is the difference between Pip and Conda?*

<https://www.geeksforgeeks.org/python/what-is-the-difference-between-pip-and-conda/>

GitHub. (2025, November 25). *Why Python is the language of AI: Insights from Guido van Rossum (Creator of Python) [Video].* YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=QXE5rEVLu20>

Harris, M. (2017, January 25). *Even easier introduction to CUDA.* NVIDIA Technical Blog.

<https://developer.nvidia.com/blog/even-easier-introduction-cuda/>

IBM. (n.d.). *AI in software development.* <https://www.ibm.com/think/topics/ai-in-software-development>

IEEE Chicago Section. (n.d.). *The impact of AI and automation on software development: A deep dive*. <https://ieeechicago.org/the-impact-of-ai-and-automation-on-software-development-a-deep-dive/>

Illuri, S. (2023, November 26). *Demystifying CUDA, cuDNN, and the GPU stack for machine learning engineers*. Medium. <https://illuri-sandeep5454.medium.com/demystifying-cuda-cudnn-and-the-gpu-stack-for-machine-learning-engineers-5944a90749ed>

JetBrains. (n.d.). *PyCharm features: AI Assistant*.
<https://www.jetbrains.com/pycharm/features/ai/>

JetBrains. (n.d.). *PyCharm: The Python IDE for professional developers*.
<https://www.jetbrains.com/pycharm/>

JetBrains. (n.d.). *Scientific tools. PyCharm Help*.
<https://www.jetbrains.com/help/pycharm/scientific-tools.html>

McCarthy, J. (2022, November 7). *PyCharm vs VSCode: Which one is truly better?* Dev.to.
<https://dev.to/platypus98/pycharm-vs-vscode-which-one-is-truly-better-3lkn>

Miller, J. (2023, November 28). *PyCharm vs VSCode: Which one is actually better?* Medium.
<https://medium.com/@james.miller941/pycharm-vs-vscode-which-one-is-actually-better-fb3f624edcc0>

Netguru. (n.d.). *Python machine learning*. <https://www.netguru.com/blog/python-machine-learning>

New Horizons. (n.d.). *Benefits of AI in software development*.
<https://www.newhorizons.com/resources/blog/benefits-of-ai-in-software-development>

New Horizons. (n.d.). *Why is Python used for machine learning*.
<https://www.newhorizons.com/resources/blog/why-is-python-used-for-machine-learning>

NVIDIA. (n.d.). *CUDA Toolkit*. <https://developer.nvidia.com/cuda/toolkit>

NVIDIA. (n.d.). *cuDNN*. <https://developer.nvidia.com/cudnn>

NVIDIA. (n.d.). *NVIDIA cuDNN documentation*.
<https://docs.nvidia.com/deeplearning/cudnn/latest/>

Panuganty, H. (2023, September 12). *Conda vs Pip explained: How to avoid Anaconda errors*. Medium. <https://medium.com/@harikapanuganty/conda-vs-pip-explained-how-to-avoid-anaconda-errors-0231cf709f08>

Predict. (n.d.). *The ultimate guide to building AI applications using Python*. Medium. <https://medium.com/predict/the-ultimate-guide-to-building-ai-applications-using-python-4633fcd9bebd>

Princeton University. (n.d.). *Virtualenv. CS Guide*. <https://csguide.cs.princeton.edu/software/virtualenv>

Rastogi, J. (2022, June 20). *Conda vs Pip*. CodeSolid. <https://codesolid.com/conda-vs-pip/>

Real Python. (n.d.). *Python virtual environments: A primer*. <https://realpython.com/python-virtual-environments-a-primer/>

Towards AI. (n.d.). *CUDA vs cuDNN: The dynamic duo that powers your AI dreams*. <https://towardsai.net/p/l/cuda-vs-cudnn-the-dynamic-duo-that-powers-your-ai-dreams>