ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERDE

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:6114 / Pedido: 146694

1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Órgão/Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERDE

Setor Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE

Responsável pela Demanda: MIGUEL RODRIGUES RIBEIRO **Matrícula:** 3016103

E-mail: institutofinanceiroquasar@gmail.com **Telefone:** (64) 93602-8000

2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER NO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES QUE FORAM INAUGURADAS, EMEF. JERÔNIMO MARTINS E EMEF. MANOEL DIAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE GO.

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

A presente justificativa fundamenta a necessidade de aquisição de utensílios domésticos destinados às novas unidades escolares recentemente inauguradas pela Secretaria Municipal de Educação, as quais iniciarão o atendimento aos alunos a partir de janeiro de 2026.

As referidas unidades encontram-se em fase final de implantação física, porém ainda carecem de eletrodomésticos essenciais ao adequado funcionamento das atividades. A inexistência desses itens inviabiliza o início regular do ano letivo, comprometendo o atendimento aos estudantes e o cumprimento do calendário escolar.

Ressalta-se que o Processo Licitatório nº 140296/2025, destinado à aquisição desses bens, encontra-se atualmente em fase de elaboração e publicação de edital, não sendo possível, portanto, garantir a formalização contratual e a entrega dos itens em tempo hábil para suprir integralmente as demandas imediatas das novas unidades antes do início do ano letivo de 2026.

Diante desse cenário, a aquisição dos eletrodomésticos mostra-se medida imprescindível e urgente para assegurar a operacionalização mínima das unidades escolares inauguradas, garantindo condições adequadas de ensino, segurança, conforto e dignidade aos alunos, servidores e demais usuários do serviço público educacional.

A presente demanda encontra respaldo no princípio da continuidade do serviço público, bem como no planejamento administrativo previsto na Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à necessidade de assegurar a adequada preparação da Administração para o início das atividades educacionais, evitando prejuízos ao interesse público e à política educacional do Município.

Assim, a aquisição pretendida revela-se necessária, legítima e compatível com o interesse público, visando assegurar o pleno funcionamento das novas unidades escolares e o regular início do ano letivo de 2026.

4 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇOS A SER CONTRATADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	5241940608	FOGÃO 6 CHAMAS: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS E FORNO - (FG1) DESCRIÇÃO:"FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL DE 6 BOCAS COM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA". O TAMANHO DAS BOCAS SERÁ DE 30X30CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS COM FORNO. 4 PÉS EM PERFIL "L" DE AÇO INOX E SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO."DIMENSÕES: 83X107X84 CM (AXLXP). FORNO À GÁS.	UNIDADE	2,0000
2	5241940609	FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 546 LITROS, BRANCO, 220V.	UNIDADE	2,0000
3	5241940610	GELADEIRA: GELADEIRA FROST FREE LINHA BRANCA, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO, NO MÍNIMO 431 LT, 220V, LARGURA 70 CM, ALTURA 188,7 CM	UNIDADE	2,0000
4	5241940612	LIQUIDIFICADOR 3 L: LIQUIDIFICADOR 220V, ?12 VELOCIDADES + PULSAR, ACOMPANHA FILTRO, POTÊNCIA DE 1200W. DIMENSÕES: 17,5P X 20L X 42,5A CENTÍMETROS	UNIDADE	2,0000
5	5241940614	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 L: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOX, COPO MONOBLOCO INOX, DE NO MÍNIMO 10 L, COM COPO LARGO. 220V, DA MARCA SKYMSEN OU SIMILAR.	UNIDADE	4,0000
6	5241940616	MICRO-ONDAS, FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS DESCRIÇÃO: CAPACIDADE:- VOLUME ÚTIL MÍNIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:- GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA.- ILUMINAÇÃO INTERNA.- PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS.- TIMER.- RELÓGIO.- PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA.- DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA.- SAPATAS PLÁSTICAS.- PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO.- DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.- PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.- VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME DEMANDA).- INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO.- SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO. MATÉRIASPRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS:- AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL.- TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE REBARBAS E ARESTAS CORTANTES.- TODAS AS FIXAÇÕES VISÍVEIS, PARAFUSOS, ARRUELAS DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CORROSÃO/ OXIDAÇÃO OU SEREM FABRICADOS EM AÇO INOX.- AS DOBRADIÇAS E VEDAÇÕES DA PORTA, BEM COMO PARTES ASSOCIADAS DEVEM SER CONSTRUÍDAS DE MODO A SUPORTAR DESGASTES EM USO NORMAL.	UNIDADE	2,0000

ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERDE

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:6114 / Pedido: 146694

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
7	5241940619	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L, 3 TORNEIRAS, 2 FRIAS E 1 NATURAL, CARACTERÍSTICAS: ISOLAMENTO EM EPS - RESERVATÓRIO EM PP (POLIPROPILENO) - REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX 430 - BASE INJETADA - APARADOR COM DRENO EM INOX 430 - SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304 - GÁS ECOLÓGICO R-134 - TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351 - ACOMPANHA FILTRO FRISBEL - CERTIFICADO PELO INMETRO PORTARIA 344 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MARCA: FRISBEL MODELO: B100 COLUNA CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 100 LITROS QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 3 (2 GELADAS 1 NATURAL) CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 30 L/H TEMPERATURA DA ÁGUA: DE 5 C A 10C COMPRESSOR: 1/6 HP POTÊNCIA FREQUÊNCIA: 60 HZ TENSÃO: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT)	UNIDADE	4,0000
8	5241940618	REFRIGERADOR 4 PORTAS GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL - 4 PORTAS - (RF1) DESCRIÇÃO:- REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1000 LITROS, MONOFÁSICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COMPRESSOR DE 1/2 HP, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE), DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS.- DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP)- GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM).- ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3.- SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE A APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO.- PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80 MM). - ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 45 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. - VEDAÇÃO HERMÉTICA EM TODO O PERÍMETRO DAS PORTAS, CONSTITUÍDA DE GAXETA MAGNÉTICA SANFONADA. - PUXADORES, TRINCOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO.- BARREIRA TÉRMICA EM TODO O PERÍMETRO DOS BATENTES DAS PORTAS PARA EVITAR A CONDENSAÇÃO, CONSTITUÍDA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE BAIXA POTÊNCIA, INTERCAMBIÁVEL.- SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL ACESSO.- SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, DOTADO DE COMPRESSOR HERMÉTICO DE 1/2 HP, MONOFÁSICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL), COM SISTEMA DE AR FORÇADO E DEGELO AUTOMÁTICO (SISTEMA "FROST-FREE").- OBS.: O COMPRESSOR DEVE SER INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO.- O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; AO DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, E À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000.- O GÁS REFRIGERANTE DEVE AINDA POSSUIR PREFERENCIALMENTE, BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING POTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05.- 8 PRATELEIRAS EM GRADE DE AÇO INOX, PERFIL DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1/4". DISTÂNCIA MÁXIMA DE 25 MM ENTRE ARAMES. - AS PAREDES INTERNAS DO GABINETE DEVEM SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS EM AÇO INOX QUE POSSIBILITEM O AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS A CADA 70 MM (+/- 10 MM).- PISO INTERNO DO GABINETE REVESTIDO EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,80MM). A BASE DEVE TER FORMATO DE BANDEJA COM REBAIXO PARA O DIRECIONAMENTO DE QUALQUER LÍQUIDO DERRAMADO NO INTERIOR DO GABINETE PARA O DRENO, COM VISTAS AO SEU ESCOAMENTO.- PAINEL SUPERIOR EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,75MM), PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO.- DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.- PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.- CONEXÕES DE FIAÇÃO COM BORNES DOTADOS DE PARAFUSOS PARA COMPRESSÃO DOS FIOS.- TODO O SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER FIXADO AO GABINETE POR MEIO DE BRAÇADEIRAS.- INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CORDÃO: 2,0M.- O EQUIPAMENTO DEVE SER PROJETADO PARA A TEMPERATURA DE TRABALHO DE ATÉ + 8ºC QUANDO SUBMETIDO A AMBIENTES DE ATÉ + 43ºC.- DEVEM SER UTILIZADOS COMPONENTES (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO) QUE DO PONTO DE VISTA DE POTÊNCIA CONSUMIDA PERMITAM A OTIMIZAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA DURANTE A SUA VIDA ÚTIL.- AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL.- TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS.- REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DO GABINETE, DO PISO E DAS PORTAS EM AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO BRILHANTE.- PRATELEIRAS EM ARAME DE AÇO INOX AISI 304.- PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX.- PAINEL SUPERIOR PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO EM AÇO INOX AISI 304.- PONTEIRAS DAS SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0.- O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.- NO PRODUTO ACABADO, O FILME PLÁSTICO DE PROTEÇÃO DAS CHAPAS DE AÇO INOX DEVE PODER SER FACILMENTE REMOVIDO PELO USUÁRIO, SENDO IMPRESCINDÍVEL QUE NA MONTAGEM DO APARELHO O FILME SEJA PREVIAMENTE REMOVIDO:- DE TODAS AS SUAS PARTES INTERNAS;- DAS DOBRAS DAS PORTAS;- DE QUALQUER OUTRA PARTE JUNTO A DOBRAS;- SOB QUALQUER ELEMENTO SOBREPOSTO.	UNIDADE	2,0000
Quantidade necessária para atender a demanda das unidades escolares.				

5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

10 dias

6 - FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação: 0777 - 10.02.12.361.6149.2146.4.4.90.52. MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES

Subelemento: 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Fonte: 101.000 - 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Dotação: 0777 - 10.02.12.361.6149.2146.4.4.90.52. MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES

Subelemento: 28 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Fonte: 101.000 - 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Dotação: 0777 - 10.02.12.361.6149.2146.4.4.90.52. MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES

Subelemento: 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte: 101.000 - 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

7 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei nº 14.133/2021.

8 - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Integrantes Equipe:

Nome: DEBORA FERNANDA SARTORI

Matrícula: 3012504

Email: deboraferalmeida@gmail.com

Responsável Fiscalização:

Nome: MAYKON PEREIRA LEMES

Matrícula: 1044840

Email: maykonlemes@rioverde.go.gov.br

9 - AUTORIZAÇÃO DEMANDA

Autorizo o início da formalização da demanda.

MIGUEL RODRIGUES RIBEIRO

GESTOR

Assinaturas Digitais (Certificado Digital)

Assinatura digital - Nome: MIGUEL RODRIGUES RIBEIRO e-CPF: ***.314.068-** Usuário: miguel.ribeiro Local: BR Data: 08/01/2026 17:16:29 IP: e-Assinatura: wTYC$l58teX - http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios