Help

```c
#include <stdlib.h>
#include  "vasicek1d_stdi.h"
#include "error_msg.h"

/*Product*/
static double dt,dr,r_min,r_max;
static double *r_vect;
static double *V,*Vp,*Option_values,*Ps,**Obst;
static double *beta,*alpha_r,*beta_r,*gamma_r_,*alpha_l,*
    beta_l,*gamma_l;

/*Memory Allocation*/
static int memory_allocation(int Nt,int Ns)
{
  int i;

  if ((Obst = malloc(sizeof(double *)*(Nt+1))) ==NULL)
    {
      printf("Allocation error");
      exit(1);
    }
  for(i=0;i<=Nt;i++)
    {
      Obst[i] = malloc(sizeof(double)*(Ns+1));
    }

  r_vect= malloc((Ns+1)*sizeof(double));
  if (r_vect==NULL)
    return MEMORY_ALLOCATION_FAILURE;

  V= malloc((Ns+1)*sizeof(double));
  if (V==NULL)
    return MEMORY_ALLOCATION_FAILURE;

  Vp= malloc((Ns+1)*sizeof(double));
  if (Vp==NULL)
    return MEMORY_ALLOCATION_FAILURE;

  Option_values= malloc((Ns+1)*sizeof(double));
  if (Option_values==NULL)
```

```c
    return MEMORY_ALLOCATION_FAILURE;

  Ps= malloc((Ns+1)*sizeof(double));
  if (Ps==NULL)
    return MEMORY_ALLOCATION_FAILURE;

  beta= malloc((Ns+1)*sizeof(double));
  if (beta==NULL)
    return MEMORY_ALLOCATION_FAILURE;

  alpha_l= malloc((Ns+1)*sizeof(double));
  if (alpha_l==NULL)
    return MEMORY_ALLOCATION_FAILURE;

  beta_l= malloc((Ns+1)*sizeof(double));
  if (beta_l==NULL)
    return MEMORY_ALLOCATION_FAILURE;

  gamma_l= malloc((Ns+1)*sizeof(double));
  if (gamma_l==NULL)
    return MEMORY_ALLOCATION_FAILURE;

  alpha_r= malloc((Ns+1)*sizeof(double));
  if (alpha_r==NULL)
    return MEMORY_ALLOCATION_FAILURE;

  beta_r= malloc((Ns+1)*sizeof(double));
  if (beta_r==NULL)
    return MEMORY_ALLOCATION_FAILURE;

  gamma_r_= malloc((Ns+1)*sizeof(double));
  if (gamma_r_==NULL)
    return MEMORY_ALLOCATION_FAILURE;

  return OK;
}

/*Memory Desallocation*/
static void free_memory(int Nt)
{
  int i;
```

```
  for (i=0;i<Nt+1;i++)
    free(Obst[i]);
  free(Obst);

  free(beta);
  free(alpha_r);
  free(beta_r);
  free(gamma_r_);
  free(alpha_l);
  free(beta_l);
  free(gamma_l);

  free(r_vect);

  free(V);
  free(Vp);
  free(Ps);
  free(Option_values);

  return;
}

/*Zero Coupon Bond*/
static int zcb_vasicek(int Nt,int Ns)
{
  int i,TimeIndex;

  /*Maturity conditions for pure discount Bond*/
  for(i=1;i<=Ns;i++)
    {
      Ps[i]=1.;
      Obst[Nt][i]=Ps[i];
    }

  /*Finite Difference Cycle*/
  for(TimeIndex=Nt-1;TimeIndex>=0;TimeIndex--)
    {
      /*Right factor*/
      for (i=1;i<Ns;i++)
  {
```

```
    V[i]=alpha_r[i]*Ps[i-1]+beta_r[i]*Ps[i]+gamma_r_[i]*Ps
    [i+1];
  }


    /*Backward Steps*/
    Vp[Ns-1]=V[Ns-1];
    beta[Ns-1]=beta_l[Ns-1];
    for(i=Ns-2;i>=1;i--)
{
  beta[i]=beta_l[i]-gamma_l[i]*alpha_l[i+1]/beta[i+1];
  Vp[i]=V[i]-gamma_l[i]*Vp[i+1]/beta[i+1];
}


    /*Forward Steps*/
    Ps[1]=Vp[1]/beta[1];
    for (i=2;i<Ns;i++)
  Ps[i]=(Vp[i]-alpha_l[i]*Ps[i-1])/beta[i];


    for (i=1;i<=Ns;i++)
  Obst[TimeIndex][i]=Ps[i];
    }


  return 1.;
}

/*Finite Difference for the options prices*/
static int zbo_implicit(int Nt0,int Ns,NumFunc_1 *p,int am)
{
  int i,j,TimeIndex;

  /*Maturity conditions*/
  for(j=1;j<Ns;j++)
    Option_values[j]=(p->Compute)(p->Par,Obst[Nt0][j]);

  /*Finite Difference Cycle*/
  for(TimeIndex=Nt0-1;TimeIndex>=0;TimeIndex--)
    {
      /*Right factor*/
      for (i=1;i<Ns;i++)
  V[i]=alpha_r[i]*Option_values[i-1]+beta_r[i]*Option_val
    ues[i]+gamma_r_[i]*Option_values[i+1];
```

```
    /*Backward Steps*/
    Vp[Ns-1]=V[Ns-1];
    beta[Ns-1]=beta_l[Ns-1];
    for(i=Ns-2;i>=1;i--)
{
  beta[i]=beta_l[i]-gamma_l[i]*alpha_l[i+1]/beta[i+1];
  Vp[i]=V[i]-gamma_l[i]*Vp[i+1]/beta[i+1];
}

    /*Forward Steps*/
    Option_values[1]=Vp[1]/beta[1];
    for (i=2;i<Ns;i++)
{
  Option_values[i]=(Vp[i]-alpha_l[i]*Option_values[i-1])
  /beta[i];
  /*American Case*/
  if(am)
    {
       Option_values[i]=MAX(Option_values[i],(p->Compute)
  (p->Par,Obst[TimeIndex][i]));
    }
}
    }

  return 1.;
}

/*Option Computation*/
static int zbo_vasicek1d(double r0,double k,double t0,
    double sigma,double theta,double T,double t,NumFunc_1 *p,int am,
    int Nt,int Ns,double cn_theta,double *price/*,double *delta*/
    )
{
  int i,j,Nt0;
  double val,val1,sigma2;

  /*Space Localisation*/
  memory_allocation(Nt,Ns);
  sigma2=SQR(sigma);
  dt=(T-t0)/(double)Nt;
```

```
r_min=-2.;
r_max=2.;
dr=(r_max-r_min)/(double)Ns;
r_vect[0]=r_min;
for(i=0;i<=Ns;i++)
  r_vect[i]=r_min+(double)i*dr;

/*Computation of the Matrix*/
for(i=1;i<Ns;i++)
  {
    /*Computation of Rhs coefficients*/
    alpha_r[i]=(1.-cn_theta)*(0.5*sigma2*(dt/SQR(dr))-0.5
  *k*(theta-r_vect[i])*(dt/dr));
    beta_r[i]=1.-(1.-cn_theta)*(sigma2*(dt/SQR(dr))+r_vec
  t[i]*dt);
    gamma_r_[i]=(1.-cn_theta)*(0.5*sigma2*(dt/SQR(dr))+0.
  5*k*(theta-r_vect[i])*(dt/dr));

    /*Computation of Lhs coefficients*/
    alpha_l[i]=cn_theta*(-0.5*sigma2*(dt/SQR(dr))+0.5*k*(
  theta-r_vect[i])*(dt/dr));
    beta_l[i]=1.+cn_theta*(sigma2*(dt/SQR(dr))+r_vect[i]*
  dt);
    gamma_l[i]=cn_theta*(-0.5*sigma2*(dt/SQR(dr))-0.5*k*(
  theta-r_vect[i])*(dt/dr));
  }

/*Compute Zero Coupon Prices*/
zcb_vasicek(Nt,Ns);

/*Number of Step for the Option*/
Nt0=(int)ceil((t-t0)/dt);


/*Compute Option Prices*/
zbo_implicit(Nt0,Ns,p,am);

/*Linear Interpolation*/
j=0;
while(r_vect[j]<r0)
  j++;
```

```
  val= Option_values[j];
  val1= Option_values[j-1];

  /*Price*/
  *price=val+(val-val1)*(r0-r_vect[j])/(r_vect[j]-r_vect[j-
    1]);

  /*Delta*/
  /**delta=0.;*/

  /*Memory Disallocation*/
  free_memory(Nt);


  return OK;
}

int CALC(FD_GaussZBO)(void *Opt,void *Mod,PricingMethod *
    Met)
{
  TYPEOPT* ptOpt=(TYPEOPT*)Opt;
  TYPEMOD* ptMod=(TYPEMOD*)Mod;


  return zbo_vasicek1d(ptMod->r0.Val.V_PDOUBLE,ptMod->k.Val
    .V_DOUBLE,ptMod->T.Val.V_DATE,ptMod->Sigma.Val.V_PDOUBLE,
    ptMod->theta.Val.V_PDOUBLE,ptOpt->BMaturity.Val.V_DATE,pt
    Opt->OMaturity.Val.V_DATE,ptOpt->PayOff.Val.V_NUMFUNC_1,pt
    Opt->EuOrAm.Val.V_BOOL,Met->Par[0].Val.V_INT,Met->Par[1].Val.
    V_INT,Met->Par[2].Val.V_RGDOUBLE,&(Met->Res[0].Val.V_
    DOUBLE)/*,&(Met->Res[1].Val.V_DOUBLE)*/);
}

static int CHK_OPT(FD_GaussZBO)(void *Opt, void *Mod)
{

  if ((strcmp(((Option*)Opt)->Name,"ZeroCouponCallBondEuro"
    )==0) || (strcmp(((Option*)Opt)->Name,"ZeroCouponCallBond
    Amer")==0) || (strcmp(((Option*)Opt)->Name,"ZeroCouponPutBo
    ndEuro")==0) || (strcmp(((Option*)Opt)->Name,"ZeroCouponPut
```

```
    BondAmer")==0) )
    return OK;
  else
    return WRONG;
}


static int MET(Init)(PricingMethod *Met,Option *Opt)
{
  if ( Met->init == 0)
    {
      Met->init=1;

      Met->Par[0].Val.V_INT2=300;
      Met->Par[1].Val.V_INT2=300;
      Met->Par[2].Val.V_RGDOUBLE=0.5;


    }
  return OK;
}


PricingMethod MET(FD_GaussZBO)=
{
  "FD_Gauss_Vasicek1d_ZBO",
  {{"SpaceStepNumber",INT2,{100},ALLOW  },{"TimeStepNumber"
    ,INT2,{100},ALLOW},{"Theta",RGDOUBLE051,{100},ALLOW},
   {" ",PREMIA_NULLTYPE,{0},FORBID}},
  CALC(FD_GaussZBO),
  {{"Price",DOUBLE,{100},FORBID}/*,{"Delta",DOUBLE,{100},FO
    RBID} */,{" ",PREMIA_NULLTYPE,{0},FORBID}},
  CHK_OPT(FD_GaussZBO),
  CHK_ok,
  MET(Init)
} ;
```

References