

[Help](#)

```
#include "bs2d.h"
#include "chk.h"
#include "error_msg.h"
#include "model.h"

extern char* path_sep;

static int MOD(Init)(Model *model)
{
    TYPEMOD* pt=(TYPEMOD*)(model->TypeModel);

    if (model->init == 0 )
    {
        model->init = 1;
        model->nvar=0;
        pt->T.Vname = "Current Date";
        pt->T.Vtype=DATE;
        pt->T.Val.V_DATE=0.;
        pt->T.Viter=ALLOW;
        model->nvar++;

        pt->S01.Vname = "Spot 1";
        pt->S01.Vtype=PDOUBLE;
        pt->S01.Val.V_PDOUBLE=100.;
        pt->S01.Viter=ALLOW;
        model->nvar++;

        pt->Mu1.Vname = "Trend 1";
        pt->Mu1.Vtype=DOUBLE;
        pt->Mu1.Val.V_DOUBLE=0.;
        pt->Mu1.Viter=ALLOW;
        model->nvar++;

        pt->Sigma1.Vname = "Volatility 1";
        pt->Sigma1.Vtype=PDOUBLE;
        pt->Sigma1.Val.V_PDOUBLE=0.2;
        pt->Sigma1.Viter=ALLOW;
        model->nvar++;

        pt->Divid1.Vname = "Annual Dividend Rate 1";
```

```
pt->Divid1.Vtype=DOUBLE;
pt->Divid1.Val.V_DOUBLE=0.;
pt->Divid1.Viter=ALLOW;
model->nvar++;

pt->S02.Vname = "Spot 2";
pt->S02.Vtype=PDOUBLE;
pt->S02.Val.V_PDOUBLE=100.;
pt->S02.Viter=ALLOW;
model->nvar++;

pt->Mu2.Vname = "Trend 2";
pt->Mu2.Vtype=DOUBLE;
pt->Mu2.Val.V_DOUBLE=0.;
pt->Mu2.Viter=ALLOW;
model->nvar++;

pt->Sigma2.Vname = "Volatility 2";
pt->Sigma2.Vtype=PDOUBLE;
pt->Sigma2.Val.V_PDOUBLE=0.2;
pt->Sigma2.Viter=ALLOW;
model->nvar++;

pt->Divid2.Vname = "Annual Dividend Rate 2";
pt->Divid2.Vtype=DOUBLE;
pt->Divid2.Val.V_DOUBLE=0.;
pt->Divid2.Viter=ALLOW;
model->nvar++;

pt->Rho.Vname = "Correlation";
pt->Rho.Vtype=RGDOUBLEM11;
pt->Rho.Val.V_RGDOUBLEM11=0.;
pt->Rho.Viter=ALLOW;
model->nvar++;

pt->R.Vname = "Annual Interest Rate";
pt->R.Vtype=DOUBLE;
pt->R.Val.V_DOUBLE=5.0;
pt->R.Viter=ALLOW;
model->nvar++;
}
```

```
    return OK;  
}  
  
TYPEMOD BlackScholes2dim;  
  
MAKEMOD(BlackScholes2dim);
```

References