```
   Help
#include   "std.h"

static NumFunc_1 put=
  {
    Put,
    {{"Strike",PDOUBLE,{100},ALLOW,SETABLE},{" ",PREMIA_NUL
    LTYPE,{0},FORBID,SETABLE}},
    CHK_call
  };

static TYPEOPT PutAmer=
  {
    /*PayOff*/       {"Payoff",NUMFUNC_1,{0},FORBID,SETABLE}
    ,
    /*Maturity*/        {"Maturity",DATE,{0},ALLOW,SETABLE}
    ,
    /*EuOrAm*/        {"Amer",BOOL,{AMER},FORBID,UNSETABLE}
  };

static int OPT(Init)(Option *opt,Model *mod)
{
  TYPEOPT* pt=(  TYPEOPT*)(opt->TypeOpt);

  if (opt->init == 0 )
    {
      opt->init = 1;
      opt->nvar = 3;
      opt->nvar_setable = 2;

      pt->PayOff.Val.V_NUMFUNC_1=&put;

      (pt->EuOrAm).Val.V_BOOL=AMER;
      (pt->Maturity).Val.V_DATE=1.0;
      (pt->PayOff.Val.V_NUMFUNC_1)->Par[0].Val.V_PDOUBLE=10
    0.0;

    }

  return OK;
}
```

```
MAKEOPT(PutAmer);
```

References