FLUXO FORENSE LOCAL

Importação de extrações

Como o SIED prepara o caso, executa a importação e libera o workspace somente após uma conclusão real.

A origem permanece somente leitura. O SIED inventaria, calcula SHA-256 e faz os parsers trabalharem exclusivamente sobre cópias verificadas dentro da pasta do caso.

REGRA DE LIBERAÇÃO

ANTES DA CONCLUSÃO	DEPOIS DA CONCLUSÃO
Sidebar oculta	Sidebar liberada
Sem painéis laterais	Módulos analíticos disponíveis
Sem Dashboard	Dashboard disponível
Sem Auditoria visível	Auditoria em aba própria
Somente Dispositivo + Extração	Workspace completo

O workspace só aparece quando existem um dispositivo cadastrado e pelo menos uma extração com estado concluída.

01 / PREPARAÇÃO

Uma tela central, sem distrações laterais

Antes da importação terminar, o SIED não monta o workspace analítico. A área visível é dedicada exclusivamente à preparação das fontes do caso.

01	DISPOSITIVO	Cadastrar e identificar o aparelho examinado.
02	EXTRAÇÃO	Selecionar a origem, conferir a detecção e acompanhar a importação.
03	WORKSPACE	Liberado automaticamente apenas após a conclusão real.

NÃO APARECE NESTA ETAPA

- sidebar de navegação do workspace;
- Dashboard e atalhos analíticos;
- painel lateral de alertas;
- painel ou resumo de Auditoria;
- módulos de Conversas, Mídias, Arquivos e demais análises.

> A Auditoria tem rota e item próprios na sidebar. Ela só se torna visível depois que o workspace é liberado.

02 / USO

Como iniciar no aplicativo

- Abra ou crie um caso.
- Cadastre o dispositivo examinado na etapa 01.
- Na etapa 02, clique em Importar extração.
- Escolha o dispositivo e selecione ou cole o caminho da pasta.
- Confira ferramenta, suporte e motivos encontrados pela detecção local.
- Selecione um importador disponível e confirme em Iniciar importação.
- Acompanhe o console central até o estado final real.

SEQUÊNCIA VISUAL

CASO → DISPOSITIVO → IMPORTAÇÃO → WORKSPACE

> Detecção não é decisão automática: o sistema apresenta opções realmente disponíveis e o analista mantém a escolha final.

03 / PIPELINE

Quatro etapas baseadas em trabalho real

1	CONTAGEM	Conta arquivos e bytes. Não fabrica porcentagem quando uma etapa não é mensurável.
2	INVENTÁRIO E SHA-256	Lê arquivos, classifica, calcula hashes e produz o manifesto na pasta do caso.
3	BANCOS CONHECIDOS	Monta o plano e encaminha somente fontes reconhecidas aos parsers corretos.
4	CÓPIA VERIFICADA E LEITURA	Copia bancos e auxiliares, confere o SHA-256 e então interpreta registros.

TELEMETRIA CENTRAL

- etapa, progresso medido, arquivos e bytes;
- bancos, registros e avisos;
- tempo e estimativa somente quando mensuráveis;
- item atual e cancelamento cooperativo;
- eventos reais emitidos pelo backend e persistidos no log.

04 / SUPORTE

Importadores disponíveis

IMPORTADOR	SITUAÇÃO	CONTEÚDO INTERPRETADO
Pasta genérica	Parcial	Inventário e bancos Android/WhatsApp conhecidos.
ADB (.ab)	Disponível	Backup não cifrado e itens internos; cifrado só inventariado.
IPED	Disponível	Lista CSV e bancos conhecidos exportados fora de iped/.
ALEAPP / iLEAPP	Disponível	Exportações _TSV Exports; demais arquivos no inventário.
Avilla Forensics	Pendente	Não implementado sem árvore real e autorizada.

> O SIED não inventa caminhos, formatos, hashes, progresso ou suporte. Formatos não cobertos permanecem inventariados sem serem apresentados como interpretados.

05 / RESULTADO

O que é produzido e preservado

PRODUZIDO NA PASTA DO CASO

- inventário e metadados;
- SHA-256 dos arquivos legíveis e manifesto.sha256;
- log-importacao.jsonl;
- cópias verificadas de trabalho;
- execuções, avisos e registros interpretados;
- estado final e trilha de auditoria.

GARANTIAS

- A origem é somente leitura e nunca recebe arquivos do SIED.
- Parsers leem cópias verificadas, não bancos originais diretamente.
- Arquivo ilegível gera aviso e nunca recebe hash inventado.
- Cancelamento e falhas permanecem registrados como realmente ocorreram.
- Inferência e interpretação não substituem a evidência original.

> Após a conclusão, a sidebar e os módulos analíticos são liberados. A Auditoria aparece exclusivamente em sua aba própria.

LIMITES ATUAIS

- Avilla depende de uma estrutura real autorizada.
- ADB cifrado não é descriptografado automaticamente.
- IPED usa formatos de troca suportados, não o índice Lucene privado.
- ALEAPP/iLEAPP dependem das exportações TSV para gerar registros.