

UNIVERSIDAD DE SONORA

"El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza"

Guía de apoyo para UiPath Studio
Nivel intermedio

Para el Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation

Dirigido por:

Mery Helen Pesantes Espinoza

Seleccionar carpeta y validar archivos

Resumen

Antes de procesar datos, el bot debe saber dónde están los archivos y comprobar que existen. En UiPath, la actividad Buscar carpeta (Select Folder) abre un cuadro para que el usuario elija la carpeta de trabajo y guarda su ruta en una variable.

Con Ruta existente (Path Exists) se verifica cada archivo. Si falta alguno, se muestra un aviso con Cuadro de mensaje (Message Box) y se detiene el proceso con Finalizar flujo de trabajo (Terminate Workflow).

Qué debe aprender el estudiante

- Guardar la carpeta elegida por el usuario en una variable de tipo String.
- Armar rutas completas con Path.Combine(RutaBase, "Reporte_Headcount.xlsx").
- Usar Ruta existente dentro de una condición Si (If) para validar cada archivo.
- Detener el proceso de forma controlada cuando falta un archivo de entrada.

Uso en BotFernanda


- Reemplaza al paso "Acceder a Teams y descargar archivos": Prompt For Folder pasa a ser Buscar carpeta, y la condición File exists pasa a ser Ruta existente.
- Valida los tres archivos de entrada: Reporte_Headcount.xlsx, Bono_Directos.xlsx y Bono_Indirectos.xlsx.

Enlaces oficiales

- **Buscar carpeta (Select Folder):** https://docs.uipath.com/es/activities/other/latest/workflow/select-folder
- **Ruta existente (Path Exists):** https://docs.uipath.com/es/activities/other/latest/workflow/path-exists
- **Cuadro de mensaje (Message Box):** https://docs.uipath.com/es/activities/other/latest/workflow/message-box
- **Finalizar flujo de trabajo (Terminate Workflow):** https://docs.uipath.com/es/activities/other/latest/workflow/terminate-workflow

Ejemplo en UiPath Studio

Este fragmento valida Reporte_Headcount.xlsx. Para los otros dos archivos se repiten los pasos 2 a 4 cambiando el nombre del archivo.



Maqueta del panel Diseñador. Los números naranjas corresponden al paso a paso. Los nombres de los campos pueden variar un poco según la versión e idioma de Studio; los nombres de variables y hojas son de ejemplo.

Paso a paso

1. Buscar carpeta abre un cuadro de Windows para que el usuario elija la carpeta con los archivos. La ruta elegida se guarda en RutaBase.
2. Ruta existente revisa si el archivo está en esa carpeta. Path.Combine une la carpeta y el nombre del archivo sin preocuparse por las diagonales. El resultado (True o False) queda en existeReporte.
3. Si evalúa la condición Not existeReporte, que es verdadera cuando el archivo falta. Si el archivo sí existe, el bot sigue con la siguiente actividad.
4. Cuadro de mensaje le explica al usuario qué archivo falta, igual que el aviso del bot original.
5. Finalizar flujo de trabajo detiene el bot de forma controlada para que no intente leer un archivo que no existe.