

UNIVERSIDAD DE SONORA

"El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza"

Guía de apoyo para UiPath Studio
Nivel intermedio

Para el Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation

Dirigido por:

Mery Helen Pesantes Espinoza

Leer un archivo de Excel en una tabla de datos

Resumen

La experiencia moderna de Excel en UiPath trabaja con la actividad Usar archivo de Excel (Use Excel File), que abre el libro, y con actividades internas como Leer rango (Read Range).

Leer rango guarda el contenido de una hoja en una variable DataTable. Con la opción de encabezados activa, cada columna se puede consultar por su nombre, lo que hace el bot más fácil de leer y mantener.

Qué debe aprender el estudiante

- Abrir un libro con Usar archivo de Excel y referenciarlo dentro del ámbito.
- Leer una hoja completa a una variable DataTable con Leer rango.
- Activar la opción de encabezados para usar nombres de columna en vez de índices.
- Contar filas con dtReporte.Rows.Count en lugar de un comando aparte.

Uso en BotFernanda


- Reemplaza al paso "Almacenar datos en Empleados_Iniciales": Open, Get number of rows y Get multiple cells se resuelven con Usar archivo de Excel y una sola actividad Leer rango.
- Las columnas del reporte se toman de la especificación 0.1.I-05: Numero_Empleado, Nombre_Completo, Tipo_Personal, Faltas_Injustificadas, Dias_Vacaciones, Dias_Incapacidad y permisos.

Enlaces oficiales

- **Usar archivo de Excel (Use Excel File):** https://docs.uipath.com/es/activities/other/latest/productivity/excel-application-card
- **Leer rango (Read Range), experiencia moderna:** https://docs.uipath.com/es/activities/other/latest/productivity/read-range-x
- **Curso: Excel Automation with the Modern Experience in Studio (inglés):** https://academy.uipath.com/courses/excel-automation-with-the-modern-experience-in-studio-v2024-10

Ejemplo en UiPath Studio

Se abre el reporte, se lee la hoja completa a una tabla en memoria y se registra cuántos empleados se leyeron.



Maqueta del panel Diseñador. Los números naranjas corresponden al paso a paso. Los nombres de los campos pueden variar un poco según la versión e idioma de Studio; los nombres de variables y hojas son de ejemplo.

Paso a paso

1. Usar archivo de Excel abre Reporte_Headcount.xlsx. El nombre Reporte sirve para referirse al libro en las actividades que van dentro de Hacer.
2. Leer rango copia la hoja completa a la variable dtReporte. Al marcar Tiene encabezados, la primera fila se usa como nombre de columna (Numero_Empleado, Tipo_Personal, etc.).
3. Registrar mensaje escribe en el panel Salida cuántas filas se leyeron. Es una forma rápida de comprobar que la lectura funcionó.