

UNIVERSIDAD DE SONORA

"El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza"

Guía de apoyo para UiPath Studio
Nivel intermedio

Para el Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation

Dirigido por:

Mery Helen Pesantes Espinoza

Recorrer y filtrar filas de una tabla de datos

Resumen

Para aplicar reglas a cada empleado se recorre la DataTable con Para cada fila de la tabla de datos (For Each Row in Data Table). En cada vuelta, la variable row representa la fila actual.

Dentro del ciclo se usan condiciones Si (If) para decidir qué hacer con cada fila. Así se aplican las reglas de elegibilidad y se separa a los empleados directos de los indirectos.

Qué debe aprender el estudiante

- Recorrer una DataTable con Para cada fila de la tabla de datos.
- Leer valores de la fila actual con row("NombreColumna").ToString.
- Convertir texto a número con CInt o CDbl antes de comparar.
- Combinar condiciones con AndAlso dentro de una actividad Si.

Uso en BotFernanda


- Reemplaza al ciclo del paso "Trasladar datos a los archivos".
- Regla de elegibilidad (0.1.I-05): faltas = 0, vacaciones ≤ 15, incapacidad ≤ 15 y permisos = 0.
- Después se separa por Tipo_Personal: "DIRECTO" va al archivo DIR e "INDIRECTO" al archivo IND.

Enlaces oficiales

- **Para cada fila de la tabla de datos (For Each Row in Data Table):** https://docs.uipath.com/es/activities/other/latest/workflow/for-each-row
- **Curso: Data Manipulation with Data Tables in Studio (inglés):** https://academy.uipath.com/courses/data-manipulation-with-data-tables-in-studio-v2024-10

Ejemplo en UiPath Studio

El ciclo revisa a cada empleado del reporte. Solo los que cumplen las reglas de elegibilidad se agregan a la tabla de directos o a la de indirectos.



Maqueta del panel Diseñador. Los números naranjas corresponden al paso a paso. Los nombres de los campos pueden variar un poco según la versión e idioma de Studio; los nombres de variables y hojas son de ejemplo.

Paso a paso

Los números corresponden a los círculos naranjas de la maqueta de la página anterior.

1. Para cada fila de la tabla de datos repite el Cuerpo una vez por empleado. En cada vuelta, row es la fila actual de dtReporte.
2. El primer Si aplica la regla de elegibilidad de 0.1.I-05. CInt convierte el texto de la celda a número. AndAlso exige que se cumplan las cuatro condiciones.
3. El segundo Si separa por tipo de personal. Solo se evalúa si el empleado ya es elegible.
4. Agregar fila de datos copia número, nombre y puesto a dtDirectos. Las tablas dtDirectos y dtIndirectos se crean antes del ciclo (ficha 2.2.A-05).
5. Lo mismo para los indirectos, en dtIndirectos.