

UNIVERSIDAD DE SONORA

"El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza"

Guía de apoyo para UiPath Studio
Nivel intermedio

Para el Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation

Dirigido por:

Mery Helen Pesantes Espinoza

Medir el tiempo de ejecución

Resumen

Medir cuánto tarda cada parte del bot permite comparar la automatización contra el proceso manual y detectar pasos lentos.

En UiPath se guarda la hora de inicio con DateTime.Now en una variable de tipo DateTime. Al final se resta con DateTime.Now.Subtract(inicio), que devuelve un TimeSpan con la duración.

Qué debe aprender el estudiante

- Guardar la hora de inicio en una variable DateTime.
- Calcular la duración con Subtract y obtener los segundos con TotalSeconds.
- Registrar el resultado con Registrar mensaje (Log Message) en lugar de detener al usuario con ventanas.

Uso en BotFernanda


- Reemplaza a los comandos Datetime to string, Assign y Difference between dates del bot original.
- Se miden tres tiempos: la parte 1, la parte 2 y el total.

Enlace oficial

- **Método DateTime.Subtract (.NET):** https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.datetime.subtract

Ejemplo en UiPath Studio

Se toma la hora al inicio y al final, y la diferencia se registra en segundos.



Maqueta del panel Diseñador. Los números naranjas corresponden al paso a paso. Los nombres de los campos pueden variar un poco según la versión e idioma de Studio; los nombres de variables y hojas son de ejemplo.

Paso a paso

1. Asignar guarda la fecha y hora actuales en inicio.
2. Aquí van los pasos que se quieren medir; en el ejemplo, la parte 2 del bot.
3. Subtract resta la hora de inicio a la hora actual y devuelve un TimeSpan, que representa una duración.
4. TotalSeconds convierte la duración a segundos. Registrar mensaje la deja en el registro sin detener al usuario con una ventana.