


UNIVERSIDAD DE SONORA

*"El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza"*

# Guía de apoyo para UiPath Studio
# Nivel intermedio

## Para el Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation

**Dirigido por:**

**Mery Helen Pesantes Espinoza**

# Enviar notificaciones por correo

## Resumen

Al terminar, el bot puede avisar al equipo con Enviar mensaje de correo SMTP (Send SMTP Mail Message), indicando servidor, puerto, destinatarios, asunto, cuerpo y archivos adjuntos.

Las contraseñas nunca se escriben en el flujo. Se guardan como credenciales en Orchestrator o en el Administrador de credenciales de Windows y se recuperan durante la ejecución.

## Qué debe aprender el estudiante

- Configurar el servidor SMTP, el puerto y la conexión segura.
- Armar el asunto y el cuerpo del mensaje con variables.
- Adjuntar el archivo final generado por el bot.
- Manejar las credenciales de forma segura, fuera del código.

## Uso en BotFernanda


- Corresponde al paso "Enviar alerta en Teams a planta y RH". En el bot original el envío de correo está desactivado.
- Si se prefiere avisar por Teams, se pueden usar las actividades de Microsoft 365 en lugar de SMTP.

## Enlace oficial

- **Enviar mensaje de correo SMTP (Send SMTP Mail Message):**
  https://docs.uipath.com/es/activities/other/latest/productivity/send-mail

# Ejemplo en UiPath Studio

El bot obtiene la cuenta de correo desde Orchestrator y envía el aviso con el archivo final adjunto.




Maqueta del panel Diseñador. Los números naranjas corresponden al paso a paso. Los nombres de los campos pueden variar un poco según la versión e idioma de Studio; los nombres de variables y hojas son de ejemplo.

## Paso a paso

1. Obtener credencial lee un activo de tipo Credencial guardado en Orchestrator. La contraseña llega como SecureString, así que nunca aparece escrita en el flujo.
2. Enviar mensaje de correo SMTP manda el aviso. Para Gmail se usa el puerto 587 y una contraseña de aplicación. Adjuntos recibe la ruta de Bono Productividad Rev.xlsx.