Primeros pasos con UiPath Studio Web

Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation · UiPath Studio Web

Documento	Primeros pasos con UiPath Studio Web
ID	2.2.A-01
Nivel	Intermedio
Versión	1.0, noviembre de 2026
Dirigido por	Mery Helen Pesantes Espinoza
Elaboró	_____

1. Introducción

Studio Web es la versión de UiPath Studio que se usa desde el navegador. Se entra con la misma cuenta de UiPath que se creó en la guía 2.1.A-01 y no hay que instalar nada, por lo que funciona igual en Windows que en Mac.

En el nivel intermedio se usa Studio Web porque el ejercicio del Bono de Productividad (2.2.D-01, BotFernanda) trabaja con Google Sheets. Las ideas de las guías básicas siguen siendo las mismas: actividades, variables, condiciones y ciclos. Lo que cambia es dónde se hacen.

	Studio de escritorio	Studio Web
Dónde se usa	Programa instalado en Windows	Navegador, en Windows o Mac
Dónde quedan los proyectos	Carpeta en la computadora	**Cloud Workspace** de la cuenta de UiPath
Datos del ejercicio	Archivos de Excel	Una hoja de Google Sheets
Dónde se crean las variables	Panel Variables	**Data Manager**
Ejecutar	Depurar archivo (F5)	**Debug on cloud** o en la máquina local

2. Entrar y crear el proyecto

1. Entrar a `studio.uipath.com` e iniciar sesión con la cuenta de UiPath. También se puede entrar desde Automation Cloud, en el menú de la izquierda.
2. Se abre la pestaña **Cloud Workspace**, con la lista de proyectos de la cuenta.
3. Dar clic en **Create New** y, en la ventana **Start building**, elegir **RPA Workflow**.
4. Cambiar el nombre del proyecto. Para el ejercicio se llama **BotFernanda**.




Figura 1. Cloud Workspace con el botón Create New.

Studio Web guarda los cambios en la nube, así que el proyecto se puede abrir después desde otra computadora con la misma cuenta.

3. Partes de la pantalla

Parte	Para qué sirve
Diseñador	El área central. Ahí se agregan las actividades con el botón **+** y se ordenan de arriba hacia abajo. Cada actividad se ve como una tarjeta con sus campos.
Project explorer	Lista los archivos del proyecto. El flujo principal es el que se ejecuta.
Data Manager	Panel de la izquierda donde se crean y se revisan las variables y los argumentos.
Barra superior	Tiene el botón para depurar (**Debug**), el botón **Publish** y el botón **Share**.
Run output	Panel donde aparecen los mensajes de la ejecución, como los de Log Message.

Studio Web les pone a las actividades nombres como Read Range 1 o Assign 3. Conviene cambiarlos por algo que diga qué hace cada una, por ejemplo **Leer Masterfile**. Se cambia dando clic en el título de la tarjeta.

4. Variables en el Data Manager

Para crear una variable se abre el **Data Manager**, se da clic en **+** junto a **Variables** y se llenan el nombre, el tipo y, si hace falta, el valor inicial. En Studio Web todas las variables son globales: se pueden usar en cualquier parte del flujo.




Figura 2. Variables del ejercicio en el Data Manager.

Tipo en Studio Web	Qué guarda	Ejemplo en BotFernanda
Text (String)	Texto	`in_SpreadsheetId`, `lineaLimpia`
Number (Integer)	Números enteros	`bono`, `total`
Number (Double)	Números con decimales	`efic`, `ncr`
True or false (Boolean)	Verdadero o falso	`encontrada`

Tipo en Studio Web	Qué guarda	Ejemplo en BotFernanda
Date	Fecha y hora	`inicio`
DataTable	Una tabla completa. Está en **Advanced types**.	`dtHC`, `dtMaster`

5. Expresiones

Los campos de las actividades aceptan un valor fijo o una expresión. Al dar clic en el campo se puede abrir el editor de expresiones. En el proyecto del ejercicio las expresiones se escriben en Visual Basic (el editor dice **VB Expression editor**) y cada una va en una sola línea.

Expresión	Qué hace
`Now`	Da la fecha y hora actuales.
`"Total: " & total.ToString`	Une texto con el valor de una variable. `&` junta textos.
`dtMaster.Rows.Count`	Cuenta las filas de una tabla.
`Val("15") + 1`	Convierte el texto a número y suma. Da 16.

La primera actividad del bot guarda la hora de inicio con un **Assign**: en **To variable** va `inicio` y en **Set value** va `Now`.



Figura 3. Assign que guarda la hora de inicio.

6. Ejecutar y ver el resultado

Para ejecutar se usa el botón **Debug** de la barra superior. Con la flecha de al lado se elige si corre **On cloud** (en un robot de la nube) o **On local machine** (en la computadora, con UiPath Assistant abierto y con la misma cuenta). Para este nivel basta con **Debug on cloud**.

Mientras corre, cada tarjeta muestra un reloj de arena, una palomita verde cuando terminó bien o un icono rojo si falló. Al pasar el mouse sobre el icono rojo se ve el error.

Los mensajes de **Log Message** aparecen en el panel **Run output**. En la figura se ve el inicio de una ejecución del ejercicio: el primer mensaje lo pone UiPath y los demás son de Log Message.




Figura 4. Inicio del registro en el panel Run output.

Referencias

- Crear una solución en Studio Web: https://docs.uipath.com/studio-web/automation-cloud/latest/user-guide/creating-solutions
- Data Manager: https://docs.uipath.com/studio-web/automation-cloud/latest/user-guide/managing-the-data-in-a-project
- Ejecutar y depurar un proyecto: https://docs.uipath.com/studio-web/automation-cloud/latest/user-guide/running-a-project