NONSENSOPEDIA Wskaźnik (informatyka)

Wskaźnik – ogromnie przydatna rzecz, występująca w niemal każdym języku programowania. Chodzi o to, że wskaźnik jest zmienną przechowującą adres zmiennej w pamięci, która to zmienna może też być wskaźnikiem, no chyba że nie jest wskaźnikiem, to wskaźnik i tak jest zmienną, której adres przechowuje inny wskaźnik. Krótko mówiąc, bardzo prosta i ogromnie przydatna rzecz.

Zastosowanie

- Można powk programistów" po kierunku technik-informatyk.
- Można odróżnić C od Logo Komeniusz.
- Można zawiesić program.
- Można zawiesić program.
- Można zawiesić program.
- Można utrudnić sobie życie.
- Można doprowadzić do wycieku pamięci, a następnie zawiesić program.
- Można zaszpanować przed znajomymi.

Wskaźnik NULL

Wskaźnik NULL to nieprawdopodobnie przydatny ficzer występujący w takich językach programowania jak ci plas plas, niestety w n00bowksim pythonie ich poprostu ni ma. Służy do pokazywania na nic. Szeroko stosowany jako swoisty znak *dalej nie idziesz debilu*. Zapytasz drogi czytelniku co się kryje pod tym wskaźnikiem? Ciii... Nie tak głośno, obserwują... Pamiętaj. Nigdy nie rób dereferencji na wskaźnik NULL. Nigdy, rozumiesz?

Przykład zastosowania

```
/*bez wskazników*/
int tablica[3][3]={0};
/*ze wskaznikami*/
int **tablica=new *int[3];
int a=0;
while(a<3)</pre>
    tablica[a]=new int[3];
}
a=0;
int b;
while(a<3)</pre>
    b=0;
    while(b<3)</pre>
         tablica[a][b]=0;
    }
    a++;
}
```

```
#include <ctime>
#include <cstdlib>
int main()
    srand(time(0));
    int i;
    int* pi; //3.14
    while(1){
     i = rand();
     pi = (int*)i;
     delete pi;
            }
}
```



Zobacz więcej artykułów w portalu o informatyce.

Źródło: "https://nonsa.pl/index.php?title=Wskaźnik_(informatyka)&oldid=1760536"

Edytuj tę stronę

OCEŃ ARTYKUŁ

Zagłosuj, by zobaczyć średnią ocen

MĄDROŚĆ ZE SŁOWNIKA

Transplantacja – plantacja marihuany bądź maku.

CZY NIE WIESZ...

Dlaczego Edward Śmigły-Rydz dostał zawału serca?