

VS2013 常用快捷键:

1. 回到上一个光标位置/前进到下一个光标位置

1) 回到上一个光标位置: 使用组合键 “Ctrl + -”;

2) 前进到下一个光标位置: “Ctrl + Shift + -”。

2. 复制/剪切/删除整行代码

1) 如果你想复制一整行代码, 只需将光标移至该行, 再使用组合键 “Ctrl+C” 来完成复制操作, 而无需选择整行。

2) 如果你想剪切一整行代码, 只需将光标移至该行, 再使用组合键 “Ctrl+X” 来完成剪切操作, 而无需选择整行。

3) 如果你想删除一整行代码, 只需将光标移至该行, 再使用组合键 “Ctrl+L” 来完成剪切操作, 而无需选择整行。

3. 撤销/反撤销

1) 撤销: 使用组合键 “Ctrl+Z” 进行撤销操作;

2) 反撤销: 使用组合键 “Ctrl+Y” 进行反撤销操作。

4. 向前/向后搜索

1) 使用组合键 “Ctrl+I”;

2) 键入待搜索文本 (将光标移至搜索词输入框位置即可开始输入);

3) 键入搜索文本后, 可以使用组合键 “Ctrl+I” 及 “Ctrl+Shift+I” 前后定位搜索结果, 搜索结果会被高亮显示。

4) 要结束搜索, 可以按 “ESC” 键或者点击查找框右侧的关闭按钮。

[补充] 选择一个单词后, 按组合键 “Ctrl+F” 也可调出查找框口, 且搜索结果也会被高亮显示。

5. 框式选择

使用组合键 “Shift+Alt+方向键 (或鼠标)” 即可完成框式选择。框式选择允许你同时对代码行和列进行选择。这对批量删除某些代码很方便的哦。

6. 在光标所在行的上面或下面插入一行

1) 组合键 “Ctrl+Enter”: 在当前行的上面插入一个空行;

2) 组合键 “Ctrl+Shift+Enter”: 在当前行的下面插入一个空行。

7. 定位到行首与行尾

1) home 键: 定位到当前行的行首;

2) end 键: 定位到当前行的行尾。

8. 选中从光标起到行首(尾)间的代码

1) 选中从光标起到行首间的代码: 使用组合键 “CShift + Home”;

2) 选中从光标起到行尾间的代码: 使用组合键 “Shift + End”。

9. 快速插入代码块

请参考我的另一篇文章。

10. 调用智能提示

1) 方法 1: 使用组合键 “Ctrl+J” ;

2) 方法 2: 使用组合键 “Alt+→” 。

#### 11. 调用参数信息提示

对于某些函数体较大的函数来说, 想轻松地确认参数在函数内部的使用情况是件比较麻烦的事情。这时可以将光标置于参数名上, 再按组合键 “Ctrl+Shif+空格”, 参数被使用的地方会被高亮显示。

#### 12. 快速切换窗口

使用组合键 “Ctrl+Tab” (此时可以打开 IDE 的导航, 获得鸟瞰视图)。

#### 13. 快速隐藏或显示当前代码段

使用组合键 “Ctrl+M,M” (记住: 要按两次 M 哦)。

#### 14. 生成解决方案

使用组合键 “Ctrl+Shift+B” 。

#### 15. 跳转到指定的某一行

1) 方法 1: 组合键 “Ctrl+G” ;

2) 方法 2: 单击状态栏中的行号。

#### 16. 注释/取消注释

1) 注释: 组合键 “Ctrl+K+C” ;

2) 取消注释: 组合键 “Ctrl+K+U” 。

#### 17. 全屏显示/退出全屏显示

使用组合键 “ SHIFT + ALT + ENTER ” 。

#### 18. 定义与引用

1) 转跳到定义: F12;

2) 查找所有引用: 使用组合键 “Shift+F12” 。

#### 19. 查找和替换

1) 查找: 使用组合键 “Ctrl+F” ;

2) 替换: 使用组合键 “Ctrl+H” 。

#### 20. 大小写转换

1) 转小写: 使用组合键 “Ctrl+ U” ;

2) 转大写: 使用组合键 “CTRL + SHIFT + U” 。

#### 21. 调试相关

1) 调试 (启动): F5;

2) 调试 (重新启动): 使用组合键 “Ctrl+Shift+F5” ;

3) 调试 (开始执行不调试): 使用组合键 “Ctrl+F5” ;

4) 调试 (逐语句): F11;

5) 调试 (逐过程): F10;

6) 设置断点: F9。

**visual studio 2013 快捷键大全**

设计器和编辑器共用的快捷键

这些快捷键在设计器和编辑器中都可用。