



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

Dirección de Admisión y Nivelación.

Módulo de:

Introducción a la Gastronomía

Paralelo:

“A”

Elaborado por:

Pincay Castro Michael German.

Docente:

Ing. Cesar Antonio Aguilar Villacreses. **Mgs**

Tema:

- Normas básicas de manipulación de alimentos
- Introducción a los sistemas de control de calidad e inocuidad
- Limpieza y desinfección en establecimientos alimenticios
- Cuidado personal, vestimenta y equipo de protección

Jipijapa-Manabí-Ecuador

PI-2026

Mayo – Septiembre.

CONTENIDO

NORMAS BÁSICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.	2
Limpieza estricta.....	2
Prevención de la contaminación cruzada.....	2
Cocción completa.....	3
Enfriamiento y almacenamiento	3
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD E INOCUIDAD.	4
Componentes Clave de un Sistema Integral	4
Principales Diferencias	5
Beneficios de su Implementación	5
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS ALIMENTICIOS.	6
Los 5 Pasos del Procedimiento Correcto	6
Tipos de Productos Utilizados	7
Detergentes	7
Desinfectantes Químicos Comunes	7
El Plan de Higiene y Saneamiento.....	7
CUIDADO PERSONAL, VESTIMENTA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN.....	9
Higiene y Cuidado Personal.....	9
Vestimenta de Trabajo.....	9
Equipo de Protección Individual (EPI)	10
TABLA DE RESUMEN	11
REFERENCIAS.....	13

NORMAS BÁSICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.

Las normas básicas de manipulación de alimentos se resumen en cuatro pilares fundamentales establecidos por autoridades como la (FDA) y la (OMS): limpiar, separar, cocinar y enfriar. Estas prácticas son esenciales para prevenir la contaminación y evitar las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA).

1. Limpieza estricta

- **Lavado de manos:** Frotar con agua tibia y jabón por 20 segundos antes de tocar los alimentos, después de ir al baño o tocar mascotas.
- **Higiene personal:** Mantener uñas cortas, cabello recogido con cofia y heridas cubiertas con tiritas impermeables. (Quindesur, 2024)
- **Evitar accesorios:** Cocinar sin anillos, pulseras ni relojes que acumulen bacterias.
- **Sanitizar superficies:** Lavar tablas de cortar, platos y encimeras después de preparar cada tipo de alimento.
- **Lavar vegetales:** Enjuagar con agua corriente las frutas y verduras, incluso las que se van a pelar.

2. Prevención de la contaminación cruzada

- **Separación física:** Mantener carnes rojas, aves y pescados crudos alejados de los alimentos listos para consumir.
- **Utensilios exclusivos:** Usar tablas de cortar y cuchillos diferentes para alimentos crudos y cocidos.
- **Orden en la nevera:** Almacenar los alimentos crudos en los estantes inferiores para evitar que goteen sobre otros

3. Cocción completa

- **Temperaturas seguras:** Cocinar las carnes, aves y huevos hasta que alcancen su temperatura interna adecuada para destruir patógenos.
- **Recalentamiento:** Hervir o calentar uniformemente las sobras antes de consumirlas.
- **Sin zonas frías:** Al usar microondas, revolver el alimento para eliminar focos donde sobrevivan bacterias.

4. Enfriamiento y almacenamiento

- **Regla de las dos horas:** Refrigerar los alimentos perecederos antes de que pasen dos horas a temperatura ambiente.
- **Descongelación segura:** Descongelar siempre dentro de la nevera, bajo agua fría corriente o en microondas, nunca a temperatura ambiente.
- **Control de fechas:** Revisar constantemente el estado de los envases y las fechas de caducidad.

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD E INOCUIDAD.

Según la (FAO) los sistemas de control de calidad e inocuidad garantizan que los alimentos sean seguros para el consumo y cumplan con los estándares exigidos por el mercado.

Mientras que la calidad se enfoca en las características comerciales del producto (sabor, color, tamaño), la inocuidad es un requisito absoluto que asegura que el alimento no causará daño a la salud del consumidor.

Componentes Clave de un Sistema Integral

Para asegurar ambos aspectos, las empresas implementan una estructura de capas que va desde la higiene básica hasta certificaciones internacionales:

- **BPM (Buenas Prácticas de Manufactura):** Son los requisitos de higiene y diseño sanitario básicos para cualquier planta de alimentos. (Q3, 2026)
- **POES (Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización):** Pasos detallados para limpiar y desinfectar equipos antes y durante la producción.
- **HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control):** Sistema preventivo que identifica, evalúa y controla peligros físicos, químicos y biológicos específicos para la salud.
- **Normas GFSI (Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria):**
Certificaciones internacionales avanzadas como FSSC 22000, BRCGS o IFS, exigidas por los grandes supermercados mundiales.

Principales Diferencias

- **Objetivo de la Calidad:** Satisfacer las expectativas del cliente y mantener la consistencia del producto.
- **Objetivo de la Inocuidad:** Proteger la salud pública de forma no negociable.
- **Falla de Calidad:** Un chocolate con un color opaco (es comestible, pero el cliente se queja).
- **Falla de Inocuidad:** Un chocolate contaminado con *Salmonella* o trozos de vidrio (causa hospitalizaciones).

Beneficios de su Implementación

- **Protección de la marca:** Evita costosos retiros de producto del mercado.
- **Acceso a mercados:** Permite exportar a países con legislaciones estrictas.
- **Reducción de costos:** Disminuye el desperdicio de materia prima por defectos.
- **Cumplimiento legal:** Evita sanciones y clausuras por parte de las autoridades sanitarias locales.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS ALIMENTICIOS.

La **limpieza y desinfección** en establecimientos alimenticios son procesos distintos pero complementarios, esenciales para garantizar la **inocuidad de los alimentos** y evitar la contaminación cruzada. La **limpieza elimina la suciedad visible** como grasa, restos de comida y polvo usando agua y detergentes. La **desinfección destruye los microorganismos invisibles** (bacterias, virus y hongos) mediante agentes químicos o métodos físicos.

(Higiene Alimentaria)

Los 5 Pasos del Procedimiento Correcto

Para lograr una correcta higienización de cualquier superficie o equipo en contacto con alimentos, se debe seguir estrictamente este orden secuencial:

1. **Limpieza previa:** Retirar mecánicamente los residuos grandes de comida, grasa o polvo con cepillos o raspadores.
2. **Aplicación de detergente:** Lavar con agua potable y detergente específico de grado industrial para despegar la suciedad adherida.
3. **Enjuague intermedio:** Aclarar con abundante agua limpia para eliminar por completo los restos de suciedad disuelta y jabón.
4. **Desinfección:** Aplicar el producto desinfectante químico o calor, respetando siempre el tiempo de contacto indicado por el fabricante.
5. **Enjuague final o secado:** Enjuagar si el desinfectante lo requiere, o dejar secar las superficies completamente al aire.

Tipos de Productos Utilizados

No se deben usar productos domésticos en la industria alimentaria, ya que dejan olores residuales que alteran la calidad del producto. (PapelMatic, 2025)

Se emplean insumos específicos:

Detergentes

- **Alcalinos:** Especiales para disolver grasas, aceites y proteínas (comunes en cocinas y plantas cárnicas).
- **Ácidos:** Diseñados para eliminar incrustaciones minerales o de cal (comunes en la industria láctea).

Desinfectantes Químicos Comunes

- **Cloro (Hipoclorito de sodio):** Económico y eficaz, pero puede corroer metales como el acero inoxidable.
- **Amonio cuaternario:** Excelente para superficies lisas, paredes y pisos, ya que es seguro y no es corrosivo.
- **Ácido peracético:** Muy eficiente, no deja residuos y es amigable con el medio ambiente.

El Plan de Higiene y Saneamiento

Cada establecimiento alimenticio debe contar con un plan de limpieza formal por escrito que determine detalladamente:

- **¿Qué se limpia?:** Listado de áreas (zona de preparación, almacenes), equipos (rebanadoras, campanas) y utensilios.
- **¿Cuándo se limpia?:** Frecuencia del proceso (continua durante el turno, diaria al finalizar la jornada o semanal).
- **¿Quién limpia?:** Personal responsable asignado para cada tarea específica.

- **¿Cómo se limpia?:** Procedimiento detallado, dosis exacta de químicos y precauciones de seguridad (como el uso de guantes y mascarillas).
- **Verificación:** Métodos para comprobar la efectividad, mediante inspección visual y controles microbiológicos periódicos

CUIDADO PERSONAL, VESTIMENTA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ÁREAS DE ALIMENTACIÓN.

El personal que trabaja en áreas de alimentación debe mantener un control estricto de su higiene y vestimenta para garantizar la inocuidad de los alimentos y prevenir la contaminación cruzada. (Federacion Empresarial Segoviana, 2024)

A continuación, se detallan las normas clave divididas por categorías:

Higiene y Cuidado Personal

- **Manos limpias:** Lavar y desinfectar manos constantemente.
- **Uñas cortas:** Mantenerlas limpias, sin esmalte y sin uñas postizas.
- **Sin joyería:** Retirar anillos, pulseras, relojes y aretes antes de entrar.
- **Heridas cubiertas:** Tapar raspaduras con vendajes impermeables y usar guantes.
- **Cabello recogido:** Llevar el pelo totalmente recogido para evitar caídas en la comida.
- **Sin maquillaje:** Evitar perfumes potentes, lociones y maquillaje excesivo.
- **Salud óptima:** Reportar síntomas de diarrea, vómito o secreciones respiratorias.

Vestimenta de Trabajo

- **Uniforme exclusivo:** Usar ropa limpia destinada únicamente para el área de labor.
- **Colores claros:** Utilizar tonos blancos o claros para visualizar fácilmente la suciedad.
- **Sin bolsillos superiores:** Evitar costuras o bolsillos arriba de la cintura para que no caigan objetos.

- **Cambio diario:** Mudarse de ropa de trabajo todos los días o cuando se ensucie.
- **Calzado cerrado:** Usar zapatos cerrados, de material lavable y suela antiderrapante.

Equipo de Protección Individual (EPI)

- **Cofia o gorro:** Cubrir la totalidad del cabello y las orejas permanentemente.
- **Cubre bocas:** Utilizar mascarilla que tape nariz y boca al manipular alimentos listos para consumo.
- **Delantal impermeable:** Usar mandil plástico al lavar vajilla o manipular carnes crudas.
- **Guantes desechables:** Emplear guantes de nitrilo o vinilo para tareas específicas; cambiarlos frecuentemente.
- **Cubre barba:** Aplicar protectores especiales si el personal masculino tiene vello facial.

TABLA DE RESUMEN

TEMA	ENFOQUE PRINCIPAL	PUNTOS CRÍTICOS Y ACCIONES CLAVE
<i>Normas Básicas de Manipulación</i>	Evitar la contaminación de los productos.	Separación estricta: No juntar alimentos crudos con cocidos. Control térmico: Mantener calientes por encima de 60°C y fríos bajo 4°C. Cocción completa: Alcanzar temperaturas internas seguras (ej. pollo a 74°C). Agua segura: Usar siempre agua potable para cocinar y lavar.
<i>Sistemas de Control (Calidad e Inocuidad)</i>	Prevenir riesgos de forma estructurada.	HACCP: Identificar y controlar los Puntos Críticos de Control (PCC). BPM: Aplicar las Buenas Prácticas de Manufactura como base diaria. Trazabilidad: Registrar origen y destino de cada lote de alimento. Monitoreo: Medir y documentar variables como temperatura y tiempo.
<i>Limpieza y Desinfección</i>		Dos fases: Primero limpiar (quitar grasa/mugre) y luego desinfectar. Productos correctos: Usar detergentes y desinfectantes de grado alimentario.

	Eliminar suciedad visible y microbios invisibles.	Plan POES: Seguir el cronograma escrito de qué, cómo y cuándo limpiar. Secado al aire: Evitar el uso de trapos que puedan descontaminar.
<i>Cuidado Personal y Equipo</i>	Evitar que el operario sea una fuente de contagio.	Higiene estricta: Lavado de manos frecuente; uñas cortas y sin esmalte. Uniforme limpio: Ropa clara exclusiva para el área, sin bolsillos superiores. Barreras (EPI): Uso obligatorio de cofia, cubrebocas y calzado antiderrapante. Cero joyerías: Prohibido usar anillos, relojes o aretes durante la labor.

1AUTORIA PROPIA

REFERENCIAS

- FAO. (2023). Introduction to Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). (FAO, Ed.)
FAO, 28. doi:<https://doi.org/10.4060/cc6246en>
- FDA. (s.f.). *OPS-OMS*. Obtenido de Reglas de Oro" de la OMS para la preparación higiénica de los alimentos: <https://www.paho.org/es/emergencias-salud/reglas-oro-oms-para-preparacion-higienica-alimentos>
- Federacion Empresarial Segoviana. (24 de 07 de 2024). *Novedades FES*. Obtenido de Equipos de protección individual en la industria de la alimentación:
<https://www.fessegovia.es/equipos-de-proteccion-individual-en-la-industria-de-la-alimentacion/>
- Higiene Alimentaria. (02 de 08 de 2018). *Higiene Alimentaria*. Obtenido de Limpieza y desinfección en la industria alimentaria ¿cuál es la diferencia?:
<https://higieneambiental.com/higiene-alimentaria/limpieza-y-desinfeccion-en-la-industria-alimentaria-cual-es-la-diferencia>
- OMS. (03 de 05 de 2024). Manipulación segura de los alimentos. *U.S FOOD Y DRUG*. Obtenido de <https://www.fda.gov/food/buy-store-serve-safe-food/manipulacion-segura-de-los-alimentos-lo-que-usted-debe-saber>
- Q3. (2026). *Q3 Consulting*. Obtenido de Sistema HACCP:
<https://q3consulting.com.mx/sistema-haccp/>
- Quindesur. (17 de 07 de 2024). *Quindesur*. Obtenido de Cosina Limpia Cosina Feliz:
<https://quindesur.com/manipulacion-de-alimentos/>
- S/N. (19 de 07 de 2025). *PapelMatic*. Obtenido de Limpiar no es desinfectar:
<https://papelmatic.com/blog/los-aspectos-clave-para-una-limpieza-quimica/>