
Der Name Ihrer Arbeit	
Ihr Name	
29. Dezember 2019	

Inhaltsverzeichnis 1. Gliederung 3 3 3. Präambeln Anhang A. Schluss



Einloitung
Einleitung
Bei der Book-Klasse des KOMA-Script wird durch den Gliederungsbefehl \frontmatter automatisch auf römische Seitennummerierung gewechselt und die Nummerierung der Kapitel unterdrückt. In der Regel sollte der Vorspann nur aus einem Kapitel – dem Vorwort – bestehen. Der Vorspann endet für scrbook, wenn durch \mainmatter der Hauptteil beginnt. Dieses Template dient hauptsäclich dafür, mir ein Template für die Abschlussarbeit vorzubereiten. Dabei werden soviele Package wie nötig, aber so wenige wie Möglich verwendet.





1. Gliederung
In den report- und book-Klassen steht, im Vergleich zu den article-Klassen als zusätzliche Gliederungseinheit \chapter [Kurzform] {Langform} zur Verfügung. Kapitel beginnen in der Regel in Büchern auf einer ungeraden, d. h. rechten Seite. Will mat fortlaufenden Textsatz erreichen und also den Beginn auch auf linken Seiten zulassen, verwende man die Option openany gleich in der Dokumenten-Präambel. Hier finden sich auch ander Optionen zur Regelung der Überschriftengröße und deren Beschriftung.

2. Verzeichnisse

2.1. Tabellenabschnitt

Tabelle 2.1: Überschrift 1

Tabelle 2.2: Überschrift 2

Tabelle 2.3: Überschrift 3

Tabelle 2.4: Überschrift 4

<u>Tabelle 2.5:</u> Dies ist nur eine Beispieltabelle, bei dem der Caption über mehrere Zeilen geht und Captionbeschriftung anderer Tabellen beinhaltet. Überschrift 1 Überschrift 2 Überschrift 3 Überschrift 4

Dies	ist	ein	Beispiel.
Bitte	lassen	Sie	den
Inhalt	dieser	Tabelle	unbeachtet.

2.2. Abbildungsabschnit

Abbildung 2.1: Abbildung1

Abbildung 2.2: Abbildung2

Abbildung 2.3: Abbildung3

Abbildung 2.4: Abbildung4

Präambeln

Durch den Befehl \setpartpreamble[Position] [Breite] {Präambel} wird zusammen mit der Angabe des Teils (part) zudem der angegebene Text gesetzt. Dies kann z.B. eine kurze Inhaltsangabe sein. Ein Beipiel ist unter Hauptteil zu sehen. Die Präambel wird in eine Box gesetzt, deren Position und Breite angegeben werden kann. Unterbleibt dies, wird sie unterhalb der Überschriften im normalen Blocksatz über den gesamten Textbereich gesetzt.

Eine ähnliche Funktion findet sich auch für Kapitel (chapter). Die Anweisung lautet hier entsprechend \setchapterpreamble[Position][Breite]{Präambel}.

Für ein einleitendes Zitat, ein sog. Diktum bietet das KOMA-Script die Anweisung \dictum[Urheber] {Spruch Sie wird in der Regel in eine \setchapterpreamble oder \setpartpreamble gesetzt. Ein Beispiel soll folgen:

4. Diktum	
II. Diktaiii	
	Die Klassiker sind Klassiker, weil sie Klassiker sind
	(Luhmann)
	ein Drittel der aktuellen Textbreite verwendet. Wie fast kann dies natürlich angepasst werden. Wie das geht und Präambeln steht im scrguide 3.6.2.

Anhang		

_	Calalinas				
Α.	Schluss				
Script ten in "Anha oder s Vie von T	den Schluss ist zu überlegen, vot kennt den Befehl \backmatt m Text und im Inhaltsverzeich ang A" bzw. "A." so verwende setze es zu einem späteren Pu el Spaß! Für Rückfragen, die d TXC zur Verfügung. Ansonsten ext.tex und natürlich der sc	er. Hierdurch wir hnis unterdrückt. et man den Befehl inkt ein. iese Vorlage betre i sind die Dokumen	d die Nummerie Erwartet man d \appendix und ffen, stehe ich Ih nte 1short, 12ta	rung der Gliede lie übliche Bescl l verzichte auf \ nnen gern in der	rungseinhei ariftung mid backmattei Mailingliste

Abbildur	ngsver	zeichr	nis			
Abbildung 2.1: Abbildung 2.2: Abbildung 2.3: Abbildung 2.4:	Abbildung2 Abbildung3			 	 	3

Tabellenverzeichnis Tabelle 2.5: Dies ist nur eine Beispieltabelle, bei dem der Caption über mehrere Zeilen geht und Captionbeschriftung anderer Tabellen beinhaltet. Überschrift 1