Der Name Ihrer Arbeit	
Ihr Name	
29. Dezember 2019	

Inhaltsverzeichnis 1 $2.2. \ Abbildungs abschnit \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$ 3 A. Schluss Tabellenverzeichnis



nleitung
der Book-Klasse des KOMA-Script wird durch den Gliederungsbefehl \frontmatter autobisch auf römische Seitennummerierung gewechselt und die Nummerierung der Kapitel unter ckt. In der Regel sollte der Vorspann nur aus einem Kapitel – dem Vorwort – bestehen. Der Vorspann endet für scrbook, wenn durch \mainmatter der Hauptteil beginnt. Dieses Template dient hauptsäclich dafür, mir ein Template für die Abschlussarbeit vorzubern. Dabei werden soviele Package wie nötig, aber so wenige wie Möglich verwendet.



. Glied	erung			
n den report- erungseinheit Kapitel begi ortlaufenden S an die Optio	und book-Klassen steht, \chapter [Kurzform] {Lannen in der Regel in Büc Textsatz erreichen und als on openany gleich in der Regelung der Überschrifte	angform} zur Verf chern auf einer un so den Beginn auc r Dokumenten-Pr	ügung. Igeraden, d.h. recht h auf linken Seiten z äambel. Hier finden	en Seite. Will man Julassen, verwende

2. Verzeichnisse

2.1. Tabellenabschnitt

Tabelle 2.1: Überschrift 1

Tabelle 2.2: Überschrift 2

Tabelle 2.3: Überschrift 3

Tabelle 2.4: Überschrift 4

<u>Tabelle 2.5:</u> Dies ist nur eine Beispieltabelle, bei dem der Caption über mehrere Zeilen geht und Captionbeschriftung anderer Tabellen beinhaltet. Überschrift 1 Überschrift 2 Überschrift 3 Überschrift 4

Dies	ist	ein	Beispiel.
Bitte	lassen	Sie	den
Inhalt	dieser	Tabelle	unbeachtet.

2.2. Abbildungsabschnit

Abbildung 2.1: Abbildung1

Abbildung 2.2: Abbildung2

Abbildung 2.3: Abbildung3

Abbildung 2.4: Abbildung4

Durch den Befehl \setpartpreamble[Position][Breite]{Präambel} wird zusammen mit der Angabe des Teils (part) zudem der angegebene Text gesetzt. Dies kann z.B. eine kurze Inhaltsangabe sein. Ein Beipiel ist unter Hauptteil zu sehen. Die Präambel wird in eine Box gesetzt, deren Position und Breite angegeben werden kann. Unterbleibt dies, wird sie unterhalb der Überschriften im normalen Blocksatz über den gesamten Textbereich gesetzt.

Eine ähnliche Funktion findet sich auch für Kapitel (chapter). Die Anweisung lautet hier

entsprechend \setchapterpreamble[Position][Breite]{Präambel}. Für ein einleitendes Zitat, ein sog. Diktum bietet das KOMA-Script die Anweisung \dictum[Urheber] {Spruch Sie wird in der Regel in eine \setchapterpreamble oder \setpartpreamble gesetzt. Ein Beispiel soll folgen:

4.	Dikt	um				
					D: 14 "	
					Die Klassiker sind	d Klassiker, weil sie
alles	bei der	Verwendung	von LATEX,	kann dies n	passt werden. V	<i>(Luhmann)</i> wendet. Wie fast Vie das geht und

Anhang		

Α.	Schluss
Scrij ten "Anl oder	den Schluss ist zu überlegen, wie man den Anhang formatiert haben möchte: Das KOMApt kennt den Befehl \backmatter. Hierdurch wird die Nummerierung der Gliederungseinhe im Text und im Inhaltsverzeichnis unterdrückt. Erwartet man die übliche Beschriftung mhang A" bzw. "A." so verwendet man den Befehl \appendix und verzichte auf \backmatter setze es zu einem späteren Punkt ein. iel Spaß! Für Rückfragen, die diese Vorlage betreffen, stehe ich Ihnen gern in der Mailinglisten.
von	TXC zur Verfügung. Ansonsten sind die Dokumente 1short, 12tabu, die FAQ der Newsgroutext.tex und natürlich der scrguide immer sehr hilfreich.

	•					
Abbildung	sverzeic	nnıs				
Abbildung 2.1: Abbildung 2.2: Abbildung 2.3: Abbildung 2.4:	Abbildung2 . Abbildung3 .		 	 	 	2 2 2 2 2

Tabellenverzeichnis Tabelle 2.5: Dies ist nur eine Beispieltabelle, bei dem der Caption über mehrere Zeilen geht und Captionbeschriftung anderer Tabellen beinhaltet. Überschrift 1