
Der Name Ihrer Arbeit	
Ihr Name	
28. Dezember 2019	

Inhaltsverzeichnis	
Einleitung	
1. Gliederung	
2. Präambeln	
3. Diktum	
Anhang	
A. Schluss	

Ciploitupe
Einleitung
Bei der Book-Klasse des KOMA-Script wird durch den Gliederungsbefehl \frontmatter automatisch auf römische Seitennummerierung gewechselt und die Nummerierung der Kapitel unterdrückt. In der Regel sollte der Vorspann nur aus einem Kapitel – dem Vorwort – bestehen.  Der Vorspann endet für scrbook, wenn durch \mainmatter der Hauptteil beginnt.  Dieses Template dient hauptsäclich dafür, mir ein Template für die Abschlussarbeit vorzubereiten. Dabei werden soviele Package wie nötig, aber so wenige wie Möglich verwendet.





1. Gliederung
In den report- und book-Klassen steht, im Vergleich zu den article-Klassen als zusätzliche Gliederungseinheit \chapter [Kurzform] {Langform} zur Verfügung.  Kapitel beginnen in der Regel in Büchern auf einer ungeraden, d. h. rechten Seite. Will mat fortlaufenden Textsatz erreichen und also den Beginn auch auf linken Seiten zulassen, verwende man die Option openany gleich in der Dokumenten-Präambel. Hier finden sich auch ander Optionen zur Regelung der Überschriftengröße und deren Beschriftung.

$\sim$					
` <i>)</i>	$\boldsymbol{P}$	raa	m	hΔ	In
<b>_</b> .		ıaa		$\mathcal{L}$	

Durch den Befehl \setpartpreamble[Position] [Breite] {Präambel} wird zusammen mit der Angabe des Teils (part) zudem der angegebene Text gesetzt. Dies kann z.B. eine kurze Inhaltsangabe sein. Ein Beipiel ist unter Hauptteil zu sehen. Die Präambel wird in eine Box gesetzt, deren Position und Breite angegeben werden kann. Unterbleibt dies, wird sie unterhalb der Überschriften im normalen Blocksatz über den gesamten Textbereich gesetzt.

Eine ähnliche Funktion findet sich auch für Kapitel (chapter). Die Anweisung lautet hier entsprechend \setchapterpreamble[Position][Breite]{Präambel}. Für ein einleitendes Zitat, ein sog. Diktum bietet das KOMA-Script die Anweisung \dictum[Urheber] {Spruch Sie wird in der Regel in eine \setchapterpreamble oder \setpartpreamble gesetzt. Ein Beispiel soll folgen:

3.	Diktum	
		Die Klassiker sind Klassiker, weil sie Klassiker sind
		(Luhmann)
alles 1	ens wird ohne weitere Angaben ein Drittel der aktuellen bei der Verwendung von LAT <sub>E</sub> X, kann dies natürlich ange alles andere zur Verwendung von Präambeln steht im scr	Textbreite verwendet. Wie fast passt werden. Wie das geht und

Anhang		

Α.	Schluss				
Script ten in "Anha oder s Vie von T	len Schluss ist zu ült kennt den Befehl \ n Text und im Inha ang A" bzw. "A." so setze es zu einem sp el Spaß! Für Rückfra "XC zur Verfügung. A ext.tex und natürli	backmatter. Hier dtsverzeichnis unt verwendet man d bäteren Punkt ein. gen, die diese Vor Ansonsten sind die	durch wird die N erdrückt. Erwar len Befehl \appe lage betreffen, st e Dokumente 1sh	Nummerierung de tet man die üblic endix und verzich ehe ich Ihnen ger tort, 12tabu, die	r Gliederungseinhei che Beschriftung mi nte auf \backmatter rn in der Mailingliste