Der Name Ihrer Arbeit	
Ihr Name	
29. Dezember 2019	

Inhaltsverzeichnis 1. Gliederung 1 2 3 4. Diktum 4 A. Schluss Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Quellenverzeichnis



Einleitung	
natisch auf römis lrückt. In der Reg Der Vorspann e Dieses Templat	sse des KOMA-Script wird durch den Gliederungsbefehl \frontmatter aut sche Seitennummerierung gewechselt und die Nummerierung der Kapitel unte gel sollte der Vorspann nur aus einem Kapitel – dem Vorwort – bestehen. endet für scrbook, wenn durch \mainmatter der Hauptteil beginnt. de dient hauptsäclich dafür, mir ein Template für die Abschlussarbeit vorzub den soviele Package wie nötig, aber so wenige wie Möglich verwendet.

Ein leitung



-1	~	, .	7	
1	(÷)	100	ieri	1no

1. Glie	derung	5					
lerungseinh Kapitel b ortlaufende nan die Op	eit \chapte eginnen in o n Textsatz o ption opena	r[Kurzforn der Regel in erreichen un ny gleich in	n] {Langform 1 Büchern av 1d also den E 11 der Doku	n} zur Verfü uf einer ung Beginn auch menten-Prä	n article-Kla igung. geraden, d.h. auf linken Se ambel. Hier Beschriftung	rechten Seit eiten zulasser finden sich a	e. Will man n, verwendet

2. Verzeichnisse

2.1. Tabellenabschnitt

Tabelle 2.1: Überschrift 1

Tabelle 2.2: Überschrift 2

Tabelle 2.3: Überschrift 3

Tabelle 2.4: Überschrift 4

<u>Tabelle 2.5:</u> Dies ist nur eine Beispieltabelle, bei dem der Caption über mehrere Zeilen geht und Captionbeschriftung anderer Tabellen beinhaltet. Überschrift 1 Überschrift 2 Überschrift 3 Überschrift 4

Dies	ist	ein	Beispiel.
Bitte	lassen	Sie	den
Inhalt	dieser	Tabelle	unbeachtet.

2.2. Abbildungsabschnit

Abbildung 2.1: Abbildung1

Abbildung 2.2: Abbildung2

Abbildung 2.3: Abbildung3

Abbildung 2.4: Abbildung4

3. Präambeln

Durch den Befehl \setpartpreamble[Position][Breite]{Präambel} wird zusammen mit der Angabe des Teils (part) zudem der angegebene Text gesetzt. Dies kann z. B. eine kurze Inhaltsangabe sein. Ein Beipiel ist unter Hauptteil zu sehen. Die Präambel wird in eine Box gesetzt, deren Position und Breite angegeben werden kann. Unterbleibt dies, wird sie unterhalb der Überschriften im normalen Blocksatz über den gesamten Textbereich gesetzt.

Eine ähnliche Funktion findet sich auch für Kapitel (chapter). Die Anweisung lautet hier

entsprechend \setchapterpreamble[Position][Breite]{Präambel}. Für ein einleitendes Zitat, ein sog. Diktum bietet das KOMA-Script die Anweisung \dictum[Urheber] {Spruch Sie wird in der Regel in eine \setchapterpreamble oder \setpartpreamble gesetzt. Ein Beispiel soll folgen:

4.	Diktum	
		Die Klassiker sind Klassiker, weil sie Klassiker sind
alles	gens wird ohne weitere Angaben ein Drittel der aktuelle: bei der Verwendung von LAT _E X, kann dies natürlich ang alles andere zur Verwendung von Präambeln steht im scr	epasst werden. Wie das geht und

Anhang	
««< HEAD ====== »»»> Fuß-und-Kopfzeile	

Α.	Schluss
Scrij ten "Anl oder	den Schluss ist zu überlegen, wie man den Anhang formatiert haben möchte: Das KOMApt kennt den Befehl \backmatter. Hierdurch wird die Nummerierung der Gliederungseinhe im Text und im Inhaltsverzeichnis unterdrückt. Erwartet man die übliche Beschriftung mhang A" bzw. "A." so verwendet man den Befehl \appendix und verzichte auf \backmatter setze es zu einem späteren Punkt ein. iel Spaß! Für Rückfragen, die diese Vorlage betreffen, stehe ich Ihnen gern in der Mailingliste
von	TXC zur Verfügung. Ansonsten sind die Dokumente 1short, 12tabu, die FAQ der Newsgroutext.tex und natürlich der scrguide immer sehr hilfreich.

	•					
Abbildung	sverzeic	nnıs				
Abbildung 2.1: Abbildung 2.2: Abbildung 2.3: Abbildung 2.4:	Abbildung2 . Abbildung3 .		 	 	 	2 2 2 2 2

Tabellenverzeichnis Tabelle 2.5: Dies ist nur eine Beispieltabelle, bei dem der Caption über mehrere Zeilen geht und Captionbeschriftung anderer Tabellen beinhaltet. Überschrift 1

Quell	Quellenverzeichnis					
Büche	r					
Büche	Solveig Chilla, Monika Rothweiler und Ezel Babur. Kindliche Mehrsprachigkeit. Grund lagen - Störungen - Diagnostik; mit 5 Tabellen. 2. Auflage. München, 1. Mai 2013. ISBN: 978-3497023691.					