

[대구·경북 2025년 연 기후특성] 작년에 이어 2025년 역대 두 번째로 더운 해, 폭염일수도 역대 2위

- 대구·경북 연평균기온, 최근 3년 연속 역대 1~3위 기록
- 연평균기온 13.7℃(역대 2위), 폭염일수 39.3일(역대 2위), 열대야일수 12.1일(4위)
- 평년보다 짧은 장마철(강수일수 5.5일, 하위 3위), 가을철 강수일수 36.0일로 1위

- 대구지방기상청(청장 김희철)은 대구·경북 2025년 연 기후특성 분석 결과를 발표하였다.
- [기온] 지난해 대구·경북 연평균기온은 13.7℃로 2024년에 이어 역대* 두 번째로 높았고, 최근 3년의 해가 역대 1~3위를 기록하였다. 월평균기온 역시 2월과 5월을 제외하고 모두 평년보다 높았고, 특히, 6월부터 10월까지 5개월 연속 역대 1~2위를 기록하며 여름철과 가을철 전반에 고온이 지속되었다. <붙임 1, 2, 4 참고>

* 역대 순위는 기상관측망을 전국적으로 대폭 확충한 1973년부터 2025년까지 총 53년 중의 순위이며, 대구·경북 평균값 산출에 활용한 관측 지점은 11곳임

※ 연평균기온 최고 순위: 1위 2024년(14.5℃), 2위 2025년(13.7℃), 3위 2023년(13.7℃)

【표 1】 2025년 연평균 및 월별 대구·경북 평균기온, 평년 대비 차이(편차), 순위

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2025년
평균기온(℃)	0.1	-0.2	7.8	13.4	16.8	23.3	26.9	27.4	22.6	16.2	8.2	2.1	13.7
평년편차(℃)	+0.8	-1.7	+1.4	+0.9	-0.7	+1.9	+2.4	+2.5	+2.5	+2.1	+0.8	+1.0	+1.1
순위	13	38	7	10	40	1	2	2	2	2	16	16	2

※ 빨강: 평년보다 높음, 파랑: 평년보다 낮음, 검정: 평년과 비슷함

- (여름철과 가을철 전반 고온) 여름철과 가을철 대구·경북 평균기온은 각각 25.9℃, 15.7℃로 역대 1, 2위를 기록하였다. 북태평양고기압이 평년보다 빠르게 확장하여 6월 중반부터 폭염과 열대야가 발생하며 이른 더위가 시작되었고, 10월까지 북태평양고기압이 영향을 주면서 고기압 가장자리를 따라 따듯하고 습한 공기가 유입되어 높은 기온이 지속되었다.

- 연간 대구·경북 폭염일수는 39.3일(2위), 열대야일수는 12.1일(4위)로 평년(15.2일, 5.5일) 대비 각각 2.6배, 2.2배 많았고, 더위가 일찍 시작하고 무더위가 장기간 지속되며 폭염과 열대야의 주요 기록도 경신*되었다.

※ 연간 대구경북 폭염일수 순위: 1위 1994년(40.1일), 2위 2025년(39.3일), 3위 2024년(33.9일), 4위 2018년(33.4일), 5위 1973년(28.7일)

※ 연간 대구경북 열대야일수 순위: 1위 2024년(15.9일), 2위 1994년(13.7일), 3위 2018년(13.5일), 4위 2025년(12.1일), 2013년(12.0일)

* 폭염 및 열대야 주요 기록 경신

- [폭염] 연 폭염일수 1위: 구미(62일), 청송군(54일), 상주(48일), 안동(46일), 포항(43일), 영덕(33일), 울진(16일)

연 폭염일수 2위: 대구(54일), 의성(56일), 영천(46일), 경주시(57일), 문경(33일)

- [열대야] 연 열대야일수 1위: 포항(48일), 울릉도(40일)

- 관측 이래 가장 이른 열대야 발생: 대구·구미(6월 19일), 영주(7월 1일)

□ [강수] 연 강수량은 1025.5 mm로 평년보다 적었다(평년 대비 89.3%*). 월별 강수량은 대체로 평년과 비슷하거나 적은 경향을 보였지만, 5월, 6월, 10월에는 평년보다 많았다. 연강수일수는 102.7일(평년 97.6일)이었고, 특히 가을철에 36.0일(평년 21.4일)로 역대 가장 많았다. <붙임 1, 3, 4 참고>

* 대구경북 연강수량 평년비범위: 1,038.4~1,275.0 mm

* 대구경북 강수량 평년비는 대구경북 11개 지점별 평년비를 산출한 후, 평균한 값임

【표 2】 2025년 연간 및 월별 대구·경북 강수량, 평년비, 순위

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2025년
강수량(mm)	11.2	6.6	45.5	48.9	110.0	164.5	200.5	73.1	158.6	194.8	10.7	13.2	1025.5
평년비(%)	46.7	24.0	90.8	60.7	128.0	128.2	85.1	30.2	109.1	313.8	30.0	61.0	89.3
순위	37	46	29	37	16	13	28	50	24	2	42	31	35

※ 녹색: 평년보다 많음, 갈색: 평년보다 적음, 검정: 평년과 비슷함

※ 영덕지점 강수량 결측(7.17.)으로 기후통계지침에 따라 2025년 7월 강수량과 연강수량 통계에는 반영하지 않음

【표 3】 2025년 연간 및 월별 대구·경북 강수일수, 평년 편차, 순위

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2025년
강수일수(일)	4.5	3.2	8.5	7.1	10.9	10.3	7.6	9.5	16.1	15.7	4.2	4.9	102.7
평년편차(일)	-0.5	-2.0	+1.0	-0.8	+2.6	+0.9	-6.6	-4.2	+6.4	+10.1	-1.9	0.0	+5.1
순위	28	42	18	32	7	17	51	41	3	1	39	23	19

※ 녹색: 평년보다 많음, 갈색: 평년보다 적음

- (장마와 호우 특성) 장마철 기간*이 이례적으로 짧아 장마철 대구·경북 강수량과 강수일수는 평년 대비 적었으나**, 여름철 동안 무더위가 지속된 가운데, 강수는 주로 7월 중순과 8월 전반 등에 비가 내리면서 폭염-호우 패턴이 반복되었다.

* 남부지방(6.19.~7.1.) 기준 장마 기간이 13일로 역대 두 번째로 짧은 장마

** 대구경북 장마철: 강수량 82.5mm(하위 5위, 평년 202.2mm), 강수일수 5.5일(하위 2위, 평년 16.2일)

- (가을철 잦은 비) 따뜻하고 습한 북태평양고기압의 영향을 받은 가운데, 북서쪽의 차고 건조한 상층 기압골이 자주 남하하면서 9월과 10월에 이틀에 한 번꼴로 비가 내렸다.

※ 가을철 강수일수 역대 순위: 1위 2025년(36.0일), 2위 2016년(34.4일), 3위 1985년(34.0일)

- [산불 발생] 봄철에는 건조 경향이 이어지며 산불이 발생하였다. 3월 하순에는 경북지역을 중심으로 대형 산불이 지속되었는데, 이례적으로 고온 건조한 날씨에 강한 바람이 이어지면서 산불 발생과 확산이 쉬운 기상 조건이 형성되었다. 특히, 3월 21~26일에는 대구·경북 평균기온이 15.5℃로 매해 해당 기간 중 역대 가장 높았고, 경북지역을 중심으로 상대습도가 평년 대비 14%p가량 낮았다.

【표 4】 2025년 3월 21~26일 평균기온·강수량·상대습도·최대풍속, 평년 편차, 1973년 이래 순위

	평균기온			강수량			상대습도			최대풍속		
	평균기온	평년 편차	상위 순위	강수량	평년비	하위 순위	상대습도	평년 편차	하위 순위	최대풍속	평년 편차	상위 순위
전국	14.2℃	+7.1℃	1위	0.2mm	0.9%	6위	52%	-7%p	7위	-	-	-
경북	15.5℃	+8.1℃	1위	0.0mm	0.0%	1위	42%	-14%p	3위	-	-	-
의성	14.5℃	+8.1℃	1위	0.0mm	0.0%	1위	46%	-13%p	3위	5.9m/s	+1.3m/s	6위

* 의성 지점에서 3월 일최대순간풍속 역대 3위 기록(3월 22일, 17.9m/s)

- 김희철 대구지방기상청장은 “2025년은 연평균기온 역대 2위, 짧은 장마철 기간과 6월의 이른 폭염, 여름철 폭염과 가을철 잦은 비, 봄철 대형 산불 등 이례적인 기후현상을 빈번하게 체감한 해였다.”라며, “대구지방기상청은 기후위기 시대에 급변하는 기후변화 현황을 면밀히 감시·분석하고, 방재 기관과 긴밀하게 협력하여 기상재해로부터 국민 안전과 생명을 지키는 데 최선을 다하겠습니다.” 라고 밝혔다.

□ 붙임


1. 2025년 대구·경북 주요 기후 특성
2. 2025년 대구·경북 연평균기온
3. 2025년 대구·경북 연강수량
4. 2025년 대구·경북 연 기온, 강수량, 강수일수 순위 정보
5. 2025년 우리나라 주변 해역 해양기후 특성
6. 2025년 대구·경북의 기상자료
7. 2025년 지점별 연 통계값 순위 현황(5순위 이내)
8. 2025년 12월 대구·경북의 기온과 강수량
9. 2025년 12월 대구·경북의 기상자료
10. 2025년 12월 지점별 월통계값 순위 현황(5순위 이내)
11. 2025년 12월 지점별 일통계값 순위 현황(5순위 이내)

담당 부서	대구지방기상청 기후서비스과	책임자	과 장	이현숙 (053-282-0160)
		담당자	주무관	윤소정 (053-282-0170)




□ 2025년 연평균기온 역대 2위

- 2025년 대구·경북 연평균기온은 13.7℃로 2024년, 2025년, 2023년이 각각 역대 1, 2, 3위를 기록하였고, 2025년 6월부터 10월까지 월평균기온이 5개월 연속 역대 1~2위로 여름철과 가을철 전반에 고온이 지속되었다.



【그림 1】 연도별(1973~2025년) 연평균기온 및 편차(°C)



【그림 2】 2025년 여름철과 가을철 일별 대구·경북 평균기온 시계열
(괄호 안의 값: 월평균기온, 평년 편차, 순위)

□ 여름철 평균기온 1위, 가을철 평균기온 2위와 강수일수 1위

- (여름철 더위 원인) 6월 이른 더위가 나타난 것은 북태평양고기압의 평년보다 이른 확장과 대기 상층에서의 북반구 중위도 지역의 정체된 고기압 구조(CGT*) 형성이 주요 원인이며, 7월 하순부터는 티베트고기압의 영향도 더해지면서 기온이 더욱 상승하였다.

* CGT(Circumglobal Teleconnection): 주로 북반구 여름철에 몬순 활동과 관련하여 대기 상층(200 hPa)에서 유럽-인도 북서부-우리나라-태평양-북미 부근에 고기압이 나타나 폭염을 발생시키는 대기 순환 패턴임


- (가을철 고온과 잦은 비) 9~10월에도 북태평양고기압이 평년보다 서쪽으로 확장한 가운데, 바렌츠해~카라해 부근에 블로킹 형태의 기압능이 강하게 발달하며 우리나라 북서쪽에 상층 기압골이 자주 발달하였다. 따뜻하고 습한 북태평양고기압의 영향으로 기온이 높은 가운데, 북서쪽의 차고 건조한 상층 기압골이 자주 남하하면서 비가 잦았고 강수량이 많았다.



【그림 3】 2025년 여름철 기압계 모식도



【그림 4】 2025년 9~10월 기압계 모식도



【그림 1】 2025년 대구·경북 평균기온 및 평년 편차 분포도


【표 1】 2025년 월별 대구·경북 평균기온, 평년 편차, 순위

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2025년
평균기온(℃)	0.1	-0.2	7.8	13.4	16.8	23.3	26.9	27.4	22.6	16.2	8.2	2.1	13.7
평년편차(℃)	+0.8	-1.7	+1.4	+0.9	-0.7	+1.9	+2.4	+2.5	+2.5	+2.1	+0.8	+1.0	+1.1
순위	13	38	7	10	40	1	2	2	2	2	16	16	2


※ 편차: 2025년값 - 평년값(1991~2020년)

※ 순위: 1973년부터 2025년까지 53개 중의 순위임

* 빨간색: 평년보다 높음, 파란색: 평년보다 낮음, 검정색: 평년과 비슷함



【그림 2】 2025년 월별 기온 평년 편차(℃)



【그림 1】 2025년 대구·경북 강수량 및 퍼센타일¹⁾ 분포도

【표 1】 2025년 월별 대구·경북 강수량, 평년비, 순위

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2025년
강수량(mm)	11.2	6.6	45.5	48.9	110.0	164.5	200.5	73.1	158.6	194.8	10.7	13.2	1025.5
평년비(%)	46.7	24.0	90.8	60.7	128.0	128.2	85.1	30.2	109.1	313.8	30.0	61.0	89.3
순위	37	46	29	37	16	13	28	50	24	2	42	31	35

※ 평년비: 대구·경북 11개 지점별 평년비를 산출한 후 평균한 값

※ 순위: 1973년부터 2025년까지 53개 중의 순위임

* 녹색: 평년보다 많음, 갈색: 평년보다 적음, 검정색: 평년과 비슷함


【표 2】 2025년 월별 대구·경북 강수일수, 평년 편차, 순위

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2025년
강수일수(일)	4.5	3.2	8.5	7.1	10.9	10.3	7.6	9.5	16.1	15.7	4.2	4.9	102.7
평년편차(일)	-0.5	-2.0	+1.0	-0.8	+2.6	+0.9	-6.6	-4.2	+6.4	+10.1	-1.9	0.0	+5.1
순위	28	42	18	32	7	17	51	41	3	1	39	23	19

* 녹색: 평년보다 많음, 갈색: 평년보다 적음



【그림 2】 2025년과 평년의 월별 강수량(mm)



【그림 3】 2025년과 평년의 월별 강수일수(일)

1) 퍼센타일(백분위): 평년 동일 기간의 강수량을 크기가 작은 것부터 나열하여 가장 작은 값을 0, 가장 큰 값을 100으로 하는 수임(평년 비슷 범위는 33.33~66.67 퍼센타일에 해당하는 구간임)

붙임 4

2025년 대구·경북 연 기온, 강수량, 강수일수 순위 정보

요소 순위	평균기온(°C)		평균 최고기온(°C)		평균 최저기온(°C)		강수량(mm)		강수일수(일)	
	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
1	2024	14.5	2024	19.9	2024	9.7	2003	1813.3	2003	114.2
2	2025	13.7	2025	19.5	2025	8.6	1998	1557.4	1990	113.2
3	2023	13.7	1994	19.5	2023	8.6	2023	1557.3	2010	112.5
4	2019	13.5	2023	19.4	2016	8.3	1999	1459.1	1998	111.7
5	2016	13.3	2019	19.4	1998	8.3	1993	1390.1	2012	110.6
6	1998	13.2	2017	19.0	2019	8.2	2002	1385.4	2014	108.6
7	1994	13.2	2004	19.0	2021	8.1	2020	1333.2	2024	108.5
8	2021	13.1	1978	19.0	2020	8.1	2004	1327.7	2016	108.3
9	2020	13.1	2022	18.9	2007	8.1	2011	1327.6	2021	107.6
10	2015	13.1	2016	18.9	1975	8.0	2006	1321.7	2007	107.2
11	1978	13.1	2015	18.9	2015	7.9	2018	1303.9	1975	107.2
12	2022	13.0	1998	18.9	1990	7.9	1989	1284.4	2011	107.1
13	2007	13.0	1997	18.9	1978	7.9	2007	1261.4	2015	106.9
14	2018	12.9	2018	18.8	1989	7.8	1980	1235.8	2013	106.5
15	2017	12.9	2009	18.8	2022	7.7	2012	1224.6	1980	105.0
16	2004	12.9	2007	18.8	1979	7.7	1985	1220.0	1985	104.6
17	2009	12.8	2021	18.7	2018	7.6	1990	1218.4	1976	104.1
18	1990	12.8	2020	18.7	2013	7.6	1975	1214.9	1992	103.2
19	1989	12.8	2014	18.6	2009	7.6	1991	1214.0	2025	102.7
20	1979	12.8	2013	18.6	2006	7.6	2016	1169.5	1991	102.1
21	2014	12.7	2008	18.6	2017	7.5	1987	1163.3	1978	101.8
22	2013	12.7	1990	18.6	2014	7.5	1997	1161.0	1983	101.1
23	2008	12.7	1982	18.6	2008	7.5	2021	1157.5	2020	99.7
24	1975	12.7	1979	18.6	2004	7.5	1974	1142.2	1989	99.2
25	1973	12.7	1989	18.5	2010	7.4	1978	1139.7	2023	98.9
26	2006	12.6	2001	18.4	1994	7.4	2019	1128.4	1993	98.8
27	1997	12.6	1977	18.4	1985	7.4	2024	1121.5	2006	98.5
28	1999	12.5	2006	18.3	1973	7.4	2014	1120.7	2009	97.5
29	1982	12.5	2000	18.3	2011	7.3	2000	1107.5	2018	96.1
30	1977	12.5	1999	18.3	1999	7.3	1984	1092.1	2004	95.0
31	2010	12.4	1995	18.3	2012	7.2	1979	1086.1	2002	94.2
32	2001	12.4	1987	18.3	2003	7.2	2005	1080.9	1999	93.8
33	2011	12.3	1973	18.3	2000	7.2	2010	1058.7	1979	93.7
34	2000	12.3	2010	18.1	1987	7.2	1983	1045.0	2008	93.5
35	1987	12.3	1996	18.1	1983	7.2	2025	1025.5	1987	93.3
36	1983	12.3	1992	18.1	1982	7.2	2013	998.1	2017	91.8
37	1992	12.2	1983	18.1	1977	7.2	1986	946.0	1974	91.7
38	1985	12.2	1975	18.1	2001	7.1	1996	942.0	2019	91.5
39	2012	12.1	2011	17.9	2002	7.0	1976	929.0	2005	90.9
40	2005	12.1	2005	17.9	1997	7.0	2009	927.3	2000	90.1
41	2002	12.1	1988	17.9	1992	7.0	1981	912.5	1996	89.9
42	1988	12.0	2002	17.8	2005	6.9	1992	900.3	1973	87.8
43	2003	11.9	1991	17.8	1991	6.7	2001	899.5	1986	86.6
44	1996	11.9	2012	17.7	1988	6.7	1977	896.0	1981	86.6
45	1995	11.9	1985	17.6	1976	6.7	1973	888.9	1997	85.6
46	1991	11.9	1984	17.6	1986	6.6	2022	856.8	1982	85.0
47	1984	11.8	1981	17.5	1996	6.5	2008	856.1	1977	83.7
48	1976	11.8	1976	17.5	1984	6.5	2017	841.1	1995	82.8
49	1986	11.6	2003	17.4	1980	6.4	1988	827.4	1984	82.1
50	1981	11.6	1974	17.4	1993	6.3	1995	812.1	2022	81.0
51	1993	11.5	1993	17.3	1981	6.3	2015	777.6	1988	80.2
52	1974	11.5	1986	17.3	1974	6.3	1982	740.4	2001	78.4
53	1980	11.4	1980	17.1	1995	6.2	1994	730.9	1994	69.5
	평년	12.6	평년	18.5	평년	7.4	평년	1148.0	평년	97.6


□ [해수면 온도] 2025년 연평균 해수면 온도 최근 10년 중 2위

○ 2025년 우리나라 주변 해역 연평균 해수면 온도는 17.7℃로 2024년 (18.6℃)에 이어 최근 10년 중 두 번째로 높았다.


- 봄철 우리나라 주변 해수면 온도는 12.2℃로 최근 10년(평균 13.1℃) 중 가장 낮았으나, 북태평양고기압의 확장과 함께 6월 말부터 해수면 온도가 빠르게 상승하였다. 또한, 우리나라 주변 해역으로 유입되는 따뜻한 해류가 평년보다 강하게 유지되면서, 7월부터 12월까지 6개월 연속 1~2위로 최근 10년 평균보다 높은 해수면 온도를 기록하였다.

□ [유의파고] 우리나라 주변 해역 연평균 유의파고는 1.02m로 최근 10년 평균과 같았으나, 겨울철에 높고 여름철에 낮은 계절 변동폭이 크게 나타났다.


○ 여름철 우리나라 주변 해역에 북태평양고기압의 영향에 따른 해상풍 약화로 유의파고(0.71m)는 최근 10년(평균 0.80m) 중 가장 낮았다.




[그림 1] 2025년 월평균 해수면 온도



[그림 2] 최근 10년(2016~2025년) 대비 월평균 해수면 온도 편차



[그림 3] 최근 10년(2016~2025년) 연평균 해수면 온도




[그림 4] 해역별 평균 해수면 온도

【표 1】 최근 10년(2016년~2025년) 해수면 온도 값


(단위: °C)

해역	2025년(a)	2024년(b)	작년 차 (a-b)	2016년 이래 순위	최근 10년 해수면 온도 값	
					최고값(년도)	최저값(년도)
전해역 평균	17.7	18.6	-0.9	최고 2위	18.6(2024년)	16.8(2020년)
서해	15.5	16.5	-1.0	최고 2위	16.5(2024년)	14.3(2019년)
남해	19.9	20.4	-0.5	최고 2위	20.4(2024년)	18.6(2020년)
동해	17.8	18.8	-1.0	최저 3위	18.8(2024년)	17.3(2018년)


※ 국가승인통계 기상청 해양기상부이 지점 중 10년(2016~2025년) 이상 관측자료가 확보된 11개 지점²⁾을 활용함




【그림 5】 2025년 월평균 유의파고



【그림 6】 최근 10년(2016~2025년) 대비 월평균 유의파고 편차



【그림 7】 최근 10년(2016~2025년) 연평균 유의파고




【그림 8】 해역별 평균 유의파고

【표 2】 최근 10년(2016년~2025년) 유의파고 값


(단위: m)

해역	2025년(a)	2024년(b)	작년 차 (a-b)	2016년 이래 순위	최근 10년 유의파고 값	
					최댓값(년도)	최솟값(년도)
전해역 평균	1.02	1.05	-0.03	최고 5위	1.07(2021년)	0.96(2019년)
서해	0.67	0.63	+0.04	최고 1위	0.67(2025년)	0.58(2019년)
남해	1.11	1.21	-0.10	최고 5위	1.22(2021년)	1.05(2017년)
동해	1.28	1.32	-0.05	최저 4위	1.36(2020년)	1.23(2023년)


2) (서해) 덕적도, 칠발도, 외연도, 신안 (남해) 거문도, 거제도, 마라도, 추자도 (동해) 울릉도, 동해, 포항




【그림 9】 2025년 해수면 온도 평년대비(1991~2020년) 편차 분포도: 우리나라 주변 해역(좌) 및 전지구(우)
※ 자료출처 : NOAA OISSTv2 (Optimum Interpolation Sea Surface Temperature version2)



【그림 10】 평년대비(1991~2020년) 표층해류(5m) 편차 분포도: 봄철(좌), 가을철(우)
※ 자료출처 : NCEP GODAS




【그림 11】 2025년 월별 누적풍속³⁾



【그림 12】 최근 10년(2016~2025년) 대비 월별 누적풍속 편차

3) 누적풍속: 일평균 풍속을 해당 월 동안 누적인 값으로, 바람의 지속성과 규모를 고려하기 위해 사용함

□ 연 평균기온, 평균 최고기온, 평균 최저기온, 강수량(1973~2025년)



□ 평년대비 기상요소 값

요소(단위)	2025년 (a)	2024년 (b)	평년대비 (1991~2020) (c)	작년차 (a-b)	평년대비 (a-c)	1973년 이래 순위
평균기온(°C)	13.7	14.5	12.6	-0.8	+1.1	최고 2위
평균 최고기온(°C)	19.5	19.9	18.5	-0.4	+1.0	최고 2위
평균 최저기온(°C)	8.6	9.7	7.4	-1.1	+1.2	최고 2위
폭염일수(일)	39.3	33.9	15.2	+5.4	+24.1	최고 2위
열대야일수(일)	12.1	15.9	5.5	-3.8	+6.6	최고 4위
강수량(mm)	1025.5	1121.5	1148.0	-91.3	-122.5	최고 35위
강수일수(일)	102.7	108.5	97.6	-6.3	+5.1	최고 19위
1시간강수량 30mm이상일수(일)	0.7	2.1	1.0	-1.4	-0.3	최고 34위
일강수량 80mm이상일수(일)	0.8	1.6	1.7	-0.8	-0.9	최고 41위
상대습도(%)	67.0	70.0	65.0	-3.0	+2.0	최고 18위
일조시간(시간)	2530.8	2344.6	2305.7	+186.2	+225.1	최고 6위
운량(할)	4.6	5.1	4.8	-0.5	-0.2	최고 35위
평균풍속(m/s)	1.9	1.8	2.0	+0.1	-0.1	최저 3위
황사일수(일)	2.0	9.0	5.1	-7.0	-3.1	최고 34위

※ 대구·경북의 평균값은 11개 지점(대구, 안동, 울진, 포항, 봉화, 영주, 문경, 영덕, 의성, 구미, 영천)의 관측값을 사용하였으나, 일조시간은 4개 지점(대구, 안동, 울진, 포항), 운량과 황사일수는 1973년 이후 연속적으로 관측자료가 존재하는 유인기상관서인 포항지점의 통계를 반영하였음.

※ 안동과 봉화 지점의 관측값은 관측개시일 및 자료량을 고려하여 1990년부터 통계에 반영함.

※ 순위는 기상관측망을 전국적으로 대폭 확충한 시기인 1973년 이후로 통계하였으며, 같은 값이 존재할 경우 최근 연도를 우선순위로 함(기상관측데이터 품질 통계 관리 지침, 2024).

※ 영덕지점 강수량 결측(7.17.)으로 기후통계지침에 따라 2025년 7월 강수량과 연 강수량 통계에는 반영하지 않음

지점별 연 통계값 순위 현황(5순위 이내)

* 10년 이상 관측한 종관기상관측지점(15개소)

□ 연 평균기온 최고 순위

(단위: °C)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
115	울릉도	1938.08.10.	2024	14.7	2023	14.6	2025	14.5	2019	13.7	2022	13.6
130	울진	1971.01.12.	2024	14.5	2025	14.2	2023	14.1	2019	13.9	2007	13.7
136	안동	1973.01.01.	2024	14.2	2025	13.4	2023	13.3	2016	13.2	1998	13.0
137	상주	2002.01.01.	2024	14.6	2025	13.9	2023	13.9	2016	13.8	2015	13.7
138	포항	1943.01.01.	2024	16.2	2025	15.7	2023	15.7	2019	15.5	1994	15.4
143	대구	1907.01.31.	2024	15.8	1994	15.2	2025	15.1	2023	15.1	2013	15.0
271	봉화	1988.01.01.	2024	12.8	2023	11.6	1994	11.2	2025	11.1	2019	11.0
272	영주	1972.11.28.	2024	13.4	2025	12.5	2015	12.5	2023	12.4	1998	12.4
273	문경	1973.01.01.	2024	13.9	2025	13.2	2023	13.2	2019	12.9	1978	12.9
276	청송군	2010.09.01.	2024	13.0	2025	12.4	2023	12.0	2016	11.8	2019	11.7
277	영덕	1972.01.03.	2024	14.6	2019	14.3	2025	14.2	2023	14.1	2016	13.8
278	의성	1973.01.01.	2024	13.9	2025	13.2	2023	12.9	2019	12.9	2016	12.7
279	구미	1973.01.01.	2024	15.2	2025	14.5	2023	14.4	2019	14.2	2016	14.2
281	영천	1972.01.21.	2024	14.7	2019	14.1	2025	14.0	2023	13.9	2016	13.9
283	경주시	2010.08.06.	2024	15.3	2025	14.6	2023	14.5	2019	14.1	2016	14.0

□ 연 평균 최고기온 최고 순위

(단위: °C)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
115	울릉도	1938.08.10.	2023	17.8	2024	17.7	2025	17.5	2000	16.9	1994	16.9
130	울진	1971.01.12.	2025	19.0	2024	18.9	2019	18.7	2023	18.6	2007	18.5
136	안동	1973.01.01.	2024	20.0	2025	19.4	2023	19.4	1994	19.4	2016	19.2
137	상주	2002.01.01.	2024	20.1	2023	19.8	2025	19.6	2016	19.6	2015	19.5
138	포항	1943.01.01.	1994	20.2	2024	20.0	2025	19.9	2023	19.8	2019	19.8
143	대구	1907.01.31.	2024	21.2	1994	21.2	2025	20.7	2023	20.7	2022	20.4
273	문경	1973.01.01.	2024	19.4	2023	19.0	2019	18.9	2025	18.8	1978	18.8
276	청송군	2010.09.01.	2024	20.0	2025	19.5	2023	19.5	2022	18.8	2015	18.7
277	영덕	1972.01.03.	2019	19.9	2024	19.6	2025	19.4	2017	19.3	2023	19.1
278	의성	1973.01.01.	2024	20.9	2019	20.7	2025	20.3	2023	20.3	2018	20.2
279	구미	1973.01.01.	2024	20.9	2025	20.8	2023	20.3	2022	20.0	2021	20.0
281	영천	1972.01.21.	2024	20.5	2019	20.5	1994	20.3	2017	20.2	2025	20.0
283	경주시	2010.08.06.	2024	21.2	2023	20.9	2025	20.8	2019	20.5	2022	20.4

□ 연 평균 최저기온 최고 순위

(단위: °C)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
115	울릉도	1938.08.10.	2024	12.2	2025	12.0	2023	11.9	2019	11.1	2021	11.0
130	울진	1971.01.12.	2024	10.5	2025	9.9	2023	9.9	1998	9.7	2019	9.6
136	안동	1973.01.01.	2024	9.1	1998	8.0	2025	7.9	2016	7.9	2023	7.8
137	상주	2002.01.01.	2024	9.9	2016	9.0	2025	8.9	2023	8.7	2015	8.7
138	포항	1943.01.01.	2024	12.7	2023	12.0	2025	11.9	2019	11.8	1998	11.8
271	봉화	1988.01.01.	2024	7.6	2023	6.1	2020	5.3	2025	5.1	2022	4.9

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
272	영주	1972.11.28.	2024	8.3	2007	7.3	2025	7.2	1998	7.2	2023	6.9
273	문경	1973.01.01.	2024	9.1	2025	8.1	2023	7.9	1978	7.9	1998	7.6
276	청송군	2010.09.01.	2024	7.2	2025	6.3	2016	6.0	2023	5.8	2019	5.8
277	영덕	1972.01.03.	2024	10.2	2019	9.6	2025	9.5	2023	9.5	2007	9.4
278	의성	1973.01.01.	2024	8.1	2025	7.1	2023	6.7	2016	6.5	2021	6.3
279	구미	1973.01.01.	2024	10.4	2016	9.4	2023	9.3	2025	9.1	2019	9.1
281	영천	1972.01.21.	2024	9.5	2025	8.5	2016	8.5	2023	8.3	2019	8.3
283	경주시	2010.08.06.	2024	10.2	2025	9.1	2023	8.9	2016	8.9	2020	8.7

□ 연 폭염일수 최다 순위

(단위: 일)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
130	울진	1971.01.12.	2025	16	1995	16	1994	14	2024	13	1973	13
136	안동	1973.01.01.	2025	46	2024	46	1994	45	2018	40	1973	39
137	상주	2002.01.01.	2025	48	2024	47	2018	47	2016	37	2013	27
138	포항	1943.01.01.	2025	43	1994	38	2013	36	2010	30	1973	30
143	대구	1907.01.31.	1994	60	2025	54	2013	54	2024	53	1939	46
271	봉화	1988.01.01.	1994	31	2018	24	2025	22	1997	16	1996	15
272	영주	1972.11.28.	1994	33	2018	31	1973	25	2016	24	2025	21
273	문경	1973.01.01.	2018	38	2025	33	1994	33	1975	32	1973	27
276	청송군	2010.09.01.	2025	54	2024	51	2018	32	2016	26	2023	25
277	영덕	1972.01.03.	2025	33	2013	32	2018	29	2010	29	2024	27
278	의성	1973.01.01.	2024	57	2025	56	1994	56	2018	49	2016	39
279	구미	1973.01.01.	2025	62	1994	53	2024	51	2018	38	2013	33
281	영천	1972.01.21.	1994	51	2025	46	2024	45	2018	40	1973	34
283	경주시	2010.08.06.	2024	59	2025	57	2013	42	2018	38	2022	35

□ 연 열대야일수 최다 순위

(단위: 일)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
115	울릉도	1938.08.10.	2025	40	2024	30	2023	22	2018	20	2013	16
130	울진	1971.01.12.	2024	19	1995	16	1994	16	2025	15	2018	14
137	상주	2002.01.01.	2024	17	2018	14	2025	13	2022	10	2019	9
138	포항	1943.01.01.	2025	48	1994	48	2024	47	2018	38	2013	35
271	봉화	1988.01.01.	1994	2	2024	1	2014	1	2025	0	2023	0
276	청송군	2010.09.01.	2024	2	2022	2	2014	1	2025	0	2023	0
277	영덕	1972.01.03.	2013	21	1994	17	2010	15	2025	13	2024	12
278	의성	1973.01.01.	2018	8	2024	6	2022	4	2025	3	2010	3
279	구미	1973.01.01.	2018	17	2024	16	2010	12	2025	11	2022	11
283	경주시	2010.08.06.	2024	23	2022	14	2025	11	2017	10	2018	9

□ 연 평균 상대습도 최대 순위

(단위: %)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
276	청송군	2010.09.01.	2020	77	2019	75	2024	72	2011	70	2025	69

□ 연 평균 상대습도 최소 순위

(단위: %)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
138	포항	1943.01.01.	2001	58	1995	58	2025	59	2005	59	2002	59
283	경주시	2010.08.06.	2022	64	2013	64	2012	64	2025	65	2017	65

□ 연 평균 풍속 최대 순위


(단위: m/s)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
276	청송군	2010.09.01.	2025	1.9	2021	1.9	2022	1.8	2024	1.7	2023	1.6
283	경주시	2010.08.06.	2011	2.8	2025	2.6	2020	2.6	2012	2.6	2024	2.5


□ 연 평균 풍속 최소 순위

(단위: m/s)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
130	울진	1971.01.12.	1977	1.9	1976	2.0	1975	2.0	2025	2.2	1974	2.2
137	상주	2002.01.01.	2024	1.2	2025	1.3	2023	1.3	2022	1.4	2021	1.4




【그림 1】 2025년 12월 대구·경북 평균기온 및 평년 편차, 강수량 및 퍼센타일⁴⁾ 분포도



【그림 2】 2025년 12월 일별 대구·경북 평균기온(상), 강수량(하) 시계열

4) 퍼센타일(백분위): 평년(1991~2020년) 동일 기간의 강수량을 크기가 작은 것부터 나열하여 가장 작은 값을 0, 가장 큰 값을 100으로 하는 수임(평년 비슷 범위는 33.33~66.67 퍼센타일에 해당하는 구간임)

□ 평균기온, 평균 최고기온, 평균 최저기온, 강수량(1973~2025년)



□ 평년대비 기상요소 값

요소(단위)	2025년 12월(a)	2024년 12월(b)	12월 평년값 (1991-2020) (c)	작년차 (a-b)	평년차 (a-c)	1973년 이래 순위
평균기온(°C)	2.1	2.2	1.1	-0.1	+1.0	최고 16위
평균 최고기온(°C)	7.8	7.3	6.9	+0.5	+0.9	최고 17위
평균 최저기온(°C)	-3.1	-2.5	-3.8	-0.6	+0.7	최고 19위
강수량(mm)	13.2	3.2	21.9	+10.0	-8.7	최고 31위
강수일수(일)	4.9	2.5	4.9	+2.4	0.0	최고 23위
한파일수(일)	0.2	0.0	1.4	+0.2	-1.2	최고 46위
상대습도(%)	58	52	59	+6	-1	최저 5위
일조시간(시간)	197.9	225.4	191.8	-27.5	+6.1	최고 26위
운량(할)	3.2	2.7	3.0	+0.5	+0.2	최고 19위
평균풍속(m/s)	2.1	2.4	2.3	-0.3	-0.2	최저 8위

※ 대구·경북의 평균값은 11개 지점(대구, 안동, 울진, 포항, 봉화, 영주, 문경, 영덕, 의성, 구미, 영천)의 관측값을 사용하였으나, 일조시간은 4개 지점(대구, 안동, 울진, 포항), 운량은 1973년 이후 연속적으로 관측자료가 존재하는 유인기상관서인 포항지점의 통계를 반영하였음.

※ 안동과 봉화 지점의 관측값은 관측개시일 및 자료량을 고려하여 1990년부터 통계에 반영함.

※ 순위는 기상관측망을 전국적으로 대폭 확충한 시기인 1973년 이후로 통계하였으며, 같은 값이 존재할 경우 최근 연도를 우선순위로 함(기상관측데이터 품질 통계 관리 지침, 2024).

붙임 10

12월 지점별 월통계값 순위 현황(5순위 이내)

□ 12월 평균기온 최고 순위

(단위: °C)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
276	청송군	2010.09.01.	2015	1.4	2016	1.0	2019	0.3	2023	0.0	2025	-0.1
283	경주시	2010.08.06.	2015	4.7	2016	4.1	2019	3.4	2025	3.3	2024	3.2

□ 12월 평균 최고기온 최고 순위

(단위: °C)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
283	경주시	2010.08.06.	2019	10.0	2016	10.0	2015	9.8	2025	9.6	2021	9.5

□ 12월 강수일수 최다 순위

(단위: 일)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
137	상주	2002.01.01.	2014	12	2015	11	2012	11	2025	9	2023	9

□ 12월 강수일수 최소 순위

(단위: 일)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
276	청송군	2010.09.01.	2024	1	2020	1	2021	3	2017	3	2025	4

□ 12월 평균 상대습도 최대 순위

(단위: %)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
276	청송군	2010.09.01.	2019	75	2015	70	2023	69	2025	68	2016	68
283	경주시	2010.08.06.	2015	66	2023	61	2019	61	2016	61	2025	60

□ 12월 평균풍속 최소 순위

(단위: m/s)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
130	울진	1971.01.12.	1977	1.7	1974	2.1	1976	2.2	2019	2.4	2025	2.5
137	상주	2002.01.01.	2025	1.6	2023	1.6	2015	1.6	2019	1.7	2020	1.9

붙임 11

12월 지점별 일통계값 순위 현황(5순위 이내)

□ 12월 일평균기온 최고 순위

(단위: °C)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	일자	값	일자	값	일자	값	일자	값	일자	값
115	울릉도	1938.08.10.	1953.12.01.	16.3	2018.12.03.	15.3	2023.12.09.	15.0	1992.12.07.	14.8	2025.12.20.	14.7
137	상주	2002.01.01.	2023.12.11.	10.9	2025.12.07.	10.2	2023.12.10.	10.1	2018.12.04.	10.1	2009.12.11.	9.7

□ 12월 일최저기온 최고 순위

(단위: °C)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	일자	값	일자	값	일자	값	일자	값	일자	값
115	울릉도	1938.08.10.	1953.12.01.	14.2	2023.12.09.	12.8	2025.12.20.	12.6	2018.12.03.	12.2	1992.12.07.	11.6

□ 12월 일강수량 최다 순위

(단위: mm)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	일자	값	일자	값	일자	값	일자	값	일자	값
115	울릉도	1938.08.10.	1942.12.08.	79.0	1941.12.11.	66.9	1958.12.26.	64.2	1942.12.05.	62.4	2025.12.25.	61.8

□ 12월 일평균상대습도 최소 순위

(단위: %)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	일자	값	일자	값	일자	값	일자	값	일자	값
136	안동	1973.01.01.	2018.12.27.	23	2017.12.27.	25	2000.12.11.	26	1999.12.11.	27	2025.12.08.	28
137	상주	2002.01.01.	2009.12.15.	23	2018.12.27.	25	2009.12.14.	26	2017.12.27.	27	2025.12.08.	28
138	포항	1943.01.01.	2012.12.27.	18	2012.12.26.	21	2000.12.11.	21	2025.12.26.	22	2011.12.23.	22
279	구미	1973.01.01.	2018.12.27.	26	2009.12.15.	27	2025.12.26.	28	2025.12.08.	29	2017.12.27.	29

□ 12월 일평균풍속 최대 순위

(단위: m/s)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	일자	값	일자	값	일자	값	일자	값	일자	값
283	경주시	2010.08.06.	2022.12.23.	7.6	2021.12.17.	6.6	2020.12.30.	6.4	2025.12.25.	6.2	2021.12.25.	6.2

□ 12월 일최대풍속 최대 순위

(단위: m/s)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	일자	값	일자	값	일자	값	일자	값	일자	값
283	경주시	2010.08.06.	2021.12.17.	14.2	2025.12.26.	13.2	2010.12.03.	11.8	2022.12.23.	11.4	2020.12.30.	11.4

□ 12월 일최대순간풍속 최대 순위

(단위: m/s)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	일자	값	일자	값	일자	값	일자	값	일자	값
283	경주시	2010.08.06.	2021.12.17.	23.7	2012.12.23.	21.3	2025.12.26.	21.2	2022.12.23.	20.6	2010.12.03.	20.6