




Model : GT-S5550
Revision : REV 0.4
Manufacture Count : 300
Charge : Park, Chan-Yang
Contact : 011-9838-8644
Date : 2009.10.22
Routing : 0
Resin : 0

3 Array .








PAM (2.5G)



FEM CONTROL	RFSM1	RFSM2	RFSM3
TX_GSM850/900	1	1	1
TX_DCS/PCS	1	0	0
RX_GSM850/900	0	1	1
RX_DCS/PCS	0	0	1
B1_TRX	1	1	0
B8_TRX	1	0	1



PAM (3G)





U101
AERO4229EL1UM

RF

RE


100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000 1000000000

Sheet 1 of 4




JTAG


PM IC




CAMERA PMU




HALL IC




THERMISTER




KEY LED




BLUETOOTH




FM RADIO




MAIN KEY







CAMERA Filter




5M_CAM_CON




LCD Filter



LCD_CONNECTOR




u-SD CARD SOCKET



VOL UP KEY

VOL DOWN KEY

CAM DUAL ACTION KEY




BAT_CON

OVP(NCP347)



SPK

SIM CON



Ear-Mic Path


Main-Mic Path



< OVP SMD Table >

REF. NUMBER	OPEN	CHINA
R416	NC	0 ohm
R418	0 ohm	NC
R419	18K	NC
R422	NC	18K
R425	27K	27K

IF Connector



CONNECTOR,KEY,OVP

www.s-manuals.com