

وزارة الصحة والسكان
قطاع الطب الوقائي
الإدارة المركزية للشئون الوقائية
الإدارة العامة للحجر الصحي



الدليل الصحي للمسافرين



عزيزي المسافر ؛

في إطار حرص وزارة الصحة والسكان (قطاع الطب الوقائي) علي الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين والأمن القومي الصحي.

يرجي مراجعة الدليل الصحي للمسافرين (تحديث ٢٠٢٤) قبل السفر بوقت كاف فيما يخص النصائح والإرشادات الصحية للمسافرين الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة قبل السفر واثناء الإقامة وعند العودة إلي أرض الوطن.

صحتكم تهمنا ؛

مع تمنيات الإدارة العامة للحجر الصحي للمسافرين برحلة آمنة ،

سعيدة ؛؛

(للحصول علي اي استفسارات يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٠٥).

التعريف بالأمراض ومتطلبات السفر الدولي

مرض الحمي الصفراء

تعريف المرض : مرض فيروسي من الحميات النزفية ينتقل للإنسان عن طريق لدغ أنثى بعوضة الأيـدس البعوضة المصابة .

الأعراض : إرتفاع مفاجئ في درجة الحرارة والم بالعضلات والم شديد في الظهر وصداع وقى، وفي الحالات الشديدة يظهر يرقان بعد اسبوعين من بداية الأعراض.

فترة الحضانة : ٦ أيام.

الدول المتأثرة بمرض الحمي الصفراء :

أفريقيا : أنجولا وبنين وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وإثيوبيا والجابون وجامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وليبيريا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وجنوب السودان والسودان وتوجو وأوغندا.

الأمريكتان : الأرجنتين ودولة بوليفيا المتعددة القوميات والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وجيانا الفرنسية وجيانا وبنما وباراجواي وبيرو وسورينام وترينيداد وتوباغو وجمهورية فنزويلا البوليفارية.

متطلبات السفر الدولي :

● عند السفر إلى الدول المتأثرة بمرض الحمي الصفراء :

- يتطلب الحصول علي طعم الحمي الصفراء قبل السفر بعشرة أيام بمراكز التطعيم الدولية والحصول علي شهادة التطعيم الدولي (تبدأ صلاحية الشهادة بعد ١٠ ايام من تاريخ التطعيم وتسري مدي الحياة).

● اثناء الإقامة بالدول المتأثرة بمرض الحمي الصفراء :

يراعى الإلتزام بإجراءات الوقاية الشخصية اثناء الإقامة بالدولة المتأثرة بالمرض :

- تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة بعد غروب الشمس.
- دهان المناطق الظاهرة بالجسم بالدهانات الطاردة للبعوض.
- رش أماكن المعيشة بالمبيد الحشري المناسب لمكافحة البعوض.
- عدم وضع المواد المعطرة لأنها جاذبة للبعوض والحشرات الطائرة.
- النوم داخل ناموسية في المناطق التي يتواجد بها البعوض.
- الإلتزام بإرتداء الملابس ذات الأكمام والأرجل الطويلة.
- النوم داخل أماكن ذات نوافذ مغطاة بسلك شبكي مانع للبعوض.

● عند العودة من الدول المتأثرة بمرض الحمي الصفراء :

- يتطلب ضرورة تقديم الشهادة الدولية للتطعيم ضد مرض الحمي الصفراء للمسافرين أكثر من ٩ أشهر من العمر للقادمين من الدول الموبوءة بمرض الحمي الصفراء.
- يتطلب ضرورة تقديم الشهادة الدولية للتطعيم ضد مرض الحمي الصفراء من الركاب العابرين ترانزيت أكثر من ١٢ ساعة عبر مطار في بلد متأثرة بمرض الحمي الصفراء.
- في حالة عدم تقديم شهادة التطعيم الدولية السارية سوف يخضع القادم لإجراء الحجر الصحي لمدة ٦ أيام من تاريخ مغادرة الراكب للدولة الموبوءة بمرض الحمي الصفراء.
- في حالة تقديم شهادة تطعيم دولية لم يمر عليها ١٠ أيام (غير سارية) سوف يخضع القادم للعزل بالحجر الصحي.

تعريف المرض : مرض فيروسي ينتقل للإنسان عن طريق لدغ بعوضة مصابة من أربعة أنماط مختلفة من فيروس حمي الدنج.

الأعراض : حمي خفيفة إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة، مع صداع شديد وآلام خلف العينين والعضلات وآلام المفاصل وطفح جلدي.

فترة الحضانة : من ٣ أيام إلى أسبوعين وفي العادة حوالي ٤-٧ أيام.

الدول المتأثرة بحمي الدنج :

يرجى مراجعة قائمة الدول المتأثرة بالأمراض بمكاتب التطعيم الدولية.

متطلبات السفر الدولي :

● **عند السفر إلى الدول المتأثرة بحمي الدنج :**

لايوجد تطعيمات، ولكن يراعى الإلتزام بإجراءات الوقاية الشخصية من لدغ البعوض .

● **اثناء الإقامة بالدول المتأثرة بحمي الدنج :**

يراعى الإلتزام بإجراءات الوقاية الشخصية اثناء الإقامة بالدولة المتأثرة بالمرض :

- تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة بعد غروب الشمس.
- دهان المناطق الظاهرة بالجسم بالدهانات الطاردة للبعوض.
- رش أماكن المعيشة بالمبيد الحشري المناسب لمكافحة البعوض.
- عدم وضع المواد المعطرة لأنها جاذبة للبعوض والحشرات الطائرة.
- النوم داخل ناموسية في المناطق التي يتواجد بها البعوض.
- الإلتزام بإرتداء الملابس ذات الاكمام والارجل الطويلة.

● **عند العودة من الدول المتأثرة بحمي الدنج :**

- لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة، ويتم المناظرة عند الوصول.

فيروس زيكا

تعريف المرض : مرض فيروسي ينتقل للإنسان عن طريق لدغ بعوضة مصابة.

الأعراض : إرتفاع درجة الحرارة وطفح جلدي وإحمرار ملتحمة العين وآلام بالعضلات والمفاصل وصداع وضعف عام.

فترة الحضانة : ١٤ يوم.

الدول المتأثرة بفيروس زيكا :

يرجى مراجعة قائمة الدول المتأثرة بالأمراض بمكاتب التطعيم الدولية.

متطلبات السفر الدولي :

● **عند السفر إلى الدول المتأثرة بفيروس زيكا :**

- يجب تأجيل سفر السيدات الحوامل حرصاً علي سلامة الأجنة وفي حالة الضرورة القصوي يتم الإلتزام بالتعليمات الواجبة للوقاية من لدغ البعوض.

● **اثناء الإقامة بالدول المتأثرة بفيروس زيكا :**

يراعى الإلتزام بإجراءات الوقاية الشخصية اثناء الإقامة بالدولة المتأثرة بالمرض :

- تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة بعد غروب الشمس.
- دهان المناطق الظاهرة بالجسم بالدهانات الطاردة للبعوض.
- رش أماكن المعيشة بالمبيد الحشري المناسب لمكافحة البعوض.
- عدم وضع المواد المعطرة لأنها جاذبة للبعوض والحشرات الطائرة.
- النوم داخل ناموسية في المناطق التي يتواجد بها البعوض.
- الإلتزام بإرتداء الملابس ذات الاكمام والارجل الطويلة.

● **عند العودة من الدول المتأثرة بفيروس زيكا :**

- لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة، ويتم المناظرة عند الوصول.

فيروس تشيكونجونيا

تعريف المرض : الشيكونجونيا مرض ينتقل للإنسان عن طريق لدغ بعوضة مصابة.

الأعراض : حمى وآلاماً مبرحة في المفاصل فضلاً عن الآلام العضلية وصداع وقئ والتعب والطفح الجلدي.

فترة الحضانة : ١٢ يوم.

الدول المتأثرة بفيروس تشيكونجونيا :

يرجى مراجعة قائمة الدول المتأثرة بالأمراض بمكاتب التطعيم الدولية.

متطلبات السفر الدولي :

● **عند السفر إلى الدول المتأثرة بفيروس تشيكونجونيا :**

- لا يوجد تطعيمات، ولكن يتم الإلتزام بإجراءات الوقاية الشخصية من لدغ البعوض

● **اثناء الإقامة بالدول المتأثرة بفيروس تشيكونجونيا :**

يراعى الإلتزام بإجراءات الوقاية الشخصية اثناء الإقامة بالدولة المتأثرة بالمرض :

- تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة بعد غروب الشمس.
- دهان المناطق الظاهرة بالجسم بالدهانات الطاردة للبعوض.
- رش أماكن المعيشة بالمبيد الحشري المناسب لمكافحة البعوض.
- عدم وضع المواد المعطرة لأنها جاذبة للبعوض والحشرات الطائرة.
- النوم داخل ناموسية في المناطق التي يتواجد بها البعوض.
- الإلتزام بإرتداء الملابس ذات الاكمام والارجل الطويلة.

● **عند العودة من الدول المتأثرة بفيروس تشيكونجونيا :**

- لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة، ويتم المناظرة عند الوصول.

تعريف الحالة : مريض يعاني من حمى لا يوجد تفسير لحدوثها و/أو أعراض اكلينيكية أخرى (كالصداع وآلام الظهر والرعدة والعرق والآلام العضلية والغثيان والقيء وعادة ما يصاحب ذلك تضخم بالطحال وفقر بالدم) وتاريخ سفر أو إقامة في منطقة موبوءة بها العائل الناقل.

ينتقل للإنسان عن طريق لدغ أنثى بعوضة الأنوفيليس.

فترة الحضانة : من عدة أيام إلى شهر.

الدول المتأثرة بمرض الملاريا :

يرجى مراجعة قائمة الدول المتأثرة بالأمراض بمكاتب التطعيم الدولية.

متطلبات السفر الدولي :

● **عند السفر إلى الدول المتأثرة بمرض الملاريا :** قيام الركاب المسافرين إلى الدول المتأثرة

بمرض الملاريا بالحصول على الأدوية التي تستخدم كوقاية كيميائية لمرض الملاريا.

● **اثناء الإقامة بالدول المتأثرة بمرض الملاريا :**

يراعى الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية اثناء الإقامة بالدولة المتأثرة بالمرض :

- تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة بعد غروب الشمس.
- دهان المناطق الظاهرة بالجسم بالدهانات الطاردة للبعوض.
- رش أماكن المعيشة بالمبيد الحشري المناسب لمكافحة البعوض.
- عدم وضع المواد المعطرة لأنها جاذبة للبعوض والحشرات الطائرة.
- النوم داخل ناموسية في المناطق التي يتواجد بها البعوض.
- الالتزام بإرتداء الملابس ذات الاكمام والارجل الطويلة.

● **عند العودة من الدول المتأثرة بمرض الملاريا :**

- لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة، ويتم المناظرة عند الوصول.

إلتهاب الدماغ الياباني

تعريف المرض : مرض فيروسي ينتقل للإنسان عن طريق لدغ بعوضة مصابة.

الأعراض : تكون معظم حالات العدوي خفيفة (حمي وصداع) أو غير مصحوبة بأعراض ؛ هناك حالة واحدة في كل ٢٥٠ حالة تؤدي إلى إصابة وخيمة تتسم بـ (حمي وصداع وتيبس رقبة وتوهان وغيوبة ونوبات وشلل تشنجي).

فترة الحضانة : ٥-١٥ يوم.

الدول المتأثرة بإلتهاب الدماغ الياباني :

يرجى مراجعة قائمة الدول المتأثرة بالأمراض بمكاتب التطعيم الدولية.

متطلبات السفر الدولي :

● **عند السفر إلى الدول المتأثرة بإلتهاب الدماغ الياباني :**

لايوجد تطعيمات، ولكن يتم الإلتزام بإجراءات الوقاية الشخصية من لدغ البعوض .

● **اثناء الإقامة بالدول المتأثرة بإلتهاب الدماغ الياباني :**

يراعى الإلتزام بإجراءات الوقاية الشخصية اثناء الإقامة بالدولة المتأثرة بالمرض :

- تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة بعد غروب الشمس.
- دهان المناطق الظاهرة بالجسم بالدهانات الطاردة للبعوض.
- رش أماكن المعيشة بالمبيد الحشري المناسب لمكافحة البعوض.
- عدم وضع المواد المعطرة لانها جاذبة للبعوض والحشرات الطائرة.
- النوم داخل ناموسية في المناطق التي يتواجد بها البعوض.
- الإلتزام بإرتداء الملابس ذات الاكمام والأرجل الطويلة.

● **عند العودة من الدول المتأثرة بإلتهاب الدماغ الياباني :**

لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة، ويتم المناظرة عند الوصول.

الكوليرا

تعريف المرض : مرض بكتيري معوي حاد قد يؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات إذا لم يتم علاجه.

الأعراض : يظهر في صورة حالات بسيطة يصاحبها إسهال فقط أو في صورة شديدة مفاجئة ويصاحبها براز مائي غزير غير مؤلم وأحياناً قئ مما يؤدي إلى فقدان السوائل وجفاف سريع وفشل كلوي.

فترة الحضانة : ٥ أيام.

الدول المتأثرة بالكوليرا :

يرجى مراجعة قائمة الدول المتأثرة بالأمراض بمكاتب التطعيم الدولية.

متطلبات السفر الدولي :

● **عند السفر إلى الدول المتأثرة بالكوليرا :** ينصح بالتطعيم بطعم الكوليرا الفموي جرعتين بينهما ١٤ يوم قبل السفر للدول المتأثرة بالمرض.

● **عند العودة من الدول المتأثرة بالكوليرا :**

لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة، ويتم المناظرة عند الوصول.

شلل الأطفال

تعريف المرض : مرض شلل الأطفال مرض فيروسي حاد معدي يسببه فيروس شلل الأطفال.

الأعراض : تختلف علامات واعراض المرض من اعراض خفيفة لا يصاحبها شلل تتسم بارتفاع في درجة الحرارة وألم بالعضلات وصداع وغثيان وقئ وتيبس بالعنق.

فترة الحضانة : تتراوح ما بين ٣ - ٣٥ يوماً وغالباً من ٧-١٤ يوم.

الدول المتأثرة بشلل الأطفال :

يرجي مراجعة قائمة الدول المتأثرة بالأمراض بمكاتب التطعيم الدولية.

متطلبات السفر الدولي :

● عند السفر إلى الدول المتأثرة بشلل الأطفال :

- تشجيع المسافرين القاصدين السفر إلى الدول التي ينطلق منها فيروس شلل الأطفال البري أو الفيروس المشتق من طعم شلل الأطفال مع احتمال إنتشار الفيروس دولياً الذين يخططون البقاء بها لفترة ٤ أسابيع فأكثر لتلقي جرعة منشطة من لقاح شلل الأطفال وحصولهم علي شهادة التطعيم الدولية بالشكل المحدد في الملحق ٦ من اللوائح الصحية الدولية.
- تشجيع المسافرين القاصدين السفر إلى الدول التي تم تأكيد عزل فيروس شلل الأطفال المشتق من فيروس الطعم السارى نمط ٢ الذين يخططون البقاء بها لفترة ٤ أسابيع فأكثر لتلقي جرعة منشطة من لقاح شلل الأطفال وحصولهم علي ما يفيد التطعيم.

● اثناء الإقامة بالدول المتأثرة بشلل الأطفال :

يراعي الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية للأمراض المنقولة عن طريق الماء والغذاء اثناء الإقامة بالدولة المتأثرة بالمرض.

عند العودة من الدول المتأثرة بشلل الأطفال :

يجب علي جميع القادمين (مقيمين أو زائرين) من الدول التي ينطلق منها فيروس شلل الأطفال البري أو الفيروس المشتق من طعم شلل الأطفال مع احتمال إنتشار الفيروس دولياً والذين قضوا ٤ أسابيع أو أكثر بهذه الدول الحصول علي جرعة من لقاح شلل الأطفال سولك المعطل

IPV (ما بين ٤ اسابيع و ١٢ شهر) قبل السفر الدولي وحصولهم علي شهادة التطعيم الدولية بالشكل المحدد في الملحق ٦ من اللوائح الصحية الدولية لتسجيل تطعيمهم ضد شلل الأطفال ويكون بمثابة دليل على التطعيم.

الإلتهاب السحائي.

تعريف المرض : مرض ينتج عن إلتهاب السحايا المحيطة بالمخ تسببه العديد من الميكروبات والفيروسات والطفيليات والفطريات ويعد من أهم أسباب المراضة والوفاة علي امتداد العالم.

الأعراض : إرتفاع في درجة الحرارة مع واحدة أو أكثر من الأعراض (تصلب في الرقبة - إضطراب في الوعي - نزيف تحت الجلد - علامات سحائية أخرى).

فترة الحضانة : تتراوح فترة الحضانة من (٢-١٠) ايام وفي الأغلب (٣-٤) ايام.

الدول المتأثرة بالإلتهاب السحائي :

يرجى مراجعة قائمة الدول المتأثرة بالأمراض بمكاتب التطعيم الدولية.

متطلبات السفر الدولي :

● **عند السفر إلي الدول المتأثرة بالإلتهاب السحائي :**

- يجب علي المسافرين إلي الدول الأفريقية المتوطن بها المرض (دول الحزام الأفريقي) والمسافرين إلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج أو العمرة أو العمالة الموسمية العاملة في مناطق الحج التطعيم ضد المرض قبل السفر بعشرة ايام والحصول علي شهادة التطعيم (في حال السفر للسعودية).

● **اثناء الإقامة بالدول المتأثرة بالإلتهاب السحائي :**

يراعي الإلتزام بإجراءات الوقاية الشخصية اثناء الإقامة بالدولة المتأثرة بالمرض :

- الحرص علي تغطية الفم بمنديل ورقي عند السعال أو العطس وإلقاؤه مباشرة في سلة المهملات.
- غسل اليدين بالماء والصابون والحفاظ علي النظافة الشخصية .
- تجنب مخالطة المصابين بالمرض.

● عند العودة من الدول المتأثرة بالإلتهاب السحائي :

- لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة، ويتم المناظرة عند الوصول.

فيروس كورونا المستجد COVID-19

تعريف الحالة :

اي شخص يعاني من واحد أو أكثر من الأعراض الآتية :

إرتفاع في درجة الحرارة $\leq 38 +$ واحدة من أعراض الأمراض التنفسية مثل السعال وضيق في التنفس + حدوث فقدان مفاجئ في حاسي الشم والتذوق مع أو بدون أي من الأعراض المصاحبة والغير محددة لمرض معين مثل القيء ، والغثيان ، والإسهال ، والصداع ، وآلام بالعضلات ، والأرهاق ، وإحتقان بالحلق.

فترة الحضانة : ١٤ يوم.

الدول المتأثرة بفيرس كورونا المستجد :

يرجى مراجعة قائمة الدول المتأثرة بالأمراض بمكاتب التطعيم الدولية.

متطلبات السفر الدولي :

● عند السفر إلى الدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد : يراعي مراجعة متطلبات دولة السفر.

● عند العودة من الدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد : الإجراءات مُتغيرة وفقاً للوضع الوبائي الدولي والإقليمي.

مرض الحصبة

تعريف المرض : الحصبة هو مرض فيروسي حاد شديد العدوي.

الأعراض : الحمي والطفح الجلدي مع رشح في الأنف والتهاب بالملتحمة والكحة كما يتميز بوجود بقع بيضاء علي الغشاء المخاطي للفم ويظهر الطفح الجلدي عادة في اليوم الرابع من زوال الحمي.

فترة الحضانة : : عادة ١٠ أيام وتتراوح من ٧ أيام إلى ١٤ يوم.

الدول المتأثرة بمرض الحصبة : يرجى مراجعة تحديث الوضع الوبائي الدولي.

متطلبات السفر الدولي :

● عند السفر إلى الدول المتأثرة بمرض الحصبة :

- مراجعة التطعيمات الروتينية فيما يخص الحصبة.

● عند العودة من الدول المتأثرة بمرض الحصبة :

- لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة، ويتم المناظرة عند الوصول.

حمي الوادي المتصدع

تعريف المرض : مرض فيروسي حاد حيواني المنشأ يصيب الحيوانات في المقام الأول، ويمكنه أيضاً إصابة البشر.

الأعراض : حمي مفاجئة وآلام بالعضلات وصداع مع (إلتهاب المخ "وتحدث في الأسبوع الأول إلى الرابع من بداية ظهور الأعراض الأولية" ، ثم صفراء "يرقان" يليها أعراض نزفية مثل قئ مدمم أو نزيف تحت الجلد (وتحدث في اليوم الثاني إلى اليوم الرابع من بداية ظهور الأعراض الأولية) ، ثم احتقان العينين مع تدهور في الرؤية تبدأ من ضعف إلى فقدان البصر- (وتحدث في الإسبوع الأول إلى الثالث من بداية ظهور الأعراض الأولية).

فترة الحضانة : من ٢-٦ ايام.

الدول المتأثرة بحمي الوادي المتصدع :

يرجى مراجعة قائمة الدول المتأثرة بالأمراض بمكاتب التطعيم الدولية.

متطلبات السفر الدولي :

● **عند السفر إلى الدول المتأثرة بحمي الوادي المتصدع :**

- لا يوجد تطعيمات، ولكن يراعى الإلتزام بإجراءات الوقاية الشخصية من لدغ البعوض.

● **اثناء الإقامة بالدول المتأثرة بحمي الوادي المتصدع :**

يراعى الإلتزام بإجراءات الوقاية الشخصية اثناء الإقامة بالدولة المتأثرة بالمرض :

- تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة بعد غروب الشمس.
- دهان المناطق الظاهرة بالجسم بالدهانات الطاردة للبعوض.
- رش أماكن المعيشة بالمبيد الحشري المناسب لمكافحة البعوض.
- عدم وضع المواد المعطرة لأنها جاذبة للبعوض والحشرات الطائرة.

- النوم داخل ناموسية في المناطق التي يتواجد بها البعوض.

- الالتزام بإرتداء الملابس ذات الاكمام والاراجل الطويلة.

● عند العودة من الدول المتأثرة بحمي الوادي المتصدع :

- لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة، ويتم المناظرة

عند الوصول.

فيروس الإيبولا

تعريف المرض : فيروس الإيبولا هو مرض خطير غالباً ما يسبب الوفاة.

الأعراض : مرض ذو بداية فجائية يتميز بوجود ارتفاع في درجة الحرارة لأكثر من ٣٨ درجة مع واحدة أو أكثر من الأعراض (صداع شديد وقي وإسهال واحتقان وآلام بالعين وآلام بالعضلات وطفح جلدي علي الجذع مع وجود قشور جلدية بعد ٣-٤ ايام من تاريخ بدء الطفح الجلدي ونزيف تلقائي داخلي وخارجي لا يصاحبه اي اصابات وانخفاض عدد الصفائح الدموية واختلال وظائف الكلي والكبد).

فترة الحضانة : ٢-٢١ يوم.

الدول المتأثرة بالإيبولا :

يرجى مراجعة قائمة الدول المتأثرة بالأمراض بمكاتب التطعيم الدولية.

متطلبات السفر الدولي :

● عند السفر إلى الدول المتأثرة بفيروس الإيبولا :

يجب إتباع التعليمات التالية :

- غسل الأيدي بالماء والصابون والحرص علي النظافة الشخصية .

- تجنب التعامل المباشر مع الدم والسوائل الناتجة عن الحيوانات المريضة (القرود - الشمبانزي - خفاش الفاكهة - الغوريلا) وعدم تناول اللحم النيئ.
- تجنب التعامل المباشر مع الدماء والسوائل الناتجة عن الأشخاص المرضى بالإيبولا.

عند العودة من الدول المتأثرة بفيروس الإيبولا :

- لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة، ويتم المناظرة عند الوصول.

فيروس نيباه

تعريف المرض : عدوي فيروس نيباه هو مرض حيواني ناشئ حديثاً يسبب مرضاً شديداً في كل من الحيوانات والإنسان ويمكن أن ينتقل فيروس نيباه إلى البشر- من الحيوانات (مثل الخفافيش أو الخنازير) أو الأطعمة الملوثة ويمكن أن ينتقل مباشرة من إنسان إلى آخر.

الأعراض :

- يظهر علي الأشخاص المصابون في البداية بأعراض تشبه الإنفلونزا مثل الحمي والصداع وألم عضلي والتقيؤ والتهاب الحلق.
- يمكن أن يتبعه الدوار والنعاس وتغيير في الحالة الذهنية والتهاب الدماغ الحاد.
- يمكن لبعض الناس حدوث مشاكل حادة في الجهاز التنفسي.
- يحدث إلتهاب الدماغ والنوبات في الحالات الشديدة حيث يتطور إلي غيبوبة في غضون من ٢٤ إلى ٤٨ ساعة.

فترة الحضانة : يعتقد أن فترة حضانة المرض تتراوح من ٤ إلى ١٤ يوماً ومع ذلك فقد تم الإبلاغ عن فترة الحضانة لمدة تصل إلى ٤٥ يوماً.

الدول المتأثرة بفيروس نيباه :

يرجى مراجعة قائمة الدول المتأثرة بالأمراض بمكاتب التطعيم الدولية.

متطلبات السفر الدولي :

● عند السفر إلى الدول المتأثرة بفيروس نيباه :

- لا يوجد تطعيمات.

● عند العودة من الدول المتأثرة بفيروس نيباه :

- لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة، ويتم المناظرة عند الوصول.

جدري القردة

تعريف المرض : جدري القردة مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ (يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان) وتماثل أعراض إصابته للإنسان تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون بالجدري، ولكنه أقل شدة.

الأعراض :

- حمى وصداع مبرح وتضخم العقد اللمفاوية والشعور بآلام في الظهر وفي العضلات ووهن شديد.

- فترة ظهور الطفح الجلدي (في غضون مدة تتراوح بين يوم واحد و ٣ أيام عقب الإصابة بالحمى) الذي يبدأ على الوجه في أغلب الأحيان ومن ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

فترة الحضانة : ٢١ يوماً.

الدول المتأثرة بجدري القردة :

يرجى مراجعة قائمة الدول المتأثرة بالأمراض بمكاتب التطعيم الدولية.

متطلبات السفر الدولي :

● عند السفر إلى الدول المتأثرة بجذري القردة :

- لا يوجد تطعيمات.

● عند العودة من الدول المتأثرة بجذري القردة :

لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة، ويتم المناظرة عند الوصول.

حمي الماربورج

تعريف الحالة المشتبهة : ظهور مفاجئ للحرارة لا تستجيب للعلاج مع إسهال أو نزيف بالثثة أو نزيف بالبول أو العين.

الأعراض : بدء فجائي بارتفاع شديد في درجة الحرارة وألم شديدة بالبطن وصداع وقي وإسهال شديد في اليوم الثالث وقد يستمر لأسابيع مما يؤدي إلى شحوب شديد بالوجه وعيون غائرة نتيجة للجفاف وظهور طفح جلدي، وفي الحالات الخطيرة والمميتة تحدث علامات نزفية يمكن ان تكون ظاهرة في اي من الاغشية المخاطية او الجلد.

فترة الحضانة : ٢ - ٢١ يوم.

الدول المتأثرة بحمي الماربورج :

يرجى مراجعة قائمة الدول المتأثرة بالأمراض بمكاتب التطعيم الدولية.

متطلبات السفر الدولي :

● عند السفر إلى الدول المتأثرة بحمي الماربورج :

- لا يوجد تطعيمات.

● عند العودة من الدول المتأثرة بحمي الماربورج :

لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة، ويتم المناظرة عند الوصول.

مرض الطاعون

تعريف المرض : مرض بكتيري معدي من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوانات المصابة إلى الإنسان، يصيب المرض القوارض البرية بصفة أساسية وتنتقل العدوى عادة بواسطة البراغيث أو من خلال الملامسة المباشرة مع الحيوانات المصابة.

الأعراض: حمى مفاجئة ورعشة وصداع وإرهاق وإعياء شديد.
فترة الحضانة : من ١-٧ أيام وقل من ذلك في حالة الطاعون الرئوي.

الدول المتأثرة بمرض الطاعون :

يرجى مراجعة تحديث الوضع الوبائي الدولي.

متطلبات السفر الدولي :

● **عند السفر إلى الدول المتأثرة بمرض الطاعون :**

- لا يوجد تطعيمات.

● **عند العودة من الدول المتأثرة بمرض الطاعون :**

لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة، ويتم المناظرة عند الوصول.

حمى لاسا

تعريف المرض : ينتقل فيروس لاسا إلى الإنسان عن طريق ملامسة الأغذية أو الأدوات المنزلية الملوثة ببول القوارض أو برازها، يمكن أن تنتقل العدوى أيضاً من شخص إلى آخر وفي المختبرات ولا سيما في المستشفيات التي تفتقر إلى تدابير كافية للوقاية من العدوى.

الأعراض: يبدأ ظهوره عادة تدريجياً من الإصابة بالحمى والضعف المعمم والتوعك وقد تلي ذلك بعد بضعة أيام المعاناة من الصداع والتهاب الحلق والألم العضلي والألم الصدري والغثيان والقئ والإسهال والسعال والألم البطني، وفي الحالات الوخيمة قد يظهر تورم في الوجه ونزيف فموي.

فترة الحضانة : من ٦ - ٢١ يوماً.

الدول المتأثرة بحمي لاسا :

يرجى مراجعة قائمة الدول المتأثرة بالأمراض بمكاتب التطعيم الدولية.

متطلبات السفر الدولي :

● عند السفر إلى الدول المتأثرة بحمي لاسا : لا يوجد تطعيمات.

● عند العودة من الدول المتأثرة بحمي لاسا :

لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة، ويتم المناظرة عند الوصول.

عزيزي القادم ،،

عند القدوم من اي دولة متأثرة بالأمراض، أو أي دولة أخرى في نطاق هذه الدول

والشعور بأي من الأعراض التالية :

ارتفاع في درجة الحرارة – صداع – رعشة – عرق غزير – ألم في العضلات – إعياء شديد

– كحة – قيئ – إسهال – طفح جلدي – نزيف من الفم والأنف، او اي من الاعراض

المصاحبة للأمراض بعاليه خلال أربع أسابيع من تاريخ القدوم .

يجب التوجه إلى أقرب مستشفى حميات للكشف الطبي، والإبلاغ عن تاريخ الوصول

والدولة القادم منها أو الإتصال بالخط الساخن (١٠٥)