

ПРЕПАРАТИ І СТРОКИ
ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
НА ЦУКРОВОМУ БУРЯКУ



Пероноспороз, коренеїд	2,0 л/т
Коренеїд	9 мл/пос. од.
Дротяники, личинки коваликів, бурякова крихітка, бурякова коренева попелиця, личинки совок	14,0 л/т
Комплекс шкідників	Тіаметоксам (15 г д. р. на л. о.) + тифлутрин (6 г д. р. на п. о.)
Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	1,2-1,6 л/га
Однорічні і багаторічні злакові бур'яни	1,0-2,0 л/га
Однорічні і багаторічні дводольні бур'яни, падалиця соняшнику	0,2 кг/га
Церкоспороз, борошніста роса	0,5 л/га
Церкоспороз, борошніста роса, пероноспороз	0,5-0,75 л/га
Комплекс ґрунтових шкідників	4,5-6,0 кг/га
Довгоносик буряковий звичайний та сірий, щитаноска, хрестоцвіті блішки, попелиці	0,18 л/га
Довгоносики, щитаноски, блішки, попелиці, піщаний мідляк, листкова бурякова попелиця	0,09 л/га
Щитаноски, блішки, попелиці	0,125-0,15 л/га
Довгоносики, щитаноски	0,8 л/га

АПРОН XL					
МАКСИМ XL					
ФОРС					
ФОРС МАГНА					
ДУАЛ ГОЛД					
ФЮЗИЛАД ФОРТЕ					
ЛОНТРЕЛ ГРАНД					
АЛЬТО СУПЕР					
АМІСТАР ЕКСТРА					
ФОРС 1,5 G					
ЕНЖІО					
АКТАРА					
КАРАТЕ ЗЕОН					
НУРЕЛ Д					

