



ПРЕПАРАТИ І СТРОКИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У САДАХ

2,0-4,0 л/га	Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни
1,3-1,7 л/га	Однорічні злакові та дводольні бур'яни
3,5-4,0 л/га	Однорічні злакові та дводольні бур'яни
0,2-0,3 кг/га	Парша, борошниста роса, моніліоз
8,0 кг/га	Борошниста роса, плодові кліщі
2,0-3,0 кг/га	Парша
0,15-0,2 л/га	Парша, борошниста роса, альтернаріоз
1,2-1,5 л/га	Парша, борошниста роса, альтернаріоз, моніліоз
0,3-0,4 л/га	Борошниста роса
0,5-0,7 л/га	Борошниста роса, парша, альтернаріоз, моніліоз
0,75-1,0 кг/га	Хвороби плодів під час зберігання їх у сховищах, моніліоз, сиза пліснява гниль, фузаріозна гниль, сіра гниль, парша, альтернаріоз. Сіра та інші види гнилі після пошкодження градом
1,0-1,5 л/га	Плодожерка, листовійки, молі, попелиці
0,4 л/га	Плодожерка, листовійки
0,14-0,15 л/га	Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий квіткоїд, грушевий квіткоїд, яблуневий трач, попелиці, медяниці, плодовий пильщик, сірий брунькоїд
0,18 л/га	
0,4-0,5 кг/га	Яблунева плодожерка, листовійки, мінуючі молі
2,0 л/га	Плодожерки, листовійки, міль, попелиці, несправжньоцифітки
1,0 л/га	Яблунева і грушева плодожерки, щитівки, кліщі
1,0 л/га	Яблунева плодожерка, листовійки, молі
1,0-1,5 л/га	Кліщі, мінери, трипси, медяниці
0,3-0,5 л/га	Букарки, казарки, попелиці, яблуневий квіткоїд, плодожерки, листовійки, довгоносик сірий бруньковий, плодовий пильщик
0,3-0,4 л/га	Плодожерки, листовійки, квіткоїди, букарки, казарки, попелиці, пильщик
2,0-3,0 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням)