

ПРЕПАРАТИ І СТРОКИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА КАРТОПЛІ



Однорічні та багаторічні бур'яни	3,0-4,0 л/га
Комплекс хвороб (фузаріоз, гелмінтоспоріоз, ризиктоніоз, альтернаріоз), Комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів (дротяники, несправжньодротяники, личинки хрущів, попелиці та колорадський жук)	0,5-0,7 л/т
Ризиктоніоз, срібляста парша, антракноз, фітофтороз	1,5 л/га
Фузаріоз, ризиктоніоз, гелмінтоспоріоз	0,75 л/т
Колорадський жук, дротяники, комплекс ґрунтових та поверхневих шкідників сходів	0,3 л/т
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,6 л/га
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	4,5 л/га
Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	1,5-2,0 л/га
Десикація	1,5 л/га 2,0 л/га
Фітофтороз	0,3-0,4 л/га
Альтернаріоз, фітофтороз і пероноспороз	2,5 кг/га
Позакореневе підживлення: I — висота рослини 10–15 см. II — через 15 дб після першого. III — на початку інтенсивного росту бульб	1–5 л/га
Альтернаріоз, макроспоріоз та фітофтороз	0,5-0,6 л/га
Комплекс ґрунтових шкідників	10,0-12,0 кг/га
Колорадський жук, тлі й цикадки	0,06-0,08 л/га
Колорадський жук	0,1 л/га
Колорадський жук, тлі й цикадки	0,18 л/га

