

● ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО ПИТАНИЮ

СИСТЕМА, А НЕ МОТИВАЦИЯ

Минус **15 кг** за **4** месяца

Без зала. Без голода. Без срывов на третьей неделе. То, что реально работает — проверено на себе.

-15

КИЛОГРАММОВ

4

МЕСЯЦА

80/20

ПРИНЦИП СИСТЕМЫ

С чего всё началось

Меня зовут Валерий. Я не фитнес-блогер с идеальным прессом. Я человек, который однажды устал от лишнего веса, перепробовал всё что можно — и в итоге нашёл систему, которая сработала. **Минус 15 кг за 4 месяца.** Без зала. Без голода. Без срывов на третьей неделе.

Этот гайд — не теория из учебника. Это то, что реально работает. Каждый пункт я проверил на себе.

Читай внимательно. Здесь нет воды.

Как устроен гайд

Пять блоков по порядку: продукты-обманщики, которые тихо ломают дефицит; продукты-герои, которые делают похудение легче; контринтуитивные инсайды по питанию; бытовые лайфхаки с большим эффектом и самый важный блок — психология, где ломается большинство. Двигайся по порядку и внедряй по одному пункту за раз.

Продукты-обманщики

То, что все едят на диете — и зря

Маркетинг упаковал их как «здоровые» и «диетические». На деле они тихо убивают твой дефицит — и ты даже не понимаешь, почему вес стоит.

1

Гранола

Выглядит как идеальный завтрак. На деле: **400–450 ккал / 100 г**, 35–45 г сахара. Порция «на глаз» — это легко 80–100 г, то есть 400 ккал только на завтрак. Это почти торт.

ЗАМЕНА Овсянка на воде с ягодами — 150 ккал, та же сытость.

2

Обезжиренный йогурт

Убрали жир — добавили сахар и крахмал, чтобы вкус остался. Инсулин резко растёт, через час снова голодный. Плюс без жира хуже усваиваются витамины.

ЗАМЕНА Греческий йогурт 2–5% без добавок — сытный, белковый, не сладкий.

3

Фруктовый сок

Стакан апельсинового сока = 5 апельсинов без клетчатки. Мозг не считает жидкие калории едой — ты выпил 200 ккал и всё равно хочешь есть.

ЗАМЕНА Ешь целый фрукт или пей воду с лимоном.

4

Диетические батончики

Читай состав: мальтит, сироп агавы, пальмовое масло. Мальтит почти не отличается от сахара по гликемическому индексу. Средний батончик — 250–350 ккал. Это не перекус, это десерт с красивой упаковкой.

ЗАМЕНА Творог 5% с ложкой мёда — 150 ккал, 15 г белка.

5

Мюсли

Брат гранолы. 380 ккал на 100 г, быстрые углеводы, минимум белка. Сытость — 45 минут.

ЗАМЕНА Яйца + цельнозерновой хлеб.

6

Готовые смузи из магазина

Бутылка «зелёного детокс-смузи» — 180–220 ккал, 30–40 г сахара. Клетчатки нет, сытости нет, калории есть.

ЗАМЕНА Смузи дома из шпината + огурца + лимона — 40 ккал.

Продукты-обманщики

7

Рисовые хлебцы

Гликемический индекс 82 — выше чем у белого хлеба. Через 20 минут после хлебцев хочется есть снова. Иллюзия «лёгкого перекуса».

ЗАМЕНА Цельнозерновой хлеб с авокадо или яйцом.

8

Нежирная ветчина и «диетическая» колбаса

Жира меньше — крахмала, каррагинана и соли больше. Задерживает воду, скрывает реальный прогресс на весах. 100 г «диетической» колбасы — 180–220 ккал скрытых.

ЗАМЕНА Варёная куриная грудка или индейка.

9

Кукурузные хлопья и «фитнес-завтраки»

80% быстрых углеводов. Упаковка с надписью «фитнес» не меняет состав. Сытость — 30 минут, потом резкий голод.

ЗАМЕНА Яйца + овощи.

10

Сухофрукты

Изюм: 270 ккал на 100 г, то же что шоколад. Горсть кураги = 150 ккал. Люди едят их как «полезный перекус» горстями.

ЗАМЕНА Свежие ягоды — клубника, черника, 40–60 ккал на 100 г.

11

Соусы «лайт» и заправки

Лайт-майонез: убрали 30% жира — добавили сахар и загустители. 2 столовые ложки = 100–120 ккал. Заправляешь «лёгкий салат» — и он уже не лёгкий.

ЗАМЕНА Греческий йогурт + лимон + горчица = 30 ккал.

12

Протеиновые печенья и «ПП-сладости»

Средняя «ПП-конфета» из фиников и орехов — 70–90 ккал за штуку. Съедаешь 5 штук = 400 ккал. Орехи и финики полезны, но калорийность никуда не делась.

ЗАМЕНА Если хочется сладкого — 2 дольки тёмного шоколада 85%+ и стакан воды. Закрывает тягу за 50 ккал.

Продукты-герои

Те, что недооценивают — а зря

Их либо боятся из-за мифов, либо просто не знают как готовить. А они делают похудение в разы легче — дают сытость, белок и не ломают дефицит.

1

Творог 5%

18 г белка на 100 г. Сытость на 3–4 часа. Дешевле любого протеина. Казеиновый белок усваивается медленно — идеален на ужин или перед сном. Люди боятся 5% жирности — зря, это всего 5 г жира на 100 г.

КАК ЕСТЬ С ягодами + корицей. С огурцом и зеленью. Как намазка на хлеб вместо сыра.

2

Яйца

6 г белка + 5 г полезного жира на одно яйцо. Витамины D, B12, холин — редкие нутриенты, которых большинству не хватает. Завтрак из 3 яиц держит без голода до обеда.

КАК ЕСТЬ Варёные, омлет с овощами, яичница на сухой сковороде.

3

Красная чечевица

25 г белка на 100 г сухого веса — больше чем в куриной грудке. Клетчатка тормозит усвоение углеводов — сахар в крови стабилен, голод не скачет. Готовится 15 минут без замачивания.

КАК ЕСТЬ Суп-пюре с морковью и специями. Гарнир вместо риса. Котлеты без мяса.

4

Греческий йогурт (не обезжиренный)

10 г белка на 100 г, живые бактерии для пищеварения, густой и сытный. Заменяет майонез в соусах, сметану в запеканках, основу для заправок. Убирает 200–300 ккал в день незаметно.

КАК ЕСТЬ С ягодами, как соус к мясу, в смузи вместо молока.

Продукты-герои

5

Куриная грудка (не скучно)

31 г белка на 100 г, 165 ккал. Люди боятся что сухая и невкусная — это вопрос приготовления, не продукта. Маринад 30 минут меняет всё.

КАК ЕСТЬ Маринад из греческого йогурта + специи + чеснок, запекать под фольгой 25 минут при 180°C. Сочно, дёшево, 10 г белка на 50 г.

6

Консервированный тунец

25 г белка на 100 г, 130 ккал, не надо готовить. Открыл банку — уже еда. Омега-3 в бонус.

КАК ЕСТЬ С огурцом и греческим йогуртом. На цельнозерновом хлебе. В салате вместо курицы.

7

Гречка

Незаслуженно ассоциируется с диетой-наказанием. На деле: 13 г белка, медленные углеводы, магний, железо. Гликемический индекс 50 — значительно ниже риса и картошки. Сытость на 3+ часа.

КАК ЕСТЬ Гречка + тушёные овощи + куриная грудка = идеальная тарелка с точки зрения КБЖУ.

8

Шпинат и листовая зелень

23 ккал на 100 г. Можешь есть тарелками — и это не сдвинет дефицит. При этом: железо, кальций, витамин К, клетчатка для пищеварения. Объём еды создаёт ощущение сытости — это работает психологически.

КАК ЕСТЬ В омлет, в смузи (вкус не чувствуется), в салат как основа, тушить с чесноком как гарнир.

Инсайды по питанию

Контринтуитивные вещи, которые меняют всё

1 • Есть на ночь — не убивает похудение

Убивает дефицит только превышение общей нормы калорий за день. Если ты в дефиците — можешь есть в 22:00 и будешь худеть. Обмен веществ не «выключается» ночью.

Исследования показывают: время приёма пищи влияет на результат меньше на 5–7%, чем общий калораж. Ешь когда удобно — считай общее.

2 • Голод не всегда значит «надо есть»

Три причины ложного голода, которые мозг путает с настоящим:

- **Жажда** — центры голода и жажды в гипоталамусе рядом. стакан воды закрывает 30% ложного голода.
- **Скука** — мозг хочет дофамин, предлагает еду как самый быстрый способ.
- **Привычка** — ты привык есть в 16:00, тело «просит» не потому что голодно.

Протокол: почувствовал голод — выпей стакан воды, подожди 10 минут. Если прошло — был ложный. Если нет — ешь.

3 • Маленький дефицит лучше большого

Дефицит **200–300 ккал / день** = минус 1–1,5 кг в месяц. Медленно? Зато: нет постоянного голода, мышцы сохраняются, метаболизм не замедляется, результат держится. Дефицит 700–1000 ккал = быстрый минус на весах, потом плато, потом срыв, потом +3 кг. Это не путь — это круг.

4 • Белок — главный инструмент похудения

На переваривание белка тело тратит 20–30% его калорийности. Съел 100 ккал белка — реально усвоил 70–80 ккал. Плюс белок даёт сытость на 3–4 часа. Норма: 1,5–2 г на кг веса тела в день. При весе 80 кг — 120–160 г белка. Это сложно набрать едой, но когда набираешь — есть меньше остального само собой.

5 • Вес на весах — не жир

Вес колеблется на 1–3 кг в течение дня и недели из-за воды (соль задерживает до 2 кг), содержимого кишечника, гормонального цикла у женщин, гликогена в мышцах.

Взвешивайся раз в неделю, утром, после туалета, без одежды. Смотри на тренд за месяц, а не на число каждого дня.

Инсайды по питанию

6 • Углеводы не враги

Враг — избыток калорий. Гречка, овсянка, бурый рис, картошка — нормальная еда. Исключать углеводы = потерять энергию, настроение и в итоге сорваться на сладкое. Убирай не углеводы — убирай быстрые углеводы (сахар, белый хлеб, сладкое) и оставляй медленные.

7 • Читмил — это инструмент, не награда

Раз в неделю повышенное потребление калорий (на 300–500 выше нормы) помогает: поднять лептин (гормон сытости), дать психологическую разгрузку, подтолкнуть метаболизм. Это не «день когда всё можно». Это один приём пищи без ограничений — не целый день.

8 • Скорость похудения говорит о качестве дефицита

Теряешь более 1,5 кг в неделю стабильно — скорее всего уходит мышца и вода, не жир. Идеальный темп: 0,5–1 кг в неделю. Медленно и стабильно — это и есть результат, который остаётся.

9 • Завтрак не обязателен

Миф «завтрак запускает метаболизм» — маркетинг производителей хлопьев. Если утром не хочется есть — не ешь. Прерывистое голодание 16/8 (16 часов без еды, 8 — едешь) работает для многих людей. Главное — не компенсировать пропущенный завтрак двойным обедом.

10 • Соль — скрытый враг прогресса

Избыток соли задерживает воду: плюс 1–2 кг на весах, которые не жир. Главные источники скрытой соли: соусы, колбасы, консервы, сыр, хлеб. Убери соусы из магазина — через неделю увидишь минус на весах без изменения питания.

Инсайды по питанию

11 • Жиры нужны — но правильные

Жиры участвуют в производстве гормонов, включая те, что регулируют аппетит. Полностью убрать жиры = гормональный сбой, постоянный голод, сухая кожа. Нужны: авокадо, оливковое масло, яйца, рыба, орехи (в меру — калорийные). Не нужны: трансжиры в фастфуде и выпечке.

12 • Клетчатка — твой лучший друг

Клетчатка замедляет усвоение углеводов, даёт объём в желудке, кормит полезные бактерии кишечника. **25–30 г / день** = меньше голода, стабильный сахар, лучшее пищеварение. Источники: овощи, бобовые, цельные злаки, яблоко с кожурой.

13 • Алкоголь и дефицит — сложная история

Алкоголь: **7 ккал / г** — почти как жир. Бокал вина — 120–150 ккал, бутылка пива — 200–250 ккал. Но главная проблема не в калориях алкоголя: на следующий день снижается сила воли, растёт аппетит, тело приоритизирует сжигание алкоголя вместо жира. Один вечер с пивом откатывает прогресс на 2–3 дня.

14 • Специи ускоряют метаболизм — немного, но реально

Кайенский перец (капсаицин): +4–5% к метаболизму на несколько часов. Имбирь: улучшает пищеварение и термогенез. Корица: стабилизирует сахар в крови. Не волшебство — но бесплатный бонус к обычной еде.

15 • Переедание за один вечер не убивает результат

Чтобы набрать 1 кг жира — нужно съесть 7700 ккал сверх нормы. За один вечер это физически невозможно. Плюс 500–700 ккал за праздничный ужин = плюс 100 г жира максимум. Это не катастрофа. Катастрофа — когда после этого человек говорит «всё, я слабак» и бросает систему на месяц.

Лайфхаки в быту

Маленькие изменения с большим эффектом

1

Готовь белок на 3 дня вперёд

Сварил 6 яиц и 500 г грудки в воскресенье — еда на 3 дня в холодильнике. Когда решение уже принято и еда готова, вероятность срыва на фастфуд падает в разы. Срыв происходит не потому что нет силы воли, а потому что нет готовой еды в нужный момент.

2

Тарелка 22 см вместо 26 см

Исследование Корнелльского университета: люди едят на 22% меньше с меньшей тарелкой без ощущения ограничений. Мозг видит полную тарелку — считает, что еды достаточно. Купи тарелку меньше: один раз, бесплатно работает всю жизнь.

3

Стакан воды за 15–20 минут до еды

Люди съедают на 13% меньше, если выпить 500 мл воды перед едой. Желудок частично заполнен, сигнал сытости приходит быстрее. Плюс часто убирает ложный голод ещё до начала приёма пищи.

4

Не ешь из упаковки

Орехи из пакета, чипсы из большой упаковки, печенье из коробки — ты не контролируешь сколько съел. Всегда перекладывай в тарелку. Видишь объём — контролируешь количество. Это убирает 200–300 незаметных калорий в день.

5

Ешь медленно — 20 минут минимум

Сигнал сытости от желудка до мозга идёт 15–20 минут. Ешь быстро — переедаешь на 200–400 ккал, пока сигнал не дошёл. Простое правило: клади вилку между каждым кусочком, жуй 20–30 раз. Неудобно первую неделю, потом автоматически.

Лайфхаки в быту

6

Убери вредную еду с видного места

Исследование: люди едят на 70% больше конфет, если вазочка стоит на столе, а не в ящике. Глаза видят — рука тянется автоматически, без голода. Убери с прилавка. Не покупай домой. Хочется — выйди и купи специально. Половина желаний исчезнет по дороге.

7

Готовь список покупок и ходи в магазин сытым

Голодный человек в магазине тратит на 30–40% больше и берёт в 2 раза больше калорийной еды. Список убирает импульсивные покупки. Сытый желудок убирает «а возьму на всякий случай». Два простых правила экономят деньги и калории одновременно.

8

Фото еды перед приёмом пищи

Просто сфотографируй что собираешься съесть. Это заставляет мозг осознанно посмотреть на тарелку — и часто убрать лишнее. Плюс потом можно оценить паттерны: что ты реально ешь vs что думаешь что ешь. Разница обычно шокирует.

9

Добавь 7000 шагов в день

Не нужен зал. 7000 шагов в день = 300–400 ккал дополнительного расхода. Это почти 100 г жира в неделю только от ходьбы. Паркуйся дальше, выходи на остановку раньше, звонки делай стоя. Набирается незаметно.

10

Планируй срыв заранее

День рождения, корпоратив, ресторан с друзьями — ты знаешь об этом заранее. Сделай дефицит чуть больше за 2–3 дня до. Или оставь запас калорий на этот день. Срыв по плану — это не срыв. Это гибкая система, которая работает в реальной жизни.

Психология

Самый важный блок. Здесь ломается большинство

Почему люди бросают. Не потому что нет силы воли. Не потому что «не дано». А потому что относятся к похудению как к спринту — а это марафон. И потому что первый же срыв воспринимают как доказательство провала.

1 Срыв — это сигнал, не приговор

Большинство людей бросают не из-за срыва, а из-за реакции на срыв. Логика: «я съел лишнее → я слабак → система не работает → зачем продолжать». Каждый этот шаг — ошибка мышления.

Реальность: срыв в 500–700 ккал сверху = максимум 100 г жира. Это меньше одного дня прогресса. Это ничто на масштабе 4 месяцев.

Правило: после срыва — следующий приём пищи по плану. Не «начну с понедельника». Следующий приём. Через 3–4 часа.

2 Система 80/20

80% времени — питаешься по плану, в дефиците, без отклонений. 20% — живёшь: идёшь на день рождения, ешь пиццу с друзьями, позволяешь десерт в ресторане. Это не слабость — это устойчивость. Система, которую можно держать год, лучше идеальной диеты, которую бросаешь через месяц.

3 Мой путь — это не прямая линия

Минус 15 кг за 4 месяца красиво выглядит на бумаге. На деле это: две недели минус 2 кг, потом неделя плато, потом плюс 500 г, потом снова минус. Это нормально. Это физиология — тело адаптируется, задерживает воду, меняет гормоны. Смотри на тренд за месяц, не на весы каждое утро.

Психология

4

Идентичность важнее мотивации

Мотивация приходит и уходит. В понедельник — горишь. В четверг после тяжёлого дня — нет сил ни на что. Те, кто держат систему долго, — не те, у кого больше мотивации, а те, кто изменил идентичность: не «я пытаюсь похудеть», а «я человек, который следит за питанием». Маленькая разница в словах — огромная разница в поведении.

5

Окружение решает больше чем сила воли

Если дома нет вредной еды — её не съешь. Если друзья постоянно предлагают «ну один раз можно» — держаться в 10 раз сложнее. Это не слабость, это нейробиология. Убери соблазны из среды. Предупреди близких, что ты в процессе. Найди хотя бы одного человека, кто тоже работает над здоровьем.



Протокол выхода из срыва — 3 шага

1

Зафиксируй без осуждения. «Я съел лишнее. Это случилось. Это не катастрофа.» Буквально скажи это себе вслух или напиши.

2

Найди причину. Голод? Стресс? Скука? Компания? Понять причину = не повторить в следующий раз. Это данные, не вина.

3

Следующий приём пищи — по плану. Не «завтра начну заново». Следующий приём, через 3–4 часа. Одно правильное решение после срыва восстанавливает систему.

7

Прогресс невидим изнутри

Ты видишь себя каждый день — изменения незаметны. Поэтому фотографируй себя раз в 2 недели: одинаковая одежда, ракурс, освещение. Сравнение фото через 6 недель — лучший мотиватор, который существует. Весы врут. Фото — нет.

8

Усталость и стресс — главные триггеры срывов

При недосыпе (меньше 6 часов) уровень грелина (гормон голода) растёт на 28%, уровень лептина (сытость) падает на 18%. Ты буквально голоднее, когда не выспался — это не слабость, это химия. Сон — часть системы похудения, не опция.

Ты дочитал до конца

А это уже говорит о многом — большинство не доходит. Теперь у тебя есть **система**, а не мотивация. Мотивация кончается. Система работает даже когда не хочется.

СДЕЛАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС

Три первых шага

- 1 Открой холодильник и убери оттуда 1–2 продукта-обманщика из первого блока.
- 2 Запланируй, что приготовишь на ближайшие 3 дня.
- 3 Взвесься завтра утром и запомни цифру — это твоя точка старта.

Если хочешь не разбираться в одиночку — я веду людей лично.
Считаем КБЖУ под тебя, корректирую рацион, на связи каждый день. Это убирает 90% вопросов и ускоряет результат в 2–3 раза.

Напиши мне — разберёмся.

@dolmyan.fit