探查摘要

基于performance时间于 20-Feb-2021 18:29:48 生成。

函数名称	调用次数	**总时间**	自用时间*
main	1	8411.736 s	87.017 s
main>SuccessAttack	14000	8322.185 s	67.307 s
R2B	6175033	6542.209 s	273.446 s
GetPoint	5469325	6242.390 s	409.231 s
fzero	5469325	5783.495 s	3117.084 s
main>RefreshRedPosition2	4297794	4451.903 s	43.840 s
main>RefreshBluePosition3	2148897	2573.630 s	159.041 s
InterceptSuccess	2162897	1175.502 s	301.299 s
dist	25954160	1147.476 s	246.465 s
myfun1	51101957	946.326 s	946.326 s
myfun2	51094761	942.903 s	942.903 s
apply	25954160	901.011 s	254.639 s
apply>iDistApplyCPU	25954160	646.372 s	646.372 s
optimget	27346625	516.185 s	227.621 s
optimget>optimgetfast	27346625	288.564 s	288.564 s
fcnchk	5469325	260.997 s	260.997 s
Rotate	18491115	76.037 s	76.037 s
BreakthroughSuccess	2160956	53.843 s	53.843 s
main>RefreshBluePosition1	271658	7.169 s	7.169 s
hold	1942	2.534 s	1.743 s
markFigure	1942	0.559 s	0.559 s

axescheck	1942	0.135 s	0.135 s
...asPlugin>CanvasPlugin.createCanvas	1	0.094 s	0.091 s
...vasPlugin>CanvasPlugin.getInstance	1	0.004 s	0.003 s
...t;ToolbarController.ToolbarController	1	0.003 s	0.003 s
...asPlugin>CanvasPlugin.CanvasPlugin	1	0.001 s	0.001 s

自用时间是指函数耗费的时间，但不包括函数的子函数耗费的时间。
自用时间还包括探查过程中产生的开销。