

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS OFERTADOS

Licitación “Suministro de Materiales de Construcción y Ferretería”

ID 4164-28-LE26 · Ilustre Municipalidad de Doñihue · Dirección de Obras

1. CAÑERÍA Y ACCESORIOS PARA AGUA

1.1 Tubo PVC 20 mm — Hoffens



Tubería de PVC para conducción de agua a presión. Diámetro 20 mm, tira de 6 metros de largo.

1.2 Tubo PVC 25 mm — Hoffens



Tubería de PVC para conducción de agua a presión. Diámetro 25 mm, tira de 6 metros de largo.

1.3 Tubo PVC 32 mm — Hoffens



Tubería de PVC para conducción de agua a presión. Diámetro 32 mm, tira de 6 metros de largo.

1.4 Tubo PVC Sanitario Gris 75 mm (3 mt) — Hoffens



Tubería sanitaria de PVC gris para desagües. Diámetro 75 mm, tira de 3 metros de largo.

1.5 Tubo PVC Sanitario Gris 75 mm (6 mt) — Hoffens



Tubería sanitaria de PVC gris para desagües. Diámetro 75 mm, tira de 6 metros de largo.

1.6 Tubo PVC Sanitario Gris 110 mm (3 mt) — Hoffens



Tubería sanitaria de PVC gris para desagües. Diámetro 110 mm, tira de 3 metros de largo.

1.7 Tubo PVC Sanitario Gris 110 mm (6 mt) — Hoffens



Tubería sanitaria de PVC gris para desagües. Diámetro 110 mm, tira de 6 metros de largo.

1.8 Codo 87,5° PVC Sanitario Gris 75 mm — Hoffens



Codo sanitario de PVC gris con ángulo de 87,5°, para tubería de diámetro 75 mm.

1.9 Codo 87,5° PVC Sanitario Gris 110 mm — Hoffens



Codo sanitario de PVC gris con ángulo de 87,5°, para tubería de diámetro 110 mm.

1.10 Cañería de cobre 1/2" (3 mt) — Hoffens



Cañería de cobre tipo L para agua. Diámetro 1/2", tira de 3 metros de largo.

1.11 Cañería de cobre 1/2" (6 mt) — Hoffens



Cañería de cobre tipo L para agua. Diámetro 1/2", tira de 6 metros de largo.

1.12 Cañería de cobre 3/4" (3 mt) — Hoffens



Cañería de cobre tipo L para agua. Diámetro 3/4", tira de 3 metros de largo.

1.13 Cañería de cobre 3/4" (6 mt) — Hoffens



Cañería de cobre tipo L para agua. Diámetro 3/4", tira de 6 metros de largo.

1.14 Llave de jardín HE 1/2" — Hoffens



Llave de jardín con hilo exterior. Conexión 1/2" x 1/2".

1.15 Adhesivo para PVC en pote 240 cc — Hoffens



Adhesivo para unión de tuberías de PVC. Envase tipo pote de 240 cc.

1.16 Adhesivo para PVC en pomo 60 cc — Hoffens



Adhesivo para unión de tuberías de PVC. Envase tipo pomo de 60 cc.

1.17 Sifón lavamanos — Hoffens



Sifón tipo botella para lavamanos, evita malos olores en el desagüe.

1.18 Sifón lavaplatos — Hoffens



Sifón para lavaplatos, evita malos olores en el desagüe.

1.19 Flexible de agua 25 cm — Hoffens



Conexión flexible para agua. Largo 25 cm.

2. ELECTRICIDAD

2.1 Luminaria pública solar 150 W — Logic



Luminaria pública de carga solar para uso exterior. Potencia 150 W.

2.2 Interruptor automático 1x25 A — Schneider



Interruptor automático monopolar de 25 A, montaje en riel DIN.

2.3 Cable de cobre tipo eva 1,5 mm rojo, blanco y verde / 100 mt — Cocesa



Cable de cobre tipo EVA en colores rojo, blanco y verde. Sección 1,5 mm², rollo de 100 metros.

2.4 Cable de cobre tipo eva 2,5 mm rojo, blanco y verde / 100 mt — Cocesa



Cable de cobre tipo EVA en colores rojo, blanco y verde. Sección 2,5 mm², rollo de 100 metros.

2.5 Alambre NYA 1,5 mm rojo, blanco y verde /100 mt— Cocesa



Alambre de cobre tipo NYA en colores rojo, blanco y verde. Sección 1,5 mm², rollo de 100 metros.

2.6 Alambre NYA 2,5 mm rojo, blanco y verde /100 mt— Cocesa



Alambre de cobre tipo NYA en colores rojo, blanco y verde. Sección 2,5 mm², rollo de 100 metros.

2.7 Tubería PVC CONDUIT 20 mm — Hoffens



Tubería PVC tipo conduit para instalaciones eléctricas. Diámetro 20 mm, tira de 3 metros.

2.8 Caja distribución PVC rectangular negra — Schneider



Caja de distribución rectangular de PVC, color negro, de embutir.

2.9 Caja distribución PVC rectangular naranja — Schneider



Caja de distribución rectangular de PVC, color naranja, de embutir.

2.10 Caja chuqui plástica PVC rectangular — Schneider



Caja chuqui rectangular de PVC para instalaciones eléctricas.

2.11 Tapa ciega PVC rectangular — Schneider



Tapa ciega rectangular de PVC para caja de distribución.

2.12 Placa armada PVC enchufe sencillo — Schneider



Placa armada de PVC con enchufe sencillo.

2.13 Placa armada PVC enchufe doble — Schneider



Placa armada de PVC con enchufe doble.

2.14 Placa armada PVC enchufe triple — Schneider



Placa armada de PVC con enchufe triple.

2.15 Enchufe PVC sencillo blanco — Schneider



Enchufe sencillo de PVC, color blanco.

2.16 Enchufe PVC doble blanco — Schneider



Enchufe doble de PVC, color blanco.

2.17 Enchufe PVC triple blanco — Schneider



Enchufe triple de PVC, color blanco.

2.18 Interruptor PVC sencillo 9/12 10 A — Schneider



Interruptor sencillo de PVC 9/12, 10 A, color blanco.

3. CEMENTO, YESO Y LADRILLOS

3.1 Asfalto en frío — Marvel

Asfalto en frío para reparación de pavimentos. Bolsa de 20 kilos.



3.2 Yeso — Romeral




Yeso para terminaciones y estucos. Saco de 25 kilos.

3.3 Yeso espuma — Romeral



Yeso espuma de fraguado controlado. Saco de 25 kilos.

3.4 Cemento — Polpaico



Cemento de uso general para construcción. Saco de 25 kilos.

3.5 Mortero piso — Topex



Mortero predosificado para nivelación de pisos. Saco de 25 kilos.

4. FIJACIONES

4.1 Clavo corriente acero 2" — Inchalam



Clavo corriente de acero de 2" de largo. Envase de 1 kilo.

4.2 Clavo corriente acero 3" — Inchalam



Clavo corriente de acero de 3" de largo. Envase de 1 kilo.

4.3 Clavo corriente acero 4" — Inchalam



Clavo corriente de acero de 4" de largo. Envase de 1 kilo.

4.4 Tornillo volcanita 2 1/2" en 6mm, 100 unidades— Mamut



Tornillo para volcanita de 2 1/2" en 6 mm. Caja de 100 unidades.

4.5 Tornillo volcanita 2 1/2" en 6mm, 100 unidades— Mamut



Tornillo para volcanita de 2 1/2" en 6 mm. Caja de 100 unidades.

4.6 Tornillo techo 1 1/2" con sello en 12mm, 100 unidades — Mamut



Tornillo para techo de 1 1/2" con sello, en 12 mm. Caja de 100 unidades.

4.7 Tornillo techo 2 1/2" con sello en 12mm, 100 unidades — Mamut



Tornillo para techo de 2 1/2" con sello, en 12 mm. Caja de 100 unidades.

4.8 Perno de anclaje 1/4 x 2 1/4" — Mamut

Perno de anclaje de 1/4 x 2 1/4". Caja de 100 unidades.



5. PERFILES Y SOLDADURA

5.1 Perfil cuadrado 100x100 mm en 5mm, tira de 6 mt— Kupfer



Perfil tubular cuadrado de acero. Sección 100x100 mm, espesor 5 mm, tira de 6 metros.

5.2 Perfil cuadrado 50x50 mm en 5mm, tira de 6 mt — Kupfer



Perfil tubular cuadrado de acero. Sección 50x50 mm, espesor 5 mm, tira de 6 metros.

5.3 Perfil cuadrado 40x40 mm en 5mm, tira de 6 mt — Kupfer



Perfil tubular cuadrado de acero. Sección 40x40 mm, espesor 5 mm, tira de 6 metros.

5.4 Perfil cuadrado 25x25 mm en 1,5mm, tira de 6 mt — Kupfer



Perfil tubular cuadrado de acero. Sección 25x25 mm, espesor 1,5 mm, tira de 6 metros.

5.5 Perfil cuadrado 20x20 mm en 1,5mm, tira de 6 mt — Kupfer



Perfil tubular cuadrado de acero. Sección 20x20 mm, espesor 1,5 mm, tira de 6 metros.

5.6 Soldadura 6011 3/32", 1 Kg— MYH



Electrodo de soldadura punto azul 6011, diámetro 3/32". Envase de 1 kilo.

6. AISLACIÓN

6.1 Aislante Fisiterm estándar — Feltrex



Aislante térmico estándar de 55 mm de espesor, 1,20 m de ancho, rollo de 18 metros.

6.2 Plancha polietileno expandido 1x0,5 mt de 80 mm, 8 unidades — ETSA



Plancha de polietileno expandido de 1 x 0,5 m, espesor 80 mm. Pack de 8 unidades.

6.3 Plancha polietileno expandido 100 mm — ETSA



Plancha de polietileno expandido de espesor 100 mm.

6.4 Rollo Papel Fieltro de 40 m² (10/40)— Volcán



Rollo de papel fieltro asfáltico de 40 m² (10/40).

6.5 Rollo Papel Filtro de 16 m2 (10/16) — Volcán



Rollo de papel fieltro asfáltico de 16 m² (10/16).

6.6 Aislante lana poliéster 55 mm. X 0.60 x 10 mts.— Fiber Block



Aislante de lana de poliéster de 55 mm de espesor, 0,60 m de ancho, rollo de 10 metros.

6.7 Espuma de poliuretano de 500 ml — Rex



Espuma de poliuretano expansiva para sellos y fijaciones. Lata de 500 ml.

7. REVESTIMIENTO

7.1 Tablero OSB de 2,44m x 1,22m x 9,5mm — LP



Tablero OSB estructural de 2,44 x 1,22 m, espesor 9,5 mm.

7.2 Tablero Terciado estructural de 2,44m x 1,22m x 18 mm — LP



Tablero terciado estructural de 2,44 x 1,22 m, espesor 18 mm.

7.3 Plancha Yeso-Cartón de 2,4mt x 1,2mt x 8 mm estándar — Volcán



Plancha de yeso-cartón estándar de 2,4 x 1,2 m, espesor 8 mm.

7.4 Plancha Yeso-Cartón de 2,4mt x 1,2mt x 10 mm estándar — Knauf



Plancha de yeso-cartón estándar de 2,4 x 1,2 m, espesor 10 mm.

7.5 Fibrocemento RH de 2,42mt x 1,2mt x 4 mm — Volcán



Plancha de fibrocemento resistente a la humedad de 2,42 x 1,2 m, espesor 4 mm.

7.6 Tablero Terciado Ranurado de 1,22mt x 2,44mt x 6 mm — Arauco



Tablero terciado ranurado de 1,22 x 2,44 m, espesor 6 mm.

8. SELLOS

8.1 Sellante elástico poliuretano 11-FC — Sika



Sellante elástico de poliuretano color gris, tipo 11-FC. Envase de 300 ml.

8.2 Silicona vidrios y ventanas 300 ml — REX



Silicona para vidrios y ventanas. Envase de 300 ml.

8.3 Silicona baño y cocina blanca 300 ml — REX



Silicona antihongos para baño y cocina, color blanco. Envase de 300 ml.

8.4 Pistola calafatear metálica — Truper

Pistola de calafateo metálica de alta resistencia para cartuchos de silicona/sellante.



9. PINTURA Y COMPLEMENTOS

9.1 Tineta Pintura alto trafico alquidica o acrilica colores blanca-amarilla-azul — Passol



Pintura de alto tráfico alquídica o acrílica, colores blanco, amarillo y azul. Presentación tineta.

9.2 Esmalte Sintético Varios colores — Passol



Esmalte sintético en varios colores. Presentación galón.

9.3 Esmalte al agua — Passol



Esmalte al agua para muros y maderas. Presentación galón.

9.4 Óleo brillante blanco — Passol



Óleo brillante color blanco. Presentación galón.

9.5 Barniz marino — Passol



Barniz marino para protección de maderas a la intemperie. Presentación galón.

9.6 Pasta muro blanca — Revor



Pasta para muro color blanco. Presentación tineta de 20 kilos.

9.7 Aguarrás mineral — Passol – Max



Aguarrás mineral para dilución de esmaltes sintéticos. Bidón de 5 litros.

9.8 Diluyente sintético — Passol – Max



Diluyente sintético para pinturas y esmaltes. Bidón de 5 litros.

9.9 Brocha 1 1/2" — Passol



Brocha de cerda para pintura. Ancho 1 1/2".

9.10 Brocha 3" — Passol



Brocha de cerda para pintura. Ancho 3".

9.11 Brocha 4" — Passol



Brocha de cerda para pintura. Ancho 4".

9.12 Rodillo de esponja 23 cm — H-H



Rodillo de esponja para pintura. Ancho 23 cm.

9.13 Rodillo de chiporro 23 cm — H-H



Rodillo de chiporro (lana) para pintura. Ancho 23 cm.

9.14 Lija madera grano 80 — Norton



Lija para madera, grano 80.

9.15 Lija madera grano 100 — Norton



Lija para madera, grano 100.

9.16 Lija metal grano 80 — Norton



Lija para metal, grano 80.

9.17 Lija metal grano 100 — Norton



Lija para metal, grano 100.

9.18 Aceite lubricante 10W30 — Mannol



Aceite lubricante de motor 10W30. Presentación galón.

10. TECHUMBRE

10.1 Plancha zinc alum 5V — Bolkow



Plancha de zinc alum perfil 5V. Medidas 3,50 x 0,895 m, espesor 0,35 mm.


10.2 Plancha zinc alum ondas — Bolkow



Plancha de zinc alum perfil ondulado. Medidas 3,66 x 0,851 m, espesor 0,35 mm.


11. MALLAS

11.1 Malla bizcocho galvanizada — RGM




Malla bizcocho galvanizada de 1,8 m de alto, rollo de 25 metros.

11.2 Malla Acma galvanizada 3,7 mm — RGM



Malla Acma galvanizada de alambre 3,7 mm, panel de 1,85 x 3 metros.

11.3 Malla Acma galvanizada 15x15 mm — RGM



Malla Acma galvanizada con cocada de 15x15 mm, largo 5 metros.

12. TUBOS DE HORMIGÓN

12.1 Tubo de hormigón tipo L — Grau



Tubo de hormigón tipo L. Diámetro 600 mm, largo 1 metro.

13. ASEO

13.1 Bolsas de basura carga pesada — Medclean



Bolsas de basura de carga pesada. Medidas 110 x 120 cm y 110 x 130 cm.

13.2 Escoba 5 costuras — AT



Escoba de fibra reforzada con 5 costuras.

13.3 Basureros Industrial 240 litros con ruedas — Mr Toc



Basurero industrial con tapa y ruedas. Capacidad 240 litros.

13.4 Contenedor industrial 660 litros — MTS



Contenedor industrial con tapa y ruedas. Capacidad 660 litros.

13.5 Barre hojas plástico — Rayun



Rastrillo barre hojas plástico de 22 o más dientes.

13.6 Herbicida sistémico — Agrospec



Herbicida sistémico de amplio espectro. Bidón de 20 litros.

13.7 Jabón potásico — Botanical



Jabón potásico de uso agrícola/limpieza. Bidón de 5 litros.

13.8 Pala con mango con goma — Soga



Pala con mango reforzado con empuñadura de goma.

13.9 Aspersor de riego — EDR



Aspersor para sistema de riego.

13.10 Manguera 1/2" 100 m — Gardtech



Manguera de riego de 1/2". Rollo de 100 metros.

13.11 Manguera 3/4" 100 m — Pardpro



Manguera de riego de 3/4". Rollo de 100 metros.

13.12 Conector 1/2" plástico — Ergo



Conector plástico para manguera de 1/2".

13.13 Conector 3/4" plástico — Ergo



Conector plástico para manguera de 3/4".

13.14 Nylon orilladora 2,7 mm — Vforce



Nylon redondo para orilladora de 2,7 mm. Rollo de 500 metros.

Sergio Hevia U.

Sergio Hevia Valdivieso // Importadora Hevia Spa
Rut: 19.079.432-6 // Rut: 76.872.717-1



Donihue, 08 de junio del 2026