

Università degli studi di Salerno

Corso di Laurea in Informatica

Test Execution Report



Autori:

Nome	Matricola
------	-----------

Acierno Erminio	0512104934
Avallone Daniele	0512104814
Paolillo Domenico	0512104826

TC 1 Login

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 1.0
Descrizione Procedura	Il campo “email” della model del login viene riempito con un valore che non rispetta la lunghezza
Risultati Procedura	Apertura pop-up che richiede l’inserimento della password
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Screenshot of a test recording interface showing a test case named "TC 1.0". The test details are as follows:

- Command**: set window size
- Target**: 894x697
- Value**: (empty)

The test steps listed in the command table are:

- set window size
- click
- mouse over
- mouse out
- click
- type
- click
- assert element present

The value for step 7 is set to "l@l.it".

Below the table, there are input fields for Command, Target, Value, and Description, each with a dropdown menu and search icons.

The log section at the bottom shows the following entries:

- 8. click on id=email OK
- 9. assertElementPresent on id=accedi OK
- 'TC 1.0' completed successfully

Timestamps for the log entries are 12:00:08.

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 1.1
Descrizione Procedura	Il campo “email” della model del login viene riempito con un valore che non rispetta il formato
Risultati Procedura	Apertura pop-up che richiede l'inserimento della password
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Project: fasTrain*

Tests +

Search tests...

http://localhost:8080/FasTrain3.8/homepage.jsp

Command	Target	Value
1 open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/homepage.jsp	
2 set window size	1000x1000	
3 click	id=loginbtn	
4 mouse over	id=loginbtn	
5 mouse out	id=loginbtn	
6 click	id=email	
7 type	id=email	prova
8 click	id=accedi	
9 assert element present	id=accedi	

Command

Target

Value

Description

Log Reference

Running 'TC 1.1'

```

1. open on http://localhost:8080/FasTrain3.8/homepage.jsp OK
2. setWindowSize on 1000x1000 OK
3. click on id=loginbtn OK
4. mouseOver on id=loginbtn OK
5. mouseOut on id=loginbtn OK
6. click on id=email OK
7. type on id=email with value prova OK
8. click on id=accedi OK
9. assertElementPresent on id=accedi OK
TC 1.1 completed successfully

```

15:06:20
15:06:20
15:06:20
15:06:20
15:06:21
15:06:22
15:06:22
15:06:22
15:06:22
15:06:22
15:06:22
15:06:22
15:06:23

Tester	Erminio
---------------	---------

Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 1.2
Descrizione Procedura	Il campo “password” della model del login viene riempito con un valore che non rispetta la lunghezza. Il valore inserito nel campo “email” è corretto.
Risultati Procedura	Apertura pop-up che richiede l'inserimento di un valore nel campo password che rispetta la lunghezza.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Project: fasTrain*

Tests + D E ⌂ ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080/FasTrain3.8/homepage.jsp

TC 1.0	Command	Target	Value
3	click	id=loginbtn	
4	mouse over	id=loginbtn	
5	mouse out	id=loginbtn	
6	click	id=email	
7	type	id=email	prova@prova.it
8	click	id=psw	
9	type	id=psw	prova
10	click	id=accedi	
11	assert element present	id=accedi	

Command Target Value Description

Log Reference 15:09:23

- 2. servwindow-size on IuuuX Iuuu OK
- 3. click on id=loginbtn OK 15:09:23
- 4. mouseOver on id=loginbtn OK 15:09:24
- 5. mouseOut on id=loginbtn OK 15:09:24
- 6. click on id=email OK 15:09:24
- 7. type on id=email with value prova@prova.it OK 15:09:24
- 8. click on id=psw OK 15:09:24
- 9. type on id=psw with value prova OK 15:09:25
- 10. click on id=accedi OK 15:09:25
- 11. assertElementPresent on id=accedi OK 15:09:25

'TC 1.2' completed successfully 15:09:25

Tester	Erminio
---------------	---------

Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 1.3
Descrizione Procedura	Il campo “password” della model del login viene riempito con un valore che non rispetta il formato. Il valore inserito nel campo “email” è corretto.
Risultati Procedura	Apertura pop-up che richiede l'inserimento di un valore nel campo password che rispetta il formato
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Project: fasTrain*

The screenshot shows a software interface for test case management and execution. On the left, a sidebar lists tests: TC 1.0, TC 1.1, TC 1.2*, and TC 1.3*. TC 1.3* is selected and highlighted with a blue background. The main area displays the test steps for TC 1.3*:

Command	Target	Value
3 click	id=loginbtn	
4 mouse over	id=loginbtn	
5 mouse out	id=loginbtn	
6 click	id=email	
7 type	id=email	prova@prova.it
8 click	id=psw	
9 type	id=psw	proval@1234
10 click	id=accedi	

Below the table are input fields for Command, Target, Value, and Description, each with a dropdown menu and search icons.

The Log tab at the bottom shows the execution history:

```

1. open on http://localhost:8080/FasTrain3.8/homepage.jsp OK
2. setWindowSize on 1000x1000 OK
3. click on id=loginbtn OK
4. mouseOver on id=loginbtn OK
5. mouseOut on id=loginbtn OK
6. click on id=email OK
7. type on id=email with value prova@prova.it OK
8. click on id=psw OK
9. type on id=psw with value proval@1234 OK
10. click on id=accedi OK
11. assertElementPresent on id=accedi OK
'TC 1.3' completed successfully

```

Timestamps for each log entry range from 15:10:55 to 15:10:58.

Tester

Erminio

Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 1.4
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “email” è corretto. Il valore inserito nel campo “password” è corretto.
Risultati Procedura	Apertura pop-up che notifica il fallimento del login poiché non esiste nessun utente registrato con quelle credenziali.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Project: fasTrain*

Tests +

http://localhost:8080/FasTrain3.8/homepage.jsp

Command	Target	Value
4 mouse over	id=loginbtn	
5 mouse out	id=loginbtn	
6 click	id=email	
7 type	id=email	prova@prova.it
8 click	id=psw	
9 type	id=psw	prova1234
10 click	id=accedi	
11 assert element present	id=accedi	

Command

Target

Value

Description

Log **Reference**

```

1. open on http://localhost:8080/FasTrain3.8/homepage.jsp OK
2. setWindowSize on 1000x1000 OK
3. click on id=loginbtn OK
4. mouseOver on id=loginbtn OK
5. mouseOut on id=loginbtn OK
6. click on id=email OK
7. type on id=email with value prova@prova.it OK
8. click on id=psw OK
9. type on id=psw with value prova1234 OK
10. click on id=accedi OK
11. assertElementPresent on id=accedi OK
'TC 1.4' completed successfully

```

15:45:37 15:45:38 15:45:38 15:45:39 15:45:39 15:45:39 15:45:39 15:45:39 15:45:40 15:45:40 15:45:40 15:45:41

Tester	Erminio
---------------	---------

Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 1.5
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “email” è corretto. Il valore inserito nel campo “password” è corretto.
Risultati Procedura	Apertura pop-up che notifica il fallimento del login poiché la password inserita non corrisponde a quella registrata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Project: fasTrain*

Tests + D: Run http://localhost:8080/FasTrain3.8/homepage.jsp

TC 1.0
TC 1.1
TC 1.2*
TC 1.3*
TC 1.4*
TC 1.5*

Command	Target	Value
4 mouse over	id=loginbtn	
5 mouse out	id=loginbtn	
6 click	id=email	
7 type	id=email	erminio.aciemo@libero.it
8 click	id=psw	
9 type	id=psw	prova1234
10 click	id=accedi	
11 assert_element_present	id=accedi	

Command //

Target

Value

Description

Log Reference

```

1. open on http://localhost:8080/FasTrain3.8/homepage.jsp OK
2. setWindowSize on 1000x1000 OK
3. click on id=loginbtn OK
4. mouseOver on id=loginbtn OK
5. mouseOut on id=loginbtn OK
6. click on id=email OK
7. type on id=email with value erminio.aciemo@libero.it OK
8. click on id=psw OK
9. type on id=psw with value prova1234 OK
10. click on id=accedi OK
11. assertElementPresent on id=accedi OK
'TC 1.5' completed successfully

```

15:47:10 15:47:10 15:47:10 15:47:11 15:47:11 15:47:11 15:47:11 15:47:11 15:47:12 15:47:12 15:47:12 15:47:12 15:47:13

Tester	Erminio
---------------	---------

Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 1.6
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “email” è corretto. Il valore inserito nel campo “password” è corretto.
Risultati Procedura	Login effettuato, apertura pagina home del sito
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Project: fasTrain*

Tests + D E D O O REC

Search tests... http://localhost:8080/FasTrain3.8/homepage.jsp

TC 1.0	Command	Target	Value
TC 1.1	4 mouse over	id=loginbtn	
TC 1.2*	5 mouse out	id=loginbtn	
TC 1.3*	6 click	id=email	
TC 1.4*	7 type	id=email	erminio.acierno@libero.it
TC 1.5*	8 click	id=psw	
TC 1.6*	9 type	id=psw	rossorubino1234
	10 click	id=accedi	
	11 assert element present	id=logout	

Command Target Value

Target Value Description

Log Reference

```

1. open on http://localhost:8080/FasTrain3.8/homepage.jsp OK
2. setWindowSize on 1000x1000 OK
3. click on id=loginbtn OK
4. mouseOver on id=loginbtn OK
5. mouseOut on id=loginbtn OK
6. click on id=email OK
7. type on id=email with value erminio.acierno@libero.it OK
8. click on id=psw OK
9. type on id=psw with value rossorubino1234 OK
10. click on id=accedi OK
11. assertElementPresent on id=logout OK
'TC 1.6' completed successfully

```

15:51:45 15:51:45 15:51:45 15:51:46 15:51:46 15:51:46 15:51:46 15:51:46 15:51:47 15:51:47 15:51:47 15:51:47 15:51:47 15:51:48

TC 2 Registrazione Utente

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.0
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Nome” non rispetta la lunghezza. Tutti gli altri campi inseriti sono vuoti.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Nome” causa lunghezza sbagliata del campo.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Executing: TC_2.0*

http://localhost:8080

Command	Target	Value
1 open	/fasTrain3.8/registrazione.jsp	
2 set window size	1435x983	
3 click	id=nome	
4 type	id=nome	p
5 click	css=.px-4	
6 assert element present	id=nomeReg	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference

```

2. setWindowSize OK
3. click on id=nome OK
4. type on id=nome with value p OK
5. click on css=.container OK
6. click on css=.px-4 OK
7. assertElementPresent on id=nomeReg OK
*TC_2.0* completed successfully

```

17:01:28 17:01:28 17:01:28 17:01:28 17:01:29 17:01:29 17:01:29

Tester	Domenico
---------------	----------

Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.1
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Nome” non rispetta il formato. Tutti gli altri campi inseriti sono vuoti.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Nome” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests +

Search tests...

http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

Command	Target	Value
1 open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
2 set window size	1435x983	
3 click	id=nome	
4 type	id=nome	Mario.1
5 click	css=.px-4	
6 assert element present	id=nomeReg	

Command

Target

Value

Description

Log Reference

- 1. open on http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp OK
- 2. setWindowSize on 1435x983 OK
- 3. click on id=nome OK
- 4. type on id=nome with value Mario.1 OK
- 5. click on css=.px-4 OK
- 6. assertElementPresent on id=nomeReg OK

TC_2.1' completed successfully

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.2
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Cognome” non rispetta la lunghezza. Il campo “Nome” è inserito correttamente. Gli altri campi sono vuoti.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Cognome” causa lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests +   

Search tests... 

http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

	Command	Target	Value
1	open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
2	set window size	1435x983	
3	click	id=nome	
4	type	id=nome	Mario
5	type	id=cognome	p
6	click	css=px-4	
7	assert element present	id=cognomeReg	

Command   

Target  

Value

Description

Log Reference

2. Set window size on 1435x983 OK 17:27:51

3. click on id=nome OK 17:27:57

4. type on id=nome with value Mario OK 17:27:58

5. type on id=cognome with value p OK 17:27:58

6. click on css=px-4 OK 17:27:58

7. assertElementPresent on id=cognomeReg OK 17:27:58

'TC_2.2' completed successfully 17:27:58

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.3
Descrizione procedura	<p>Il valore inserito nel campo “Cognome” non rispetta il formato.</p> <p>Il campo “Nome” è inserito correttamente.</p> <p>Gli altri campi sono vuoti.</p>
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Cognome” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests +

Search tests...

http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

Command	Target	Value
1 open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
2 set window size	1435x983	
3 click	id=nome	
4 type	id=cognome	Mario
5 type	id=cognome	Rossi.1
6 click	css=px-4	
7 assertElementPresent	id=cognomeReg	

Command

Target

Value

Description

Log Reference

```

2. setWindowSize OK
3. click on id=nome OK
4. type on id=nome with value Mario OK
5. type on id=cognome with value Rossi.1 OK
6. click on css=px-4 OK
7. assertElementPresent on id=cognomeReg OK
TC_2.3 completed successfully

```

17:35:35
17:35:35
17:35:36
17:35:36

malv (skor
io li faccio)

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.4
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “E-mail” non rispetta la lunghezza. I campi “Nome”, “Cognome” sono inseriti correttamente. Gli altri campi sono vuoti.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “E-mail” causa lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests +

Search tests...

http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

	Command	Target	Value
TC_2.0*	1 open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
TC_2.1*	2 set window size	1435x983	
TC_2.2*	3 click	id=name	
TC_2.3*	4 type	id=name	Mario
TC_2.4*	5 type	id=cognome	Rossi
	6 type	id=emailR	I@l.it
	7 click	css=px-4	
	8 assert element present	id=emailReg	

Command

Target

Value

Description

Log Reference

4. type on id=name with value Mario OK
5. type on id=cognome with value Rossi OK
6. type on id=emailR with value I@l.it OK
7. click on css=px-4 OK
8. assertElementPresent on id=emailReg OK
'TC_2.4' completed successfully

17:49:39 17:49:39
17:49:40 17:49:40
17:49:40 17:49:40
17:49:40 17:49:40
17:49:40 17:49:40

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.5
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “E-mail” non rispetta il formato. I campi “Nome”, “Cognome” sono inseriti correttamente. Gli altri campi sono vuoti.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “E-mail” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + Search tests...

http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

	Command	Target	Value
TC_2.0*	1 <code>open</code>	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
TC_2.1*	2 <code>set window size</code>	1435x983	
TC_2.2*	3 <code>click</code>	id=nome	
TC_2.3*	4 <code>type</code>	id=nome	Mario
TC_2.4*	5 <code>type</code>	id=cognome	Rossi
TC_2.5*	6 <code>type</code>	id=emailR	prova
	7 <code>click</code>	css=px-4	
	8 <code>assert element present</code>	id=emailReg	

Command

Target

Value

Description

Log Reference

3. click on nome OK

4. type on id=nome with value Mario OK

5. type on id=cognome with value Rossi OK

6. type on id=emailR with value prova OK

7. click on css=.px-4 OK

8. assertElementPresent on id=emailReg OK

'TC_2.5' completed successfully

17:51:12 17:51:12 17:51:12 17:51:12 17:51:12 17:51:12 17:51:12

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.6
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Data di nascita” non rispetta la lunghezza. I campi “Nome”, “Cognome”, “Email” sono inseriti correttamente. Gli altri campi sono vuoti.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Data di nascita” causa lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + D E O C

Search tests...

http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

	Command	Target	Value
TC_2.0*	1 open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
TC_2.1*	2 set window size	1435x983	
TC_2.2*	3 click	id=nome	
TC_2.3*	4 type	id=nome	Mario
TC_2.4*	5 type	id=cognome	Rossi
TC_2.5*	6 type	id=emailR	mario@gmail.it
TC_2.6*	7 type	id=dataDiNascita	0000-01-01
	8 click	css=px-4	
	9 assertElementPresent	id=dataReg	

Command

Target

Value

Description

Log Reference

```

4. type on id=nome with value Mario OK
5. type on id=cognome with value Rossi OK
6. type on id=emailR with value mario@gmail.it OK
7. type on id=dataDiNascita with value 0000-01-01 OK
8. click on css=px-4 OK
9. assertElementPresent on id=dataReg OK
TC_2.6* completed successfully

```

17:54:32 17:54:32 17:54:32 17:54:32 17:54:33

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.7
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Data di nascita” non rispetta il formato. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail” sono inseriti correttamente. Gli altri campi sono vuoti.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Data di nascita” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox


Project: fasTrain*

Tests +    

Search tests... 

http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

Command	Target	Value
1 open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
2 set window size	1435x983	
3 click	id=nome	
4 type	id=cognome	Mario
5 type	id=emailR	Rossi
6 type	id=dataDiNascita	mario@gmail.it
7 click	css=.px-4	31-02-2020
8 assert element present	id=dataReg	

Command   

Target  

Value  

Description 

Log Reference

- 5. type on id=cognome with value Rossi OK 17:55:43
- 6. type on id=emailR with value mario@gmail.it OK 17:55:43
- 7. type on id=dataDiNascita with value 31-02-2020 OK 17:55:44
- 8. click on css=.px-4 OK 17:55:44
- 9. assertElementPresent on id=dataReg OK 17:55:44

TC_2.7 completed successfully 17:55:44

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.8
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Numero di telefono” non rispetta la lunghezza. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita” sono inseriti correttamente. Gli altri campi sono vuoti.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Numero di telefono” causa lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero prove	3

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + | | Search tests... |

http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

	Command	Target	Value
TC_2.0*	1 open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
TC_2.1*	2 set window size	1435x983	
TC_2.2*	3 click	id=nome	
TC_2.3*	4 type	id=nome	Mario
TC_2.4*	5 type	id=cognome	Rossi
TC_2.5*	6 type	id=emailR	mario@gmail.it
TC_2.6*	7 type	id=dataDiNascita	13-08-1994
TC_2.7*	8 type	id=numeroTelefono	346241
TC_2.8*	9 click	css=px:4	
TC_2.8*	10 assert_element_present	id=numeroReg	

Command

Target

Value

Description

Log Reference

6. type on id=emailR with value mario@gmail.it OK 18:07:53

7. type on id=dataDiNascita with value 13-08-1994 OK 18:07:53

8. type on id=numeroTelefono with value 346241 OK 18:07:53

9. click on css=px:4 OK 18:07:53

10. assertElementPresent on id=numeroReg OK 18:07:53

'TC_2.8*' completed successfully 18:07:53

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.9
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Numero di telefono” non rispetta il formato. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita” sono inseriti correttamente. Gli altri campi sono vuoti.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Numero di telefono” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	3

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + D E O P O

Search tests...

http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

Command	Target	Value
1 open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
2 set window size	1435x983	
3 click	id=nome	
4 type	id=nome	Mario
5 type	id=cognome	Rossi
6 type	id=emailR	mario@gmail.it
7 type	id=dataDiNascita	1994-08-13
8 type	id=numeroTelefono	34624188.5
9 click	css=px-4	
10 assertElementPresent	id=numeroReg	

Command #

Target

Value

Description

Log Reference

6. type on id=emailR with value mario@gmail.it OK 18:10:49
 7. type on id=dataDiNascita with value 1994-08-13 OK 18:10:49
 8. type on id=numeroTelefono with value 34624188.5 OK 18:10:49
 9. click on css=px-4 OK 18:10:50
 10. assertElementPresent on id=numeroReg OK 18:10:50
 TC_2.9 completed successfully 18:10:50

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.10
Descrizione procedura	<p>Il valore inserito nel campo “Indirizzo” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono” sono inseriti correttamente.</p> <p>Gli altri campi sono vuoti.</p>
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Indirizzo” causa lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + D E O O O

Search tests...

http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

	Command	Target	Value
TC_2.0*	1 open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
TC_2.1*	2 set window size	1435x983	
TC_2.2*	3 click	id=nome	
TC_2.3*	4 type	id=nome	Mario
TC_2.4*	5 type	id=cognome	Rossi
TC_2.5*	6 type	id=emailR	mario@gmail.it
TC_2.6*	7 type	id=dataDiNascita	1994-08-13
TC_2.7*	8 type	id=numeroTelefono	3462418875
TC_2.8*	9 type	id=indirizzo	via
TC_2.9*	10 click	css=px-4	
TC_2.10*	11 assertElementPresent	id=indirizzoReg	

Command

Target

Value

Description

Log Reference

```

7. type on id=dataDiNascita with value 1994-08-13 OK
8. type on id=numeroTelefono with value 3462418875 OK
9. type on id=indirizzo with value via OK
10. click on css=px-4 OK
11. assertElementPresent on id=indirizzoReg OK
'TC_2.10' completed successfully

```

18:13:23
18:13:23
18:13:23
18:13:23
18:13:24
18:13:24

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.11
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Indirizzo” non rispetta il formato. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono” sono inseriti correttamente. Gli altri campi sono vuoti.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Indirizzo” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests +

Search tests...

http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

	Command	Target	Value
TC_2.0*	1 <code>open</code>	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
TC_2.1*	2 <code>set window size</code>	1435x983	
TC_2.2*	3 <code>click</code>	id=name	
TC_2.3*	4 <code>type</code>	id=name	Mario
TC_2.4*	5 <code>type</code>	id=cognome	Rossi
TC_2.5*	6 <code>type</code>	id=emailR	mario@gmail.it
TC_2.6*	7 <code>type</code>	id=dataDiNascita	1994-08-13
TC_2.7*	8 <code>type</code>	id=numeroTelefono	3462418875
TC_2.8*	9 <code>type</code>	id=indirizzo	via.Solari
TC_2.9*	10 <code>click</code>	css=px-4	
TC_2.10*	11 <code>assert_element_present</code>	id=indirizzoReg	
TC_2.11*			

Command

Target

Value

Description

Log Reference

0. open http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp OK 18:14:46

7. type on id=dataDiNascita with value 1994-08-13 OK 18:14:46

8. type on id=numeroTelefono with value 3462418875 OK 18:14:47

9. type on id=indirizzo with value via.Solari OK 18:14:47

10. click on css=px-4 OK 18:14:47

11. assertElementPresent on id=indirizzoReg OK 18:14:47

'TC_2.11*' completed successfully 18:14:47

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.12
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Città” non rispetta la lunghezza. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo” sono inseriti correttamente. Gli altri campi sono vuoti.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Città” causa lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests +

Search tests...

http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

	Command	Target	Value
TC_2.0*	1 open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
TC_2.1*	2 set window size	1435x983	
TC_2.2*	3 click	id=name	
TC_2.3*	4 type	id=name	Mario
TC_2.4*	5 type	id=cognome	Rossi
TC_2.5*	6 type	id=emailR	mario@gmail.it
TC_2.6*	7 type	id=dataDiNascita	1994-08-13
TC_2.7*	8 type	id=numeroTelefono	3462418875
TC_2.8*	9 type	id=indirizzo	via Solari
TC_2.9*	10 type	id=citta	Il
TC_2.10*	11 click	css=px-4	
TC_2.11*	12 assertElementPresent	id=cittaReg	
TC_2.12*			

Command

Target

Value

Description

Log Reference

1. open on http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp OK 18:19:03

8. type on id=numeroTelefono with value 3462418875 OK 18:19:03

9. type on id=indirizzo with value via Solari OK 18:19:03

10. type on id=citta with value Il OK 18:19:03

11. click on css=px-4 OK 18:19:04

12. assertElementPresent on id=cittaReg OK 18:19:04

'TC_2.12' completed successfully 18:19:04

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.13
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Città” non rispetta il formato. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo” sono inseriti correttamente. Gli altri campi sono vuoti.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Città” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Extensio: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + | http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

	Command	Target	Value
TC_2.0*	1 open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
TC_2.1*	2 set window size	1435x983	
TC_2.2*	3 click	id=name	
TC_2.3*	4 type	id=name	Mario
TC_2.4*	5 type	id=cognome	Rossi
TC_2.5*	6 type	id=emailR	mario@gmail.it
TC_2.6*	7 type	id=dataDiNascita	1994-08-13
TC_2.7*	8 type	id=numeroTelefono	3462418875
TC_2.8*	9 type	id=indirizzo	via Solari
TC_2.9*	10 type	id=citta	Salerno@2
TC_2.10*	11 click	css=px-4	
TC_2.11*	12 assert_element_present	id=cittaReg	
TC_2.12*			
TC_2.13*			

Log Reference

1. open on http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp OK 10:21:24

8. type on id=numeroTelefono with value 3462418875 OK 18:21:24

9. type on id=indirizzo with value via Solari OK 18:21:25

10. type on id=citta with value Salerno@2 OK 18:21:25

11. click on css=px-4 OK 18:21:25

12. assertElementPresent on id=cittaReg OK 18:21:25

'TC_2.13' completed successfully 18:21:25

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.14
Descrizione procedura	<p>Il valore inserito nel campo “Provincia” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città” sono inseriti correttamente.</p> <p>Gli altri campi sono vuoti.</p>
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Provincia” causa lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + D E O P O

Search tests...

http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

	Command	Target	Value
TC_2.0*	1 open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
TC_2.1*	2 set window size	1435x983	
TC_2.2*	3 click	id=nome	
TC_2.3*	4 type	id=nome	Mario
TC_2.4*	5 type	id=cognome	Rossi
TC_2.5*	6 type	id=emailR	mario@gmail.it
TC_2.6*	7 type	id=dataDiNascita	1994-08-13
TC_2.7*	8 type	id=numeroTelefono	3462418875
TC_2.8*	9 type	id=indirizzo	via Solari
TC_2.9*	10 type	id=citta	Salerno
TC_2.10*	11 type	id=provincia	S
TC_2.11*	12 click	css=px-4	
TC_2.12*	13 assertElementPresent	id=provReg	
TC_2.13*			
TC_2.14*	Command	<input type="text"/>	<input type="button"/>
	Target	<input type="text"/>	<input type="button"/> <input type="button"/>
	Value	<input type="text"/>	
	Description	<input type="text"/>	

Log Reference

```

1. type on id=indirizzo with value via Solari OK
18:23:14
2. type on id=citta with value Salerno OK
18:23:15
3. type on id=provincia with value S OK
18:23:15
4. click on css=px-4 OK
18:23:15
5. assertElementPresent on id=provReg OK
18:23:15
6. TC_2.14* completed successfully
18:23:15

```

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.15
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Provincia” non rispetta il formato. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città” sono inseriti correttamente. Gli altri campi sono vuoti.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Provincia” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Extensão: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests +

Search tests...

http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

	Command	Target	Value
TC_2.0*	1 open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
TC_2.1*	2 set window size	1435x983	
TC_2.2*	3 click	id=nome	
TC_2.3*	4 type	id=nome	Mario
TC_2.4*	5 type	id=cognome	Rossi
TC_2.5*	6 type	id=emailR	mario@gmail.it
TC_2.6*	7 type	id=dataDiNascita	1994-08-13
TC_2.7*	8 type	id=numeroTelefono	3462418875
TC_2.8*	9 type	id=indirizzo	via Solari
TC_2.9*	10 type	id=citta	Salerno
TC_2.10*	11 type	id=provincia	Salerno.11
TC_2.11*	12 click	css=px-4	
TC_2.12*	13 assert element present	id=provReg	
TC_2.13*			
TC_2.14*			
TC_2.15*	Command		
	Target		
	Value		
	Description		

Log Reference

0. type on id=indirizzo with value 3462418875 OK 10.24.20 18:24:20

9. type on id=indirizzo with value via Solari OK 10.24.20 18:24:20

10. type on id=citta with value Salerno OK 10.24.20 18:24:21

11. type on id=provincia with value Salerno.11 OK 10.24.20 18:24:21

12. click on css=px-4 OK 10.24.20 18:24:21

13. assertElementPresent on id=provReg OK 10.24.20 18:24:21

'TC_2.15' completed successfully 10.24.20 18:24:21

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.16
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Password” non rispetta la lunghezza. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Password” causa lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.17
Descrizione procedura	<p>Il valore inserito nel campo “Password” non rispetta il formato.</p> <p>I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia” sono inseriti correttamente.</p>
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Password” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Extension: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + D E D E O O

Search tests...

http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

Command	Target	Value
1 open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
2 set window size	1435x983	
3 click	id=nome	
4 type	id=nome	Mario
5 type	id=cognome	Rossi
6 type	id=emailR	mario@gmail.it
7 type	id=dataDiNascita	1994-08-13
8 type	id=numeroTelefono	3462418875
9 type	id=indirizzo	via Solari
10 type	id=citta	Salerno
11 type	id=provincia	Salerno
12 type	id=pswR	Prova @1 l21
13 click	css=px-4	
14 assert element present	id=pswReg	

TC_2.0
TC_2.1
TC_2.2
TC_2.3
TC_2.4
TC_2.5
TC_2.6
TC_2.7
TC_2.8
TC_2.9
TC_2.10
TC_2.11
TC_2.12
TC_2.13
TC_2.14
TC_2.15
TC_2.16
TC_2.17*

Command: open /

Target: http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

Value:

Description:

Log Reference

- 5. type on id=cognome with value Rossi OK 19:19:38
- 6. type on id=emailR with value mario@gmail.it OK 19:19:38
- 7. type on id=dataDiNascita with value 1994-08-13 OK 19:19:38
- 8. type on id=numeroTelefono with value 3462418875 OK 19:19:39
- 9. type on id=indirizzo with value Solari OK 19:19:39
- 10. type on id=citta with value Salerno@2 OK 19:19:39
- 11. click on css=px-4.OK 19:19:39

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.18
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “E-mail” è già presente nel database. I campi “Nome”, “Cognome”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up che avvisa che l’e-mail inserita è già stata utilizzata.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Extension: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + D E O ↻

Search tests...

http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

Command	Target	Value
1 open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
2 set window size	1435x983	
3 click	id=nome	
4 type	id=nome	Mario
5 type	id=cognome	Rossi
6 type	id=emailR	mario@gmail.it
7 type	id=dataDiNascita	1994-08-13
8 type	id=numeroTelefono	3462418875
9 type	id=indirizzo	via Solari
10 type	id=citta	Salerno
11 type	id=provincia	Salerno
12 type	id=pswR	Prova123
13 click	css=px-4	
14 assert element present	id=pswReg	

TC_2.0
TC_2.1
TC_2.2
TC_2.3
TC_2.4
TC_2.5
TC_2.6
TC_2.7
TC_2.8
TC_2.9
TC_2.10
TC_2.11
TC_2.12
TC_2.13
TC_2.14
TC_2.15
TC_2.16
TC_2.17*
TC_2.18*

Command

Target

Description

Log Reference

- 5. type on id=cognome with value Rossi OK 19:19:38
- 6. type on id=emailR with value mario@gmail.it OK 19:19:38
- 7. type on id=dataDiNascita with value 1994-08-13 OK 19:19:38
- 8. type on id=numeroTelefono with value 3462418875 OK 19:19:39
- 9. type on id=indirizzo with value Solari OK 19:19:39
- 10. type on id=citta with value Salerno@2 OK 19:19:39
- 11. click on css=px-4 OK 19:19:39

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 2.19
Descrizione procedura	I campi “Nome”, “Cognome”, “Email” “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	L’utente ha completato correttamente la registrazione.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - FasTrain - Mozilla Firefox

Project: fasTrain

Tests + | D E | Target | Value

Search tests... http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp

	Command	Target	Value
TC_2.1	1 open	http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp	
TC_2.2	2 set window size	1435x983	
TC_2.3	3 click	id=nome	
TC_2.4	4 type	id=nome	Mario
TC_2.5	5 type	id=cognome	Rossi
TC_2.6	6 type	id=emailR	mariorossi@gmail.it
TC_2.7	7 type	id=dataDiNascita	1994-08-13
TC_2.8	8 type	id=numeroTelefono	3462418875
TC_2.9	9 type	id=indirizzo	via Solaro
TC_2.10	10 type	id=città	Salerno
TC_2.11	11 type	id=provincia	Salerno
TC_2.12	12 type	id=pswR	Prova123
TC_2.13	13 type	id=pswRe	Prova123
TC_2.14	14 click	css=.px-4	
TC_2.15	15 assert element not present	id=pswReg	
TC_2.16	Command	assert element not present	
TC_2.17	Target	id=pswReg	
TC_2.18	Value		
TC_2.19	Description		

Log Reference

4. type on id=nome with value p OK
5. click on css=.px-4 OK
6. assertElementPresent on id=nomeReg OK
'TC_2.0' completed successfully

Running TC_2.1

1. open on http://localhost:8080/FasTrain3.8/registrazione.jsp OK
2. setWindowSize on 1435x983 OK

20:25:58 20:25:58 20:25:59 20:25:59 20:25:59 20:26:00 20:26:00

TC 3 Modifica Dati Utente

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.0
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Nome” non rispetta la lunghezza. I campi “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Nome” causa lunghezza sbagliata del campo.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fastTrain_ModificaDatiUtente* - Mozilla Firefox

Project: fastTrain_ModificaDatiUtente*

Executing

Command	Target	Value
1 open	modificaDati.jsp	
2 set window size	1435x985	
3 click	id=nome	
4 type	id=nome	p
5 click	css=.btn-success	
6 assertElementPresent	id=checkSel	

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference

```

1. open on modificaDati.jsp
2. setWindowSize on 1435x985 OK
3. click on id=nome OK
4. type on id=nome with value p OK
5. click on css=.btn-success OK
6. assertElementPresent on id=checkSel OK
TC_3.0 completed successfully

```

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.1
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Nome” non rispetta il formato. I campi “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Nome” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	3

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.2
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Cognome” non rispetta la lunghezza. I campi “Nome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Cognome” causa lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.3
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Cognome” non rispetta il formato. I campi “Nome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Cognome” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.4
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “E-mail” non rispetta la lunghezza. I campi “Nome”, “Cognome”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “E-mail” causa lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero prove	3

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fastTrain_ModificaDatiUtente* - Mozilla Firefox

Project: fastTrain_ModificaDatiUtente*

Tests + D E G S O ▾

Search tests... Q

http://localhost:8080/FasTrain3.8/Login?email=marioross%40gmail.it&psw=Prova123

	Command	Target	Value
TC_3.0*	1 open	modificaDati.jsp	
TC_3.1*	2 set window size	1435x985	
TC_3.2*	3 click	id=nome	
TC_3.3*	4 type	id=nome	Giovanni
TC_3.4*	5 type	id=cognome	Verdi
	6 type	id=emailR	I@it.it
	7 click	css=.btn-success	
	8 assert element present	id=checkSel	

Command //

Target

Value

Description

Log Reference

4. type on id=nome with value Giovanni OK
5. type on id=cognome with value Verdi OK
6. type on id=emailR with value I@it.it OK
7. click on css=.btn-success OK
8. assertElementPresent on id=checkSel OK

TC_3.4* completed successfully

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.5
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “E-mail” non rispetta il formato. I campi “Nome”, “Cognome”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “E-mail” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.6
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Data di nascita” non rispetta la lunghezza. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Data di nascita” causa lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fastTrain_ModificaDatiUtente - Mozilla Firefox

Project: fastTrain_ModificaDatiUtente*

Tests	+	▷	▷	⟳	○	⋮
TC_3.0*						
TC_3.1*						
TC_3.2*						
TC_3.3*						
TC_3.4*						
TC_3.5*						
TC_3.6*						

http://localhost:8080/FasTrain3.8/Login?email=mariorossi%40gmail.it&psw=Prova123

Command	Target	Value
1 open	modificaDati.jsp	
2 set window size	1435x985	
3 click	id=name	
4 type	id=name	Giovanni
5 type	id=cognome	Verdi
6 type	id=emailR	mario@gmail.it
7 type	id=dataDiNascita	0000-01-01
8 click	css=.btn-success	
9 assert element present	id=checkSel	

Command Target Value

Log Reference

4. type on id=name with value Giovanni OK
5. type on id=cognome with value Verdi OK
6. type on id=emailR with value mario@gmail.it OK
7. type on id=dataDiNascita with value 0000-01-01 OK
8. click on css=.btn-success OK
9. assertElementPresent on id=checkSel OK
TC_3.6 completed successfully

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.7
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Data di nascita” non rispetta il formato. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Data di nascita” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.8
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Numero di telefono” non rispetta la lunghezza. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Numero di telefono” causa lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero prove	3

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fastTrain_ModificaDatiUtente - Mozilla Firefox

Project: fastTrain_ModificaDatiUtente*

Tests	+	Command	Target	Value
TC_3.0*	1	open	modificaDati.jsp	
TC_3.1*	2	set window size	1435x985	
TC_3.2*	3	click	id=name	
TC_3.3*	4	type	id=name	Giovanni
TC_3.4*	5	type	id=cognome	Verdi
TC_3.5*	6	type	id=emailR	mario@gmail.it
TC_3.6*	7	type	id=dataDiNascita	1995-10-12
TC_3.7*	8	type	id=numeroTelefono	346241
TC_3.8*	9	click	css=.btn-success	
	10	assertElementPresent	id=checkSel	

Log Reference

```

5. type on id=cognome with value Verdi OK
6. type on id=emailR with value mario@gmail.it OK
7. type on id=dataDiNascita with value 1995-10-12 OK
8. type on id=numeroTelefono with value 346241 OK
9. click on css=.btn-success OK
10. assertElementPresent on id=checkSel OK
'TC_3.8' completed successfully

```

20:00:45 20:00:46 20:00:46 20:00:46 20:00:46 20:00:46 20:00:46 20:00:46 20:00:46 20:00:46

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.9
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Numero di telefono” non rispetta il formato. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Numero di telefono” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	3

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fastTrain_ModificaDatiUtente - Mozilla Firefox

Project: fastTrain_ModificaDatiUtente*

Tests	+	Command	Target	Value
TC_3.0*	1	open	modificaDati.jsp	
TC_3.1*	2	set window size	1435x985	
TC_3.2*	3	click	id=name	
TC_3.3*	4	type	id=name	Giovanni
TC_3.4*	5	type	id=cognome	Verdi
TC_3.5*	6	type	id=emailR	mario@gmail.it
TC_3.6*	7	type	id=dataDiNascita	1995-10-12
TC_3.7*	8	type	id=numeroTelefono	34624188.5
TC_3.8*	9	click	css=.btn-success	
TC_3.9*	10	assert element present	id=checkSel	

Log Reference

```

5. type on id=cognome with value Verdi OK
6. type on id=emailR with value mario@gmail.it OK
7. type on id=dataDiNascita with value 1995-10-12 OK
8. type on id=numeroTelefono with value 34624188.5 OK
9. click on css=.btn-success OK
10. assertElementPresent on id=checkSel OK
'TC_3.9' completed successfully

```

20.01.43 20.01.43 20.01.44 20.01.44 20.01.44

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.10
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Indirizzo” non rispetta la lunghezza. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Città”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Indirizzo” causa lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fastTrain.ModificaDatiUtente - Mozilla Firefox

Project: fastTrain_ModificaDatiUtente*

Tests + D E S Q | Value

Search tests... http://localhost:8080/FastTrain3.8/Login?email=mariorossi%40gmail.it&psw=Prova123

	Command	Target	Value
TC_3.0*	1 open	modificaDati.jsp	
TC_3.1*	2 set window size	1435x985	
TC_3.2*	3 click	id=nome	
TC_3.3*	4 type	id=nome	Giovanni
TC_3.4*	5 type	id=cognome	Verdi
TC_3.5*	6 type	id=emailR	mario@gmail.it
TC_3.6*	7 type	id=dataDiNascita	1995-10-12
TC_3.7*	8 type	id=numeroTelefono	3462418895
TC_3.8*	9 type	id=indirizzo	Via
TC_3.9*	10 click	css=.btn-success	
TC_3.10*	11 assert element present	id=checkSel	

Command Target Value

Target Description

Log Reference

0. type on id=checkSel with value OK 20:02:55

7. type on id=dataDiNascita with value 1995-10-12 OK 20:02:55

8. type on id=numeroTelefono with value 3462418895 OK 20:02:56

9. type on id=indirizzo with value Via OK 20:02:56

10. click on css=.btn-success OK 20:02:56

11. assertElementPresent on id=checkSel OK 20:02:56

TC_3.10 completed successfully 20:02:56

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.11
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Indirizzo” non rispetta il formato. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Città”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Indirizzo” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fastTrain_ModificaDatiUtente - Mozilla Firefox

Project: fastTrain_ModificaDatiUtente

Tests	+	Command	Target	Value
TC_3.0*		1 open	modificaDati.jsp	
TC_3.1*		2 set window size	1435x985	
TC_3.2*		3 click	id=nome	
TC_3.3*		4 type	id=nome	Giovanni
TC_3.4*		5 type	id=cognome	Verdi
TC_3.5*		6 type	id=emailR	mario@gmail.it
TC_3.6*		7 type	id=dataDiNascita	1995-10-12
TC_3.7*		8 type	id=numeroTelefono	3462418895
TC_3.8*		9 type	id=indirizzo	Via Maggiore!
TC_3.9*		10 click	css=.btn-success	
TC_3.10*		11 assertElementPresent	id=checkSel	
TC_3.11*				

Log Reference

```

1. type on id=indirizzo with value mario@gmail.it OK
2. type on id=numeroTelefono with value 3462418895 OK
3. type on id=indirizzo with value Via Maggiore! OK
4. click on css=.btn-success OK
5. assertElementPresent on id=checkSel OK
6. TC_3.11 completed successfully
    
```

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.12
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Città” non rispetta la lunghezza. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Città” causa lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.13
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Città” non rispetta il formato. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Città” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.14
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Provincia” non rispetta la lunghezza. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Provincia” causa lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.15
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Provincia” non rispetta il formato. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Provincia” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fastTrain_ModificaDatiUtente* - Mozilla Firefox

Project: fastTrain_ModificaDatiUtente*

Tests	+ ▶	Command	Target	Value
TC_3.0*		1 open	modificaDati.jsp	
TC_3.1*		2 set window size	1435x985	
TC_3.2*		3 click	id=nome	
TC_3.3*		4 type	id=nome	Giovanni
TC_3.4*		5 type	id=cognome	Verdi
TC_3.5*		6 type	id=emailR	mario@gmail.it
TC_3.6*		7 type	id=dataDiNascita	1995-10-12
TC_3.7*		8 type	id=numeroTelefono	3462418895
TC_3.8*		9 type	id=indirizzo	Via Maggiore
TC_3.9*		10 type	id=citta	Baronissi
TC_3.10*		11 type	id=provincia	Salernò
TC_3.11*		12 click	css=.btn-success	
TC_3.12*		13 assert element present	id=checkSel	
TC_3.13*				
TC_3.14*				
TC_3.15*				

Log Reference

```

9. type on id=indirizzo with value Via Maggiore OK
10. type on id=citta with value Baronissi OK
11. type on id=provincia with value Salernò OK
12. click on css=.btn-success OK
13. assertElementPresent on id=checkSel OK
"TC_3.15" completed successfully

```

20:08:42 20:08:42
20:08:42 20:08:43
20:08:43 20:08:43
20:08:43 20:08:43
20:08:43 20:08:43

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.16
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Password” non rispetta la lunghezza. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Password” causa lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fastTrain_ModificaDatiUtente* - Mozilla Firefox

Project: fastTrain_ModificaDatiUtente*

Tests	+	Command	Target	Value
TC_3.0*	1	open	modificaDati.jsp	
TC_3.1*	2	set window size	1435x985	
TC_3.2*	3	click	id=name	
TC_3.3*	4	type	id=name	Giovanni
TC_3.4*	5	type	id=cognome	Verdi
TC_3.5*	6	type	id=emailR	mario@gmail.it
TC_3.6*	7	type	id=dataDiNascita	1995-10-12
TC_3.7*	8	type	id=numeroTelefono	3462418895
TC_3.8*	9	type	id=indirizzo	Via Maggiore
TC_3.9*	10	type	id=citta	Baronissi
TC_3.10*	11	type	id=provincia	Salerno
TC_3.11*	12	type	id=pswR	test
TC_3.12*	13	click	css=.btn-success	
TC_3.13*	14	assert element present	id=checkSel	
TC_3.14*		Command		
TC_3.15*		Target		
TC_3.16*		Value		
		Description		

Log Reference

```

9. type on id=indirizzo with value via maggiore OK
10. type on id=citta with value Baronissi OK
11. type on id=provincia with value Salerno OK
12. type on id=pswR with value test OK
13. click on css=.btn-success OK
14. assertElementPresent on id=checkSel OK
TC_3.16* completed successfully

```

20:12:20 20:12:28 20:12:28 20:12:29 20:12:29 20:12:29 20:12:29 20:12:29

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.17
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “Password” non rispetta il formato. I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up vicino il campo “Password” causa formato errato.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.18
Descrizione procedura	Il valore inserito nel campo “E-mail” è già presente nel database. I campi “Nome”, “Cognome”, “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	Si apre un pop-up che avvisa che l’e-mail inserita è già stata utilizzata.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fastTrain_ModificaDatiUtente* - Mozilla Firefox

Project: fastTrain_ModificaDatiUtente*

Tests + D E S Q

Search tests... http://localhost:8080/FasTrain3.8/Login?email=marioross%40gmail.it&psw=Prova123

	Command	Target	Value
TC_3.0*	1 open	modificaDati.jsp	
TC_3.1*	2 set window size		1435x985
TC_3.2*	3 click	id=name	
TC_3.3*	4 type	id=name	Giovanni
TC_3.4*	5 type	id=cognome	Verdi
TC_3.5*	6 type	id=emailR	mario@gmail.it
TC_3.6*	7 type	id=dataDiNascita	1995-10-12
TC_3.7*	8 type	id=numeroTelefono	3462418895
TC_3.8*	9 type	id=indirizzo	Via Maggiore
TC_3.9*	10 type	id=citta	Baronissi
TC_3.10*	11 type	id=provincia	Salerno
TC_3.11*	12 type	id=pswR	Test1234
TC_3.12*	13 type	id=pswRe	Test1234
TC_3.13*	14 click	css=.btn-success	
TC_3.14*	15 assert_element_present	id=checkSel	
TC_3.15*	Command		
TC_3.16*	Target		
TC_3.17*	Value		
TC_3.18*	Description		

Log Reference

11. type on id=provincia with value Salerno OK
12. type on id=pswR with value Test1234 OK
13. type on id=pswRe with value Test1234 OK
14. click on css=.btn-success OK
15. assertElementPresent on id=checkSel OK
'TC_3.18' completed successfully

20:15:49 20:15:49 20:15:49 20:15:49 20:15:49 20:15:49 20:15:49

Tester	Domenico
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 3.19
Descrizione procedura	I campi “Nome”, “Cognome”, “E-mail” “Data di nascita”, “Numero di telefono”, “Indirizzo”, “Città”, “Provincia”, “Password” sono inseriti correttamente.
Risultati test	L’utente ha completato correttamente la registrazione.
Esito	Positivo
Numero prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fastTrain_ModificaDatiUtente - Mozilla Firefox

Project: fastTrain_ModificaDatiUtente

Tests + D E S O C R F I R

Search tests... Q

http://localhost:8080/FasTrain3.8/Login?email=marirossi%40gmail.it&psw=Prova123

	Command	Target	Value
1	open	modificaDati.jsp	
2	set window size	1435x985	
3	click	id=nome	
4	type	id=nome	Giovanni
5	type	id=cognome	Verdi
6	type	id=emailR	giovanniverdi@gmail.it
7	type	id=dataDiNascita	1995-10-12
8	type	id=numeroTelefono	3462418895
9	type	id=indirizzo	Via Maggiore
10	type	id=citta	Baronissi
11	type	id=provincia	Salerno
12	type	id=pswR	Test1234
13	type	id=pswRe	Test1234
14	click	css=.btn-success	
15	assert element present	id=checkSel	

TC_3.0

TC_3.1

TC_3.2

TC_3.3

TC_3.4

TC_3.5

TC_3.6

TC_3.7

TC_3.8

TC_3.9

TC_3.10

TC_3.11

TC_3.12

TC_3.13

TC_3.14

TC_3.15

TC_3.16

TC_3.17

TC_3.18

TC_3.19

Log Reference

11. type on id=provincia with value Salerno OK
 12. type on id=pswR with value Test1234 OK
 13. type on id=pswRe with value Test1234 OK
 14. click on css=.btn-success OK
 15. assertElementPresent on id=checkSel OK
 "TC_3.19' completed successfully

20:20:45 20:20:45 20:20:45 20:20:45 20:20:46 20:20:46

TC 4 Aggiungi Corsa

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.0
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” non rispetta la lunghezza. I valori dei campi restanti sono vuoti
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “stazione di Partenza” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.1
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” non rispetta il formato. I valori dei campi restanti sono vuoti
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “stazione di Partenza” a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + D: ▶ ⏪ ⏴ ⏵ ⏷ REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.0*	2 set window size	1550x838	
4.1*	3 click	linkText=Inserisci corsa	
	4 click	id=partenza	
	5 type	id=partenza	mil..0
	6 click	css=.btn-success	
	7 assert element present	id=inserimento	

Command

Target

Value

Description

Log Reference

- 2. setWindowSize on 1550x838 OK 19:05:55
- 3. click on linkText=Inserisci corsa OK 19:05:56
- 4. click on id=partenza OK 19:05:57
- 5. type on id=partenza with value mil..0 OK 19:05:57
- 6. click on css=.btn-success OK 19:05:58
- 7. assertElementPresent on id=inserimento OK 19:05:59

'4.1' completed successfully 19:05:59

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.2
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.

	Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” non rispetta la lunghezza. I valori dei campi restanti sono vuoti
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “stazione di arrivo” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + ▶ ⏪ ⏴ ⏵ ⏷ ⏸ ⏹ ⏺ ⏻ ⏻ REC

Search tests...

http://localhost:8080

Command	Target	Value
4 click	id=partenza	
5 type	id=partenza	milano
6 click	id=arrivo	
7 type	id=arrivo	na
8 click	css=.btn-success	
9 assert element present	id=inserimento	

Command

Target

Value

Description

Log Reference

- 4. click on id=partenza OK 19:07:25
- 5. type on id=partenza with value milano OK 19:07:26
- 6. click on id=arrivo OK 19:07:27
- 7. type on id=arrivo with value na OK 19:07:28
- 8. click on css=.btn-success OK 19:07:28
- 9. assertElementPresent on id=inserimento OK 19:07:29

'4.2' completed successfully 19:07:29

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.3
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto. Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” non rispetta il formato. I valori dei campi restanti sono vuoti

Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “stazione di arrivo” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + D E ⌂ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

4.0*
4.1*
4.2*
4.3*

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4	click	id=partenza	
5	type	id=partenza	milano
6	click	id=arrivo	
7	type	id=arrivo	na...69
8	click	css=.btn-success	
9	assert element present	id=inserimento	

Cattura fine

Command //

Target

Value

Description

Log Reference

4. click on id=partenza OK 19:08:14

5. type on id=partenza with value milano OK 19:08:14

6. click on id=arrivo OK 19:08:15

7. type on id=arrivo with value na...69 OK 19:08:16

8. click on css=.btn-success OK 19:08:17

9. assertElementPresent on id=inserimento OK 19:08:18

'4.3' completed successfully 19:08:18

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.4
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>

Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “codice treno” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + D: Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.0*	6 click	id=arrivo	
4.1*	7 type	id=arrivo	napoli
4.2*	8 click	id=codiceTreno	
4.3*	9 type	id=codiceTreno	01
4.4*	10 click	css=.btn-success	
	11 assert element present	id=inserimento	

Command Target Value Description

Log Reference

- 6. click on id=arrivo OK 19:12:22
- 7. type on id=arrivo with value napoli OK 19:12:23
- 8. click on id=codiceTreno OK 19:12:24
- 9. type on id=codiceTreno with value 01 OK 19:12:25
- 10. click on css=.btn-success OK 19:12:26
- 11. assertElementPresent on id=inserimento OK 19:12:27

'4.4' completed successfully 19:12:27

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.5
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>

Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “codice treno” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests +

Search tests...

4.0*
4.1*
4.2*
4.3*
4.4*
4.5*

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
6	click	id=arrivo	
7	type	id=arrivo	napoli
8	click	id=codiceTreno	
9	type	id=codiceTreno	01..ae
10	click	css=.btn-success	
11	assert element present	id=inserimento	

Command

Target

Value

Description

Log Reference

Log	Reference	Date
6. click on id=arrivo	OK	19:15:01
7. type on id=arrivo with value napoli	OK	19:15:01
8. click on id=codiceTreno	OK	19:15:02
9. type on id=codiceTreno with value 01..ae	OK	19:15:03
10. click on css=.btn-success	OK	19:15:04
11. assertElementPresent on id=inserimento	OK	19:15:05

'4.5' completed successfully

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.6
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto. Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.

	<p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “ora di partenza” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + ▶ ⏪ ⏹ ⏷ ⏸ ⏵

Search tests... 🔎

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.0*	8 click	id=codiceTreno	
4.1*	9 type	id=codiceTreno	01255
4.2*	10 click	id=oraPartenza	
4.3*	11 type	id=oraPartenza	23.130
4.4*	12 click	css=.btn-success	
4.5*	13 assertElementPresent	id=inserimento	
4.6*	Command <input type="text" value="type"/>	<input type="text" value="id=oraPartenza"/>	<input type="button" value=""/>
	Target <input type="text" value="id=oraPartenza"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
	Value <input type="text" value="23.130"/>		
	Description <input type="text"/>		

Log Reference

8. click on id=codiceTreno	OK	19:22:20
9. type on id=codiceTreno with value 01255	OK	19:22:20
10. click on id=oraPartenza	OK	19:22:21
11. type on id=oraPartenza with value 23.130	OK	19:22:21
12. click on css=.btn-success	OK	19:22:22
13. assertElementPresent on id=inserimento	OK	19:22:22
'4.6' completed successfully		19:22:23

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.7
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.

	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “ora di partenza” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + ▶ ⏪ ⏴ ⏵ ⏷ REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.0*	click	id=codiceTreno	
4.1*	type	id=codiceTreno	01255
4.2*	click	id=oraPartenza	
4.3*	type	id=oraPartenza	23.!30
4.4*	click	css=.btn-success	
4.5*	assert element present	id=inserimento	
4.6*	Command	<input type="text"/>	<input type="button"/> <input type="button"/>
4.7*	Target	<input type="text"/>	<input type="button"/> <input type="button"/>
	Value	<input type="text"/>	
	Description	<input type="text"/>	

Log Reference

- 8. click on id=codiceTreno OK 19:26:56
- 9. type on id=codiceTreno with value 01255 OK 19:26:56
- 10. click on id=oraPartenza OK 19:26:57
- 11. type on id=oraPartenza with value 23.!30 OK 19:26:57
- 12. click on css=.btn-success OK 19:26:58
- 13. assertElementPresent on id=inserimento OK 19:26:59

'4.7' completed successfully 19:26:59

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.8

Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “ora di arrivo” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + D E ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.0*	10 click	id=oraPartenza	
4.1*	11 type	id=oraPartenza	23:30
4.2*	12 click	id=oraArrivo	
4.3*	13 type	id=oraArrivo	02,,66
4.4*	14 click	css=.btn-success	
4.5*	15 assert element present	id=inserimento	
4.6*	Command		//
4.7*	Target		🔍
4.8*	Value		
	Description		

Log Reference

- 10. click on id=oraPartenza OK 19:33:44
- 11. type on id=oraPartenza with value 23:30 OK 19:33:45
- 12. click on id=oraArrivo OK 19:33:45
- 13. type on id=oraArrivo with value 02,,66 OK 19:33:46
- 14. click on css=.btn-success OK 19:33:46
- 15. assertElementPresent on id=inserimento OK 19:33:47
- '4.8' completed successfully 19:33:47

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.9
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “ora di arrivo” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + D E ▶ ○ ↻ ○ ↺

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.0*	10 click	id=oraPartenza	
4.1*	11 type	id=oraPartenza	23:30
4.2*	12 click	id=oraArrivo	
4.3*	13 type	id=oraArrivo	02,,66
4.4*	14 click	css=.btn-success	
4.5*	15 assert_element_present	id=inserimento	
4.6*	Command		//
4.7*	Target		🔍
4.8*	Value		🔍
4.9*	Description		

Log Reference

- 10. click on id=oraPartenza OK 19:34:59
- 11. type on id=oraPartenza with value 23:30 OK 19:34:59
- 12. click on id=oraArrivo OK 19:34:59
- 13. type on id=oraArrivo with value 02,,66 OK 19:34:59
- 14. click on css=.btn-success OK 19:34:59
- 15. assertElementPresent on id=inserimento OK 19:35:00
- '4.9' completed successfully 19:35:00

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.10
Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “codice corsa” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.11
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “codice corsa” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + D E ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.1*	click	id=oraArrivo	
4.2*	type	id=oraArrivo	02:26
4.3*	click	id=codiceCorsa	
4.4*	type	id=codiceCorsa	123dgr
4.5*	click	css=.btn-success	
4.6*	assert element present	id=inserimento	
4.7*	Command	//	
4.8*	Target	🔍	
4.9*	Value	🔍	
4.10*	Description		
4.11*			

Log Reference

12. click on id=oraArrivo OK 19:40:39

13. type on id=oraArrivo with value 02:26 OK 19:40:39

14. click on id=codiceCorsa OK 19:40:39

15. type on id=codiceCorsa with value 123dgr OK 19:40:39

16. click on css=.btn-success OK 19:40:39

17. assertElementPresent on id=inserimento OK 19:40:40

'4.11' completed successfully 19:40:40

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.12
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto. Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto. Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto. Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto. Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto. Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto. Il valore inserito nel campo “numero posti economy” non rispetta la lunghezza. I valori dei campi restanti sono vuoti
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “numero posti economy” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + D E ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ REC

Search tests...

	Command	Target	Value
4.3*	click	id=codiceCorsa	
4.4*	type	id=codiceCorsa	74196
4.5*	click	id=numeroPEconomy	
4.6*	type	id=numeroPEconomy	123456789
4.7*	click	css=.btn-success	
4.8*	assert element present	id=inserimento	
4.9*	Command	<input type="text"/> // <input type="button"/>	
4.10*	Target	<input type="text"/> <input type="button"/> <input type="button"/>	
4.11*	Value	<input type="text"/>	
4.12*	Description	<input type="text"/>	

Log Reference

Log	Reference	Date
14. click on id=codiceCorsa	OK	19:46:45
15. type on id=codiceCorsa with value 74196	OK	19:46:46
16. click on id=numeroPEconomy	OK	19:46:46
17. type on id=numeroPEconomy with value 123456789	OK	19:46:46
18. click on css=.btn-success	OK	19:46:46
19. assertElementPresent on id=inserimento	OK	19:46:46
'4.12' completed successfully		19:46:46

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.13
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “numero posti economy” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests	+ ▶	Command	Target	Value
4.3*		14 click	id=codiceCorsa	
4.4*		15 type	id=codiceCorsa	74196
4.5*		16 click	id=numeroPEconomy	
4.6*		17 type	id=numeroPEconomy	123stella
4.7*		18 click	css=.btn-success	
4.8*		19 assert element present	id=inserimento	
4.9*		Command	//	
4.10*		Target	🔍	
4.11*		Value	🔍	
4.12*		Description		
4.13*				

Log Reference

- 14. click on id=codiceCorsa OK 19:45:57
- 15. type on id=codiceCorsa with value 74196 OK 19:45:57
- 16. click on id=numeroPEconomy OK 19:45:57
- 17. type on id=numeroPEconomy with value 123stella OK 19:45:57
- 18. click on css=.btn-success OK 19:45:57
- 19. assertElementPresent on id=inserimento OK 19:45:58
- '4.13' completed successfully 19:45:58

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.14
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “numero posti business” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + ▶ DΞ ▶ ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

Test Case	Command	Target	Value
4.4*	click	id=numeroPEconomy	
4.5*	type	id=numeroPEconomy	88
4.6*	click	id=numeroPBusiness	
4.7*	type	id=numeroPBusiness	123456
4.8*	click	css=.btn-success	
4.9*	assert element present	id=inserimento	
4.10*	Command	/ /	
4.11*	Target	🔍 🔎	
4.12*	Value		
4.13*	Description		
4.14*			

Log Reference

- 16. click on id=numeroPEconomy OK 19:50:39
- 17. type on id=numeroPEconomy with value 88 OK 19:50:39
- 18. click on id=numeroPBusiness OK 19:50:39
- 19. type on id=numeroPBusiness with value 123456 OK 19:50:39
- 20. click on css=.btn-success OK 19:50:39
- 21. assertElementPresent on id=inserimento OK 19:50:40
- '4.14' completed successfully 19:50:40

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.15
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p>

	<p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “numero posti business” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + ▶ ▷ ⏪ ⏴ ⏵ ⏹ 🔍

Search tests... 🔎

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.5*	click	id=numeroPEconomy	
4.6*	type	id=numeroPEconomy	88
4.7*	click	id=numeroPBusiness	
4.8*	type	id=numeroPBusiness	12bho
4.9*	click	css=.btn-success	
4.10*	assert element present	id=inserimento	
4.11*	open		
4.12*	/FasTrain3.8/Login?email=unisa%40studenti.it&psw=;		
4.13*			
4.14*			
4.15*			

Log Reference

- 16. click on id=numeroPEconomy OK 19:52:10
- 17. type on id=numeroPEconomy with value 88 OK 19:52:10
- 18. click on id=numeroPBusiness OK 19:52:10
- 19. type on id=numeroPBusiness with value 12bho OK 19:52:10
- 20. click on css=.btn-success OK 19:52:10
- 21. assertElementPresent on id=inserimento OK 19:52:10
- '4.15' completed successfully 19:52:10

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.16
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.

	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “numero posti premium” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + D E O C I REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.6*	click	id=numeroPBusiness	
4.7*	type	id=numeroPBusiness	99
4.8*	click	id=numeroPPremium	
4.9*	type	id=numeroPPremium	303030
4.10*	click	css=.btn-success	
4.11*	assert element present	id=inserimento	
4.12*	Command	<input type="text"/> //	
4.13*	Target	<input type="text"/>	
4.14*	Value	<input type="text"/>	
4.15*	Description	<input type="text"/>	
4.16*			

Log Reference

18. click on id=numeroPBusiness OK 19:56:25

19. type on id=numeroPBusiness with value 99 OK 19:56:26

20. click on id=numeroPPremium OK 19:56:26

21. type on id=numeroPPremium with value 303030 OK 19:56:26

22. click on css=.btn-success OK 19:56:26

23. assertElementPresent on id=inserimento OK 19:56:26

'4.16' completed successfully 19:56:26

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.17
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “numero posti premium” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + ▶ DΞ ▶ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.7*	18 click	id=numeroPBusiness	
4.8*	19 type	id=numeroPBusiness	99
4.9*	20 click	id=numeroPPremium	
4.10*	21 type	id=numeroPPremium	30trenta
4.11*	22 click	css=.btn-success	
4.12*	23 assert element present	id=inserimento	
4.13*	Command	/ /	
4.14*	Target	<input type="button"/> <input type="button"/>	
4.15*	Value		
4.16*	Description		
4.17*			

Log Reference

- 18. click on id=numeroPBusiness OK 19:57:37
- 19. type on id=numeroPBusiness with value 99 OK 19:57:37
- 20. click on id=numeroPPremium OK 19:57:37
- 21. type on id=numeroPPremium with value 30trenta OK 19:57:37
- 22. click on css=.btn-success OK 19:57:37
- 23. assertElementPresent on id=inserimento OK 19:57:37
- '4.17' completed successfully 19:57:38

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.18
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p>

	<p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “prezzo biglietto economy” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests +

Search tests...

4.8*

	Command	Target	Value
20	click	id=numeroPPremium	
21	type	id=numeroPPremium	30
22	click	id=prezzoBEconomy	
23	type	id=prezzoBEconomy	9.0
24	click	css=.btn-success	
25	assert element present	id=inserimento	

4.13*

4.14*

4.15*

4.16*

4.17*

4.18*

Log Reference

Log	Reference	Date
20. click on id=numeroPPremium	OK	20:00:31
21. type on id=numeroPPremium with value 30	OK	20:00:31
22. click on id=prezzoBEconomy	OK	20:00:31
23. type on id=prezzoBEconomy with value 9.0	OK	20:00:32
24. click on css=.btn-success	OK	20:00:32
25. assertElementPresent on id=inserimento	OK	20:00:32

'4.18' completed successfully

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.19
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “prezzo biglietto economy” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + ▶ DΞ ▶ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.9*	20 click	id=numeroPPremium	
4.10*	21 type	id=numeroPPremium	30
4.11*	22 click	id=prezzoBEconomy	
4.12*	23 type	id=prezzoBEconomy	9050.
4.13*	24 click	css=.btn-success	
4.14*	25 assert element present	id=inserimento	
4.15*	Command	/ /	
4.16*	Target	<input type="button"/> <input type="button"/>	
4.17*	Value	<input type="text"/>	
4.18*	Description	<input type="text"/>	
4.19*			

Log Reference

- 20. click on id=numeroPPremium OK 20:07:46
- 21. type on id=numeroPPremium with value 30 OK 20:07:47
- 22. click on id=prezzoBEconomy OK 20:07:47
- 23. type on id=prezzoBEconomy with value 9050. OK 20:07:47
- 24. click on css=.btn-success OK 20:07:47
- 25. assertElementPresent on id=inserimento OK 20:07:47
- '4.19' completed successfully 20:07:48

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.20
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p>

	<p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “prezzo biglietto business” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.21
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “prezzo biglietto business” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + ▶ DΞ ▶ ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.11*	22 click	id=prezzoBEconomy	
4.12*	23 type	id=prezzoBEconomy	90.50
4.13*	24 click	id=prezzoBBusiness	
4.14*	25 type	id=prezzoBBusiness	8000.
4.15*	26 click	css=.btn-success	
4.16*	27 assert element present	id=inserimento	
4.17*	Command	/ /	
4.18*	Target	🔍 🔎	
4.19*	Value		
4.20*	Description		
4.21*			

Log Reference

22. click on id=prezzoBEconomy OK	20:09:53
23. type on id=prezzoBEconomy with value 90.50 OK	20:09:54
24. click on id=prezzoBBusiness OK	20:09:54
25. type on id=prezzoBBusiness with value 8000. OK	20:09:54
26. click on css=.btn-success OK	20:09:54
27. assertElementPresent on id=inserimento OK	20:09:55
'4.21' completed successfully	20:09:55

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.22
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p>

	<p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto premium” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “prezzo biglietto premium” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Test	Command	Target	Value
4.12*	click	id=prezzoBBusiness	
4.13*	type	id=prezzoBBusiness	80.22
4.14*	click	id=prezzoBPremium	
4.15*	type	id=prezzoBPremium	50.4
4.16*	click	css=.btn-success	
4.17*	assert element present	id=inserimento	
4.18*	Command		
4.19*	Target		
4.20*	Value		
4.21*	Description		
4.22*			

Log Reference

- 24. click on id=prezzoBBusiness OK 20:12:06
- 25. type on id=prezzoBBusiness with value 80.22 OK 20:12:07
- 26. click on id=prezzoBPremium OK 20:12:07
- 27. type on id=prezzoBPremium with value 50.4 OK 20:12:07
- 28. click on css=.btn-success OK 20:12:07
- 29. assertElementPresent on id=inserimento OK 20:12:08
- '4.22' completed successfully 20:12:08

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.23
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto premium” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “prezzo biglietto premium” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + ▶ DΞ ▶ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.13*	24 click	id=prezzoBBusiness	
4.14*	25 type	id=prezzoBBusiness	80.22
4.15*	26 click	id=prezzoBPremium	
4.16*	27 type	id=prezzoBPremium	50.4555
4.17*	28 click	css=.btn-success	
4.18*	29 assert element present	id=inserimento	

4.19* Command //

4.20* Target

4.21* Value

4.22* Description

4.23* Log Reference

Log	Reference
24. click on id=prezzoBBusiness OK	20:13:40
25. type on id=prezzoBBusiness with value 80.22 OK	20:13:40
26. click on id=prezzoBPremium OK	20:13:41
27. type on id=prezzoBPremium with value 50.4555 OK	20:13:41
28. click on css=.btn-success OK	20:13:41
29. assertElementPresent on id=inserimento OK	20:13:41
'4.23' completed successfully	20:13:42

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.24
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto premium” è corretto</p> <p>Il valore inserito nel campo “data” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “data” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + ▶ DΞ ▶ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.14*	26 click	id=prezzoBPremium	
4.15*	27 type	id=prezzoBPremium	50.89
4.16*	28 click	id=data	
4.17*	29 type	id=data	0000-01-01
4.18*	30 click	css=btn-success	
4.19*	31 assert element present	id=inserimento	

4.20* Command //

4.21* Target

4.22* Value

4.23* Description

4.24*

Log Reference

20. click on id=numeroPPremium OK 20:18:20

21. type on id=numeroPPremium with value 30 OK 20:18:27

22. click on id=prezzoBEconomy OK 20:18:27

23. type on id=prezzoBEconomy with value 90.50 OK 20:18:27

24. click on id=prezzoBBusiness OK 20:18:27

25. type on id=prezzoBBusiness with value 80.22 OK 20:18:28

26. click on id=prezzoBPremium OK 20:18:28

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.25
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “data” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono vuoti</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “data” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + ▶ DΞ ▶ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.15*	26 click	id=prezzoBPremium	
4.16*	27 type	id=prezzoBPremium	50.89
4.17*	28 click	id=data	
4.18*	29 type	id=data	31-02-2020
4.19*	30 click	css=btn-success	
4.20*	31 assert element present	id=inserimento	
4.21*	Command	<input type="text"/> //	<input type="button"/> <input type="button"/>
4.22*	Target	<input type="text"/> <input type="button"/> <input type="button"/>	
4.23*	Value	<input type="text"/>	
4.24*	Description	<input type="text"/>	
4.25*			

Log Reference

20. click on id=numeroPPremium OK 20.10.20 20:18:27

21. type on id=numeroPPremium with value 30 OK 20:18:27

22. click on id=prezzoBEconomy OK 20:18:27

23. type on id=prezzoBEconomy with value 90.50 OK 20:18:27

24. click on id=prezzoBBusiness OK 20:18:27

25. type on id=prezzoBBusiness with value 80.22 OK 20:18:28

26. click on id=prezzoBPremium OK 20:18:28

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.26
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “data” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “sconto” non rispetta la lunghezza.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “sconto” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + ▶ DΞ ▶ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.16*	28 click	id=data	
4.17*	29 type	id=data	2020-05-30
4.18*	30 click	id=sconto	
4.19*	31 type	id=sconto	156
4.20*	32 click	css=btn-success	
4.21*	33 assert element present	id=inserimento	

4.22* Command //

4.23* Target

4.24* Value

4.25* Description

4.26*

Log Reference

20. click on id=numeroPPremium OK 20.10.20

21. type on id=numeroPPremium with value 30 OK 20:18:27

22. click on id=prezzoBEconomy OK 20:18:27

23. type on id=prezzoBEconomy with value 90.50 OK 20:18:27

24. click on id=prezzoBBusiness OK 20:18:27

25. type on id=prezzoBBusiness with value 80.22 OK 20:18:28

26. click on id=prezzoBPremium OK 20:18:28

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.27
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “data” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “sconto” non rispetta il formato.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “sconto” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + ▶ DΞ ▶ ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.17*	28 click	id=data	
4.18*	29 type	id=data	2020-05-30
4.19*	30 click	id=sconto	
4.20*	31 type	id=sconto	15ahtf
4.21*	32 click	css=btn-success	
4.22*	33 assert element present	id=inserimento	

4.23* Command // ⌂

4.24* Target ⌂ ⌂

4.25* Value

4.26* Description

4.27* Log Reference

20. click on id=numeroPPremium OK 20.10.20 20:18:27

21. type on id=numeroPPremium with value 30 OK 20:18:27

22. click on id=prezzoBEconomy OK 20:18:27

23. type on id=prezzoBEconomy with value 90.50 OK 20:18:27

24. click on id=prezzoBBusiness OK 20:18:27

25. type on id=prezzoBBusiness with value 80.22 OK 20:18:28

26. click on id=prezzoBPremium OK 20:18:28

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.28
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “data” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “sconto” è corretto.</p>
Risultati Procedura	La corsa non è inserita nel database poiché il codice corsa è già stato inserito.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + ▶ DΞ ▶ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.18	click	id=data	
4.19	type	id=data	2020-05-30
4.20	click	id=sconto	
4.21	type	id=sconto	15
4.22	click	css=.btn-success	
4.23	assert element present	id=modalErrore	
4.24	Command	/ /	
4.25	Target	🔍 🔎	
4.26	Value		
4.27	Description		
4.28*			

Log Reference

28. click on id=data OK 10:22:53

29. type on id=data with value 2020-05-30 OK 10:22:53

30. click on id=sconto OK 10:22:53

31. type on id=sconto with value 15 OK 10:22:54

32. click on css=.btn-success OK 10:22:54

33. assertElementPresent on id=modalErrore OK 10:22:54

'4.28' completed successfully 10:22:55

Tester	Daniele
Data e ora	16/01/2020
Test Case ID	TC 4.29
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice treno” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice corsa” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “data” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “sconto” è corretto.</p>
Risultati Procedura	La corsa è inserita nel database.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - fasTrain* - Mozilla Firefox

Project: fasTrain*

Tests + ▶ DΞ ▶ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
4.19*	click	id=data	
4.20*	type	id=data	2020-05-30
4.21*	click	id=sconto	
4.22*	type	id=sconto	15
4.23*	click	css=btn-success	
4.24*	assert element not present	id=inserimento	

4.25* Command //

4.26* Target

4.27* Value

4.28* Description

4.29*

Log Reference

20. click on id=numeroPPremium OK 20.10.20 20:18:27

21. type on id=numeroPPremium with value 30 OK 20:18:27

22. click on id=prezzoBEconomy OK 20:18:27

23. type on id=prezzoBEconomy with value 90.50 OK 20:18:27

24. click on id=prezzoBBusiness OK 20:18:27

25. type on id=prezzoBBusiness with value 80.22 OK 20:18:28

26. click on id=prezzoBPremium OK 20:18:28

TC 5 Modifica corsa

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.0
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” non rispetta la lunghezza. I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “stazione di Partenza” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + ✖️ ⌂ ⌂ ⌂ REC

Search tests... 🔍

tc 5.0*

	Command	Target	Value
14	click	css=.btn-dark	
15	click	css=.btn-primary:nth-child(1)	
16	click	id=partenza	
17	type	id=partenza	Mil
18	click	css=.btn-success	
19	assert element present	id=ModC	

Command // ⌂ 🔍

Target 🔍 🔍

Value

Description

Log Reference ✖️

- 14. click on css=.btn-dark OK 11:53:47
- 15. click on css=.btn-primary:nth-child(1) OK 11:53:48
- 16. click on id=partenza OK 11:53:48
- 17. type on id=partenza with value Mil OK 11:53:48
- 18. click on css=.btn-success OK 11:53:48
- 19. assertElementPresent on id=ModC OK 11:53:49
- 'tc 5.0' completed successfully** 11:53:49

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.1
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” non rispetta il formato. I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “stazione di Partenza” a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + ▶ ⏪ ⏴ ⏵ ⏷ ⏸

Search tests...

http://localhost:8080

Command	Target	Value
14. click	css=.btn-dark	
15. click	css=.btn-primary:nth-child(1)	
16. click	id=partenza	
17. type	id=partenza	Mil..34
18. click	css=.btn-success	
19. assert element present	id=ModC	

Command

Target

Value

Description

Log Reference

- 14. click on css=.btn-dark OK 11:56:10
- 15. click on css=.btn-primary:nth-child(1) OK 11:56:11
- 16. click on id=partenza OK 11:56:11
- 17. type on id=partenza with value Mil..34 OK 11:56:11
- 18. click on css=.btn-success OK 11:56:12
- 19. assertElementPresent on id=ModC OK 11:56:12
- 'tc 5.1' completed successfully 11:56:12

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.2
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “stazione di arrivo” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + ▶ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

	Command	Target	Value
16	click	id=partenza	
17	type	id=partenza	Milano
18	click	id=arrivo	
19	type	id=arrivo	Sal
20	click	css=.btn-success	
21	assert element present	id=ModC	

Command //

Target

Value

Description

Log Reference

- 16. click on id=partenza OK 11:57:10
- 17. type on id=partenza with value Milano OK 11:57:10
- 18. click on id=arrivo OK 11:57:10
- 19. type on id=arrivo with value Sal OK 11:57:11
- 20. click on css=.btn-success OK 11:57:11
- 21. assertElementPresent on id=ModC OK 11:57:11
- 'tc 5.2' completed successfully 11:57:11

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.3
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto. Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” non rispetta il formato. I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “stazione di arrivo” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + D E ▶ ○ ⊞ ○ ⊖

Search tests...

	Command	Target	Value
tc 5.0*	16 click	id=partenza	
tc 5.1*	17 type	id=partenza	Milano
tc 5.2*	18 click	id=arrivo	
tc 5.3*	19 type	id=arrivo	Sal..30
	20 click	css=.btn-success	
	21 assertElementPresent	id=ModC	

Command

Target

Value

Description

Log Reference

16. click on id=partenza OK 11:58:01

17. type on id=partenza with value Milano OK 11:58:01

18. click on id=arrivo OK 11:58:01

19. type on id=arrivo with value Sal..30 OK 11:58:02

20. click on css=.btn-success OK 11:58:02

21. assertElementPresent on id=ModC OK 11:58:02

'tc 5.3' completed successfully 11:58:02

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.4
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “ora di partenza” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + ▶ ⏪ ⏴ ⏵ ⏷ ⏸

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
tc 5.0*	18 click	id=arrivo	
tc 5.1*	19 type	id=arrivo	Salerno
tc 5.2*	20 click	id=oraPartenza	
tc 5.3*	21 type	id=oraPartenza	9:88888
tc 5.4*	22 click	css=.btn-success	
	23 assert element present	id=ModC	

Command: open

Target: /FasTrain3.8/Login?email=unisa%40studenti.it&psw=

Value:

Description:

Log Reference

18. click on id=arrivo OK	12:12:16
19. type on id=arrivo with value Salerno OK	12:12:16
20. click on id=oraPartenza OK	12:12:17
21. type on id=oraPartenza with value 9:88888 OK	12:12:17
22. click on css=.btn-success OK	12:12:17
23. assertElementPresent on id=ModC OK	12:12:17
'tc 5.4' completed successfully	12:12:18

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.5
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “ora di partenza” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + D E ▶ ○ ↻ ⏴

Search tests... 🔎

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
tc 5.0*	18 click	id=arrivo	
tc 5.1*	19 type	id=arrivo	Salerno
tc 5.2*	20 click	id=oraPartenza	
tc 5.3*	21 type	id=oraPartenza	900.
tc 5.4*	22 click	css=.btn-success	
tc 5.5*	23 assertElementPresent	id=ModC	

Command //

Target

Value

Description

Log Reference

18. click on id=arrivo OK 12:13:06

19. type on id=arrivo with value Salerno OK 12:13:06

20. click on id=oraPartenza OK 12:13:06

21. type on id=oraPartenza with value 900. OK 12:13:07

22. click on css=.btn-success OK 12:13:07

23. assertElementPresent on id=ModC OK 12:13:07

'tc 5.5' completed successfully 12:13:07

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.6
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “ora di arrivo” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + D E ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
tc 5.0*	20 click	id=oraPartenza	
tc 5.1*	21 type	id=oraPartenza	16:30
tc 5.2*	22 click	id=oraArrivo	
tc 5.3*	23 type	id=oraArrivo	088:322
tc 5.4*	24 click	css=.btn-success	
tc 5.5*	25 assert element present	id=ModC	
tc 5.6*	Command	//	
	Target	[]	[]
	Value	[]	
	Description	[]	

Log Reference

- 20. click on id=oraPartenza OK 12:14:35
- 21. type on id=oraPartenza with value 16:30 OK 12:14:35
- 22. click on id=oraArrivo OK 12:14:35
- 23. type on id=oraArrivo with value 088:322 OK 12:14:36
- 24. click on css=.btn-success OK 12:14:36
- 25. assertElementPresent on id=ModC OK 12:14:36
- 'tc 5.6' completed successfully 12:14:36

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.7
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “ora di arrivo” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests	+ ▶ ⏪ ⏴ ⏵	Command	Target	Value
tc 5.0*	20	click	id=oraPartenza	
tc 5.1*	21	type	id=oraPartenza	16:30
tc 5.2*	22	click	id=oraArrivo	
tc 5.3*	23	type	id=oraArrivo	1150.
tc 5.4*	24	click	css=.btn-success	
tc 5.5*	25	assert element present	id=ModC	
tc 5.6*		Command	//	▼
tc 5.7*		Target	[] []	
		Value		
		Description		

Log Reference

- 20. click on id=oraPartenza OK 12:15:56
- 21. type on id=oraPartenza with value 16:30 OK 12:15:56
- 22. click on id=oraArrivo OK 12:15:56
- 23. type on id=oraArrivo with value 1150. OK 12:15:57
- 24. click on css=.btn-success OK 12:15:57
- 25. assertElementPresent on id=ModC OK 12:15:57
- 'tc 5.7' completed successfully 12:15:58

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.8
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “numero posti economy” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests	+ ▶	Command	Target	Value
tc 5.0*	22	click	id=oraArrivo	
tc 5.1*	23	type	id=oraArrivo	17:44
tc 5.2*	24	click	id=numeroPEconomy	
tc 5.3*	25	type	id=numeroPEconomy	11236
tc 5.4*	26	click	css=.btn-success	
tc 5.5*	27	assert element present	id=ModC	
tc 5.6*		Command		//
tc 5.7*		Target		[] []
tc 5.8*		Value		
		Description		

Log Reference

- 22. click on id=oraArrivo OK 12:18:53
- 23. type on id=oraArrivo with value 17:44 OK 12:18:53
- 24. click on id=numeroPEconomy OK 12:18:53
- 25. type on id=numeroPEconomy with value 11236 OK 12:18:54
- 26. click on css=.btn-success OK 12:18:54
- 27. assertElementPresent on id=ModC OK 12:18:54
- 'tc 5.8' completed successfully 12:18:55

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.9
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “numero posti economy” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests	+	Command	Target	Value
tc 5.0*	22	click	id=oraArrivo	
tc 5.1*	23	type	id=oraArrivo	17:44
tc 5.2*	24	click	id=numeroPEconomy	
tc 5.3*	25	type	id=numeroPEconomy	1abc
tc 5.4*	26	click	css=.btn-success	
tc 5.5*	27	assert element present	id=ModC	
tc 5.6*		Command		//
tc 5.7*		Target		[] []
tc 5.8*		Value		
tc 5.9*		Description		

Log Reference

- 22. click on id=oraArrivo OK 12:19:37
- 23. type on id=oraArrivo with value 17:44 OK 12:19:37
- 24. click on id=numeroPEconomy OK 12:19:38
- 25. type on id=numeroPEconomy with value 1abc OK 12:19:38
- 26. click on css=.btn-success OK 12:19:38
- 27. assertElementPresent on id=ModC OK 12:19:38
- 'tc 5.9' completed successfully 12:19:39

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.10
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “numero posti business” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + ▶ DΞ ▶ ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
tc 5.0*	24 click	id=numeroPEconomy	
tc 5.1*	25 type	id=numeroPEconomy	75
tc 5.2*	26 click	id=numeroPBusiness	
tc 5.3*	27 type	id=numeroPBusiness	12222
tc 5.4*	28 click	css=btn-success	
tc 5.5*	29 assert element present	id=ModC	
tc 5.6*	Command	▼ //	
tc 5.7*	Target	▼ ↗ ↘	
tc 5.8*	Value	▼	
tc 5.9*	Description	▼	
tc 5.10*			

Log Reference

- 5. click on id=campo1 OK 12:20:41
- 6. doubleClick on id=campo1 OK 12:20:42
- 7. type on id=campo1 with value salerno OK 12:20:42
- 8. click on id=campo2 OK 12:20:42
- 9. click on id=campo2 OK 12:20:43
- 10. doubleClick on id=campo2 OK 12:20:43
- 11. type on id=campo2 with value roma OK 12:20:43

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.11
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” non rispetta il formato.</p>

	I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “numero posti business” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + Deselect All Run Save REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
tc 5.0*	24 click	id=numeroPEconomy	
tc 5.1*	25 type	id=numeroPEconomy	75
tc 5.2*	26 click	id=numeroPBusiness	
tc 5.3*	27 type	id=numeroPBusiness	2fhk
tc 5.4*	28 click	css=btn-success	
tc 5.5*	29 assert element present	id=ModC	
tc 5.6*	Command		//
tc 5.7*	Target		[] []
tc 5.8*	Value		
tc 5.9*	Description		
tc 5.10*			

Log Reference

- 5. click on id=campo1 OK 12:20:41
- 6. doubleClick on id=campo1 OK 12:20:42
- 7. type on id=campo1 with value salerno OK 12:20:42
- 8. click on id=campo2 OK 12:20:42
- 9. click on id=campo2 OK 12:20:43
- 10. doubleClick on id=campo2 OK 12:20:43
- 11. type on id=campo2 with value roma OK 12:20:43

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.12
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “numero posti premium” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + ▶ | Datasheet | Export | Print | REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
tc 5.2*	click	id=numeroPBusiness	
tc 5.3*	type	id=numeroPBusiness	32
tc 5.4*	click	id=numeroPPremium	
tc 5.5*	type	id=numeroPPremium	2222
tc 5.6*	click	css=.btn-success	
tc 5.7*	assert element present	id=ModC	
tc 5.8*	Command		
tc 5.9*	Target		
tc 5.10*	Value		
tc 5.11*	Description		
tc 5.12*			

Log **Reference**

- 5. click on id=campo1 OK 12:20:41
- 6. doubleClick on id=campo1 OK 12:20:42
- 7. type on id=campo1 with value salerno OK 12:20:42
- 8. click on id=campo2 OK 12:20:42
- 9. click on id=campo2 OK 12:20:43
- 10. doubleClick on id=campo2 OK 12:20:43
- 11. type on id=campo2 with value roma OK 12:20:43

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.13
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p>

	Il valore inserito nel campo “numero posti premium” non rispetta il formato. I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “numero posti premium” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + DΞ ▶ ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
tc 5.3*	click	id=numeroPBusiness	
tc 5.4*	type	id=numeroPBusiness	32
tc 5.5*	click	id=numeroPPremium	
tc 5.6*	type	id=numeroPPremium	22dhtt
tc 5.7*	click	css=btn-success	
tc 5.8*	assert element present	id=ModC	
tc 5.9*	Command		//
tc 5.10*	Target		█
tc 5.11*	Value		█
tc 5.12*	Description		
tc 5.13*			

Log Reference

- 5. click on id=campo1 OK 12:20:41
- 6. doubleClick on id=campo1 OK 12:20:42
- 7. type on id=campo1 with value salerno OK 12:20:42
- 8. click on id=campo2 OK 12:20:42
- 9. click on id=campo2 OK 12:20:43
- 10. doubleClick on id=campo2 OK 12:20:43
- 11. type on id=campo2 with value roma OK 12:20:43

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.14
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “prezzo biglietto economy” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + ▶ ▷ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
tc 5.4*	28 click	id=numeroPPremium	
tc 5.5*	29 type	id=numeroPPremium	12
tc 5.6*	30 click	id=prezzoBEconomy	
tc 5.7*	31 type	id=prezzoBEconomy	2.1
tc 5.8*	32 click	css=btn-success	
tc 5.9*	33 assert element present	id=ModC	
tc 5.10*	Command	assert element present	
tc 5.11*	Target	id=ModC	
tc 5.12*	Value		
tc 5.13*	Description		
tc 5.14*			

Log Reference

- 5. click on id=campo1 OK 12:20:41
- 6. doubleClick on id=campo1 OK 12:20:42
- 7. type on id=campo1 with value salerno OK 12:20:42
- 8. click on id=campo2 OK 12:20:42
- 9. click on id=campo2 OK 12:20:43
- 10. doubleClick on id=campo2 OK 12:20:43
- 11. type on id=campo2 with value roma OK 12:20:43

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.15
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p>

	<p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “prezzo biglietto economy” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + D E ▶ ⌂ ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
tc 5.5*	28 click	id=numeroPPremium	
tc 5.6*	29 type	id=numeroPPremium	12
tc 5.7*	30 click	id=prezzoBEconomy	
tc 5.8*	31 type	id=prezzoBEconomy	21asd
tc 5.9*	32 click	css=.btn-success	
tc 5.10*	33 assert element present	id=ModC	
tc 5.11*	Command	//	
tc 5.12*	Target	OK	
tc 5.13*	Value	OK	
tc 5.14*	Description	OK	
tc 5.15*			

Log Reference

- 5. click on id=campo1 OK 12:20:41
- 6. doubleClick on id=campo1 OK 12:20:42
- 7. type on id=campo1 with value salerno OK 12:20:42
- 8. click on id=campo2 OK 12:20:42
- 9. click on id=campo2 OK 12:20:43
- 10. doubleClick on id=campo2 OK 12:20:43
- 11. type on id=campo2 with value roma OK 12:20:43

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.16
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “prezzo biglietto business” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + ▶ ⏪ ⏴ ⏵ 🔍 REC

Search tests...

	Command	Target	Value
tc 5.6*	30 click	id=prezzoBEconomy	
tc 5.7*	31 type	id=prezzoBEconomy	12.30
tc 5.8*	32 click	id=prezzoBBusiness	
tc 5.9*	33 type	id=prezzoBBusiness	1.222
tc 5.10*	34 click	css=.btn-success	
tc 5.11*	35 assert element present	id=ModC	
tc 5.12*	Command		
tc 5.13*	Target		
tc 5.14*	Value		
tc 5.15*	Description		
tc 5.16*			

Log Reference

5. click on id=campo1 OK 12:20:41

6. doubleClick on id=campo1 OK 12:20:42

7. type on id=campo1 with value salerno OK 12:20:42

8. click on id=campo2 OK 12:20:42

9. click on id=campo2 OK 12:20:43

10. doubleClick on id=campo2 OK 12:20:43

11. type on id=campo2 with value roma OK 12:20:43

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.17
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p>

	<p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “prezzo biglietto business” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + D E ▶ ○ ⊞ ○ ⊞

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
tc 5.7*	30 click	id=prezzoBEconomy	
tc 5.8*	31 type	id=prezzoBEconomy	12.30
tc 5.9*	32 click	id=prezzoBBusiness	
tc 5.10*	33 type	id=prezzoBBusiness	1gsdrh
tc 5.11*	34 click	css=.btn-success	
tc 5.12*	35 assert element present	id=ModC	
tc 5.13*	Command	<input type="text"/>	<input type="button"/> <input type="button"/>
tc 5.14*	Target	<input type="text"/>	<input type="button"/> <input type="button"/>
tc 5.15*	Value	<input type="text"/>	
tc 5.16*	Description	<input type="text"/>	
tc 5.17*			

Log Reference

Log	Reference
5. click on id=campo1 OK	12:20:41
6. doubleClick on id=campo1 OK	12:20:42
7. type on id=campo1 with value salerno OK	12:20:42
8. click on id=campo2 OK	12:20:42
9. click on id=campo2 OK	12:20:43
10. doubleClick on id=campo2 OK	12:20:43
11. type on id=campo2 with value roma OK	12:20:43

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.18
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto premium” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “prezzo biglietto premium” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + ▶ ▷ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
32	click	id=prezzoBBusiness	
33	type	id=prezzoBBusiness	21.60
34	click	id=prezzoBPremium	
35	type	id=prezzoBPremium	3333.5
36	click	css=.btn-success	
37	assert element present	id=ModC	

tc 5.14*
tc 5.15*
tc 5.16*
tc 5.17*
tc 5.18*

Command
 Target
 Value
 Description

Log Reference

```

5. click on id=campo1 OK      12:20:41
6. doubleClick on id=campo1 OK 12:20:42
7. type on id=campo1 with value salerno OK 12:20:42
8. click on id=campo2 OK      12:20:42
9. click on id=campo2 OK      12:20:43
10. doubleClick on id=campo2 OK 12:20:43
11. type on id=campo2 with value roma OK 12:20:43
  
```

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.19
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p>

	<p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto premium” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “prezzo biglietto premium” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + ▶ D ☰ ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
tc 5.9*	type	id=prezzoBbusiness	21.00
tc 5.10*	click	id=prezzoBPremium	
tc 5.11*	type	id=prezzoBPremium	5yhjf
tc 5.12*	click	css=.btn-success	
tc 5.13*	assert element present	id=ModC	
tc 5.14*			
tc 5.15*	type		
tc 5.16*	target	id=prezzoBPremium	
tc 5.17*	value	5yhjf	
tc 5.18*			
tc 5.19*			

Command: type Target: id=prezzoBPremium Value: 5yhjf Description:

Log Reference

- 5. click on id=campo1 OK 12:20:41
- 6. doubleClick on id=campo1 OK 12:20:42
- 7. type on id=campo1 with value salerno OK 12:20:42
- 8. click on id=campo2 OK 12:20:42
- 9. click on id=campo2 OK 12:20:43
- 10. doubleClick on id=campo2 OK 12:20:43
- 11. type on id=campo2 with value roma OK 12:20:43

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.20
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto premium” è corretto</p> <p>Il valore inserito nel campo “data” non rispetta la lunghezza.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “data” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests +

Search tests...

	Command	Target	Value
tc 5.10*	34 click	id=prezzoBPremium	
tc 5.11*	35 type	id=prezzoBPremium	55.00
tc 5.12*	36 click	id=data	
tc 5.13*	37 type	id=data	01-01-20
tc 5.14*	38 click	css=.btn-success	
tc 5.15*	39 assert element present	id=ModC	
tc 5.16*	Command	<input type="text"/>	
tc 5.17*	Target	<input type="text"/>	
tc 5.18*	Value	<input type="text"/>	
tc 5.19*	Description	<input type="text"/>	
tc 5.20*			

Log Reference

Log	Reference
5. click on id=campo1	OK
6. doubleClick on id=campo1	OK
7. type on id=campo1 with value salerno	OK
8. click on id=campo2	OK
9. click on id=campo2	OK
10. doubleClick on id=campo2	OK
11. type on id=campo2 with value roma	OK

12:20:41 12:20:42 12:20:42 12:20:42 12:20:43 12:20:43 12:20:43

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.21
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p>

	<p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “data” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi restanti sono quelli già registrati nel database in fase di inserimento.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “data” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + D E ▶ ○ ↻ ○ ↺ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
tc 5.11*	click	id=prezzoBPremium	
tc 5.12*	type	id=prezzoBPremium	55.00
tc 5.13*	click	id=data	
tc 5.14*	type	id=data	01-12
tc 5.15*	click	css=btn-success	
tc 5.16*	assert element present	id=ModC	
tc 5.17*	Command		//
tc 5.18*	Target		□
tc 5.19*	Value		□
tc 5.20*	Description		
tc 5.21*			

Log Reference

- 5. click on id=campo1 OK 12:20:41
- 6. doubleClick on id=campo1 OK 12:20:42
- 7. type on id=campo1 with value salerno OK 12:20:42
- 8. click on id=campo2 OK 12:20:42
- 9. click on id=campo2 OK 12:20:43
- 10. doubleClick on id=campo2 OK 12:20:43
- 11. type on id=campo2 with value roma OK 12:20:43

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.22
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “data” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “sconto” non rispetta la lunghezza.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “sconto” a causa della lunghezza non rispettata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + ▶ ⏪ ⏴ ⏵ 🔍 REC

Search tests...

	Command	Target	Value
tc 5.12*	36 click	id=data	
tc 5.13*	37 type	id=data	2020-01-12
tc 5.14*	38 click	id=sconto	
tc 5.15*	39 type	id=sconto	236
tc 5.16*	40 click	css=.btn-success	
tc 5.17*	41 assert element present	id=ModC	
tc 5.18*	Command		// <input type="button" value=""/>
tc 5.19*	Target		<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>
tc 5.20*	Value		
tc 5.21*	Description		
tc 5.22*			

Log Reference

Log	Reference
5. click on id=campo1	OK
6. doubleClick on id=campo1	OK
7. type on id=campo1 with value salerno	OK
8. click on id=campo2	OK
9. click on id=campo2	OK
10. doubleClick on id=campo2	OK
11. type on id=campo2 with value roma	OK

12:20:41 12:20:42 12:20:42 12:20:42 12:20:43 12:20:43 12:20:43

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.23
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p>

	<p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “data” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “sconto” non rispetta il formato.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “sconto” a causa a causa del formato non rispettato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + D E ⌂ ⌂ REC

Search tests... http://localhost:8080

	Command	Target	Value
tc 5.13*	click	id=data	
tc 5.14*	type	id=data	2020-01-12
tc 5.15*	click	id=sconto	
tc 5.16*	type	id=sconto	2kl
tc 5.17*	click	css=.btn-success	
tc 5.18*	assert element present	id=ModC	
tc 5.19*	Command		//
tc 5.20*	Target		🔍
tc 5.21*	Value		🔍
tc 5.22*	Description		
tc 5.23*			

Log Reference

- 5. click on id=campo1 OK 12:20:41
- 6. doubleClick on id=campo1 OK 12:20:42
- 7. type on id=campo1 with value salerno OK 12:20:42
- 8. click on id=campo2 OK 12:20:42
- 9. click on id=campo2 OK 12:20:43
- 10. doubleClick on id=campo2 OK 12:20:43
- 11. type on id=campo2 with value roma OK 12:20:43

Tester	Daniele
Data e ora	17/01/2020
Test Case ID	TC 5.24
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “stazione di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di partenza” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “ora di arrivo” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “numero posti premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto economy” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto business” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “prezzo biglietto premium” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “data” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “sconto” è corretto.</p>
Risultati Procedura	La corsa è inserita nel database.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Estensione: (Selenium IDE) - Selenium IDE - modifica corsa* - Mozilla Firefox

Project: modifica corsa*

Tests + ▶ | DΞ ▶ ▶ ⌂ ⌂ ⌂ REC

Search tests... ▶

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
36	click	id=data	
37	type	id=data	2020-01-12
38	click	id=sconto	
39	type	id=sconto	12
40	click	css=btn-success	
41	assert element present	id=modi	

tc 5.14*
tc 5.15*
tc 5.16*
tc 5.17*
tc 5.18*
tc 5.19*
tc 5.20*
tc 5.21*
tc 5.22*
tc 5.23*
tc 5.24*

Command: //

Target:

Value:

Description:

Log Reference

Log	Reference	Date
5. click on id=campo1 OK		12:20:41
6. doubleClick on id=campo1 OK		12:20:42
7. type on id=campo1 with value salerno OK		12:20:42
8. click on id=campo2 OK		12:20:42
9. click on id=campo2 OK		12:20:43
10. doubleClick on id=campo2 OK		12:20:43
11. type on id=campo2 with value roma OK		12:20:43

TC 6 Ricerca

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 6.0
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” non rispetta la lunghezza.</p> <p>Il campo “stazione di Arrivo” è vuoto.</p> <p>Il campo data è vuoto.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “stazione di partenza” il quale notifica che il valore inserito non rispetta il formato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Executing:** tc 6.0*
- URL:** http://localhost:8080/FasTrain3.8/homepage.jsp
- Script (List of Commands):**

Command	Target	Value
set window size	n3.8/homepage.jsp	893x728
click	id=campo1	
type	id=campo1	Mil
click	css=.btn-dark	
assert element not present	id=ricercaSelenium	
- Command Input Fields:**
 - Command: assert element not present
 - Target: id=ricercaSelenium
 - Value:
 - Description:
- Log:**
 - 2. setWindowSize on 893x728 OK
 - 3. click on id=campo1 OK
 - 4. type on id=campo1 with value Mil OK
 - 5. click on css=.btn-dark OK
 - 6. assertElementNotPresent on id=ricercaSelenium OK
- Reference:**
 - 'tc 6.0' completed successfully

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 6.1
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” non rispetta il formato.</p> <p>Il campo “stazione di Arrivo” è vuoto.</p> <p>Il campo data è vuoto.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “stazione di partenza” il quale notifica che il valore inserito non rispetta il formato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Tests:** A dropdown menu and a search bar labeled "Search tests...".
- Selected Test:** tc 6.1*
- Test URL:** http://localhost:8080/FasTrain3.8/homepage.jsp
- Test Steps Table:**

	Command	Target	Value
1	open	n3.8/homepage.jsp	
2	set window size	893x728	
3	click	id=campo1	
4	type	id=campo1	Mil...!!2344
5	click	css=.btn-dark	
6	assert element not present	id=ricercaSelenium	
- Input Fields:** Command, Target, Value, Description.
- Log:**

```

2. setWindowSize on 893x728 OK
3. click on id=campo1 OK
4. type on id=campo1 with value Mil...!!2344 OK
5. click on css=.btn-dark OK
6. assertElementNotPresent on id=ricercaSelenium OK
'tc 6.1' completed successfully
    
```
- Timestamps:** Log entries show times like 16:28:54, 16:28:55, 16:28:55, 16:28:55, 16:28:56, 16:28:56, 16:28:56.

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 6.2
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto. Il campo “stazione di Arrivo” non rispetta la lunghezza. Il campo data è vuoto.
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “stazione di arrivo” il quale notifica che il valore inserito non rispetta il formato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Screenshot of a test execution interface showing a test log and command history for a Selenium test.

The test log shows the following steps:

- type on id=campo1 with value Milano OK
- click on id=campo2 OK
- type on id=campo2 with value Rom OK
- click on css=.btn-dark OK
- assertElementNotPresent on id=ricercaSelenium OK

The last entry in the log is: 'tc 6.2' completed successfully

The command history table shows the following steps:

Step	Command	Target	Value
3	CLICK	id=campo1	
4	type	id=campo1	Milano
5	click	id=campo2	
6	type	id=campo2	Rom
7	click	css=.btn-dark	
8	assert element not present	id=ricercaSelenium	

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 6.3
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto. Il campo “stazione di Arrivo” non rispetta il formato. Il campo data è vuoto.
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “stazione di arrivo” il quale notifica che il valore inserito non rispetta il formato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Tests:** A sidebar on the left lists tests: tc 6.0*, tc 6.1*, tc 6.2*, and tc 6.3*. tc 6.3* is currently selected.
- URL:** http://localhost:8080/FasTrain3.8/homepage.jsp
- Test Case tc 6.3* Steps:**

Step	Command	Target	Value
3	click	id=campo1	
4	type	id=campo1	Milano
5	click	id=campo2	
6	type	id=campo2	Rom!"£\$%%
7	click	css=.btn-dark	
8	assert element not present	id=ricercaSelenium	
- Log:** A table at the bottom shows the execution log with the following entries:

Log	Reference	Date
4. type on id=campo1 with value Milano	OK	16:36:08
5. click on id=campo2	OK	16:36:08
6. type on id=campo2 with value Rom!"£\$%%	OK	16:36:08
7. click on css=.btn-dark	OK	16:36:08
8. assertElementNotPresent on id=ricercaSelenium	OK	16:36:09
'tc 6.3' completed successfully		16:36:09

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 6.4
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto. Il valore inserito nel campo “stazione di Arrivo” è corretto. Il valore inserito nel campo “data” non rispetta la lunghezza.
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “data” il quale notifica che il valore inserito non rispetta il formato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Screenshot of a test recording interface showing a test case named "tc 6.4*" being recorded. The interface includes a sidebar with a list of other test cases, a main panel for entering commands, and a log panel at the bottom.

Test Cases:

- tc 6.0*
- tc 6.1*
- tc 6.2*
- tc 6.3*
- tc 6.4*** (highlighted)

Test URL: http://localhost:8080/FasTrain3.8/homepage.jsp

Test Log (Commands):

Step	Command	Target	Value
1	click	id=campo1	
6	type	id=campo2	Roma
7	click	id=data	
8	type	id=data	-01-01
9	click	css=.btn-dark	
10	assert element not present	id=ricercaSelenium	

Test Log (Log Panel):

```

Log Reference
6. type on id=campo2 with value Roma OK 16:43:25
7. click on id=data OK 16:43:25
8. type on id=data with value -01-01 OK 16:43:26
9. click on css=.btn-dark OK 16:43:26
10. assertElementNotPresent on id=ricercaSelenium OK 16:43:26
'tc 6.4' completed successfully 16:43:26

```

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 6.5
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto. Il valore inserito nel campo “stazione di Arrivo” è corretto. Il valore inserito nel campo “data” non rispetta il formato.
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo “data” il quale notifica che il valore inserito non rispetta il formato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Tests ▼ + ▷ ▷ 🕒 🕒 REC

Search tests... 🔍

http://localhost:8080/FasTrain3.8/homepage.jsp

	Command	Target	Value
tc 6.0*	4 type	id=campo1	Milano
tc 6.1*	5 click	id=campo2	
tc 6.2*	6 type	id=campo2	Roma
tc 6.3*	7 click	id=data	
tc 6.4*	8 type	id=data	31-02-2020
tc 6.5*	9 click	css=.btn-dark	
	10 assert element not present	id=ricercaSelenium	

Command ▼ // 🔍

Target ▼ 🔍

Value ▼

Description ▼

Log Reference ✖

- 8. type on id=data with value 31-02-2020 OK 16:46:45
- 9. click on css=.btn-dark OK 16:46:45
- 10. assertElementNotPresent on id=ricercaSelenium OK 16:46:45
- 'tc 6.5' completed successfully 16:46:45

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 6.6
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “stazione di Partenza” è corretto. Il valore inserito nel campo “stazione di Arrivo” è corretto. Il valore inserito nel campo “data” è corretto.
Risultati Procedura	La ricerca viene effettuata e vengono mostrati i risultati.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Screenshot of a Selenium IDE test case editor showing a recorded script for test case TC 6.6. The script performs a search from Milan to Rome on January 1, 2020.

The test case list on the left shows:

- tc 6.0*
- tc 6.1*
- tc 6.2*
- tc 6.3*
- tc 6.4*
- tc 6.5*
- tc 6.6*** (highlighted)

The main pane displays the recorded steps:

	Command	Target	Value
4	type	id=campo1	Milano
5	click	id=campo2	
6	type	id=campo2	Roma
7	click	id=data	
8	type	id=data	2020-01-01
9	click	css=.btn-dark	
10	assert element present	id=ricercaSelenium	

Below the table are input fields for Command, Target, Value, and Description. The Log tab at the bottom shows the executed steps:

```

8. type on id=data with value 2020-01-01 OK          16:49:47
9. click on css=.btn-dark OK                         16:49:47
10. assertElementPresent on id=ricercaSelenium OK   16:49:48
'tc 6.6' completed successfully                      16:49:48

```

TC 7 Pagamento

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 7.0
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “nome passeggero” non rispetta la lunghezza.</p> <p>Il resto dei campi è vuoto</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo nome passeggero a causa lunghezza errato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

The screenshot shows a test recording interface with the following details:

- Test Name:** 7.0*
- URL:** http://localhost:8080
- Commands Recorded:**

Index	Command	Target	Value
12	click	css=.btn-success	
13	click	id=input1	
14	type	id=input1	Er
15	click	css=.btn-success	
16	assert element present	id=pagamentoSelenium	
- Test Log:**

Log	Reference	Date
12. click on css=.btn-success	OK	17:12:56
13. click on id=input1	OK	17:12:56
14. type on id=input1 with value Er	OK	17:12:57
15. click on css=.btn-success	OK	17:12:57
16. assertElementPresent on id=pagamentoSelenium	OK	17:12:58
'7.0' completed successfully		17:12:58

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 7.1
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “nome passeggero” non il formato. Il resto dei campi è vuoto
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo nome passeggero a causa del formato errato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Tests + ⟳ ↻ ⌚ REC

Search tests... 🔍

http://localhost:8080

	Command	Target	Value
11	click	id=buttoncompra	
12	click	css=.btn-success	
13	click	id=input1	
14	type	id=input1	Erm!!!!88987
15	click	css=.btn-success	
16	assert element present	id=pagamentoSelenium	

Command createCommand

Target createTarget

Value createValue

Description createDescription

Log Reference ☰

Step	Action	Status	Timestamp
12.	click on css=.btn-success	OK	17:14:24
13.	click on id=input1	OK	17:14:24
14.	type on id=input1 with value Erm!!!!88987	OK	17:14:25
15.	click on css=.btn-success	OK	17:14:25
16.	assertElementPresent on id=pagamentoSelenium	OK	17:14:25

'7.1' completed successfully

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 7.2
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è coretto. Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” non rispetta la lunghezza
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo cognome passeggero a causa della lunghezza errata.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Screenshot of a Selenium IDE test log showing steps for a payment process:

The test log includes the following steps:

- Step 13: click on id=input1
- Step 14: type "Erminio" into id=input1
- Step 15: click on id=input2
- Step 16: type "Ac" into id=input2
- Step 17: click on css=.btn-success
- Step 18: assertElementPresent on id=pagamentoSelenium

The log shows the execution results for each step:

- Step 14: type on id=input1 with value Erminio OK (17:16:42)
- Step 15: click on id=input2 OK (17:16:42)
- Step 16: type on id=input2 with value Ac OK (17:16:42)
- Step 17: click on css=.btn-success OK (17:16:42)
- Step 18: assertElementPresent on id=pagamentoSelenium OK (17:16:43)
- '7.2' completed successfully (17:16:43)

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 7.3
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è coretto. Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” non rispetta il formato.
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo cognome passeggero a causa del formato errato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

The screenshot shows a software interface for test automation, likely Selenium IDE. At the top, there's a toolbar with various icons for file operations, search, and playback. Below the toolbar, a search bar contains the URL "http://localhost:8080". The main area is divided into two sections: a command editor on the left and a log viewer on the right.

Command Editor:

	Command	Target	Value
7.0*	13 <code>CLICK</code>	<code>id=input1</code>	
7.1*	14 <code>type</code>	<code>id=input1</code>	Erminio
7.2*	15 <code>click</code>	<code>id=input2</code>	
7.3*	16 <code>type</code>	<code>id=input2</code>	Aci"&%\$
	17 <code>click</code>	<code>css=.btn-success</code>	
	18 <code>assert element present</code>	<code>id=pagamentoSelenium</code>	

Below the table, there are input fields for "Command", "Target", "Value", and "Description", each with associated buttons for selection and search.

Log Viewer:

Log	Reference
14. type on id=input1 with value Erminio	OK 17:18:12
15. click on id=input2	OK 17:18:14
16. type on id=input2 with value Aci"&%\$	OK 17:18:16
17. click on css=.btn-success	OK 17:18:19
18. assertElementPresent on id=pagamentoSelenium	OK 17:18:21
'7.3' completed successfully	17:18:22

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 7.4
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è coretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice documento” non rispetta la lunghezza.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo codice documento a causa della lunghezza errato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Tests:** A sidebar on the left lists test cases: 7.0*, 7.1*, 7.2*, 7.3*, and 7.4* (which is currently selected).
- URL:** http://localhost:8080
- Script View:** The main area displays the recorded script steps for test case 7.4*:

Step	Command	Target	Value
15	click	id=input1	
16	type	id=input2	Acierno
17	click	id=input3	
18	type	id=input3	ay88
19	click	css=.btn-success	
20	assert element present	id=pagamentoSelenium	

 Below the table are input fields for Command, Target, Value, and Description, each with a clear button (X) and a search icon (magnifying glass).
- Log:** A table at the bottom shows the execution log for the steps:

Step	Action	Status	Time
16.	type on id=input2 with value Acierno	OK	17:25:30
17.	click on id=input3	OK	17:25:31
18.	type on id=input3 with value ay88	OK	17:25:31
19.	click on css=.btn-success	OK	17:25:31
20.	assertElementPresent on id=pagamentoSelenium	OK	17:25:31
7.4' completed successfully			17:25:32

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 7.5
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è coretto. Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” è corretto. Il valore inserito nel campo “codice documento” non rispetta il formato.
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo codice documento a causa del formato errato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Screenshot of a test execution interface showing a test log and command editor.

The interface includes:

- Tests dropdown and search bar.
- Toolbar with icons for play, stop, and recording.
- URL input field: `http://localhost:8080`.
- Test list on the left: 7.0*, 7.1*, 7.2*, 7.3*, 7.4*, 7.5* (7.5* is selected).
- Command table for the selected test (7.5*):

	Command	Target	Value
15	<code>click</code>	<code>id=input1</code>	
16	<code>type</code>	<code>id=input2</code>	Acierno
17	<code>click</code>	<code>id=input3</code>	
18	<code>type</code>	<code>id=input3</code>	ay88%&/(
19	<code>click</code>	<code>css=.btn-success</code>	
20	<code>assertElementPresent</code>	<code>id=pagamentoSelenium</code>	
- Command editor fields: Command, Target, Value, Description.
- Log table at the bottom:

Log	Reference	
16. type on id=input2 with value Acierno	OK	17:26:56
17. click on id=input3	OK	17:26:57
18. type on id=input3 with value ay88%&/(OK	17:26:57
19. click on css=.btn-success	OK	17:26:57
20. assertElementPresent on id=pagamentoSelenium	OK	17:26:57
'7.5' completed successfully		17:26:58

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 7.6
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è coretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice documento” è corretto.</p> <p>Il valore del campo “numero carta” Non rispetta la lunghezza.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo numero carta a causa della lunghezza .
Esito	Positivo
Numero Prove	2

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Tests:** A sidebar on the left lists test cases: 7.0*, 7.1*, 7.2*, 7.3*, 7.4*, 7.5*, and 7.6* (highlighted in blue).
- URL:** http://localhost:8080
- Test Case 7.6 Steps:**

Step	Command	Target	Value
18	type	id=input3	ay88669
19	click	id=carta	
20	type	id=carta	0000000000000000
21	click	css=.btn-success	
22	assert element present	id=pagamentoSelenium	
- Test Case 7.6 Details:**
 - Command: open
 - Target: /FasTrain3.8/Login?email=erminio.acierno%40libero.it&
 - Value:
 - Description:
- Log:**
 - 18. type on id=input3 with value ay88669 OK 17:28:58
 - 19. click on id=carta OK 17:28:59
 - 20. type on id=carta with value 0000000000000000 OK 17:28:59
 - 21. click on css=.btn-success OK 17:28:59
 - 22. assertElementPresent on id=pagamentoSelenium OK 17:28:59
 - 7.6' completed successfully 17:29:00

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 7.7
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è coretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice documento” è corretto.</p> <p>Il valore del campo “numero carta” Non rispetta il formato.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo numero carta a causa del formato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

The screenshot shows a software interface for test automation, likely Selenium IDE or a similar tool. The top half displays a command editor with a list of steps for a test case named '7.7*'. The steps include clicking on an input field, typing 'ay88669', clicking on a button labeled 'carta', typing a long string of zeros, clicking on a success button, and finally asserting the presence of an element. The bottom half shows a log of the executed commands and their results, with timestamps from 17:32:10 to 17:32:11.

Index	Command	Target	Value
17	click	id=inputs	
18	type	id=input3	ay88669
19	click	id=carta	
20	type	id=carta	0000000000000000&/a
21	click	css=.btn-success	
22	assertElementPresent	id=pagamentoSelenium	

Log

```

18. type on id=input3 with value ay88669 OK
19. click on id=carta OK
20. type on id=carta with value 0000000000000000&/a OK
21. click on css=.btn-success OK
22. assertElementPresent on id=pagamentoSelenium OK
'7.7' completed successfully

```

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 7.8
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è coretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice documento” è corretto.</p> <p>Il valore del campo “numero carta” È corretto</p> <p>Il valore inserito nel campo “cvv” non rispetta la lunghezza.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo cvv a causa della lunghezza.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Tests:** A list of test cases: 7.0*, 7.1*, 7.2*, 7.3*, 7.4*, 7.5*, 7.6*, 7.7*, and 7.8* (selected).
- URL:** http://localhost:8080
- Test Case 7.8* Steps:**

Step	Command	Target	Value
19	click	id=carta	
20	type	id=carta	0000000000000000
21	click	id=cvv	
22	type	id=cvv	25
23	click	css=.btn-success	
24	assert element present	id=pagamentoSelenium	
- Log:**
 - 20. type on id=carta with value 0000000000000000 OK 17:33:48
 - 21. click on id=cvv OK 17:33:48
 - 22. type on id=cvv with value 25 OK 17:33:48
 - 23. click on css=.btn-success OK 17:33:49
 - 24. assertElementPresent on id=pagamentoSelenium OK 17:33:49
 - '7.8' completed successfully 17:33:49

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 7.9
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice documento” è corretto.</p> <p>Il valore del campo “numero carta” È corretto</p> <p>Il valore inserito nel campo “cvv” non rispetta il formato.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo cvv a causa del formato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Tests:** A sidebar on the left lists test cases from 7.0* to 7.9*, with 7.9* currently selected.
- URL:** http://localhost:8080
- Table:** Shows the recorded steps:

Step	Command	Target	Value
7.0*	click	id=carta	
7.1*	type	id=carta	0000000000000000
7.2*	click	id=cw	
7.3*	type	id=cw	25%
7.4*	click	css=.btn-success	
7.5*	assert element present	id=pagamentoSelenium	
- Step 7.9* Details:**
 - Command:
 - Target:
 - Value:
 - Description:
- Log:** A table showing the execution log with entries from step 20 to 24, all marked as OK and completed successfully.

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 7.10
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice documento” è corretto.</p> <p>Il valore del campo “numero carta” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “cvv” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “intestatario” non rispetta la lunghezza.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo intestatario a causa della lunghezza
Esito	Positivo
Numero Prove	2

The screenshot displays the Selenium IDE interface with the following details:

- Tests:** A sidebar on the left lists test cases from 7.0* to 7.10*, with 7.10* currently selected.
- URL:** The address bar shows the URL `http://localhost:8080`.
- Test Log:** The main area shows the recorded test steps:
 - Step 21: Click on the "id=cvv" target.
 - Step 22: Type "257" into the "id=cw" target.
 - Step 23: Click on the "id=intestatario" target.
 - Step 24: Type "Me" into the "id=intestatario" target.
 - Step 25: Click on the "css=.btn-success" target.
 - Step 26: Assert element present on "id=pagamentoSelenium".
- Log:** Below the test log, the actual log entries are shown:
 - 22. type on id=cw with value 257 OK
 - 23. click on id=intestatario OK
 - 24. type on id=intestatario with value Me OK
 - 25. click on css=.btn-success OK
 - 26. assertElementPresent on id=pagamentoSelenium OK
 - '7.10' completed successfully

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 7.11
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice documento” è corretto.</p> <p>Il valore del campo “numero carta” È corretto</p> <p>Il valore inserito nel campo “cvv” non rispetta il formato.</p> <p>Il valore inserito nel campo “intestatario” non rispetta la lunghezza.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo intestatario a causa del formato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Tests ▾ + ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ ⌂ REC

Search tests...

	Command	Target	Value
7.1*	CLICK	iu-cvv	
7.2*	type	id=cvv	257
7.3*	click	id=intestatario	
7.4*	type	id=intestatario	Me %&
7.5*	click	css=.btn-success	
7.6*	assert element present	id=pagamentoSelenium	

7.7* Command //

7.8* Target

7.9* Value

7.10* Description

Log Reference

- 22. type on id=cvv with value 257 OK 17:47:56
- 23. click on id=intestatario OK 17:47:56
- 24. type on id=intestatario with value Me %& OK 17:47:56
- 25. click on css=.btn-success OK 17:47:56
- 26. assertElementPresent on id=pagamentoSelenium OK 17:47:57
- '7.11' completed successfully 17:47:57

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 7.12
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice documento” è corretto.</p> <p>Il valore del campo “numero carta” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “cvv” non rispetta il formato.</p> <p>Il valore inserito nel campo “intestatario” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “data” non rispetta la lunghezza</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo data a causa della lunghezza.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Tests:** A dropdown menu and a '+' button for creating new tests.
- Search tests...**: A search bar to find specific tests.
- URL:** http://localhost:8080
- Test Case Structure:**
 - Step 7.2*: Click on the recipient field (id=intestatario).
 - Step 7.3*: Type 'Mario Serino' into the recipient field.
 - Step 7.4*: Click on the date input field (id=data).
 - Step 7.5*: Type '0000-01-2020' into the date input field.
 - Step 7.6*: Click on the 'css=.btn-success' button.
 - Step 7.7*: Assert element present on id=pagamentoSelenium.
- Log:** A table showing the execution results for each step:

Step	Action	Status	Time
24.	type on id=intestatario with value Mario Serino	OK	17:51:05
25.	click on id=data	OK	17:51:05
26.	type on id=data with value 0000-01-2020	OK	17:51:05
27.	click on css=.btn-success	OK	17:51:05
28.	assertElementPresent on id=pagamentoSelenium	OK	17:51:06
'7.12' completed successfully			17:51:06

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 7.13
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice documento” è corretto.</p> <p>Il valore del campo “numero carta” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “cvv” non rispetta il formato.</p> <p>Il valore inserito nel campo “intestatario” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “data” non rispetta il formato</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo data a causa del formato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

The screenshot displays the Selenium IDE interface with the following details:

- Tests:** A sidebar on the left lists test cases from 7.3* to 7.13*. Test 7.13* is currently selected.
- URL:** http://localhost:8080
- Test Log:**
 - Step 7.3*: Click on id=intestatario
 - Step 7.4*: type id=intestatario value Mario Serino (Status: OK)
 - Step 7.5*: click id=data
 - Step 7.6*: type id=data value 31-02-2020 (Status: OK)
 - Step 7.7*: click css=.btn-success
 - Step 7.8*: assert element present id=pagamentoSelenium (Status: OK)
 - Step 7.9*: (empty)
 - Step 7.10*: (empty)
 - Step 7.11*: (empty)
 - Step 7.12*: (empty)
 - Step 7.13*: completed successfully (Status: OK)

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 7.14
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice documento” è corretto.</p> <p>Il valore del campo “numero carta” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “cvv” non rispetta il formato.</p> <p>Il valore inserito nel campo “intestatario” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “data” è corretto.</p>
Risultati Procedura	Il biglietto viene acquistato e l’utente sarà reindirizzato alla pagina dello storico acquisti.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

The screenshot shows a software interface for managing Selenium test cases. On the left, a sidebar lists test cases numbered 7.4* through 7.14*. The main area displays a table of test steps with columns for Command, Target, and Value. Step 7.4* has a 'CLICK' command on target '#intestatario'. Steps 7.5* through 7.8* show 'type' commands on targets '#intestatario', 'id=data', and 'css=.btn-success' respectively, with values 'Mario Serino', '2020-08-24', and an empty string. Step 7.9* uses an 'assert element not present' command on target '#pagamentoSelenium'. Below this table is a panel with fields for Command, Target, Value, and Description, and buttons for adding, deleting, and saving. At the bottom, a log table shows the execution results for each step, with all steps marked as 'OK' and completed successfully at 17:54:52.

Step	Command	Target	Value
7.4*	CLICK	#intestatario	
7.5*	type	id=intestatario	Mario Serino
7.6*	click	id=data	
7.7*	type	id=data	2020-08-24
7.8*	click	css=.btn-success	
7.9*	assert element not present	id=pagamentoSelenium	

Log	Reference	Time
24. type on id=intestatario with value Mario Serino	OK	17:54:50
25. click on id=data	OK	17:54:50
26. type on id=data with value 2020-08-24	OK	17:54:50
27. click on css=.btn-success	OK	17:54:50
28. assertElementNotPresent on id=pagamentoSelenium	OK	17:54:51
'7.14' completed successfully		17:54:52

TC 8 Modifica Biglietto

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 8.0
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “nome passeggero” non rispetta la lunghezza. I valori dei campi successivi sono non sono nulli.
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo nome passeggero a causa della lunghezza.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Toolbar:** Includes icons for file operations, search, and recording.
- Address Bar:** Displays the URL: `http://localhost:8080/FasTrain3.8/Login?email=erminio.acierno%40libero.it&psw=rossorubino1234`.
- Test List:** Shows a single test case named "tc 8.0*".
- Script View:** Displays the recorded script with 7 commands:
 - Line 2: `click` on `input[type='text'][value='Biglietto acquistato']`
 - Line 3: `click` on `css=.table:nth-child(6) .btn`
 - Line 4: `click` on `name=nome`
 - Line 5: `type` value `E` into `name=nome`
 - Line 6: `click` on `css=.btn-success`
 - Line 7: `assert element present` on `id=modificaSelenium`
- Command Input Fields:** Below the script view, there are fields for entering new commands: `Command`, `Target`, `Value`, and `Description`.
- Log View:** Shows the execution log with the following entries:
 - Step 3: click on `css=.table:nth-child(6) .btn` OK (Time: 18:08:34)
 - Step 4: click on `name=nome` OK (Time: 18:08:35)
 - Step 5: type on `name=nome` with value `E` OK (Time: 18:08:35)
 - Step 6: click on `css=.btn-success` OK (Time: 18:08:35)
 - Step 7: assertElementPresent on `id=modificaSelenium` OK (Time: 18:08:36)
- Status:** The message "'tc 8.0' completed successfully" is displayed at the bottom.

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 8.1
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “nome passeggero” non rispetta il formato. I valori dei campi successivi sono non sono nulli.
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il nome passeggero a causa del formato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Screenshot of a Selenium IDE test log showing steps for a login procedure. The test case is 'tc 8.1*'.

The test log details the following steps:

- click on link text=Digitare acquistato
- click on element #table:nth-child(6) .btn
- name=nome
- type on name=nome with value Ermnio89986
- click on element #.btn-success
- assertElementPresent on id=modificaSelenium

The log shows the execution results for each step:

- Step 3: click on css=.table:nth-child(6) .btn OK (18:09:53)
- Step 4: click on name=nome OK (18:09:54)
- Step 5: type on name=nome with value Ermnio89986 OK (18:09:54)
- Step 6: click on css=.btn-success OK (18:09:55)
- Step 7: assertElementPresent on id=modificaSelenium OK (18:09:55)

The final message is: 'tc 8.1' completed successfully (18:09:55).

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 8.2
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è corretto. Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” non rispetta la lunghezza I valori dei campi successivi sono non sono nulli.
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo cognome passeggero a causa della lunghezza.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Screenshot of a test recording interface showing a test case named "tc 8.2*" with the following steps:

Step	Command	Target	Value
4	click	name=nome	
5	type	name=nome	Ermnio
6	click	name=cognome	
7	type	name=cognome	Ac
8	click	css=.btn-success	
9	assert element present	id=modificaSelenium	

The test log shows the following steps and their execution times:

- 5. type on name=nome with value Ermnio OK 18:13:48
- 6. click on name=cognome OK 18:13:48
- 7. type on name=cognome with value Ac OK 18:13:49
- 8. click on css=.btn-success OK 18:13:49
- 9. assertElementPresent on id=modificaSelenium OK 18:13:49

'tc 8.2' completed successfully 18:13:49

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 8.3
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” non rispetta il formato.</p> <p>I valori dei campi successivi sono non sono nulli.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il cognome passeggero a causa del formato.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

The screenshot shows the Selenium IDE interface with the following details:

- Tests:** A sidebar lists tests: tc 8.0*, tc 8.1*, tc 8.2*, and tc 8.3* (selected).
- URL:** http://localhost:8080/FasTrain3.8/Login?email=erminio.acierno%40libero.it&psw=rossorubino1234
- Script View:** The script pane displays the following sequence of commands:

Step	Command	Target	Value
4	click	name=name	
5	type	name=name	Erminio
6	click	name=cognome	
7	type	name=cognome	Ac&%122
8	click	css=.btn-success	
9	assert element present	id=modificaSelenium	

 Below the script view are input fields for Command, Target, Value, and Description, each with a dropdown arrow and a search icon.
- Log:** A table showing the execution log with steps 5 through 9, each marked as OK and completed successfully at 18:14:22 or 18:14:23.
- Reference:** A table showing the reference log with the same steps and times.

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 8.4
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è corretto. Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” è corretto. Il valore inserito nel campo “codice documento” non rispetta la lunghezza.
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il campo codice documento passeggero a causa della lunghezza.
Esito	Positivo
Numero Prove	2

Screenshot of a test recording interface showing a test case named 'tc 8.4*' with the following steps:

Step	Command	Target	Value
1	click	name=cognome	
7	type	name=cognome	Acierno
8	click	name=codice	
9	type	name=codice	ay55
10	click	css=.btn-success	
11	assert_element_present	id=modificaSelenium	

The interface includes a search bar, a toolbar with various icons, and a log table at the bottom showing the execution details of each step.

Log	Reference	Date
7. type on name=cognome with value Acierno OK		18:17:30
8. click on name=codice OK		18:17:30
9. type on name=codice with value ay55 OK		18:17:31
10. click on css=.btn-success OK		18:17:31
11. assertElementPresent on id=modificaSelenium OK		18:17:31
'tc 8.4' completed successfully		18:17:31

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 8.5
Descrizione Procedura	<p>Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” è corretto.</p> <p>Il valore inserito nel campo “codice documento” non rispetta il formato.</p>
Risultati Procedura	Si apre un pop-up vicino il codice documento passeggero a causa del formato.
Esito	Positivo

Screenshot of a test execution interface showing a test log and command table for test case tc 8.5*.

The test log shows the following steps:

- 7. type on name=cognome with value Acierno OK
- 8. click on name=codice OK
- 9. type on name=codice with value ay5588% OK
- 10. click on css=.btn-success OK
- 11. assertElementPresent on id=modificaSelenium OK

The last step is highlighted with the message: "tc 8.5' completed successfully".

The command table lists the following steps:

	Command	Target	Value
7	type	name=cognome	Acierno
8	click	name=codice	
9	type	name=codice	ay5588%
10	click	css=.btn-success	
11	assert element present	id=modificaSelenium	

Tester	Erminio
Data e ora	15/01/2020
Test Case ID	TC 8.6
Descrizione Procedura	Il valore inserito nel campo “nome passeggero” è corretto. Il valore inserito nel campo “cognome passeggero” è corretto. Il valore inserito nel campo “codice documento” è corretto.
Risultati Procedura	Il sistema reindirizza l’utente allo storico dei biglietti acquistati e viene visualizzato un pop-up che notifica la modifica.
Esito	Positivo

The screenshot shows a software interface for test automation, likely Selenium IDE or a similar tool. At the top, there's a toolbar with various icons for file operations and recording. Below the toolbar, a search bar contains the URL: `http://localhost:8080/FasTrain3.8/Login?email=erminio.acierno%40libero.it&psw=rossorubino1234`. The main area is divided into two sections: a command editor on the left and a log on the right.

Command Editor:

	Command	Target	Value
tc 8.0*	click	name=cognome	
tc 8.1*	type	name=cognome	Acierno
tc 8.2*	click	name=codice	
tc 8.3*	type	name=codice	ay55866
tc 8.4*	click	css=.btn-success	
tc 8.5*	assert element not present	id=modificaSelenium	
tc 8.6*	Command		
	Target		
	Value		
	Description		

Log:

Log	Reference
7. type on name=cognome with value Acierno OK	18:21:13
8. click on name=codice OK	18:21:13
9. type on name=codice with value ay55866 OK	18:21:13
10. click on css=.btn-success OK	18:21:13
11. assertElementNotPresent on id=modificaSelenium OK	18:21:14
'tc 8.6' completed successfully	18:21:15