

Uvod u PHP i objektno orijentirano programiranje

Mogući bodovi: 10

Zadatak:

Na temelju podataka iz polja koje se nalazi u **data.php** datoteci u prilogu napisati **index.php** stranicu čiji će rezultat izvršavanja biti kao na sljedećoj slici:

Rbr.	Prezime	Ime	Datum prijave	Placeno
1.	Ivic	Iva	01.03.2011.	<input type="button" value="Da"/>
2.	Peric	Petar	05.03.2011.	<input type="button" value="Ne"/>
3.	Maric	Marko	06.03.2011.	<input type="button" value="Ne"/>
4.	Anic	Ana	08.03.2011.	<input type="button" value="Da"/>
5.	Maric	Marko	08.03.2011.	<input type="button" value="Ne"/>
6.	Juric	Jure	12.03.2011.	<input type="button" value="Ne"/>
7.	Antic	Antoia	15.03.2011.	<input type="button" value="Da"/>
8.	Zvonkic	Zvonko	16.03.2011.	<input type="button" value="Da"/>
9.	Marijovic	Mario	16.03.2011.	<input type="button" value="Ne"/>
10.	Zlatic	Zlatan	16.03.2011.	<input type="button" value="Da"/>

1. U datoteci **data.php** nalazi se polje sa podacima ljudi koji su se prijavili na neku konferenciju. Sadrži datum prijave te da li je izvršena uplata kotizacije.
2. Uključiti **data.php** unutar **index.php** stranice (include)
3. Koristiti jednu od petlji za ispis redaka tablice.
4. Kod stvaranja padajućeg izbornika, opcija koja piše u polju pod ključem „**placeno**“ mora biti odabrana (selected). Dakle ako pod `placeno` piše **Ne** onda u padajućem izborniku treba biti isto odabran **Ne**, a za opciju **Da** pod `placeno` ispisuje se **Da**.
5. Napisati funkciju **date_trans()** kojoj se kao parametar predaje vrijednost elementa sa ključem „**datum**“ koji je oblika YYYY-MM-DD. Funkcija mora vratiti transformirani datum oblika DD.MM.YYYY. Npr: Ako se funkciji preda datum 2011-03-01, funkcija kao rezultat izvršavanja mora vratiti 01.03.2011.

Za razdvajanje vrijednosti datuma po godini, mjesecu i danu razdvojenih znakom „-“ koristite ugrađenu PHP funkciju **explode (\$razdvojn timer, \$string_za_razdvajanje)** koja vraća polje sa razdvojenim elementima.

Npr: Za `$datum_polje = explode('-', '2011-03-01')` rezultat je polje `$datum_polje` sa elementima `[0] => '2011'`, `[1] => '03'`, `[2] => '01'`.

Za spajanje vrijednosti datuma po godini, mjesecu i danu iz dobivenog polja koristite uobičajeni način za spajanje stringova u PHP-u.

Tablica bodova:

		Mogući bodovi
1.	Kreiranje index.php stranice, bez koda samo sa php markerima na pravom mjestu	1
2.	Include data.php unutar index.php stranice	1
3.	Stvaranje tablice sa podacima iz polja	3
4.	Kreiranje padajućeg izbornika u tablici	2
5.	Kreiranje funkcije za transformaciju datuma	3