

Module de livraison DPD Prestashop

France uniquement





Sommaire

1-		INTRODUCTION	3
2-		INSTALLATION DU MODULE	4
3-		CONFIGURATION DU MODULE	5
,	٩.	Accueil	6
ı	В.	Vos donnees d'expediteur	. 6
(С.	Services de Livraison	. 7
ı	D.	REGLAGES AVANCES	. 8
ı	Ē.	GESTION DES EXPEDITIONS	11
ı	F.	Recapitulatif	
(G.	Unite de poids conforme a l'usage DPD France	14
4-		UTILISATION EN FRONT-OFFICE	15
ı	Η.	DPD RELAIS	15
ı		PREDICT PAR DPD	18
J	١.	DPD CLASSIC, EUROPE & INTERCONTINENTAL	19
-	Κ.	CHAMP COMMENTAIRE	19
ı	L.	Affichage day definite	19
5-		UTILISATION EN BACK-OFFICE	21
,	۹.	CONFIGURATION DU MODULE (GESTION DES EXPEDITION, SERVICE = STATION)	21
ı	В.	CONFIGURATION DU MODULE (GESTION DES EXPEDITION, SERVICE = IMPRESSION)	23
(С.	GESTION DES RETOURS	25
6-		DESINSTALLATION DES MODULES / MISE A JOUR	26
7-		PARAMETRAGE DES IMPRIMANTES THERMIQUES	27
8-		DEPANNAGE	29

1- Introduction

Ce document explique comment installer, configurer et utiliser le module de livraison DPD sur votre site e-commerce basé sur Prestashop.

√ Compatibilité et pré requis :

- **Prestashop** version 1.7 jusqu'à 8.
- L'extension PHP SOAP & CURL activée sur votre serveur, pour pouvoir se connecter aux divers Webservices de DPD France.

Dans le cadre d'impression des expéditions en ligne

- Vos identifiants login et mot de passe, préalablement demandé à votre contact commerciale et réceptionné par DPD France dans un mail distinct.

Dans le cadre d'impression des expéditions via notre logiciel tiers

- Un logiciel chargeur **Station DPD** paramétré auprès de cargoNET Software S.A.R.L. (Tél: 03.88.79.79.50)
- Un répertoire créé à votre convenance sur le poste afin de réceptionner les fichiers d'export de commandes.

Dans le cadre de la fonctionnalitée day definite (leadtime)

- Vos identifiants login et mot de passe, préalablement demandé à votre contact commerciale et réceptionné par DPD France dans un mail distinct.

Dans le cadre du suivis de colis

 Vos identifiants login et mot de passe, préalablement demandé à votre contact commerciale et réceptionné par DPD France dans un mail distinct.

√ Ce module permet :

De proposer à vos clients divers modes de livraison :

DPD Relais : La livraison en toute tranquillité vers plus de 80 000 relais Pickup en France et en Europe

Predict par DPD: La livraison flexible à domicile sur créneau horaire
 DPD CLASSIC: La livraison rapide et fiable sur lieu de travail

- DPD CLASSIC Europe : La livraison des particuliers et professionnels grâce au réseau DPD et ses DPD CLASSIC

Intercontinental: partenaires intercontinentaux

- DPD Retour : Vos clients pourront retourner leur colis via le réseau de relais Pickup

De gérer facilement vos commandes en cours en automatisant :

- l'édition des étiquettes transport (format historique et geolabel)
- l'envoi aux destinataires d'e-mails contenant un lien permettant la traçabilité de leur colis en ligne
- la mise à jour des statuts des commandes traitées, puis livrées.

De proposer une date théorique de livraison pour les modalités DPD (uniquement ouvert pour les colis EXPORT)





△ *Important*:

Ne pas désactiver ce module, ceci pourrait le rendre inopérant, vous forçant à le réinstaller.

Si vous ne souhaitez pas proposer un ou ces modes de transports à vos clients, désactivez uniquement le/les transporteur(s) concernés par l'onglet **Transport** du back-office.


√ Nota bene :

Ce module n'est pas compatible avec les options d'envoi multiple (multi-shipping) offertes par Prestashop 1.5 et supérieur.


2- Installation du module

Vous pouvez installer ce module directement par le back-office, par l'onglet « Modules » et sous onglet « Modules Manger ».

1. Cliquez sur **Installer un module**.



2.3 Parcourez vos répertoires pour indiquer le fichier DPDFrance_Prestashop1.x_xxx.zip.
Vous devez maintenant procéder à la configuration du module en cliquant sur le bouton « Configurer » .



Ceci ajoutera le module DPD France v6.x à Prestashop dans la section Livraison & Logistique



Créer une table spécifique en base de données (ps_dpdfrance_shipping).
Créer une zone de livraison France avec pour unique pays la France afin de limiter le rayon de transport au territoire livrable par DPD en France. Si une zone France est déjà présente, nous réutiliserons cette zone.

Ajouter deux sous-onglets à l'onglet Commandes > DPD France Livraison et Commandes > DPD France Retour.



3- Configuration du module

- ✓ Vous pouvez filtrer les modules par le nom d'éditeur DPD France S.A.S. .
- ✓ En configuration multi-boutique, il est conseillé de configurer ce module boutique par boutique.

Cliquez sur le bouton « Configurer » afin d'accéder à la configuration et aux options du module.

La configuration du module se déroule en **6 parties**, navigables par les **onglets** (Accueil, Vos données d'expéditeur, Service de livraison, Réglages avancés, Gestion des expéditions, Récapitulatif) ou bien par les boutons « **Précédent** » et « **Suivant** » situés en bas de chaque section.





A. Accueil

Une première page vous propose :

- D'accéder à la présente documentation qui vous guidera pour le paramétrage et l'utilisation de ce module.



- De procéder à la configuration du module si vous êtes déjà en possession de votre contrat de transport. Vous aurez besoin de votre code agence DPD (Ex : 077) et numéro(s) de contrat(s) (Ex : 18026) pour configurer le module.


Un lien vers notre site web **dpd.fr** est également disponible, pour obtenir des renseignements sur nos services de livraison.

B. Vos données d'expéditeur



- Renseignez vos coordonnées d'expéditeur dans les champs proposés. Ces informations seront reprises sur les étiquettes transport, SMS et e-mails seront envoyés aux destinataires lors de la livraison de leur colis.
- 2. Cliquez sur le bouton « **Suivant** » pour passer à l'étape suivante.

C. Services de livraison



Vous trouverez ici trois sections correspondantes aux différents services de livraison DPD. Pour chaque service que vous souhaitez proposer :

- 1. Renseignez votre numéro de contrat souscrit auprès de votre attaché commercial DPD France, ainsi que le code agence à laquelle vous êtes rattaché.
- △ Seul le service commercial DPD France est en mesure de vous renseigner sur vos n° de contrats, modalités d'assurance... N'hésitez pas à le contacter.
- 2. Des boutons permettant de créer automatiquement des transporteurs sont disponibles. Ils ajouteront automatiquement les transporteurs avec leur logo, URL de suivi, rattachement aux zones concernées etc... Vous pouvez également créer vos transporteurs manuellement, dans ce cas n'oubliez pas de les affecter ici.
- 3. Vous devez sélectionner un transporteur pour l'affecter au service de livraison que vous souhaitez activer.
 - Si vous ne souhaitez pas activer un service de livraison, un choix « Aucun Désactiver ce mode de livraison » est disponible.
 - N'oubliez pas de désactiver le transporteur par l'onglet **Livraison** > **Transporteurs**.



4. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l'étape suivante.





D. Réglages avancés

1 Configuration du WebService DPD Relais	
URL WebService DPD Relais	https://mypudo.pickup-services.com/mypudo/mypudo.asr Cliquez ici pour obtenir l'URL Webservice
Mot de passe DPD Relais	
7 Statut du webservice	
, State of Webservice	Merci de valider votre configuration avant de procéder à un test
4 Configuration Leadtime	
Service DPD Day Definite	Activée 🔻
Clé API Lead Time	Information prise en compte
Statut du webservice	₹
	Merci de valider votre configuration avant de procéder à un test
Les paramètres ci-dessous sont dédiés à l'us	sage de l'impression d'étiquette directement depuis votre boutique
Login API	
Mot de passe API	Information prise en compte
8 Statut du webservice	
	Merci de valider votre configuration avant de procéder à un test
6 Configuration Webtrace	
Login Webtrace	
Mot de passe Webtrace	Information prise en compte
Statut du webservice	₹
	Merci de valider votre configuration avant de procéder à un test Précédent Suivant 9

Accueil	Vos données d'expéditeur	Services de livraison	Réglages avancés	Gestion des expéditions	Récapitulatif
		ı	Réglages avancés		
	Supplément î	les et Corse 0 € (-1 pour désactiver la livrais	on vers ces zones)	
2	Supplément Zones de	e montagne O € (-1 pour désactiver la livrais	on vers ces zones)	
	Supplément îles e	uropéennes 0 €(-1 pour désactiver la livrais	on vers ces zones)	
	Supplém	ent douane O € (-1 pour désactiver la livrais	on vers ces zones)	
	Clé API G	coogle Maps Clé api p	rivé oour générer votre clé API	Google Maps	3


1. Si vous souhaitez proposer à vos clients le service de livraison DPD Relais, veuillez renseigner le champ URL WebService DPD Relais avec cette URL et le code d'accès fournis à la suite d'une demande à votre contact commercial :

http://mypudo.pickup-services.com/mypudo/mypudo.asmx?WSDL

 Les champs Suppléments vous permettent d'appliquer un surcoût à vos clients suivant le code postal de livraison (Îles du littoral et Corse, Zones de montagne et difficiles d'accès, Îles Européennes, Douane), suivant vos conditions tarifaires

Vous pouvez également désactiver la livraison vers ces zones en renseignant une valeur «-1 ».

3. Une clé API Google Maps est requise pour l'utilisation de la cartographie présentant les détails et la situation des points relais. Pour générer une clé API, rendez-vous sur le lien indiqué¹ et suivez les instructions, vous obtiendrez une clé prête à être copiée-collée.




 $^{^1\,}Un\,compte\,Google\,est\,requis,\,cf.:https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key?hl=fractional.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key?hl=fractional.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key?hl=fractional.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key?hl=fractional.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key?hl=fractional.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key?hl=fractional.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key?hl=fractional.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key?hl=fractional.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key?hl=fractional.google.com/maps/documentational.google.com$





- 4. Les champs « Service DPD Day Definite » et « Clé API Lead Time » permettent l'activation de l'option et son accès. L'accès est préalablement diffusé par DPD France à l'attention du client et à la suite d'une demande à votre contact commercial.
- 5. Les champs « Login Api » et « Password Api » sont utilisables dans le cas d'une gestion de l'étiquetage en ligne. L'accès est préalablement diffusé par DPD France à l'attention du client et à la suite d'une demande à votre contact commercial.
- 6. Les champs « Login Webtrace » et « Password Webtrace » sont utilisables dans le cas de la gestion de la mise à jour automatique des statuts de commandes. L'accès est préalablement diffusé par DPD France à l'attention du client et à la suite d'une demande à votre contact commercial.
 - * Si aucun accès, le service sera assuré par l'ancienne version du webservice Webtrace.
- 7. Gestion de l'état d'un webservice : ici le bouton affiche un message informant d'une tentative de connexion réussite.
- 8. Gestion de l'état d'un webservice : ici le bouton affiche un message informant d'une tentative de connexion échouée.
- 9. Cliquez sur le bouton « **Suivant** » pour passer à l'étape suivante.

E. Gestion des expéditions



- 1. Sur cette page vous pouvez sélectionner :
 - Le champ Statut « Préparation en cours » : le statut pour lequel le module présélectionnera les commandes à exporter
 - Le champ Statut « En cours de livraison » : le statut pour lequel le module va générer les liens de suivi de colis
 - Le champ Statut « Livré » : le statut pour lequel le module va traiter une commande livrée et l'effacer de l'onglet DPD France Livraison





- 2. Vous pouvez activer/désactiver la **mise à jour automatique des statuts et des liens de suivi** selon l'avancée de la livraison du colis. Les liens de suivi peuvent être créés de 3 manières :
 - par référence d'expédition : utile en cas de commandes composées de plusieurs colis.
 - par n° de colis : utile en cas de ventes sur des Marketplaces.
 - par l'ID de la commande : utile en cas de commandes splitter.
- 3. Si vous utilisez des connecteurs marketplace, vous pouvez « **activer** « la possibilité d'exporter toutes vos commandes quel que soit le transporteur vers DPD.
- 4. Renseigner la **modalité d'assurance** des colis par défaut :
 - l'assurance intégrée vous indemnisera à hauteur de 33 € / kg transporté
 - l'assurance Ad Valorem (payante) vous indemnisera à hauteur de la valeur d'achat de la marchandise.
- 5. Renseignez la modalité DPD Retour souhaitée parmi :
 - a. Aucun retour : le retour de marchandise n'est pas autorisé
 - b. Préparé : l'étiquette Retour sera imprimée en même temps que l'étiquette Aller, vous placerez celle-ci dans le colis à destination de votre destinataire.
 - c. A la demande : vous autorisez le retour de marchandises, mais l'étiquette Retour sera imprimée par votre destinataire depuis notre site web dpd.fr.
- 6. Sélectionner la méthode d'impression des étiquettes :
- Impression : Ce choix sera utiliser dans le cas d'une impression en ligne pour lequel une imprimante locale est connecté via le port USB du PC
- Station : Ce choix sera utiliser dans le cas ou vous souhaitez imprimer les étiquettes via le logiciel chargeur **Station DPD**
- Les champs « USB », « Port impression » et « Adresse IP imprimante » ne sont pas à configurer
- 7. Sélectionner le type et format d'impréssion des étiquettes :
- Format mod : l'impression de l'étiquette se fera au format PDF.
- Format d'impression : renseigner le format (A4 ou A6) des étiquettes à imprimer
- 8. Renseigner la ou les statu(s) de paiement(s) pour l'identification visuelle des commandes marketplace dans la gestion des expéditions DPD France. Cette liste permet d'afficher les statu(s) de paiement(s) de votre boutique. Les données sont reprises de la table 'ps orders' dans la base de donnée.
- Exécution du script de la mise à jour automatique des statuts et des liens de suivi de manière aléatoire.
- 10. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

F. Récapitulatif

Enregistrez la configuration complète du module à cette étape en cliquant sur le « bouton rouge ».




Vous pouvez maintenant paramétrer vos frais de port via l'onglet **Livraison / Transporteurs** du back-office pour chaque service.

Exemple: Pour la livraison en Point Relais

Livraison / Transporteurs

Livraison en relais Pickup







G. Unité de poids conforme à l'usage DPD France

⊘ UNITÉS LOCALES		
	* Unité de poids	kg
	* Unité de distance	km
	* Unité de volume	cl
	* Unité de dimension	cm

Ci-dessous la liste des unités de poids conforme à l'usage DPD France :

- -g
- -gr
- -gram
- -grams
- -gramme
- -grammes
- -kg
- -kilogram
- -kilograms
- -kilogramme
- -kilogrammes

4- Utilisation en front-office

A Important: Il est impératif de tester le bon fonctionnement du module au sein d'une commande fictive avant de passer en production.

Connectez-vous à votre boutique en ligne Prestashop.

Lors du passage de commande, les transporteurs que vous aurez activés seront disponibles. Ces transporteurs affichent des informations supplémentaires lors de leur sélection.

H. DPD Relais

A la sélection de ce transporteur, la liste des 5 relais Pickup les plus proches s'affiche dessous, avec leur notion de distance et la possibilité d'accéder aux détails.




- Un bouton « ICI » permet de sélectionner le relais Pickup de destination.
 Si vous changez d'adresse de livraison à l'étape Adresse, les relais Pickup se mettront à jour automatiquement.
- 2. Un clique sur le lien « Rechercher des relais Pickup autour d'une autre adresse » permet à l'internaute d'obtenir une suggestion de points relais différente en saisissant manuellement une adresse, code postal et ville.










 $^{^{2}\}mbox{ (sur Prestashop 1.4 en mode OPC, une popup de notre site web s'ouvre.)}$

Cette popin s'adapte aux différents supports mobiles (smartphones, tablettes) en fonction de leur taille et résolution d'écran.





Sélectionnez le point relais désiré en cliquant sur le bouton « ICI » et finalisez une commande.

L'adresse de livraison du client sera remplacée par celle du relais Pickup sélectionné en front-office et en back-office.





I. Predict par DPD

A la sélection de ce transporteur, un bloc de présentation du service Predict par DPD sera affiché dessous.

Ce bloc a pour objectif de présenter le service aux destinataires, et leur demander de saisir leur numéro de téléphone portable.



Une fonction vérifie la validité du numéro de téléphone saisi et informe l'internaute d'une éventuelle erreur avant de passer à l'étape suivante.

Bénéficiez dès maintenant des avantages de la livraison Predict en renseignant votre n° de mobile ici 0666243297


J. DPD CLASSIC, Europe & Intercontinental

A la sélection de ce transporteur, aucune information supplémentaire n'est affichée. Suivant le pays enregistré par le client lors de son inscription, un transporteur différent sera proposé :

France: Livraison en 24-48h du lundi au vendredi pour tous ceux qui font le choix de recevoir leur colis sur leur lieu de travail.

Monde: Livraison 48-96h partout en Europe et dans le monde entier avec la fiabilité du réseau DPD.

K. Champ commentaire



Prise en compte des instructions d'expéditions lors de l'expédition des colis.

L. Affichage day definite

Dans le cadre d'une expédition vers l'étranger et à la séléction d'un transpoteur DPD France, nous affichons une indication de délai de livraison. Ces informations sont visibles dans le récapitulatif du panier et dans le récapitulatif final de la commande.

L'extension PHP CURL est requise pour l'utilisation de cette fonction.







Mode de livraison ≠ modifier

OperationLivraison à domicileLivraison sur créneau5,95 €PredictPredict sur rendez-
voushoraire sous 24-48hTTC

ARTICLES DE LA COMMANDE	PRIX UNITAIRE	QUANTITÉ	TOTAL PRODUITS
Pull imprimé colibri	34,46 €	1	34,46 €
Sous-total			34,46 €
Livraison			5,95 €
Livraison prévue à partir du 21/04/2023			
TOTAL TTC			40,41 €

La date de livraison estimée vous est communiquée à titre purement indicatif et peut être sujette à des modifications, indépendantes de notre volonté. Le délai de dédouanement n'est pas pris en compte dans le calcul du délai de livraison.

5- Utilisation en back-office


Accédez à l'onglet **Commandes** puis le sous-onglet **DPD France Livraison** pour visualiser vos commandes en cours (sauf statuts Annulé, Livré, Remboursé).

Accédez à l'onglet Commandes puis le sous-onglet **DPD France Retour** pour visualiser vos commandes et imprimer les étiquettes de retour.

- ✓ En configuration multi-boutique, vous pouvez filtrer les commandes par boutique par le menu déroulant
- ✓ Un bandeau **Informations DPD** vous permet d'obtenir les actualités de notre réseau via un flux RSS.

A. Configuration du module (Gestion des Expédition, Service = Station)

Ci-dessous une représentation de l'affichage des commandes que vous retrouverez dans le menu Commandes/DPD France Livraison.



Les informations de commande, destination, poids, montant, statut sont visibles.

- Un champ de recherche vous permet de filtrer les commandes en saisissant un terme présent (cela peut être une date, une référence, un nom, une destination, ou bien un service de livraison : recherchez « Relais » , « Predict » , « Classic » . Vous pouvez combiner plusieurs termes en les séparant par des points-virgules « ; ».
- 2. Sélectionnez les commandes à traiter avec la case de gauche, une case en entête vous permet de tout cocher/décocher.
- 3. Un champ vous permet de saisir / corriger le poids des expéditions avant export du fichier DAT vers le logiciel « **Station.net** ».





- 4. Pour chaque commande, deux cases à cocher vous permettent d'activer l'assurance Ad Valorem³ et/ou le service DPD Retour.
- 5.6.7 Sélectionnez une action à mener par les 3 boutons situés au bas du tableau :
 - **Exporter les commandes sélectionnées**: Ce bouton vous permet de générer un fichier d'interface à destination de la Station DPD, configurée en mode auto ou semi-auto auprès de cargoNET Software S.A.R.L. (Tél: 03.88.79.79.50)
 - Traiter les commandes expédiées : Ce bouton vous permet en un seul clic d'
 - Ajouter les liens de suivi de colis
 - Envoyer aux destinataires un e-mail contenant un lien pour suivre leur colis sur notre site web
 - Mettre à jour les statuts des commandes sélectionnées.

Une fois générés, les liens vers les suivis de colis sont disponibles depuis les bons de commande en frontoffice et back-office.

- **Traiter les commandes livrées** : Ce bouton vous permet de mettre à jour les statuts des commandes sélectionnées au statut Livré.

Des messages générés par le module vous confirme les actions menées sur les commandes.

✓ Mise à jour automatique des statuts de commande

Si la fonctionnalité de mise à jour automatique des statuts a été activée dans la configuration (voir page 10), le module se charge de mettre à jour les statuts de commande une fois par heure dès lors que vous etes connecté au BO de Prestashop, suivant le dernier état de la livraison du colis, vers les statuts correspondant à *Expédié* (si celui-ci a été sélctionné dans la configuration du module pour le le libellé « Statut en cous de livraison ») et *Livré* (si celui-ci a été sélctionné dans la configuration du module pour le le libellé « Statut Livré»).

Le statut « Livré » a pour effet d'éffacer la commande de l'onglet DPD France.

L'extension **PHP SOAP** est requise pour l'utilisation de cette fonction.

√ Gestion des méthodes de paiement pour la marketplace


Si la fonctionnalité de gestion des méthodes de paiement pour le marketplace a été activée dans la configuration, le module se charge d'identifier les commandes (**encart de couleur sur la référence de la commande**) ayant l'option de paiement sélectionné dans la configuration. Ci-dessous un exemple d'affichage :



³ L'assurance intégrée vous indemnisera à hauteur de 33 € / kg transporté, alors que l'assurance Ad Valorem (payante) vous indemnisera à hauteur de la valeur d'achat de la marchandise. Pour de plus amples informations prenez contact avec votre interlocuteur commercial DPD.


B. Configuration du module (Gestion des Expédition, Service = Impression)

Ci-dessous une représentation de l'affichage des commandes que vous retrouverez dans le menu Commandes/DPD France Livraison.



Les informations de commande, destination, poids, montant, statut sont visibles.

- 1. Un champ de recherche vous permet de filtrer les commandes en saisissant un terme présent (cela peut être une date, une référence, un nom, une destination, ou bien un service de livraison : recherchez « Relais » , « Predict » , « Classic » . Vous pouvez combiner plusieurs termes en les séparant par des points-virgules « ; ».
- 2. Sélectionnez les commandes à traiter avec la case de gauche, une case en entête vous permet de tout cocher/décocher.
- 3. Pour chaque commande, deux cases à cocher vous permettent d'activer l'assurance Ad Valorem⁴ et/ou le service DPD Retour.
- 4. Un champ vous permet de saisir / corriger le poids des expéditions avant export du fichier DAT vers le logiciel « **Station.net** ».
- Cliquer sur le signe « + » pour ajouter et générer le nombre de colis souhaité pour la commande sélectionnée.



- Cliquer sur le signe « - » pour supprimer un colis à la commande sélectionnée.



⁴ L'assurance intégrée vous indemnisera à hauteur de 33 € / kg transporté, alors que l'assurance Ad Valorem (payante) vous indemnisera à hauteu d'achat de la marchandise. Pour de plus amples informations prenez contact avec votre interlocuteur commercial DPD.



5.6 Cliquer sur l'icône de l'imprimante pour générer uniquement l'impression de l'étiquette pour la commande sélectionnée.

Dans le cas ou l'impréssion de l'étiquette n'a pas pu se rééaliser, un indicateur « 🍑 » sera affiché dans la colonne statut de l'impression lors de la tentive d'impression de l'étiquette.

Dans le cas ou le poids d'un colis est égal à < 0.00 », le champs de séléction apparaitra en rouge vous invitant a renseigner une valeur correct.

Renseigner le poids du colis afin de pouvoir générer l'impression de l'étiquette.

7.8.9 Sélectionnez une action à mener par les 3 boutons situés au bas du tableau :

- **Imprimer les étiquettes** : Ce bouton vous permet d'imprimer les étiquettes pour lesquelles vous avez coché les commandes à imprimer.
- Traiter les commandes expédiées : Ce bouton vous permet en un seul clic d'
 - Ajouter les liens de suivi de colis
 - Envoyer aux destinataires un e-mail contenant un lien pour suivre leur colis sur notre site web
 - Mettre à jour les statuts des commandes sélectionnées.


Une fois générés, les liens vers les suivis de colis sont disponibles depuis les bons de commande en front-office et back-office.

- **Traiter les commandes livrées** : Ce bouton vous permet permet de mettre à jour les statuts des commandes sélectionnées au statut Livré.

Le module vous confirme les actions menées sur les commandes.

C. Gestion des retours

Ci-dessous une représentation de l'affichage des commandes que vous retrouverez dans le menu Commandes/DPD France Livraison.



Les informations de commande, destinataire, adresse de livraison, changement d'adresse sont visibles.

- 1. Un champ de recherche vous permet de filtrer les commandes en saisissant un terme présent (cela peut être une date, une référence, un nom, une destination, ou bien un service de livraison : recherchez « Relais » , « Predict » , « Classic » . Vous pouvez combiner plusieurs termes en les séparant par des points-virgules « ; ».
- 2. Cliquer sur le bouton « Modification » pour modifier l'adresse d'expédition pour le nouveau colis.



3. Cliquer sur l'icône de l'imprimante pour générer l'impression de l'étiquette pour la commande sélectionnée.

Dans le cas ou l'impréssion de l'étiquette n'a pas pu se rééaliser, un indicateur « 🍑 » sera affiché dans la colonne statut de l'impression.





6- Désinstallation des modules / Mise à jour

Merci de suivre cette procédure afin de procéder à une désinstallation correcte de nos modules :

- 1. Dans votre back-office, rendez-vous à l'onglet Modules / Module Manager .
- 2. Recherchez le module *DPD France* puis cliquez sur le bouton **Désinstaller** . Prestashop vous confirme la désinstallation du module par un message.
- 3. A la suite de cela, vous devrez supprimer manuellement les transporteurs DPD créés.
- 4. Vous pouvez enfin **supprimer les modules** via l'option **Supprimer** du back-office, ou par FTP (dossier /modules/dpdfrance).
- ⚠ En cas de mise à jour depuis une version antérieure de nos modules, il est indispensable de désinstaller et supprimer les modules et transporteurs existants, avant copie et installation des nouveaux modules.


7- Paramétrage des imprimantes thermiques

Ci-dessous une procédure vous permettant de configurer votre imprimante thermique.

- Dans votre barre de recherche, écrire le mot « imrp ».



Vous obtenez, les informations suivantes :



- Cliquer sur « Imprimantes et scanners » pour obtenir la liste des dimprimantes et scanners disponibles.
- Sélectionner le modèle « Citizen CL-E300 ».








- Cliquer sur le bouton « Gérer »



- Sélectionner « Préférence d'impression » et mettre les parametres ci-dessous.



8- Dépannage

En front-office, mes autres transporteurs ont disparu.

- Vérifiez l'affectation de vos transporteurs à la zone France.
- Vérifiez l'affectation de vos transporteurs à vos fiches produit par l'onglet Catalogue du backoffice
- Vérifiez également la configuration des tarifs de vos transporteurs.
- Si vous utilisez la gestion des stocks avancés de Prestashop 1.5 et plus, veillez à vérifier l'affectation des transporteurs DPD à vos entrepôts, par l'onglet **Stocks** du back-office.

En front-office, le transporteur Livraison DPD Relais apparait, mais pas le choix de point relais.

En front-office, le transporteur Livraison Predict par DPD apparait, mais pas le bloc de présentation.

ou

Dans mes commandes passées avec DPD Relais, l'adresse de livraison est restée celle de facturation, et pas celle d'un point relais.

Il se peut que le module se soit désynchronisé de son paramétrage en base de données, notamment suite à une désactivation du module. Pour remédier à cela :

- Rendez-vous dans la configuration du module, onglet **Services de livraison**, et vérifiez l'affectation de vos services de livraison aux transporteurs voulus.
- Enregistrez la configuration.
- Tentez de créer une nouvelle commande par le front-office afin de vérifier la bonne réaction du module.

En front-office, un message d'erreur apparait lors de la sélection du transporteur DPD Relais.

- Vérifiez le paramétrage de **l'URL WebService DPD Relais** dans la configuration du module, onglet Réglages avancés.
- L'extension **PHP SOAP** doit être active pour que l'appel au webservice se réalise.
- Le webservice peut être momentanément indisponible, auquel cas un message d'erreur apparait.

