南方能源行业可信数据空间

数据产品上架操作指引

中国南方电网公司

2025年7月

南方能源行业可信数据空间

一、业务流程

本指引文件旨在指导生态主体完成产品上架业务流程。



产品上架管理流程图

二、操作指引

（一）产品发布

产品发布路径：

服务平台-流通交易中心-产品发布管理-新建产品-选择上架的产品类型（目前可信空间分为 API、报告、数据集、模型、应用类五种产品）

用户登录南方能源行业可信数据空间系统（https://data.csg.cn/homePage），点击右上角用户头像，选择下拉框中“服务平台”，进入服务平台页面。

南方能源行业可信数据空间

进入服务平台页面

在服务平台页面的顶部导航栏中，选择“流通交易中心”，进入流通交易中心页面，并在左上方导航栏中定位至“产品发布管理”，单击“新建产品”，开始产品上架流程。

进入流通交易中心页面

南方能源行业可信数据空间

定位产品发布管理

新建产品

依据拟发布产品的类型进行选择相应的产品发布类型（API 产品、报告产品、应用产品、模型产品以及数据集产品），随后跳转至产品信息填写页面，按照实际情况完成信息填写。

选择产品发布类型

1.【API 产品】发布上架流程

（1）API 发布前准备工作

API 产品在填写产品发布信息之前，需根据不同产品来源做不同准备，产品来源支持“空间数据资源”、“空间开

南方能源行业可信数据空间

发成果”、“连接器接入 API”，三者选其一即可。



产品来源选择

以下是三种产品来源的说明：

1.空间数据资源：前提是产品发布方已部署连接器（详见：附录 C-南方能源行业可信数据空间接入连接器部署手册），且通过连接器的资源发布功能将“数据资源”发布成为“数据服务”。（详见：03-南方能源行业可信数据空间数据资源发布上架操作指引）

2.空间开发成果：选择中心端数据加工引擎（服务编排、数据沙箱）生成的开发成果（数据服务）作为产品来源。

南方能源行业可信数据空间

开发任务列表

数据服务成果

（1）**南网 API 服务：**需上架到对外门户，获取 appid、appkey、orderNo（虚拟单号）。再通过“服务编排”引擎将上架到门户的 api 服务开发成为可信空间开发成果。（详见：09-南方能源行业可信数据空间服务编排操作指引）

（2）**外部 API 服务：**该 api 服务可通过互联网访问，通过“服务编排”引擎将外部 api 产品编排成为可信空间开发成果。

3. 连接器接入 API：选择来自已接入连接器的数据文件资源，产品发布方已部署连接器（详见：附录 C-南方能源行业可信数据空间接入连接器部署手册），且已通过连接器代理 api 产品。（详见：11-南方能源行业可信数据空间连接器文件库操作指引）

南方能源行业可信数据空间



连接器代理 API 列表

（2）产品基本信息

1、需要填写以下基本信息：产品名称、产品来源选择（空间数据资源、空间开发成果、连接器接入 API）、产品封面（支持 jpg/jpeg/png,图片大小不超过 5M）、供应分类、能源类型、业务领域、服务对象、产品描述、产品定价、合规证明材料（分为南网内部管制单位与外部单位）。



南方能源行业可信数据空间

填写产品基本信息

（3）产品介绍

需要填写一下产品介绍：产品功能、产品优势（选填）、产品展示（高清图 2 张及以上，API 产品选择上传）、应用成效（API 产品选填），填写完成后点击“下一步”进入到 API 文档环节。



填写产品介绍

（4）API 文档

填写接口信息：系统会根据选择的空间开发成果，带出 api 的接口信息，接口类型、请求类型、请求示例、api 描述可按实际情况填写，一般情况下：接口类型选择 Restful、请求类型选择 json，请求示例提供接口入参示例，便于运营方审核人员对该 API 产品进行审核。

南方能源行业可信数据空间



填写接口信息

填写接口参数：按照实际情况，填写接口的输入参数、输出参数、错误定义码。

填写接口参数信息

API 测试：按照请求示例，输入接口参数信息，点击“测试调用”，成功返回一般 code 要是 200 或者 0，返回数据不能为空，若数据成功返回，则接口可正常调用，点击“下一步”进入控制协议环节；若返回失败，则需检查接口、参数

南方能源行业可信数据空间

信息是否配置正确、api 服务是否正常。



接口测试

（5）配置控制协议

可选择控制协议模板，并设置开放机构范围。如下图



控制协议

所有信息确认完成，可点击提交审批，进入上架审核流

南方能源行业可信数据空间

程。

2.【报告产品】发布上架流程:

（1）产品基本信息

1、填写产品基本信息：产品名称、产品来源、产品封面（支持 jpg/jpeg/png,图片大小不超过 5M）、供应分类、能源类型、业务领域、服务对象、产品描述、产品定价、合规证明材料（分为南网内部管制单位与外部单位）。

请注意，产品来源选择（产品来源选择“手动上传”，选择的是本地文件，上传后存储在中心端文件库，支持后续替换。选择“连接器文件库”选择的是接入连接器的数据文件资源，文件存储在连接器端系统，空间仅建立引用关系，不会复制文件内容。



产品来源选择

方式一：手动上传

南方能源行业可信数据空间

上传本地报告文件，可上传多个文件，单个文件大小不超过 20Mb。

上传本地报告文件

元数据编辑

元数据编辑可编辑报告的数据时间范围（如报告的生效时间范围）、文件描述。

南方能源行业可信数据空间

编辑报告文件

方式二：连接器文件库

选择已经上传到连接器的报告文件，可选择多个文件。



选择连接器文件集

勾选报告文件

南方能源行业可信数据空间

（2）产品介绍

1、需要填写一下产品介绍：产品功能、产品优势、产品展示、应用成效。

（3）配置控制协议

可选择控制协议模板，并设置开放机构范围。如下图



控制协议

所有信息确认完成，可点击提交审批，进入上架审核流程。

3.【应用产品】需填写信息如下：

（1）产品基本信息

1、需要填写以下基本信息：数据资源名称、选择数据、产品名称、产品封面（支持 jpg/jpeg/png,图片大小不超过 5M）、供应分类、能源类型、业务领域、服务对象、产品描述、产品定价、合规证明材料（分为南网内部管制单位与外

南方能源行业可信数据空间

部单位）。

（2）产品介绍

1、需要填写一下产品介绍：产品功能、产品优势、产品展示、应用成效。

（3）应用地址

（4）配置控制协议

可选择控制协议模板，并设置开放机构范围。如下图



控制协议

所有信息确认完成，可点击提交审批，进入上架审核流程。

4.【模型产品】需填写信息如下：

（1）产品基本信息

1、需要填写以下产品基本信息：数据资源名称、产品名称、产品封面（支持 jpg/jpeg/png,图片大小不超过 5M）、

南方能源行业可信数据空间

供应分类、能源类型、业务领域、服务对象、产品描述、产品定价、合规证明材料(分为南网内部管制单位与外部单位)

（2）产品介绍

1、需要填写以下产品介绍：产品功能、产品优势、产品展示、应用成效。

（3）服务接口文档

接口信息

1、需要填写以下接口信息：接口类型、、接口地址、返回格式、请求方式、请求类型、请求示例、API 描述。

接口参数

1、输入参数:

*参数名称	*参数中文名	*字段类型	*描述	*是否必选

2、返回参数:

*参数名称	*参数中文名	*字段类型	*描述

3、错误码定义:

*错误码	*错误信息	*描述

4、返回示例

（4）配置控制协议

可选择控制协议模板，并设置开放机构范围。如下图

南方能源行业可信数据空间



控制协议

南方能源行业可信数据空间

所有信息确认完成，可点击提交审批，进入上架审核流程。

5.【数据集产品】发布上架流程:

（1）上架前准备

数据集产品上架前需根据不同产品来源做不同准备，产品来源支持“手动上传”或者“空间开发成果”、“连接器文件库”，三者选其一即可。

以下是三种产品来源的说明:

1、手动上传: 从本地上传数据文件，支持.csv、.xls、.xlsx 格式。如:

本地数据集成果

2、空间开发成果: 选择中心端数据加工引擎（多方安全计算、联邦学习等）生成的开发成果作为文件产品来源，开发成果的类型为: 数据集。如何创建开发成果（详见: 05-南方能源行业可信数据空间数据产品开发操作指引）

南方能源行业可信数据空间



数据集空间开发成果

3、**连接器文件库：**选择来自已接入连接器的数据文件资源，产品发布方已部署连接器（详见：附录 C-南方能源行业可信数据空间接入连接器部署手册），且已通过连接器上传文件集（.csv、xls、.xlsx 格式）到连接器文件库。（详见：11-南方能源行业可信数据空间连接器文件库操作指引）



连接器文件库数据集文件

南方能源行业可信数据空间

（2）产品基本信息

1、需要填写以下产品基本信息：产品名称、产品来源选择（选择数据）、产品封面（支持 jpg/jpeg/png,图片大小不超过 5M）、供应分类、能源类型、业务领域、服务对象、更新方式、关键词、覆盖范围、产品描述、产品定价、合规证明材料（分为南网内部管制单位与外部单位）、产品供应商（默认生成）、联系方式。

（3）产品介绍

1、需要填写以下产品介绍：产品功能、产品优势、产品展示、应用成效。

（4）配置控制协议

可选择控制协议模板，并设置开放机构范围。如下图



控制协议

所有信息确认完成，可点击提交审批，进入上架审核流

南方能源行业可信数据空间

程。

6.【控制协议】说明

（1）配置控制协议

发布产品填写信息时最后一步，可以选择配置控制协议，如果您未进行控制协议的模板配置，可以先暂存已填写的产品信息，然后通过运营服务中心-平台配置管理-新建协议，对控制协议进行模板的配置，如下图



南方能源行业可信数据空间



配置控制协议模板

配置控制协议模板中，自定义填入协议名称，并自行选择【开放范围控制】与【使用控制协议】是否添加相关类型的条款。

（1）【开放范围控制】添加后，可在编辑发布产品时，最后一步的控制协议中自定义【开放范围控制】的内容，这里可以选择具体的白名单单位和黑名单单位。如下图

南方能源行业可信数据空间



开放范围控制

（2）【使用控制协议】可以在“新建合约”时进行相关内容的配置，产品发布这里暂无需操作，需要具体了解可以查看《10-南方能源行业可信数据空间新建合约操作指引》

完成上述产品信息填写后，需点击“提交审批”按钮，发起审批流程。产品发布状态随即进入审核流程。



发起产品发布申请

南方能源行业可信数据空间

提交发布申请后，可在产品发布管理页面，查看审批状态，如您需要修改产品信息且产品未完成审批时，可点击“撤回”按钮，直接撤回产品发布的申请。



撤回产品发布申请

（2）修改控制协议



撤回产品发布申请

（二）发布审核

用户提交产品发布申请后，运营方将对申请进行审核。

南方能源行业可信数据空间

其中，API 产品、报告产品及数据集产品的审核周期为 3 个工作日；应用产品为 5 个工作日；模型产品为 8 个工作日。

若申请材料不符合要求，运营方将予以驳回并反馈驳回原因。审核通过后，产品将自动上架展示。

（三）产品下架

数据产品发布方可对已发布至产品目录的产品进行下架。通过服务平台页面的顶部导航栏，点击进入“流通交易中心”，随后在页面左侧栏目进入“产品发布管理”。此时可在已发布的需求清单右侧看到“下架”按钮，点击并完成确认，即可提出下架申请需求，待运营方审核通过后，产品将自动下架。

如需撤回下架申请，可在下架申请未完成审批时，点击撤回按钮，撤回下架申请。

产品下架

南方能源行业可信数据空间

三、产品合规证明材料说明及附录

（一）所有上架的产品需要签署《承诺函》，并在产品发布时以扫描件形式作为合规证明材料上传。

以下是承诺函签署要求：

1. 填写数据产品名称（需要和发布产品名称一致）。
2. 填写发布单位全称，盖公章（需要和空间发布产品的机构名称一致）。
3. 签法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）。
4. 填写日期（是指签署日期）。
5. 超过一页的承诺函，需要盖骑缝章。
6. 签署完成承诺函，请以扫描件形式上传文件。

承诺函.docx

（二）南网内部单位需要按《南网数据产品上架到可信数据空间的开放授权声明》的文件内要求进行填写，并在产品发布时作为合规证明材料上传。（非南网单位请忽略此项）

南网数据产品上架到可信数据空间的

南方能源行业可信数据空间