

StreamTune

Opis:

1.1 StreamTune je moderna, skalabilna glazbena streaming platforma dizajnirana po uzoru na vodeće svjetske servise poput Spotifyja i Deezer. Osnovna namjena sustava je omogućiti korisnicima neometan pristup bogatom katalogu glazbe, personalizaciju njihovog iskustva slušanja kroz playliste te praćenje popularnosti glazbenih brojeva kroz analitiku reprodukcija. Sustav djeluje kao most između kreativnog rada izvođača i krajnjih slušatelja, osiguravajući integritet podataka u svakom koraku — od registracije korisnika do generiranja tjednih top lista.

1.2. Korisnici sustava

1. Sustav razlikuje **Besplatni (Free) korisnici**: Imaju pristup katalogu, ali s ograničenjima u funkcionalnostima (npr. obavezni oglasi ili niža kvaliteta, ovisno o poslovnoj logici aplikacije).
2. **Premium korisnici**: Korisnici s aktivnom pretplatom koji uživaju u punom iskustvu bez ograničenja.

1.3. Glavne funkcionalnosti

Sustav je projektiran da podržava sljedeće ključne procese:


- **Upravljanje katalogom**: Pregled i pretraživanje pjesama prema izvođaču, albumu, žanru ili godini izdanja.
- **Personalizacija (Playliste)**: Korisnici mogu kreirati vlastite kolekcije pjesama, uređivati ih (dodavati/uklanjati pjesme) te ih dijeliti s drugima.
- **Analitika slušanja**: Sustav precizno bilježi svaku reprodukciju, trajanje slušanja i popularnost pjesama, što služi kao podloga za izradu dnevnih, tjednih i mjesečnih top lista.
- **Sustav pretplata**: Upravljanje računima korisnika kroz različite pakete (individualni, obiteljski, mjesečni ili godišnji).
- **Preporuke**: Algoritamsko predlaganje nove glazbe na temelju povijesti slušanja pohranjene u bazi.

dvije primarne skupine korisnika na temelju njihove razine pristupa:

Pri dizajnu sustava usvojena su sljedeća pravila:

- ## 2.ER diagram

usually



5. i 4. Zadatak

a)

```
CREATE TABLE `album` (
  `id_albuma` int(11) NOT NULL,
  `naslov` varchar(150) NOT NULL,
  `godina_izdanja` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_izvodjaca` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `album`
--

INSERT INTO `album` (`id_albuma`, `naslov`, `godina_izdanja`, `id_izvodjaca`) VALUES
(1, 'Meow Back', 2024, 1),
(2, '1989', 2014, 2),
(3, 'Vrucina', 2020, 3),
(4, 'Dudenje', 1994, 4),
(5, 'Afrika', 1995, 5),
(6, 'After Hours', 2020, 6),
(7, 'AM', 2013, 7),
(8, 'Future Nostalgia', 2020, 8),
(9, 'Appetite', 1987, 9),
(10, 'Unca Fibre', 2006, 10),
(11, 'Dvi tri rici', 2000, 11),
(12, 'Meteora', 2003, 12),
(13, 'Hit Me Hard', 2024, 13),
(14, 'Crno bijeli svijet', 1980, 14),
(15, 'Fine line', 2010, 15),
(16, 'Knjiga zalbi', 2007, 16),
(17, 'Divide', 2017, 17),
(18, 'Duk u klubu', 2012, 18),
(19, 'Night at Opera', 1975, 19),
(20, 'Utopia', 2023, 20);

--
-- Table structure for table `izvodjac`
--

CREATE TABLE `izvodjac` (
  `id_izvodjaca` int(11) NOT NULL,
  `ime` varchar(100) NOT NULL,
  `biografija` text DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `izvodjac`
--
```

b)

```
INSERT INTO `izvodjac` (`id_izvodjaca`, `ime`, `biografija`) VALUES
(1, 'Baby Lasagna', 'Eurovision 2024 star'),
(2, 'Taylor Swift', 'Pop Icon'),
(3, 'Vojko V', 'Rap king'),
(4, 'Parni Valjak', 'Rock legends'),
(5, 'Dino Dvornik', 'Funk King'),
(6, 'The Weeknd', 'R&B Star'),
(7, 'Arctic Monkeys', 'Indie Rock'),
(8, 'Dua Lipa', 'Pop Star'),
(9, 'Guns N Roses', 'Rock Giants'),
(10, 'Gibonni', 'Singer-songwriter'),
(11, 'Oliver Dragojevic', 'Dalmatian Legend'),
(12, 'Linkin Park', 'Nu-metal kings'),
(13, 'Billie Eilish', 'Alt-pop star'),
(14, 'Prljavo Kazaliste', 'Rock legends'),
(15, 'Harry Styles', 'Pop star'),
(16, 'Hladno Pivo', 'Punk Rock'),
(17, 'Ed Sheeran', 'Singer-songwriter'),
(18, 'Severina', 'Regional pop star'),
(19, 'Queen', 'Rock icons'),
(20, 'Travis Scott', 'Trap star');

--
-- Table structure for table `korisnik`
--

CREATE TABLE `korisnik` (
  `id_korisnika` int(11) NOT NULL,
  `ime` varchar(100) NOT NULL,
  `email` varchar(150) NOT NULL,
  `lozinka` varchar(255) NOT NULL,
  `id_pretplate` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `korisnik`
--

INSERT INTO `korisnik` (`id_korisnika`, `ime`, `email`, `lozinka`, `id_pretplate`) VALUES
(1, 'Ivan Horvat', 'ivan@email.hr', 'pass1', 2),
(2, 'Ana Muric', 'ana@email.hr', 'pass2', 3),
(3, 'Marko Juric', 'marko@email.hr', 'pass3', 1),
(4, 'Petra Klaric', 'petra@email.hr', 'pass4', 4),
(5, 'Luka Babic', 'luka@email.hr', 'pass5', 2);
```

c)

```
CREATE TABLE `pjesma` (
  `id_pjesme` int(11) NOT NULL,
  `naslov` varchar(150) NOT NULL,
  `trajanje_sek` int(11) NOT NULL CHECK (`trajanje_sek` > 0),
  `broj_reprodukcija` int(11) DEFAULT 0,
  `id_albuma` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_zanra` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `pjesma`
--

INSERT INTO `pjesma` (`id_pjesme`, `naslov`, `trajanje_sek`, `broj_reprodukcija`, `id_albuma`, `id_zanra`) VALUES
(1, 'Rin Tin Tin Tagi Din', 180, 1500000, 1, 1),
(2, 'Shake It Off', 219, 3000000, 2, 1),
(3, 'No more', 205, 800000, 3, 3),
(4, 'Zastave', 308, 500000, 4, 2),
(5, 'Hipnotiziran', 225, 900000, 5, 4),
(6, 'Blinding Lights', 200, 4000000, 6, 4),
(7, 'Do I Wanna Know', 272, 2000000, 7, 2),
(8, 'Levitating', 203, 2500000, 8, 1),
(9, 'Welcome Jungle', 274, 1200000, 9, 8),
(10, 'Oprosti', 285, 600000, 10, 1),
(11, 'Cesarica', 280, 5000000, 11, 1),
(12, 'Numb', 187, 8500000, 12, 8),
(13, 'Birds of Feather', 210, 3200000, 13, 1),
(14, 'Marina', 215, 950000, 14, 2),
(15, 'Watermelon Sugar', 174, 6000000, 15, 1),
(16, 'Pitala si me', 230, 700000, 16, 2),
(17, 'Shape of You', 233, 9900000, 17, 1),
(18, 'Italiana', 190, 4500000, 18, 1),
(19, 'Bohemian Rhapsody', 354, 12000000, 19, 2),
(20, 'FEIN', 191, 7800000, 20, 3);

--
-- Table structure for table `playlist`
--

CREATE TABLE `playlist` (
  `id_playliste` int(11) NOT NULL,
  `naziv` varchar(100) NOT NULL,
  `id_korisnika` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

d)

```
INSERT INTO `playlist` (`id_playliste`, `naziv`, `id_korisnika`) VALUES
(1, 'Top Hits', 1),
(2, 'Rock Legends', 2);

--
-- Table structure for table `playlist_pjesma`
--

CREATE TABLE `playlist_pjesma` (
  `id_playliste` int(11) NOT NULL,
  `id_pjesme` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `playlist_pjesma`
--

INSERT INTO `playlist_pjesma` (`id_playliste`, `id_pjesme`) VALUES
(1, 1),
(1, 6),
(1, 17),
(2, 4),
(2, 9),
(2, 12),
(2, 19);

--
-- Table structure for table `povijest_slusanja`
--

CREATE TABLE `povijest_slusanja` (
  `id_zapisa` int(11) NOT NULL,
  `datum_vrijeme` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `id_korisnika` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_pjesme` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Table structure for table `pretplata`
--
```

e)

```
CREATE TABLE `pretplata` (
  `id_pretplate` int(11) NOT NULL,
  `naziv` varchar(50) NOT NULL,
  `cijena` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `trajanje_dana` int(11) NOT NULL CHECK (`trajanje_dana` >= 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `pretplata`
--

INSERT INTO `pretplata` (`id_pretplate`, `naziv`, `cijena`, `trajanje_dana`) VALUES
(1, 'Free', 0.00, 0),
(2, 'Premium Monthly', 9.99, 30),
(3, 'Family Plan', 14.99, 30),
(4, 'Student', 4.99, 30),
(5, 'Yearly', 99.99, 365),
(6, 'Duo Plan', 12.49, 30);

-----

--
-- Table structure for table `zann`
--

CREATE TABLE `zann` (
  `id_zanna` int(11) NOT NULL,
  `naziv` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `zann`
--

INSERT INTO `zann` (`id_zanna`, `naziv`) VALUES
(5, 'Classic'),
(4, 'Electronic'),
(10, 'Funk'),
(7, 'Hip Hop'),
(6, 'Jazz'),
(8, 'Metal'),
(1, 'Pop'),
(2, 'Rock'),
(9, 'Soul'),
(3, 'Trap');
```

f)

```
ALTER TABLE `album`
  ADD PRIMARY KEY (`id_albuma`),
  ADD KEY `id_izvodjaca` (`id_izvodjaca`);

--
-- Indexes for table `izvodjac`
--
ALTER TABLE `izvodjac`
  ADD PRIMARY KEY (`id_izvodjaca`);

--
-- Indexes for table `korisnik`
--
ALTER TABLE `korisnik`
  ADD PRIMARY KEY (`id_korisnika`),
  ADD UNIQUE KEY `email` (`email`),
  ADD KEY `id_pretplate` (`id_pretplate`);

--
-- Indexes for table `pjesma`
--
ALTER TABLE `pjesma`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pjesme`),
  ADD KEY `id_albuma` (`id_albuma`),
  ADD KEY `id_zanna` (`id_zanna`);

--
-- Indexes for table `playlista`
--
ALTER TABLE `playlista`
  ADD PRIMARY KEY (`id_playliste`),
  ADD KEY `id_korisnika` (`id_korisnika`);

--
-- Indexes for table `playlist_pjesma`
--
ALTER TABLE `playlist_pjesma`
  ADD PRIMARY KEY (`id_playliste`,`id_pjesme`),
  ADD KEY `id_pjesme` (`id_pjesme`);

--
-- Indexes for table `povijest_slusanja`
--
ALTER TABLE `povijest_slusanja`
  ADD PRIMARY KEY (`id_zapisa`),
  ADD KEY `id_korisnika` (`id_korisnika`),
  ADD KEY `id_pjesme` (`id_pjesme`);
```

g)

```
30
31 --
32 -- Indexes for table `pretplata`
33 --
34 ALTER TABLE `pretplata`
35 | ADD PRIMARY KEY (`id_pretplate`);
36
37 --
38 -- Indexes for table `zann`
39 --
40 ALTER TABLE `zann`
41 | ADD PRIMARY KEY (`id_zanra`),
42 | ADD UNIQUE KEY `naziv` (`naziv`);
43
44 --
45 -- AUTO_INCREMENT for dumped tables
46 --
47
48 --
49 -- AUTO_INCREMENT for table `album`
50 --
51 ALTER TABLE `album`
52 | MODIFY `id_albuma` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=21;
53
54 --
55 -- AUTO_INCREMENT for table `izvodjac`
56 --
57 ALTER TABLE `izvodjac`
58 | MODIFY `id_izvodjaca` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=21;
59
60 --
61 -- AUTO_INCREMENT for table `korisnik`
62 --
63 ALTER TABLE `korisnik`
64 | MODIFY `id_korisnika` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=6;
65
66 --
67 -- AUTO_INCREMENT for table `pjesma`
68 --
69 ALTER TABLE `pjesma`
70 | MODIFY `id_pjesme` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=21;
71
72 --
73 -- AUTO_INCREMENT for table `playlista`
74 --
75 ALTER TABLE `playlista`
76 | MODIFY `id_playliste` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;
77
78 --
```

h)

```
ALTER TABLE `povijest_slusanja`
| MODIFY `id_zapisa` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `pretplata`
--
ALTER TABLE `pretplata`
| MODIFY `id_pretplate` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=7;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `zann`
--
ALTER TABLE `zann`
| MODIFY `id_zanra` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=11;

--
-- Constraints for dumped tables
--

--
-- Constraints for table `album`
--
ALTER TABLE `album`
| ADD CONSTRAINT `album_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_izvodjaca`) REFERENCES `izvodjac` (`id_izvodjaca`) ON DELETE CASCADE;

--
-- Constraints for table `korisnik`
--
ALTER TABLE `korisnik`
| ADD CONSTRAINT `korisnik_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_pretplate`) REFERENCES `pretplata` (`id_pretplate`) ON DELETE SET NULL;

--
-- Constraints for table `pjesma`
--
ALTER TABLE `pjesma`
| ADD CONSTRAINT `pjesma_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_albuma`) REFERENCES `album` (`id_albuma`) ON DELETE CASCADE,
| ADD CONSTRAINT `pjesma_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_zanra`) REFERENCES `zann` (`id_zanra`) ON DELETE SET NULL;

--
-- Constraints for table `playlista`
--
ALTER TABLE `playlista`
| ADD CONSTRAINT `playlista_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_korisnika`) REFERENCES `korisnik` (`id_korisnika`) ON DELETE CASCADE;

--
-- Constraints for table `playlist_pjesma`
--
```

i)

```
-- Constraints for table `playlist_pjesma`
--
ALTER TABLE `playlist_pjesma`
  ADD CONSTRAINT `playlist_pjesma_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_playlist`) REFERENCES `playlist` (`id_playlist`) ON DELETE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `playlist_pjesma_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_pjesme`) REFERENCES `pjesma` (`id_pjesme`) ON DELETE CASCADE;

--
-- Constraints for table `povijest_slusanja`
--
ALTER TABLE `povijest_slusanja`
  ADD CONSTRAINT `povijest_slusanja_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_korisnika`) REFERENCES `korisnik` (`id_korisnika`) ON DELETE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `povijest_slusanja_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_pjesme`) REFERENCES `pjesma` (`id_pjesme`) ON DELETE CASCADE;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```

Ovo je bio kompletan 4. i 5. zadatak. Nisam bio siguran kako drugacije dokazati da sam odradio pa sam odlucio staviti cijeli moj VS kod kao dokaz.

6. 10 SQL upita

I. Upiti s JOIN operacijama (Najmanje 3)

1. Prikaz svih pjesama s nazivom njihovog albuma i imenom izvođača

A) Svrha: Povezivanje triju tablica kako bi se dobio pregledan katalog glazbe.

Showing rows 0 - 19 (20 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT p.naslov AS Pjesma, a.naslov AS Album, i.ime AS Izvođač FROM pjesma p JOIN album a ON p.id_albuma = a.id_albuma JOIN izvodjac i ON a.id_izvodjaca = i.id_izvodjaca;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

Pjesma	Album	Izvođač
Rim Tim Tagi Dim	Meow Back	Baby Lasagna
Shake It Off	1989	Taylor Swift
Ne moze	Vrucina	Vojko V
Zastave	Budenje	Pami Valjak
Hipnotiziran	Afrika	Dino Dvornik
Blinding Lights	After Hours	The Weeknd
Do I Wanna Know	AM	Arctic Monkeys
Levitating	Future Nostalgia	Dua Lipa
Welcome Jungle	Appetite	Guns N Roses
Oprosti	Unca Fibre	Gibonni
Cesarica	Dvi tri rici	Oliver Dragojevic
Numb	Meteora	Linkin Park
Birds of Feather	Hit Me Hard	Billie Eilish
Marina	Crno bijeli svijet	Prijavo Kazaliste
Watermelon Sugar	Fine Line	Harry Styles
Pitala si me	Knjiga zalbi	Hladno Pivo
Shape of You	Divide	Ed Sheeran
Italiana	Duk u klubu	Severina
Bohemian Rhapsody	Night at Opera	Queen
FEIN	Utopia	Travis Scott

Primjer rezultata: "Rim Tim Tagi Dim" | "Meow Back" | "Baby Lasagna"

2. Prikaz pjesama unutar određene playliste (npr. 'Rock Legends')

B) Svrha: Demonstracija M:N veze između playlista i pjesama.

Showing rows 0 - 3 (4 total; query took 0.0000 seconds.)

```
SELECT pl.naziv AS Playlist, p.naslov AS Pjesma FROM playlista pl JOIN playlist_pjesma pp ON pl.id_playlist = pp.id_playlist JOIN pjesma p ON pp.id_pjesma = p.id_pjesma WHERE pl.naziv = 'Rock Legends';
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows:

Extra options

Playlist	Pjesma
Rock Legends	Zastave
Rock Legends	Welcome Jungle
Rock Legends	Numb
Rock Legends	Bohemian Rhapsody

Primjer rezultata: "Rock Legends" | "Zastave", "Rock Legends" | "Numb"

3. Pregled korisnika i njihovih trenutnih paketa pretplate

C) Svrha: Prikaz koji korisnik plaća koju cijenu za uslugu.

```
SELECT k.ime, k.email, pr.naziv AS Tip_Pretplate, pr.cijena FROM korisnik k JOIN pretplata pr ON k.id_pretplate = pr.id_pretplate;
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows:

Extra options

ime	email	Tip_Pretplate	cijena
Ivan Horvat	ivan@email.hr	Premium Monthly	9.99
Ana Maric	ana@email.hr	Family Plan	14.99
Marko Juric	marko@email.hr	Free	0.00
Petra Klaric	petra@email.hr	Student	4.99
Luka Babic	luka@email.hr	Premium Monthly	9.99

Primjer rezultata: "Ivan Horvat" | "ivan@email.hr" | "Premium Monthly" | 9.99

II. Upiti s podupitima (Najmanje 2)

4. Pronalaženje pjesama koje imaju više reprodukcija od prosjeka svih pjesama

D) **Svrha:** Identificiranje "hitova" koristeći izračunati prosjek u podupitu.

```
SELECT naslov, broj_reprodukcija FROM pjesma WHERE broj_reprodukcija > (SELECT AVG(broj_reprodukcija) FROM pjesma);
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

	naslov	broj_reprodukcija
☐	Edit Copy Delete Blinding Lights	4000000
☐	Edit Copy Delete Cesarica	5000000
☐	Edit Copy Delete Numb	8500000
☐	Edit Copy Delete Watermelon Sugar	6000000
☐	Edit Copy Delete Shape of You	9900000
☐	Edit Copy Delete Italiana	4500000
☐	Edit Copy Delete Bohemian Rhapsody	12000000
☐	Edit Copy Delete FEIN	7800000

[↑](#) ☐ Check all | With selected: [Edit](#) [Copy](#) [Delete](#) [Export](#)

Primjer rezultata: "Bohemian Rhapsody" | 12,000,000

5. Prikaz izvođača koji su izdali albume u 2024. godini

E) **Svrha:** Filtriranje entiteta na temelju uvjeta u povezanoj tablici putem podupita.

✓ Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT ime FROM izvodjac WHERE id_izvodjaca IN (SELECT id_izvodjaca FROM album WHERE godina_izdanja = 2024);
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

	ime
☐	Edit Copy Delete Baby Lasagna
☐	Edit Copy Delete Billie Eilish

Primjer rezultata: "Baby Lasagna", "Billie Eilish"

III. Upiti s agregatnim funkcijama i GROUP BY (Najmanje 2)

6. Ukupan broj pjesama i ukupno trajanje po žanrovima

F) Svrha: Statistika sustava po glazbenim kategorijama.

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT z.naziv AS Zanr, COUNT(p.id_pjesme) AS Broj_Pjesama, SUM(p.trajanje_sek) AS Ukupno_Sekundi FROM pjesma p JOIN zanr z ON p.id_zanra = z.id_zanra GROUP BY z.naziv;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

Zanr	Broj_Pjesama	Ukupno_Sekundi
Electronic	2	425
Metal	2	461
Pop	9	1974
Rock	5	1379
Trap	2	396

Primjer rezultata: "Pop" | 9 | 1850

7. Broj albuma koje je izdao svaki izvođač

G) Svrha: Analiza produktivnosti izvođača u bazi.

Showing rows 0 - 19 (20 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT i.ime, COUNT(a.id_albuma) AS Broj_Albuma FROM izvodjac i LEFT JOIN album a ON i.id_izvodjaca = a.id_izvodjaca GROUP BY i.ime ORDER BY Broj_Albuma DESC
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

ime	Broj_Albuma
Dino Dvornik	1
Billie Eilish	1
Taylor Swift	1
Gibonni	1
Severina	1
Arctic Monkeys	1
Harry Styles	1
Parni Valjak	1
Linkin Park	1
Travis Scott	1
Baby Lasagna	1
Guns N Roses	1
Ed Sheeran	1
The Weeknd	1
Prijavo Kazaliste	1
Vojko V	1
Oliver Dragojevic	1
Queen	1
Dua Lipa	1
Hladno Pivo	1

Primjer rezultata: "Taylor Swift" | 1

IV. Dodatni upiti za funkcionalnost (Do minimalno 10)

8. Top 5 najslušanijih pjesama (Top lista)

H) Svrha: Prikaz najpopularnijeg sadržaja na platformi.

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0002 seconds.) [broj_reprodukcija: 12000000... - 6000000...]

```
SELECT naslov, broj_reprodukcija FROM pjesma ORDER BY broj_reprodukcija DESC LIMIT 5;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Extra options

	naslov	broj_reprodukcija
☐ Edit Copy Delete	Bohemian Rhapsody	12000000
☐ Edit Copy Delete	Shape of You	9900000
☐ Edit Copy Delete	Numb	8500000
☐ Edit Copy Delete	FEIN	7800000
☐ Edit Copy Delete	Watermelon Sugar	6000000

9. Pronalaženje korisnika koji koriste besplatnu (Free) pretplatu

I) Svrha: Ciljanje korisnika za marketinške kampanje (prelazak na Premium).

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT ime, email FROM korisnik WHERE id_pretplate = (SELECT id_pretplate FROM pretplata WHERE naziv = 'Free');
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

	ime	email
--	-----	-------

10. Prosječno trajanje pjesme na cijeloj platformi

J) Svrha: Tehnička informacija o sadržaju baze.

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT ROUND(AVG(trajanje_sek), 2) AS Prosjecno_Trajanje_Sekundi FROM pjesma;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

Prosjecno_Trajanje_Sekundi
231.75

