

Бизнес-требования · Finance Assistant

Сколько сегодня на себя — и цель к дате сходится; общая цель с другими — по желанию

Версия документа	1.5
Дата	05.10.2026
Статус	действующая
Техническое задание	tz/TZ_finance-assistant.md
Изменения по версиям	Приложение А

Структура — спецификация бизнес-требований (BRS) по ISO/IEC/IEEE 29148:2018 в адаптации: у каждого требования есть номер, релиз, источник и способ проверки. Методология — Next Move Theory (Иван Замесин). Метки: **данные** — из интервью, отзывов, источников; **выведено** — следует из данных; **гипотеза** — проверить на людях.

1. Введение

1.1. Зачем бизнесу

Конкурс Sber500 × Disrupt, гипотеза «Личный финансовый коуч». Этап 1: продукт в открытом доступе 03.10.2026, 50 реальных пользователей к 12.10.2026, журнал вызовов для проверки. Этап 2: частота — 10 обращений на активного пользователя в день. Цель документа — описать, что строим и почему, так, чтобы ТЗ можно было сверить с ним построчно.

1.2. Что строим

Веб-приложение с ИИ-коучем на GigaChat для человека, который копит на цель к дате. Он пишет фразу или вставляет ссылку на товар — и сразу видит, сходится ли цель к сроку и сколько откладывать в день. Каждый день — сколько можно на себя, чтобы цель сошлась, без ручного учёта; на «влезет ли» — ответ и цена траты в днях цели; срыв не обнуляет план. Выписка показывает, в каких своих тратах найдутся недостающие деньги. В день зарплаты — напоминание отложить. Позвать в цель других — по желанию: до 6 человек, каждый видит цель, части и «по плану», но не чужие деньги. P1 — как в версии 1.4; новое после пивота 04.10 — P2.

1.3. Заинтересованные стороны

Кто	Что ему нужно
Человек с целью к дате	знать, сколько сегодня можно на себя, и не сорвать цель — без ручного учёта
Участник общей цели: партнёр, семья, друзья — до 6 человек	внести свою часть, не видя чужих денег и не показывая своих, в том числе организатору
Владелец продукта	50 реальных пользователей и измеренная частота к 12.10
Разработчик	однозначные требования и проверяемые критерии — в ТЗ
Организатор и жюри	открытый контур, журнал вызовов, реальные пользователи без накрутки

2. Источники

Исследование, на котором стоят требования, хранится вне репозитория разработки: разбор 16 интервью с 9 парами, ценностное предложение для сегмента А, граф работ и второй «ага», разборы конкурентов, форумов, трендов и функций популярных ИИ-приложений. Последняя версия каждого файла — в истории git (коммит 02b8d4f), перечень и команды, как достать, — `HISTORY.md`. После пивота 04.10: ценностное предложение `value/2026-10-04_pivot-value-proposition.md`, разборы мотивации и общей цели `market/motivation/` (форумы, конкуренты, «один плюс люди», механики), ревью прототипа v3 `design/2026-10-04_*-v3.md`. Эталон интерфейса — `prototype/2026-10-04_fog-prototype-v3.html` («Туман» v3); реестр состояний — по `prototype/2026-09-24_mvp-prototype.html`.

3. Бизнес-среда и цели

3.1. Рынок и конкуренты

- Категории трат уже есть в приложениях банков — 5 из 9 пар ими пользуются, поэтому категории не удивят [данные]. Удивить может связь трат с целью в рублях к сроку [гипотеза].
- Ближайший конкурент в России — CoinKeeper: ИИ-ассистент, голос, импорт выписок, семейный учёт до 5 человек с настройкой видимости владельцем [данные]. Monarch (США): партнёр видит всё, скрыть счёт нельзя [данные].
- Наше отличие: у партнёра нет учёта вообще, он видит одну покупку; ответ из одной фразы без настройки; экономия связана с конкретной покупкой [выведено].
- Главная жалоба категории — ломается подключение к банкам (34% плохих отзывов в США, 8 из 26 у нас) [данные]. Выписка вместо подключения этой поломки не имеет.
- После пивота: копилка банка копит, но не говорит, можно ли сегодня потратить, и видит только свой банк; трекары (Дзен-мани, CoinKeeper) требуют учёта; таблица разваливается за недели [данные]. Пересечение «без учёта» × «сколько сегодня» × «срыв не обнуляет» не закрыто никем [выведено]. «Копить вместе» в банках — общий счёт, где все видят баланс; общая цель, где деньги у каждого свои, а чужие суммы скрыты от всех, включая организатора, среди 17 разобранных продуктов не встречается [данные / выведено].

3.2. Цели и метрики

Метрика	Порог
Реальные пользователи к 12.10	50, цель 60
Дошли до первого «ага»	30%+ [гипотеза]
Дошли до разбора выписки из выбравших	50%+ [гипотеза]
Ежедневный возврат: 4+ дня из 7	30%+
Обращений на активного в день	потенциал к 10 — порог финала; с ботом ≈ 8 [оценка 30.09]
Отчёт программы каждую неделю	активные, вернувшиеся, всего запросов к LLM
Подключили бота из видевших предложение	30%+ [гипотеза]
Точность разбора фразы	90%+
Дни в неделю с действием у людей с целью (ставка №1)	медиана ≥ 2; < 1 — сегмент и ценность опровергнуты

Метрика	Порог
От согласия до первого ответа (P2)	медиана ≤ 90 с [гипотеза]

3.3. Бизнес-модель

На этапе 1 бесплатно. Дальше — гипотеза: разовая оплата за покупку или подписка без тихого продления; ориентир цены — CoinKeeper (0 Р или 14 990 Р разово). Хранение и перевод денег не строим — ведём в копилку или сбор банка.

3.4. Ограничения

Модель — только GigaChat (подтверждено 01.10). Серверы — в РФ. Без GPL и AGPL. Персональные данные — по 152-ФЗ: оператор и уведомление в Роскомнадзор — до 03.10, данные только на серверах в РФ. Открытие — 03.10.2026, часы разработчика неизвестны.

4. Для кого и какую работу решаем

Сегмент после пивота (04.10): человек со своим доходом, хотя бы нерегулярным; цель с суммой и датой — вещь, отпуск, ремонт, подарок, взнос; траты с карт одного или нескольких банков, общего бюджета с партнёром может не быть; учёт пробовал и бросил или не начинал; хочет тратить на себя без чувства вины, пока копит. Порядок критериев: не вести учёт руками и за секунду понять, сколько сегодня можно на себя, — одновременно; затем — без стыда и жёсткости. **Сегмент А** — пары без общего бюджета, крупное вкладчину, критерии «самостоятельность → предсказуемость → без ссор» — теперь режим общей цели по желанию. Новый сегмент выведен из интервью с парами и форумов, интервью с одиночками не было [гипотеза].

Большая задача: купить нужное к сроку и не жить в режиме экономии — без учёта трат и без чувства вины; вместе с другими — не раскрывая своих денег.

Работа	Что значит
K1	понять, сойдётся ли покупка к сроку
K2	договориться о частях, не раскрывая денег
K3	найти недостающее в своих тратах
K4	знать, сколько можно на себя до зарплаты
K5	понять, влезет ли трата и чего она стоит цели
K6	вернуться к плану после срыва без «всё сначала»
K7	позвать людей в цель, не раскрывая денег

Моменты «ага»: ответ на первую фразу — третий шаг пути, до регистрации и партнёра; «недостающее нашлось в ваших же тратах» — первый показ разбора выписки, без единого нажатия.

Кому не подходит: «казначеем», которому важны контроль и полнота учёта; человеку без цели; тому, кому нужен общий бюджет пары с видимостью всех трат.

5. Бизнес-требования

P1 — до 03.10; P2 — до 03.10, если остаются часы, иначе 03–06.10; P3 — 06–10.10. Как проверяется каждое — критерии ПК в ТЗ, раздел 10.3.

№	Пользователь может...	Приёмка	Релиз	Источник	Проверка
T-1	Начать без регистрации	От открытия ссылки до поля ввода — 0 форм. Идентификатор случайный, без телефона и почты. В журнал — хэш IP и хэш устройства: «возможные дубли» — отдельным числом; физлицо — по связанным входам	P1	Положение: вход без барьера; интервью	демонстрация
T-2	Дать согласие и увидеть обещание о данных до первого ввода	Согласие в журнале раньше первой фразы; три обещания на экране согласия, пять — в листе «Как мы обращаемся с данными»; пользовательское соглашение — отдельной ссылкой; политика одним касанием	P1	152-ФЗ; 3 из 9 пар боятся, что партнёр увидит всё	демонстрация
T-3	Завести покупку одной фразой	GigaChat разбирает название, сумму, срок и свою часть: 18 из 20 фраз набора без правки. Один пропуск — один вопрос; два и больше — поля с подсветкой	P1	ценностное предложение 21.09	прогон 20 фраз
T-3a	Завести покупку ссылкой на товар	Сервер достаёт название, цену и магазин (schema.org, Open Graph); срок и своя часть — из текста рядом; две цены — вопрос; метки срезаны; страница не открылась — вопрос о цене	P3	прототип 24.09; форумы: «пока копишь — дорожает»	демонстрация
T-4	Получить расчёт	Считает код по 7 векторам: котёл 40 000 Р к 15.11, моя часть 25 000 Р → 43 дня, не хватает 15 000 Р, 582 Р в день. Событие <code>purchase_answer_show</code>	P1	ценностное предложение 21.09	тест
T-5	Прочитать ответ и совет коуча обычным языком	GigaChat формулирует из готовых чисел 1–2 варианта (сдвинуть срок, больше в день, найти в тратах). Число в тексте не совпало с расчётом — шаблон	P1	ценностное предложение 21.09	демонстрация
T-6	Отправить итог партнёру; с P2 — позвать людей в цель	Системное меню «Поделиться» с текстом и ссылкой; нет меню — «Скопировать текст». В P1 ссылка ведёт на старт. С P2 после сохранения цели — «Копить вместе с кем-то?» с равными «Пока сам» и «Позвать»; ссылка в общую цель — до 6 человек вместе с организатором, в тексте нет своих сумм	P1	интервью: 9 из 9 пар обсуждают крупное в переписке и голосом; разбор 17 продуктов «один плюс люди» 04.10: зовут в момент создания общего предмета	демонстрация

№	Пользователь может...	Приёмка	Релиз	Источник	Проверка
T-7	Участник общей цели: увидеть, что увидит и чего нет	Экран до любого ввода: «увидите цель, срок, части всех и свой прогресс; вдвоём — только „сходится ли“ к сроку, при трёх и больше — общий прогресс шагом 10 % раз в сутки; о других — только „по плану“; не увидите ничьих отложенных сумм, остатков, трат и доходов — организатор тоже»	P2	интервью: 3 из 9 пар против полной видимости; разбор 17 продуктов 04.10: вдвоём процент выдаёт чужую сумму; решения владельца 04.10 и 05.10	демонстрация на двух телефонах
T-8	Участник: войти в общую цель одной фразой «беру 15»	Свои числа пересчитаны у всех за 5 секунд; один вход на человека, до 6 участников; часть сверх цены — только с явным согласием	P2	ценностное предложение 21.09; QA прототипа v3 04.10	демонстрация на двух телефонах
T-9	Отметить отложенное фразой	Отметка — с зарплаты или остатком дня, ежедневного шага нет; отметки сверяются с выпиской, на фото цели видно подтверждённое и отмеченное; другие участники видят только «по плану» из суточного снимка, без признака подтверждения; точной общей собранной суммы не видит никто. С P2 срыв не обнуляет план: «Догнать: +N Р в день» или новый срок — при доплате от 150 Р в день варианты равные, в общей цели срок меняется при согласии всех; счёт недель по плану без сгорания; собранные цели и «следующая цель»	P1	граф работ 24.09: разрыв во времени; механики мотивации 04.10 (M-E, M-F, M-K); решения владельца 05.10	демонстрация
T-10	Задать приходы и обязательные траты — фразой или из выписки	«Зарплата 80 тыс. 10-го и 25-го, обязательные 30 тыс.» → приход, дни выплат, обязательные; источник меняется в «Моих данных»	P1	ценностное предложение 21.09	демонстрация
T-11	Записать трату фразой и увидеть «сегодня на себя»	До следующей зарплаты, с блоком «Как я посчитал». Вектор: 80 000 Р приход, 30 000 Р обязательные, котёл → 1 084 Р в день, после трат 300 и 450 осталось 334 Р; с P2 — запас прочности 5 % прихода: 951 Р в день, осталось 201 Р (ТЗ Б.9); «влезет ли» — с ценой траты в днях цели	P1	единственный ежедневный повод, допущение АЗ	тест
T-12	Удалить все свои данные	Два касания; остаются только обезличенные события; у партнёра и участников общей цели — «вышел» или «вышла», его часть освобождена	P1	152-ФЗ	демонстрация
T-13	Ответить, как делили последнюю крупную покупку	Карточка на экране покупки, после ответа: 5 вариантов + «Пропустить»; событие <code>segment_answer</code>	P1	проверка сегмента, допущение А1	демонстрация

№	Пользователь может...	Приёмка	Релиз	Источник	Проверка
T-14	Получить подсказку, когда сумма сошла	Как собрать деньги копилкой или сбором в банке, без ссылок-партнёров	P3	воркшоп 23.09: «собрать деньги» — у банка	демонстрация
T-15	Записать трату скриншотом уведомления банка	GigaChat в режиме изображений: 9 из 10 сумм до рубля; человек подтверждает	P3	разбор отзывов 14.09: ручной ввод бросают	демонстрация
T-16	Сохранить аккаунт на другом устройстве и в другом приложении	Код переноса между браузером, главным экраном и мини-приложениями (ФТ-104, P2); код восстановления после первой отложенной суммы (ФТ-114, ФТ-65, P3) [допущение 04.10, подтвердить]; почта по коду — этап 2	P2	случай 15; разбор входа 04.10	демонстрация
T-17	Поставить приложение на главный экран	Шаги для iPhone и Android; без установки на iPhone не работают напоминания T-21	P2	нужно для напоминаний T-21	демонстрация
T-18	Сказать «что не так» с любого экрана	Текст — в таблицу отзывов, событие — в журнал без текста	P1	Положение: проработка обратной связи	демонстрация
T-19	Выбрать источник и загрузить выписку	CSV из приложения банка и PDF Сбербанка; файл удаляется сразу после разбора. Вектор: 181 операция → приход 80 000 ₽ в месяц 10-го и 25-го, 7 регулярных платежей на 12 147 ₽	P1	решение владельца 25.09; граф работ 24.09	тест
T-20	Получить советы к цели по выписке	Каждый совет — рубль в месяц и вклад к сроку; при первом показе программа сама отмечает минимальный набор, закрывающий недостачу, и пишет «сходится» — или честно «не хватает N» с вариантом сдвинуть срок	P1	граф работ 24.09: второй «ага»	тест
T-21	Получать напоминание в день зарплаты и отмечать «отложил» одним касанием	Сумма = резерв в день × дней до следующей выплаты, до сотни (8 700 ₽ в примере T3); на iPhone — с главного экрана; можно выключить; с P2 — кнопка «Открыть копилку в своём банке»	P2	решение владельца 28.09; разбор трендов 28.09 (Web Push на iPhone); форумы: «зарплата кончается раньше, чем вспомнил отложить»	демонстрация на телефонах
T-22	Загрузить выписку снимками экрана со списком операций	Несколько снимков объединяются, дубли убираются; снимок распознаётся на нашем сервере в России, в GigaChat уходит только текст без имён и номеров; снимки удаляются сразу	P3	решение владельца 28.09; разбор конкурентов 28.09 (CoinKeeper)	демонстрация

№	Пользователь может...	Приёмка	Релиз	Источник	Проверка
T-23	Получать напоминания и вести траты в боте Telegram или Мах	Связь чата по одноразовой ссылке без логина; мини-приложение открывает тот же аккаунт: в Мах — по подписи, в Telegram — по нашему одноразовому токenu [виза юриста до запуска]; утром — «сегодня на себя N Р»; трата сообщением «кофе 300» записывается, ответ — остаток; «влезет ли покупка за N?» — ответ по расчёту (3 000 Р → «влезет до зарплаты, дальше ≈ 639 Р в день» в примере ТЗ), с Р2 — и цена траты в днях цели; в день зарплаты — «Отложил» одним касанием; партнёр чат не видит; в Telegram — напоминания без сумм, траты и «влезет ли» — в мини-приложении (152-ФЗ)	P1	встреча с наставником 29.09: визиты несколько раз в неделю, регулярный контакт с моделью, Telegram; решение владельца 01.10	демонстрация
T-24	Видеть честный приход по выписке: свои переводы, копилка и деньги от людей не считаются доходом	Перевод себе по СБП 20 000 Р и перевод от человека 12 000 Р в примере ТЗ не входят в приход 80 000 Р; пополнение копилки — отложенное, а не трата; про деньги от людей — вопрос одним касанием	P1	разбор переводов 30.09 (Monarch, Plaid): старое правило завышало приход на 40%; отзывы CoinKeeper — «баланс не сходится»	тест

6. Как это работает

1. Открыл ссылку → знакомство → согласие одним касанием, без регистрации; с Р2 — пример цели и «Создать свою цель».
2. Фраза или ссылка на товар → **ответ «сходится / не хватает» и сумма в день.**
3. Сохранил цель → «Пока сам» или «Позвать» (Р2): участники видят цель, части и «сходится» или «по плану», но не чужие деньги; входят фразой «беру 15».
4. Выбрал источник денег: фраза или выписка (файл или снимки экрана) → **«недостающее нашлось в ваших же тратах».**
5. Каждый день — «можно ещё сегодня N Р»; бот в Telegram или Мах пишет утром, принимает траты сообщением и отвечает «влезет ли»; в день зарплаты — напоминание, «Отложил» одним касанием.
6. Собрали — подсказка, как собрать деньги копилкой или сбором в банке.

Правила, которые нельзя нарушать: деньги считает код, а не модель; никто из участников, включая организатора, не видит остатков, отложенных сумм, трат, доходов и выписки другого; вдвоём — без процента, при трёх и больше — прогресс с шагом 10 % раз в сутки; файл выписки и снимки не хранятся; всё удаляется одной кнопкой.

7. Пограничные случаи

Отсортированы по серьёзности — как быстро человек уходит. Шаг — номер в пути раздела 6 или в цепочке выписки C1–C8 из графа работ.

№	Случай	Шаг	Что ломается	Серьёзность	Как обработать	Релиз
1	GigaChat не ответил или дольше 5 секунд	3	нет ответа на первом шаге	критично	форма из трёх полей: сумма, срок, моя часть	P1
2	Модель ошиблась в сумме или дате	3–4	неверный расчёт	критично	«Я понял так: ... Поправить» над ответом; правка — событие для замера точности	P1
3	Число в тексте ответа не совпало с расчётом	4	доверие к цифре	критично	сверка кодом → шаблонный текст	P1
7	Во фразе номер карты, телефон, имя	3, 11	персональные данные уходят в модель	критично	маскирование до GigaChat; про имена — подсказка под полем	P1
19	Заходы команды и тесты	журнал	метрики завышены	критично	is_test по списку команды и для стенда	P1
35	Имена, телефоны и карты в описаниях	C3	персональные данные в модели	критично	маскирование до сохранения и до GigaChat	P1
41	На снимке экрана имена и номера третьих лиц	C3	персональные данные третьих лиц могут уйти в модель	критично	снимок распознаётся на своём сервере в РФ, текст маскируется до GigaChat, снимок удаляется сразу	P3
42	Перевод себе из другого банка по СБП	C4	приход завышен — «на себя» больше, чем есть	критично	тип «свой перевод», не приход; две выписки — сверка пары операций	P1
4	Во фразе нет срока, суммы или своей части	3	расчёт невозможен	высокая	один пропуск — один вопрос, два и больше — поля	P1
5	Срок в прошлом или сегодня	3	деление на ноль дней	высокая	«Срок уже прошёл — на какую дату переносим?»	P1
9	Ссылку открыл посторонний	6	чужой видит покупку	высокая	одно принятие на ссылку; «уже использовано»; отзыв; в общей цели (P2) — одна ссылка на цель (решение владельца 05.10): действует, пока участников меньше 6; организатор закрывает вход или выпускает новую ссылку; вошедший сразу виден всем; посторонний увидит цель и части, но не деньги	P2
10	У одного пропал доход	7–9	доли нереальны	высокая	поменять свою часть в любой момент; партнёр видит только новый статус	P1

№	Случай	Шаг	Что ломается	Серьёзность	Как обработать	Релиз
11	«На себя» ушло в минус	10	стыд, отказ	высокая	нейтральный текст и сумма на завтра, без красного	P1
15	Сменил телефон или почистил браузер	все	аккаунт устройства потерян	высокая	код переноса (P2); код восстановления после первой отложенной суммы (P3)	P2
20	Много нажатий, боты	журнал	фальшивые обращения	высокая	20 вызовов модели в час на идентификатор; сверх — форма полей	P1
23	Страница по ссылке не открылась	3	нет цены	высокая	название из адреса и вопрос о цене	P3
25	Две цены: обычная и по карте магазина	3	неясно, какую брать	высокая	обе видны, вопрос «какую берём?»; до выбора расчёта нет	P3
29	Выписка в чужом формате	C3	разбор невозможен	высокая	«этот формат пока не читаю» + как выгрузить CSV и PDF Сбера + «вписать самому»	P1
31	Переводы между своими счетами	C4	траты завышены	высокая	не траты и не приход; строка в разборе	P1
34	Загрузили выписку партнёра	C3	чужие данные	высокая	предупреждение до выбора файла	P1
37	Пришлось взять из отложенного	C8	план сорван, стыд	высокая	экран «Как вернуться к плану?», «отложенное не сгорело»: доплата меньше 150 ₽ в день — «Догнать», иначе равные «Сдвинуть срок» (не больше длины цели и года) и «+N ₽ в день»	P3
6	Доли вместе больше суммы	4, 8	бессмысленный статус	средняя	«вносите на N больше — уменьшить?»; в общей цели вход сверх цены — только с явным согласием (P2)	P1
8	Партнёр не открыл приглашение за 48 часов	5	вторая половина пути не началась	средняя	«Напомнить?» с новым текстом; покупка работает для одного	P2
13	Две покупки одновременно	3–10	доли пересекаются	средняя	«на себя» учитывает сумму «в день» всех покупок	P1
14	Срок перенесли, покупку отменили	9	план устарел	средняя	перенести и отменить из листа «Изменить»; партнёр видит статус; в общей цели (P2) срок — предложением, меняется при согласии всех; отменить у всех — только организатор, участник выходит из цели	P1
16	Нет сети	3, 10	фраза потерялась	средняя	фраза хранится на устройстве и уходит при следующем открытии	P1

№	Случай	Шаг	Что ломается	Серьёзность	Как обработать	Релиз
17	Нет меню «Поделиться»	5	нельзя отправить итог	средняя	«Скопировать текст»	P1
21	Удалил данные или вышел из общей цели, а другие в ней	12	у других пропадает план	средняя	цель остаётся у других с пометкой «вышел» или «вышла», его часть освобождена, процент до следующего снимка не меняется; ушёл организатор — права у следующего по входу (P2)	P1
24	По ссылке не товар или нет цены	3	нечего разбирать	средняя	«не похоже на страницу товара — напишите фразой»	P3
26	Короткая ссылка из приложения магазина	3	страница не та	средняя	сервер раскрывает до 3 переадресаций, каждую проверяет	P3
28	Цена изменилась после заведения	8	план по старой цене	средняя	цена подписана датой «может измениться»; перепроверка — случай 38	P3
30	Выписка короче 45 дней	C4	регулярные не видны	средняя	разбор с предупреждением «нужно 2–3 месяца»	P1
32	Возвраты покупок	C4	приход завышен	средняя	уменьшают траты своей категории	P1
36	Повторная загрузка — дубли операций	C4	траты удвоены	средняя	дата + сумма + описание учитываются один раз	P1
38	Цена по ссылке выросла, пока копили	8	«пока копишь — дорожает»	средняя	проверка раз в сутки и «пересчитать?»	P3
39	Уведомления запрещены или приложение не на главном экране iPhone	9	напоминания не приходят	средняя	карточка остаётся, «отложил» — вручную; событие в журнал	P2
40	Снимков мало — период короче 2–3 месяцев	C3	регулярные не видны	средняя	разбор с предупреждением и «добавить снимки»	P3
43	Деньги от партнёра или знакомых пришли на карту	C4	приход завышен	средняя	не приход; вопрос «вернули долг / партнёр скинул / это доход»	P1
44	Погашение кредитки, а выписки карты нет	C4	траты не видны или задвоены	средняя	трата «Кредитка без разбивки» и просьба добавить выписку карты	P1

№	Случай	Шаг	Что ломается	Серьёзность	Как обработать	Релиз
45	Telegram недоступен без VPN или человек не пользуется мессенджерами	9	напоминаний нет	средняя	Мах или уведомление на телефоне	P2
12	Трата без подписи («300»)	10	неясно, что записать	низкая	записать, спросить «на что?» только в сводке	P1
18	Полночь, другой часовой пояс	10	не тот «сегодня»	низкая	день — по поясу устройства; тест на подмене даты	P1
46	Человек заблокировал бота	9	бот не может писать	низкая	канал неактивен, на «Сегодня» — «Бот отключён — подключить снова»	P1
22	Сумма в валюте	3	неверная сумма	низкая	только рубли; вопрос «сколько в рублях?»	P1
27	Метки отслеживания в ссылке	3	лишние данные хранятся	низкая	срезаются до сохранения; в журнал — только домен	P3
33	Операции в валюте	C4	сумма не в рублях	низкая	берётся сумма в рублях из выписки	P1

8. Допущения и риски

№	Допущение	Смертельное	Как требования его учитывают
A1	Сегмент А приходит: 25%+ отвечают «скинулись» или «заплатил один после обсуждения»	да	после пивота 04.10 основной сегмент — один человек с целью к дате (A14), пары — режим общей цели; T13; решение по каналу на развилке 08.10
A2	Человек сам заводит покупку фразой и понимает ответ — 30%+ первых визитов доходят до ответа	да	вход без регистрации, «ага» на 3-м шаге; проверка на прототипе 25–27.09 (31)
A3	«Сегодня на себя» возвращает: 30%+ активных заходят 4 дня из 7	да	T10–T11 в P1
A4	Итог отправляют партнёру — 40%+ дошедших до ответа	нет	T6
A5	Партнёр принимает — треть за 48 часов	нет	сценарий засчитывается одному; партнёр в P2
A6	GigaChat разбирает фразу — 18 из 20	нет	поля видны, запасная форма
A7	GigaChat читает скриншот — 9 из 10	нет	P3, есть ввод фразой
A8	Обещание о данных снимает страх	нет	T2, метки видимости, маскирование
A9	Стоимость вызовов помещается в бюджет этапа 2	нет	журнал считает вызовы; лимит
A10	«Ага» по выписке: 3 из 4 за 60 секунд своими словами говорят, откуда возьмутся деньги	нет	автоподбор советов; проверка 34 на прототипе 25–27.09

№	Допущение	Смертельное	Как требования его учитывают
A11	Человек находит выгрузку в приложении своего банка: половина выбравших выписку доходит до разбора	нет	PDF Сбербанка; подсказки по шагам — после проверки на живых приложениях
A12	Человек ставит приложение на главный экран ради напоминания: 20%+ видевших предложение	нет	T-21; на Android уведомления работают и без установки
A13	Человек подключает бота: 30%+ видевших предложение, и утреннее сообщение возвращает — 30%+ подключивших открывают его 4 дня из 7	нет	T-23; запасной канал — уведомление на телефоне
A14	Человек с целью открывает «сколько сегодня» 2+ дня в неделю без ручного учёта: медиана ≥ 2 дней на первых 50	да	T-11, T-23; ставка №1 ценностного предложения 04.10; T3 2.5
A15	Точности по выписке раз в 1–2 недели хватает: 4 из 5 говорят «похоже на правду»	да	T-19, T-11; ставка №2
A16	Огрублённый прогресс в общей цели понятен: 4 из 5 объясняют его своими словами и не требуют чужих сумм	да	T-7, T-9; ставка №3

№	Риск проекта	Что делаем
P1	Ключ GigaChat API и квота есть к началу сборки	запрос отправлен, ответа нет — без ключа T3 и T5 идут на шаблонах
P2	P1 влезает в дни до 03.10	оценка 7 дней работы с ИИ-агентом — моя; порядок среза в T3
P3	Аудит примет расхождение с концепцией из онбординга	выписка вернулась — расхождение меньше, чем 21.09
P4	Проверку на прототипе засчитают как клиентские интервью	ведём по опроснику и записываем как интервью
P5	Сбербанк Онлайн отдаёт только PDF — CSV-разбор не покрывает крупнейший банк	PDF Сбербанка через готовый разборщик Sberbank2Excel (MIT)
P6	Снимки экрана с именами и номерами третьих лиц (соглашение GigaChat запрещает передавать такие данные)	распознавание на своём сервере в РФ, маскирование до модели; снимки не хранятся (T-22, случай 41)
P7	Бот в Max подключается только для юрлица, ИП или самозанятого; Telegram у части аудитории открывается только с VPN, его серверы вне РФ	запасной канал — уведомление на телефоне; решение о регистрации — до подключения Max; в Telegram — без сумм, деньги только в мини-приложении; опрос 3–5 пар
P8	Сегмент «один человек, копящий к дате» выведен из интервью с парами и форумов, интервью с одиночками не было	5 интервью с одиночками по опроснику; журнал первых 50 (A14)

Главное проверить на людях: A2 (сам заведёт покупку фразой) и A10 («ага» по выписке) — на прототипе, задания 31 и 34.

9. Вне рамок этапа 1

Подключение к банкам; хранение и перевод денег; общий бюджет месяца; категории отдельным экраном; недельные сводки трат; собственный чат пары; кредиты и рассрочки; инвестиции; другие модели, кроме GigaChat; хранение файла выписки, снимков и операций. Механики, которые не делаем: серии со сгоранием, рейтинги и сравнение с другими, «прожарка» по умолчанию, напоминание человека человеку, лента чужих отметок, красный цвет и упрёки, округление сдачи, автозписание, призы, залог.

Приложение А. Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Что изменено	Основание
0.1	21.09.2026	Требования к MVP: 18 требований, выписка снята с критического пути	ценностное предложение 21.09
0.2	25.09.2026	Выписка обязательна (Т-19, Т-20), ссылка на товар (Т-3а), 38 случаев, три релиза	решение владельца 25.09
1.0	28.09.2026	Один Markdown-документ вместо HTML в трёх уровнях. Напоминание в день зарплаты (Т-21), выписка снимками экрана (Т-22), случаи 39–41, допущение А12, риск Р6; источник и способ проверки у каждого требования	просьба разработчиков и решение владельца 28.09
1.1	28.09.2026	Раздел 2: материалы исследования вынесены из репозитория разработки, ссылки — на историю git	просьба разработчиков убрать лишнее из репозитория
1.3	03.10.2026	Т-7 и Т-9: партнёру — никаких сумм второго, включая общую собранную; отметка с зарплаты и остатком дня вместо ежедневного шага; сверка отметок с выпиской и два состояния на фото цели. Требования и случаи не добавлялись	решения владельца 02.10; ТЗ 1.2
1.2	01.10.2026	Бот в Telegram и Max (Т-23), честный приход по выписке (Т-24), случаи 42–46, допущение А13, риск Р7, метрики отчёта программы; вектор выписки — 181 операция; 152-ФЗ: снимки распознаются на своём сервере, Telegram — без сумм	встреча с наставником 29.09; разбор переводов и отзывов 30.09; решения владельца 01.10
1.4	04.10.2026	Т-16 — в Р2: код переноса между браузером, главным экраном и мини-приложениями, код восстановления — Р3, почта — этап 2; Т-3а и случаи 23–28 — в Р3; случай 15 — в Р2; Т-1 — физлицо по связанным входам и «возможные дубли»; Т-2 — три обещания на экране согласия и пять в листе, соглашение отдельной ссылкой; Т-23 — вход в мини-приложение; эталон — прототип v2; «недельные сводки трат» вне рамок. Новых требований и случаев нет	решения владельца 04.10; ТЗ 1.3

Версия	Дата	Что изменено	Основание
1.5	05.10.2026	Пивот: главный пользователь — один человек с целью к дате, «сколько сегодня на себя» без учёта; общая цель с другими (до 6 человек) — по желанию; P1 не меняется, новое — P2 (шапка, 1.2–1.3, 2, 3.1–3.2, 4, 6, 9). T-6 — позвать в цель; T-7, T-8 — участник общей цели, вдвоём без процента, на 3–6 прогресс шагом 10 % раз в сутки, о других — только «по плану»; T-9 — срыв без обнуления (порог 150 ₽), недели без сгорания, следующая цель; T-11 — запас прочности; T-12, T-21, T-23; случаи 6, 9, 14, 21, 37 (одна ссылка на цель — решение владельца 05.10); допущения A14–A16, риск P8; эталон — прототип v3. Новых требований и случаев нет	решения владельца 04.10 и 05.10; T3 1.4